



HP Insight Remote Support

Руководство по обновлению

Версия программы: 7.1

Дата выпуска документа: Июль 2014 г.

Дата выхода программного обеспечения: Июль 2014 г.

Правовые уведомления

Гарантия

Все виды гарантий на продукты и услуги компании HP указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Обозначения, связанные с ограничением прав

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для обладания, использования или копирования необходима действительная лицензия компании HP. В соответствии с принятыми в США нормами FAR 12.211 и 12.212 правительство США обладает лицензией на пункты Commercial Computer Software, Computer Software Documentation и Technical Data for Commercial Items на стандартных условиях лицензирования коммерческих продуктов производителя.

Уведомление об авторских правах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014

Уведомления о товарных знаках

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Майкрософт.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком Open Group.

Содержание

Содержание	3
Предисловие	4
Назначение и аудитория документа	4
Общие сведения о продукте	4
Связанные документы	5
История изменения документа	6
Зарегистрироваться на получение сообщений Insight Remote Support	6
Информация о поддержке HP	6
Мы будем очень признательны вам за отзыв!	6
Глава 1: Обзор обновления	8
Выбор обновления HP Insight Remote Support	8
Обновление весрий Insight Remote Support	9
Настройка HP Insight Remote Support 7.1	10
Глава 2: Обновление HP Insight Remote Support 7.x	11
Обновление с помощью Software Updates	11
Обновление с помощью Software Depot	12
Глава 3: Обновление HP Insight Remote Support Advanced	14
Права администратора в HP SIM	16
Обновление Insight RSA 5.6 и последующих версий	18
Обновление версий Insight RSA ранее 5.6	19
Глава 4: Обновление HP Insight Remote Support Standard	20
Обновление Insight RSS 5.6 и последующих версий	21
Обновление версий Insight RSS ранее 5.6	22
Глава 5: Откат обновления с версии 7.x до версии 5.x	23

Предисловие

Назначение и аудитория документа

В настоящем документе содержатся необходимые сведения по обновлению Insight Remote Support (RS) 5.x и предыдущих версий 7.x до версии 7.1.

Настоящий документ предназначен для бизнес-клиентов компании HP, деловых партнеров HP и менеджеров HP по работе с клиентами. С его помощью клиенты HP и персонал службы поддержки HP могут самостоятельно выполнить обновление Insight Remote Support.

Общие сведения о продукте

Insight RS представляет собой программное решение, которое позволяет обеспечить удаленную оперативную и проактивную поддержку для улучшения доступности поддерживаемых серверов, систем хранения и других устройств в вашем центре обработки данных. Insight RS опирается на несколько компонентов HP и обмен информацией между несколькими программными приложениями в рамках предприятия клиентов и между предприятием клиента и HP с целью предоставления услуг по поддержке. Программные компоненты (в зависимости от цели их использования) можно устанавливать на хост-устройство или отслеживаемые устройства.

Insight RS можно использовать отдельно или путем интеграции с HP Systems Insight Manager (SIM).

Для получения дополнительных сведений о Insight RS посетите веб-сайт <http://www.hp.com/go/insightremotesupport>.



Важно: Для правильной настройки Insight RS крайне важно внимательно ознакомиться с данной документацией *перед* началом установки Insight RS.

Связанные документы

Для получения дополнительной документации по Insight RS посетите веб-сайт:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.



- *HP Insight Remote Support: примечания к выпуску*

В этом документе содержатся подробные сведения о продукте, а также сведения об отслеживаемых устройствах и хост-устройствах, которые могут использоваться с решением Insight RS.

- *Руководство по быстрой установке HP Insight Remote Support*

В документе представлен контрольный список, используемый при установке и настройке Insight RS.

- *Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support*

В документе содержатся подробные сведения об установке и настройке Insight RS.

- *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support*

В документе содержатся сведения о конфигурации устройств, отслеживаемых с помощью Insight RS.

- *Белая бумага безопасности HP Insight Remote Support*

В документе приведен обзор функций безопасности в Insight RS.

- *Руководство по обновлению HP Insight Remote Support*

В документе содержатся сведения об обновлении Insight RS до версии 7.1.

- *Краткое руководство по HP Insight Online*

В документе содержатся сведения о предварительных условиях использования HP Insight Online и пояснения о том, как использовать Insight Online для управления устройствами HP вашей компании, а также контрактами и гарантиями на них.

История изменения документа

Редакция	Версия программы	Дата публикации	Краткий обзор изменений
1.0	7.1	Июль 2014 г.	Первый выпуск.

Зарегистрироваться на получение сообщений Insight Remote Support

Группа разработчиков HP Insight Remote Support использует механизм оповещений службы поддержки для сообщения важных новостей, таких как технические рекомендации, рекомендации для клиентов, технические уведомления и уведомления для клиентов.

Чтобы подписаться на получение рассылки службы поддержки с помощью HP Subscribers Choice, перейдите по адресу: <https://h30046.www3.hp.com/SubChoice/country/us/en/signin.aspx>.

После подписки найдите *Insight Remote Support*.

Информация о поддержке HP

HP рекомендует использовать документацию по Insight RS для решения проблем. Документация представляет собой подробные инструкции по установке и настройке. При необходимости дальнейшей поддержки Insight RS воспользуйтесь услугами местного центра реагирования HP. Контактную информацию см. на: <http://www.hp.com/go/rstechsupport>.

Перед тем как связаться со службой поддержки, можно узнать о наличии решения для данной проблемы. Обратите внимание, что для просмотра документации по решению проблемы требуется действующий контракт и вход в службу HP Passport.

Чтобы просмотреть решения по проблеме Insight RS, выполните следующие действия.

1. Посетите веб-сайт <http://www.hp.com> и перейдите на вкладку **Поддержка** → **Поддержка и устранение неполадок**.
2. В поле **Поиск по продукту** введите **Insight Remote Support** и нажмите **Перейти**.
3. Из результатов поиска выберите **ПО следующего поколения HP Insight Remote Support**.
4. На панели **Самые популярные решения** щелкните **Просмотреть все**, чтобы увидеть доступные решения.

Мы будем очень признательны вам за отзыв!

Свои комментарии по настоящему документу вы можете направить [группе составителей документации](#) по электронной почте. Если в данной системе настроен почтовый клиент, то перейдите по указанной выше ссылке, чтобы открыть окно электронной почты со следующими сведениями в строке темы сообщения:

Обратная связь по Insight Remote Support, 7.1 Целевой файл настроек только для PDF

Добавьте в сообщение свои комментарии и нажмите кнопку отправки.

При отсутствии почтового клиента скопируйте приведенные выше сведения в новое сообщение и отправьте свой отзыв на следующий адрес: techdocs_feedback@hp.com.

Глава 1: Обзор обновления

В этой главе представлен обзор процесса обновления HP Insight Remote Support (RS) до новой версии 7.1.

Выбор обновления HP Insight Remote Support

Insight Remote Support 7.1 обеспечивает все функциональные возможности и ряд продуктов, доступных в ПО HP Insight Remote Support Standard. Кроме того, Insight RS 7.1 можно использовать в качестве альтернативы Insight Remote Support Advanced. Исключения перечислены в таблице ниже.



Примечание. Не следует выполнять обновление Insight Remote Support Advanced 5.x до версии 7.1, если не требуется поддержка новых продуктов. Текущим пользователям Insight Remote Support Advanced следует помнить, что в версии 7.1 не предусмотрена поддержка для критически важных устройств.

Следующие устройства и функции поддерживались в Insight RS версий 5.x, однако не поддерживаются в версии 7.1.

Таблица 1.1 Функции Insight RS 5.x, отсутствующие в Insight RS 7.1

Функция	Подробная информация
Хост-устройство	• Все версии операционной системы Microsoft Windows 2003. Примечание: эта функция <i>не</i> поддерживается всеми версиями Insight RS 7.x.
Ряд продуктов отслеживаемых устройств	• HP Superdome SD-A и SD-B (только Insight RSA) • Дисковые массивы P9000/HP XP (только Insight RSA) • HP Enterprise Secure Key Manager (только Insight RSA) • HP Secure Key Manager (только Insight RSA) • Серверы HP NonStop (только Insight RSA) • Серверы IBM AIX (только Insight RSA) • Серверы Sun Solaris (только Insight RSA)
Размер отслеживаемой среды	• Среды, включающие свыше 2500 устройств

Таблица 1.1 Функции Insight RS 5.x, отсутствующие в Insight RS 7.1, продолжение

Функция	Подробная информация
Предоставление критически важных услуг (только Insight RSA)	Возможности предоставления критически важных услуг, в том числе: • Управление версиями и конфигурацией, для системы HP-UX • Оценки, включая анализ исправлений, микропрограммного обеспечения и конфигурации, для системы HP-UX • Оценки работоспособности систем HP-UX • Анализ доступности, для системы HP-UX • Услуги TAM-S и CCMon • Уведомление о недоступном устройстве
Продукты, не поддерживаемые любой версией 7.x	• Динамическое интеллектуальное охлаждение HP • Платформа услуг виртуализации сети хранения данных HP • Модульный массив HP • Корпоративный модульный массив HP • Raid-массив HP • Корпоративный массив систем хранения данных HP • Коммутаторы серии M (McData)

Обновление весрий Insight Remote Support

Обновление Insight Remote Support предыдущих версий до версии 7.1 полностью выполняется с помощью программы установки, которая обеспечивает перенос ваших имеющихся данных. Обновление до 7.1 поддерживается для следующих версий:

- Insight Remote Support 7.0.5 и последующих версий
- Insight Remote Support Advanced (RSA) 5.6 и последующих версий

Клиенты с Insight RSA версии 5.50 или ранее должны обратиться в HP Support за консультацией о лучшем варианте обновления, который подходит для вашей среды.

- Insight Remote Support Standard (RSS) 5.6 и последующих версий

Обновление Insight RSS версий ранее 5.6 не осуществляется. Чтобы выполнить обновление Insight RS до версии 7.1, необходима полная переустановка.

В процессе обновления происходит следующее.

- Программа установки экспортирует данные о конфигурации Insight Remote Support 5.x и запускает Insight Remote Support 7.1 для импорта данных.
- Программа установки завершает работу и деактивирует Insight Remote Support 5.x, хотя и не удаляет само программное обеспечение.

Настройка HP Insight Remote Support 7.1

Программа установки Insight Remote Support 7.1 определяет предыдущую версию Insight Remote Support, выполняет обновление версий и обеспечивает перенос ваших имеющихся данных. Для получения дополнительных сведений об установке и настройке Insight Remote Support см.

Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support.

Глава 2: Обновление HP Insight Remote Support 7.x

Обновление Insight RS 7.0.5 и последующих версий до версии 7.1 можно выполнить с помощью одного из следующих методов:

- С помощью средства обновления программного обеспечения в консоли Insight RS.
- Путем загрузки программы установки 7.1 с портала HP Software Depot.



Важно: Метод обновления Insight RS путем удаления предыдущей версии Insight RS 7.x и последующей установки последней версии не поддерживается Insight RS. Когда удаляется программное обеспечение 7.x, остаточные данные сохраняются в случае, если будет переустановка той же самой версии, и несоответствие данных может привести к тому, что Insight RS завершит некоторые процессы. Выполните обновление одним из методов ниже.

Обновление с помощью Software Updates

Пакет обновления 7.1 доступен на экране Software Updates консоли Insight RS.

При использовании HP SIM: Insight RS поддерживает версии 7.2 и 7.3. HP рекомендует выполнить обновление до последней поддерживаемой версии HP SIM. При выполнении обновления из Software Updates предупреждение об использовании неподдерживаемой версии HP SIM не отображается. Программа установки отключит и удалит SIM Adapter, и вам потребуется повторно установить и включить SIM Adapter после установки поддерживаемой версии HP SIM.

Для обновления Insight RS из Software Updates выполните следующие действия.

1. Если используется версия HP SIM ранее 7.2, выполните обновление до последней поддерживаемой версии HP SIM.

Если вначале не установить поддерживаемую версию SIM, SIM Adapter будет удален и отключен в ходе процесса обновления, и вам потребуется повторно установить и включить SIM Adapter после установки поддерживаемой версии HP SIM.

2. В консоли Insight RS выберите **Administrator Settings** (Настройки администратора) → **Software Updates** (Обновления программного обеспечения) и установите пакет обновления.
3. Если обновление HP SIM еще не выполнено, обновите SIM до поддерживаемой версии, а затем установите и включите SIM Adapter.



Важно: При выполнении обновления с/на Insight RS 7.1 может возникнуть впечатление, что обновление завершено, тогда как это не будет соответствовать действительности. В процессе обновления интерфейс пользователя отключается (но включается снова перед самым завершением обновления), и доступа к нему с экрана входа в систему нет. Обновление будет завершено, когда на экране входа в систему отобразится номер



версии программы. На выполнение обновления требуется приблизительно 10 минут, в зависимости от количества отслеживаемых устройств.

Обновление с помощью Software Depot

Программа установки Insight RS 7.1 доступна для загрузки на портале HP Software Depot и может использоваться для обновления версии 7.0.5 и последующих версий.

При использовании HP SIM: Insight RS поддерживает версии 7.2 и 7.3. HP рекомендует выполнить обновление до последней поддерживаемой версии HP SIM.

Для обновления до Insight RS 7.1 с помощью пакета Software Depot выполните следующие действия.

1. Если используется версия HP SIM ранее 7.2, выполните обновление до последней поддерживаемой версии HP SIM.

Если сначала не установить поддерживаемую версию SIM, программа установки выполнит проверку на соответствие предварительным требованиям перед установкой Insight RS 7.1. Если будет обнаружено, что установлена неподдерживаемая версия SIM, вам потребуется прервать процедуру обновления и сначала установить поддерживаемую версию SIM.

2. Загрузите программное обеспечение Insight RS 7.1 с портала HP Software Depot по адресу <http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=REMOTESUPPORT>.
3. Запустите программу установки для обновления до версии 7.1.

В рамках работы программы установки Insight RS выполняется проверка на соответствие предварительным требованиям. Программа установки проверит, соответствует ли ваше хост-устройство предварительным требованиям, поддерживаются ли версией 7.1 все типы ваших устройств и их количество, а также (при необходимости) поддерживается ли используемая вами версия SIM.

Если какие-либо предварительные требования не исполнены, остановите работу программы установки, устраните проблему и снова запустите программу установки. Если проблема не является критичной, подтвердите, что вы полностью понимаете выданное предупреждение и хотите продолжить процесс обновления.

Если вы хотите воспользоваться преимуществами поддержки Insight RS 7.1 для отслеживаемых устройств под управлением ОС Windows 2012 Server, необходимо убедиться, что ПО WMI Mapper обновлено до версии 7.2.1 или более поздней. Данная версия WMI Mapper входит в последние выпуски HP SIM и доступна в качестве пакета, который можно установить с экрана Software Updates (Обновления программного обеспечения) Insight RS.

Чтобы убедиться, что установлена поддерживаемая версия WMI Mapper, выполните следующие действия.

1. Чтобы узнать, какая версия WMI Mapper установлена, перейдите в **Пуск** → **Панель управления** → **Программы и компоненты**. Проверьте столбец **Установлено** для пакета **Pegasus WMI Mapper**. Если установлена версия 7.2.1 или более поздняя, никаких дополнительных действий не требуется. Если не установлена версия 7.2.1 или более поздняя, перейдите к следующему шагу.
2. Чтобы установить или обновить WMI Mapper из консоли Insight RS:
 - a. Выполните вход в консоль Insight RS.
 - b. В консоли Insight RS выберите **Administrator Settings** (Настройки администратора) → **Software Updates** (Обновления программного обеспечения)
 - c. Выберите пакет WMI Mapper в таблице.
 - d. Выберите вкладку **Доступная версия** после таблицы и нажмите **Установить**. Помните, что служба Insight RS будет остановлена во время установки WMI Mapper и перезапущена после ее завершения, поэтому в веб-интерфейсе отобразится сообщение о необходимости выхода.

Глава 3: Обновление HP Insight Remote Support Advanced

До версии 7.1 программного обеспечения Insight Remote Support можно обновить Insight RSA версий 5.6 и более поздних. Обновление этих версий Insight Remote Support будет проведено без вмешательства пользователя, а для более ранних версий Insight Remote Support потребуется обновление до последней версии и только потом – до 7.1. Если используется HP SIM, можно обновить также до Insight Remote Support 7.1, но необходимо сначала убедиться в том, что HP SIM обновили до версии 7.2 или 7.3. Это обеспечивает возможность обмена данными между HP SIM и Insight Remote Support.



Внимание! Обновление Insight Remote Support до 7.1 с Insight RSA будет означать потерю поддержки для некоторых типов устройств и их функций.

Важно: Необходимо открыть порт TCP/IP 7905, чтобы обеспечить возможность обмена данными между Insight Remote Support 7.1 и отслеживаемыми устройствами, использующими WBEM/WMI.



Insight RSS и RSA используют TCP/IP 7906 для обмена данными между отслеживаемыми устройствами и хост-устройством/центральным сервером управления. Insight Remote Support 7.1 теперь использует порт 7906 для консоли Insight RS, а также при использовании Onboard Administrator и встроенных функций Insight Remote Support в HP ProLiant Gen8 iLO 4.

Insight Remote Support 7.1 использует порт 7905 для обмена данными с отслеживаемыми устройствами, использующими WBEM/WMI, например, серверы на HP-UX, Linux и Windows. Если при использовании Insight RSS или RSA порт TCP/IP 7905 был закрыт, его необходимо открыть на отслеживаемых устройствах, хост-устройстве и находящихся между ними брандмауэрах. Дополнительную информацию о настройке конкретных портов см. в *Белая бумага безопасности HP Insight Remote Support*.

Insight RS 7.1 не поддерживает некоторые функции. Прежде чем принять решение об обновлении, убедитесь, что вам не потребуется поддержка следующих функций.

Таблица 3.1 Функции Insight RS 5.x, отсутствующие в Insight RS 7.1

Функция	Подробная информация
Хост-устройство	Все версии операционной системы Microsoft Windows 2003. Примечание: эта функция <i>не</i> поддерживается всеми версиями Insight RS 7.x.

Таблица 3.1 Функции Insight RS 5.x, отсутствующие в Insight RS 7.1, продолжение

Функция	Подробная информация
Ряд продуктов отслеживаемых устройств	• HP Superdome SD-A и SD-B (только Insight RSA) • Дисковые массивы P9000/HP XP (только Insight RSA) • HP Enterprise Secure Key Manager (только Insight RSA) • HP Secure Key Manager (только Insight RSA) • Серверы HP NonStop (только Insight RSA) • Серверы IBM AIX (только Insight RSA) • Серверы Sun Solaris (только Insight RSA)
Размер отслеживаемой среды	• Среды, включающие свыше 2500 устройств
Предоставление критически важных услуг (только Insight RSA)	Возможности предоставления критически важных услуг, в том числе: • Управление версиями и конфигурацией, для системы HP-UX • Оценки, включая анализ исправлений, микропрограммного обеспечения и конфигурации, для системы HP-UX • Оценки работоспособности систем HP-UX • Анализ доступности, для системы HP-UX • Услуги TAM-S и CCMon • Уведомление о недоступном устройстве
Продукты, не поддерживаемые любой версией 7.x	• Динамическое интеллектуальное охлаждение HP • Платформа услуг виртуализации сети хранения данных HP • Модульный массив HP • Корпоративный модульный массив HP • Raid-массив HP • Корпоративный массив систем хранения данных HP • Коммутаторы серии M (McData)



Важно: Insight Remote Support 7.1 поддерживает только SIM 7.2 или более поздней версии. Если в системе установлена версия HP SIM ранее 7.2, то произойдет сбой программы установки Insight RS и поступит сообщение о необходимости сначала



выполнить обновление HP SIM. *Прежде* чем предпринять попытку обновления Insight Remote Support до версии 7.1, обязательно обновите HP SIM 7.2 или более поздней версии.

Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы определить, какой раздел необходимо использовать для выполнения обновления.

Таблица 3.2 Сценарии обновления Insight Remote Support Advanced

ЕСЛИ Insight RS имеет версию...	И HP SIM имеет версию...	ТОГДА...
5.60 или более позднюю	ранее 7.2	Обновите SIM до версии 7.2 или более поздней версии, прежде чем выполнять обновление Insight RSA до версии 7.1. См. раздел "Обновление Insight RSA 5.6 и последующих версий" .
	7.2 или 7.3	Прямое обновление до версии 7.1 вместе с адаптером SIM. См. раздел "Обновление Insight RSA 5.6 и последующих версий" .
ранее 5.60	несущественно	Выполните обновление до самой последней версии Insight RSA, прежде чем выполнять обновление до 7.1. См. раздел "Обновление версий Insight RSA ранее 5.6" .

Права администратора в HP SIM

Чтобы в процессе обновления правильно отделить Insight RSA 5.x от HP SIM, пользователь должен иметь права администратора HP SIM.

В программе HP SIM выберите последовательно **Параметры** → **Безопасность** → **Пользователи и их авторизация** и перейдите на вкладку **Авторизация**, чтобы проверить, обладает ли пользователь правами администратора в HP SIM.

Если вы выполняете установку, обладая правами администратора, то обновление пройдет корректно. Но если вы захотите выполнить установку Insight RS 7.1, являясь другим пользователем-администратором Windows, то этого пользователя потребуется добавить в HP SIM.

1. В HP SIM выберите последовательно **Параметры** → **Безопасность** → **Пользователи и их авторизация** и перейдите на вкладку **Пользователи**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.

3. В разделе “Новый пользователь” добавьте *Учетное имя*, которое вы хотите использовать для установки Insight RS. Обратите внимание, что вы можете также выбрать существующего пользователя и скопировать данные о его правах в раскрывающийся список **Копировать все авторизации данного пользователя**.
4. Нажмите кнопку **ОК** и перейдите на вкладку **Авторизация**, чтобы проверить, добавлен ли этот пользователь.



Примечание. Примечание. Это ограничение является обязательным, только если до Insight RS 7.1 обновляется версия Insight RSA 5.x или выполняется откат Insight RS 7.1 к Insight RSA 5.x. Нет требований ко времени выполнения для RS 7.1.

Обновление Insight RSA 5.6 и последующих версий



Важно: HP настоятельно рекомендует, чтобы установка Insight RS выполнялась только пользователем, обладающим правами администратора.

Чтобы выполнить обновление Insight RSA версий ранее 5.6 и более поздних, выполните следующие действия.



Примечание. Если используется HP SIM с Insight Remote Support, убедитесь в том, что выполнена установка или обновление HP SIM 7.2 или 7.3 перед тем, как выполнять обновление до версии Insight Remote Support 7.1.

1. Если вы используете HP SIM, то должна быть установлена ее версия 7.2 или 7.3. В противном случае обновите HP SIM до поддерживаемой версии.



Важно: Если одновременно с обновлением до Insight Remote Support 7.1 выполняется также и обновление HP SIM, убедитесь в том, что выполнена установка или обновление до HP SIM 7.2 или 7.3 и только после этого следует обновлять Insight Remote Support до версии 7.1.

2. Загрузите программное обеспечение Insight RS 7.1 с портала HP Software Depot по адресу <http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=REMOTESUPPORT>.
3. Запустите программу установки, чтобы выполнить обновление Insight RSA версии 5.x до версии Insight Remote Support. 7.1.

В рамках работы программы установки Insight RS выполняется проверка на соответствие предварительным требованиям. Программа установки проверяет, соответствует ли хост-устройство предварительным требованиям, возможно ли прямое обновление имеющейся версии Insight RSA, поддерживаются ли версией 7.1 все типы ваших устройств и их количество, а также (при необходимости) поддерживается ли имеющаяся версия HP SIM.

Если какие-либо предварительные требования не исполнены, остановите работу программы установки, устраните проблему и снова запустите программу установки. Если проблема не является критичной, подтвердите, что вы полностью понимаете выданное предупреждение и хотите продолжить процесс обновления.



Важно: После завершения обновления мастера установки *не* появляются как при обычной установке. Insight RS использует настройки предыдущей версии. При необходимости вы можете обновить настройки в другом месте в консоли Insight RS. Если вам вновь необходим доступ к мастерам, воспользуйтесь следующим URL-адресом: https://<hosting_device_ip_or_fqdn>:7906/remotesupport/command/viewWizards/.

Обновление версий Insight RSA ранее 5.6

Если вы выполняете обновление Insight RSA с версии ранее 5.6, обратитесь в HP Support за консультацией о лучшем варианте обновления, который подходит для вашей среды. Поддержка доступна через местный центр реагирования HP. См. контактную информацию о поддержке HP www.hp.com/go/rstechsupport.

Глава 4: Обновление HP Insight Remote Support Standard

Программное обеспечение HP Insight Remote Support 7.x заменяет собой все версии Insight Remote Support Standard. Эта новая технология использует преимущества и диапазон продуктов, отслеживаемых с помощью HP Insight Remote Support, но при этом имеет улучшенную архитектуру. Ниже перечислены указанные преимущества.

- Более удобное отслеживание состояния всех отслеживаемых устройств
- Возможности расширения и поддержки до 2500 устройств
- Улучшенные встроенные модули интеллектуального анализа и функция обновления программного обеспечения
- Простота настройки аппаратных устройств благодаря новой функции автоматического группирования
- Новые возможности локального уведомления по эл. почте
- Новая возможность интеграции в HP Systems Insight Manager 7.2 или более поздней версии
- Автоматическое отображение персонализированной ИТ-инфраструктуры посредством HP Insight Online на веб-портале, новая функциональная возможность центра поддержки HP



Примечание. В процессе обновления сохраняется вся контактная информация и сведения о конфигурации, что избавляет от необходимости повторной настройки данных. Программой установки Insight RS 7.x проводится автоматическая проверка всех предварительных требований, поэтому очень важно перед продолжением работы внимательно прочитывать все поступающие предупреждения.

Возможно обновление Insight Remote Support до версии 7.1 от Insight RSS версий 5.6 и 5.7. Обновление этих версий Insight Remote Support будет проведено без вмешательства пользователя, а для более ранних версий Insight Remote Support потребуется обновление до последней версии и только потом – до версии 7.1.

Важно: Перед выполнением обновления необходимо открыть порт TCP/IP 7905.

Insight RSS использует порт TCP/IP 7906 для связи хост-устройства с отслеживаемыми устройствами. Insight Remote Support 7.1 использует порт TCP/IP 7906 для консоли Insight RS, для встроенных возможностей Insight Remote Support на HP ProLiant Gen8 iLO 4 и при использовании Onboard Administrator.



Теперь все отслеживаемые устройства HP-UX и Linux, использующие WBEM, и отслеживаемые устройства Microsoft Windows, использующие связь WMI, используют порт 7905 для обмена данными с хост-устройством. Убедитесь, что на этих устройствах, на хост-устройстве и на имеющемся между ними брандмауэре порт TCP/IP 7905 открыт. Для получения дополнительных сведений см. главу *Белая бумага безопасности HP Insight Remote Support*.

Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы определить, какой раздел необходимо использовать для выполнения обновления.

Таблица 4.1 Сценарии обновления Insight Remote Support Standard

ЕСЛИ Insight RS имеет версию...	ТОГДА...
5.60 или более позднюю	Выполните прямое обновление до версии 7.1. См. раздел "Обновление Insight RSS 5.6 и последующих версий" .
ранее 5.60	Обновление до 7.1 не поддерживается. См. раздел "Обновление версий Insight RSS ранее 5.6" .

Обновление Insight RSS 5.6 и последующих версий



Важно: HP настоятельно рекомендует, чтобы установка Insight RS выполнялась только пользователем, обладающим правами администратора.

Чтобы выполнить обновление Insight RSS 5.6 и более поздних версий, выполните следующие действия.

1. Загрузите программное обеспечение Insight RS 7.1 с портала HP Software Depot по адресу <http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=REMOTESUPPORT>.
2. Запустите программу установки, чтобы выполнить обновление Insight RSS версии 5.x до версии Insight Remote Support 7.1.

В рамках работы программы установки Insight RS выполняется проверка на соответствие предварительным требованиям. Программа установки проверяет, соответствует ли хост-устройство предварительным требованиям, возможно ли прямое обновление имеющейся версии Insight RSS, а также поддерживаются ли версией 7.1 все типы ваших устройств и их количество.

Если какие-либо предварительные требования не исполнены, остановите работу программы установки, устраните проблему и снова запустите программу установки. Если проблема не является критичной, подтвердите, что вы полностью понимаете выданное предупреждение и хотите продолжить процесс обновления.



Важно: После завершения обновления мастера установки *не* появляются как при обычной установке. Insight RS использует настройки предыдущей версии. При необходимости вы можете обновить настройки в другом месте в консоли Insight RS. Если вам вновь необходим доступ к мастерам, воспользуйтесь следующим URL-адресом: https://<hosting_device_ip_or_fqdn>:7906/remotesupport/command/viewWizards/.

Обновление версий Insight RSS ранее 5.6

Если используется Insight RSS ранее версии 5.6, прямое обновление невозможно. Insight RS необходимо полностью переустановить. Insight RSS больше не доступна на портале HP Software Depot или через Remote Support Software Manager (RSSWM), поэтому вы не можете выполнить обновление до поддерживаемой версии Insight RSS до тех пор, пока не обновите Insight RS до версии 7.1. После установки Insight RSS не сохраняются настройки и сведения журнала.



Примечание. Выбрав стратегию обновления программного обеспечения вручную, в целях обеспечения поддержки обязательно выполняйте обновление Insight RS регулярно.



Важно: HP настоятельно рекомендует, чтобы установка Insight RS выполнялась только пользователем, обладающим правами администратора.

Чтобы выполнить обновление Insight RSS версий ранее 5.6, выполните следующие действия.

1. Удалите Insight RSS.
 - a. Выберите следующий сценарий удаления: **Start** (Пуск) → **All Programs** (Все программы) → **Hewlett-Packard** → **Remote Support Software Manager** → **Uninstall Remote Support Software Manager**.
 - b. В ответ на запросы об удалении RSSWM и Insight RSS выберите **Yes** (Да) в обоих случаях.

Откроется окно, в котором будет отображаться процесс удаления. По завершении удаления нажмите кнопку **Finish** (Готово), а затем перезагрузите компьютер.
2. Загрузите программное обеспечение Insight Remote Support 7.1 с портала HP Software Depot по адресу <http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=REMOTESUPPORT>.
3. Запустите программу установки Insight RS 7.1.

См. в *Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support* информацию об установке Insight RS 7.1.



Важно: После завершения обновления мастера установки *не* появляются как при обычной установке. Insight RS использует настройки предыдущей версии. При необходимости вы можете обновить настройки в другом месте в консоли Insight RS. Если вам вновь необходим доступ к мастерам, воспользуйтесь следующим URL-адресом: https://<hosting_device_ip_or_fqdn>:7906/remotesupport/command/viewWizards/.

Глава 5: Откат обновления с версии 7.x до версии 5.x

Если вы решите восстановить предыдущую версию Insight RS 5.x, то можно будет выполнить откат до версии 5.x, которая использовалась до обновления.



Важно: Откат до версии 5.x не выполняет откат данных, которые были добавлены в версии 7.1. Откат запустит версию 5.x в состоянии, в котором она была до выполнения обновления.

Для отката Insight RS к версии 5.x выполните указанные ниже действия.

1. Если используется HP Insight Online, отключите устройства в консоли Insight RS, чтобы они не отображались на панели инструментов Insight Online.
 - a. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
 - b. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
 - c. Установите в крайнем левом столбце флажки для всех устройств.
 - d. Нажмите **Действия** → **Отключить выбранные**, а затем – **ОК** в диалоговом окне подтверждения.
 - e. Прежде чем продолжить, войдите в HP Insight Online и убедитесь, что устройства удалены.
2. Удалите Insight RS 7.1 из хост-устройства. Выберите **Start** (Пуск) → **Control Panel** (Панель управления) → **Programs and Features** (Программы и компоненты). Выберите **HP Insight Remote Support, v7.x.x** и нажмите кнопку **Uninstall** (Удалить).
3. Загрузите программное обеспечение Insight RS 7.1 с портала HP Software Depot по адресу <http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=REMOTESUPPORT>.
4. Переименуйте файл hprs-7.x.x.exe в hprs-7.x.x.exe.ZIP. Это позволит вам напрямую работать с файлом ZIP в Проводнике Windows.
5. Извлеките файлы из архива .exe.ZIP в нужный каталог.
6. Откройте окно DOS и перейдите в папку, куда были извлечены файлы. Найдите в этой папке файл с именем install_rs.bat.
7. Для отката Insight Remote Support к версии 5.x выполните следующую команду:

```
install_rs.bat /revert.
```

В процессе выполнения отката в соответствующем окне будет отображаться текущая информация о выполняемых операциях.