

# Tarea 1 Métodos y Técnicas de Construcción

**Profesor:** Jose Tramon

Alumnos:

Bernardo Caprile Canala-Echevarría Pedro Tomás Valenzuela Bejares

29 de septiembre de 2024

# ${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Introducción		
2.	Criterios de duración de Actividades		
	2.1. Estructural		
	2.1.1. Excavación a máquina en Puentes y Estrucutras y Relleno Estructural		
	2.1.2. Moldajes		
	2.1.3. Acero para armaduras A63-42H		
	2.1.4. Hormigón G-5		
	2.1.5. Hormigón G-30/SM		
	2.1.6. Impermeabilización de Estribo y Muro		
	2.1.7. Relleno Estructural Permeable		



## 1. Introducción

En la gestión de proyectos de construcción, es muy importante planificar bien para asegurar que todo se haga a tiempo y de acuerdo a lo previsto. Un paso clave en esta planificación es calcular correctamente los volúmenes de trabajo, lo que se conoce como cubicación. Esto nos permite estimar cuánto tiempo tomará completar cada parte del proyecto. En este caso, se nos ha pedido realizar la cubicación y planificación de las obras que forman parte de una licitación pública, disponible en el portal de Mercado Público bajo el ID 976-10-O123. El proyecto consiste en construir un paso bajo nivel en una nueva vía llamada Diego Barros Ortiz, e incluye trabajos como excavaciones, construcción de muros de contención y cajones de hormigón armado.

La cubicación es esencial para poder crear un cronograma de trabajo usando el software MS Project. Este cronograma deberá mostrar el orden en que se realizarán las actividades, cuánto tiempo tomará cada una, y cuál es la ruta crítica, es decir, las tareas que determinarán el tiempo total del proyecto.



## 2. Criterios de duración de Actividades

### 2.1. Estructural

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.2	ESTRUCTURAS		
2.2.1	Excavación a Maquina en Puentes y Estructuras	$m^3$	22,322.19
2.2.2	Relleno Estructural Permeable	$m^3$	50,336.286
2.2.3	Impermeabilización de Estribo y Muros	$m^2$	3,759.1268
2.2.4	Hormigón G-5	$\mathrm{m}^{3}$	292.746828
2.2.5	Hormigón G-30/SM	$\mathrm{m}^{3}$	4,751.637
2.2.6	Acero para Armaduras A63-42H	KG	651,338.153
2.2.7	Moldajes para Infraestructura	$m^2$	14,621.523
2.2.8	Losa de Acceso	m³	98.34
2.2.9	Barbacanas de Desagüe	UN	70.4

Cuadro 1: Cubicación de las Estructuras

Es importante mencionar, que la losa de acceso y las barbacanas estan consideradas en la partida de hormigón G-30/SM, Hormigón G5, moldajes y Acero para Armaduras A63-42H, por lo que no se consideran en esta tabla.

#### 2.1.1. Excavación a máquina en Puentes y Estrucutras y Relleno Estructural

Para estas dos partidas se consideró un rendimiento de 100  $\frac{m^3}{dia}$  por retroexcavadora, consiguiendo 28 y 34 días de trabajo respectivamente.

## 2.1.2. Moldajes

Para esta partida se consideró un rendimiento de 240  $\frac{m^2}{dia}$  por cuadrilla, consiguiendo 31 días de trabajo.

#### 2.1.3. Acero para armaduras A63-42H

Para esta partida se consideró un rendimiento de 1.12  $\frac{ton}{dia}$  por cuadrilla, para este trabajo se consideraron 3 cuadrillas, consiguiendo 194 días de trabajo.

## 2.1.4. Hormigón G-5

Para esta partida se consideró un rendimiento de  $28 \frac{m^3}{hora}$ , esto de la base que un camión mixer de  $7m^3$  se demora aproximadamente 30 minutos en vaciarse. Por la gemometría del proyecto pueden estar vaciandose 2 caminoes al mismo tiempo, esto conlleva que en 1 hora se logren vaciar 4 camiones mixer. Finalmente, se consideraron 2 días de trabajo.

#### 2.1.5. Hormigón G-30/SM

Para esta partida se consideró el mismo rendimiento que la partida anterior, por lo que esta tiene un tiempo aproximado de 22 días.

#### 2.1.6. Impermeabilización de Estribo y Muro

Para esta partida se consideró un rendimiento de 30  $\frac{m^2}{dia}$  por trabajador, para optimizar el tiempo se consideraron 2 cuadrillas de 3 personas consiguiendo 21 días de trabajo.



# 2.1.7. Relleno Estructural Permeable

Para esta partida se consideró un rendimiento de 100  $\frac{m^3}{dia}$  por retroexcavadora, consiguiendo 34 días de trabajo.