

Q/ZY

浙江中烟工业有限责任公司企业标准

QJ/ZY-GY.02-027-2023

卷烟外在质量分级及评级规定

受 控

分发号:

2023-12-30 发布

2024-01-02 实施

浙江中烟工业有限责任公司 发布

前 言

本标准依据 QG/ZY-BZ-003 《标准格式和编写规则》而编制。

本次更改与上次版本相比较，主要变化如下：

——**调整 5.1 表 2 及 5.3 优等品分值线。**

本标准由浙江中烟工业有限责任公司标准化管理委员会提出。

本标准由技术中心归口。

本标准由张仲文批准。

本标准起草部门：技术中心工艺品质管理部。

本标准主要起草人：张博、柴武君、韩乐园、潘著、郑闪闪、杨道剑、朱强。

本标准2012年06月25日首次发布。

本标准2014年03月31日第一次改版。

本标准2015年09月16日第二次改版。

本标准2017年03月10日第三次改版，2017年03月13日实施。

本标准2020年05月11日第四次改版，2020年05月15日实施。

本标准2021年04月06日第五次改版，2021年04月09日实施。

本标准2022年01月01日第六次改版，2022年01月04日实施。

本标准2023年10月30日第七次改版，2023年11月01日实施。

本标准2023年12月30日第一次修订，2024年01月02日实施。

卷烟外在质量分级及评级规定

1 范围

本标准规定了卷烟外在质量的缺陷分级和单位扣分值要求以及评级办法。
本标准适用于浙江中烟自产卷烟和合作生产卷烟成品的最终检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- QJ/ZY-CP.01-001 产品内控标准
- QG/ZY-JC.01-001 最终检验和试验程序
- QJ/ZY-GY.02-026 卷烟外在质量缺陷判定
- QG/ZY-BK-001 在制品成品不合格品控制程序

3 术语和定义

3.1 外在质量

外在质量是指卷烟包装或卷制的外观及物理指标质量。

3.2 缺陷分级

缺陷分级是指根据消费者对卷烟外在质量的接受及认知程度而给出的缺陷程度划分级别，它同时反映出过程质量应予以重视的程度。

4 缺陷分级和单位扣分值

卷烟包装与卷制质量缺陷分级和单位扣分值要求见表1，缺陷判定时，根据产品批检验的项目、等级及数量累计计算所有缺陷的扣分总值。

表 1 卷烟包装与卷制质量缺陷分级和单位扣分值表

类别 (等级)	程度	单位扣分值 X	判定原则	包装			烟支		
				箱	条	盒	物测	外观	杂项
A	严重缺陷	$X \geq 100$	对消费者利益有直接损害	100	100	200	/	120	200
B	较重缺陷	$20 \leq X < 100$	很难被消费者接受	30	30	50	/	20	30
C	一般缺陷	$5 < X < 20$	会引起消费者不满意	10	10	10	12	8	10
D	轻微缺陷	$X \leq 5$	消费者可能发现但不介意	5	5	5	2	2	2

注：杂项主要指含水率、含末率、端部落丝量及熄火（引燃强度）；物测主要指重量、圆周、吸阻、长度、硬度、总通风率及嘴通风率；外观指除杂项及物测外，所有烟支缺陷。

5 评级考核办法

5.1 评级考核架构

评级考核架构如表2所示，表内对应的分值线根据表1缺陷分级与扣分值及产品质量水平划定。

表2 产品外在质量评级考核架构表

标准体系	产品内控标准	产品翻牌	产品评级	分值线
产品外在质量缺陷处置及考核体系	合格	合格	优等品	18
			一等品	
		合格带问题	二等品	100
			不合格	
				200

注：产品内控标准限定合格与不合格两类；产品翻牌依据合格、合格带问题及不合格等三类情况执行；产品评级分为优等品、一等品、二等品及不合格品四类；具体判定依据5.2和5.3条款执行。

5.2 产品外在质量合格与否判定

5.2.1 判定标准及项目

依据《产品内控标准》执行，包括外观及物理指标项目。

5.2.2 成品外在质量翻牌判定

5.2.2.1 合格

符合《产品内控标准》合格产品要求，且没有发生5.2.2.2条款所列的需追溯产品，则直接翻牌。

5.2.2.2 合格带问题

依据《产品内控标准》判定为合格的产品中，若抽样样本缺陷等级达到附录A规定的数量、扣分值或组判定数量要求，则判为合格带问题。

判定为合格带问题的产品应按ERP质量通知单的流程执行。追溯应在缺陷发现点前后双向进行，其单向追溯量不应少于5倍的规定样本抽检量，在该抽检量内若仍有该缺陷，以最后抽检样本为起点，继续按5倍的规定抽检量单向或双向扩展抽检，依次类推直至缺陷消失，由成品检验确认后再行翻牌。

5.2.2.3 不合格

不合格产品依据5.2.1进行判定，按照《最终检验和试验程序》及《在制品成品不合格品控制程序》执行检验批的追溯与隔离。

5.3 外在质量的评级办法

5.3.1 外在质量产品分级评定

产品外在质量评定项目包括《产品内控标准》要求的外在质量所有检验项目。评定分为合格产品（≤200分）与不合格产品（>200分），其中合格产品分为三级，分别为优等品（≤18分）、一等品（>18分且≤100分）、二等品（>100分且≤200分）。

5.3.2 外在质量制造分级评定

制造评定项目不包括熄火（引燃强度）及辅料引起的缺陷项目。对不能区别制造或辅料因素引起的缺陷，执行ERP的X7流程。评定分为合格产品（≤200分）与不合格产品（>200分），其中合格产品分为三级，分别为优等品（≤18分）、一等品（>18分且≤100分）、二等品（>100分且≤200分）。

5.3.3 外在质量评定说明

本规定的D类轻微缺陷分数划定较低，对同样50支样本进行至少3个物测项目（如重量、圆周、吸阻）的检验情况，应按150支样本分项目重复扣分方式执行。

附 录 A
(规范性附录)
合格带问题缺陷项目表

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
箱装	纸箱杂项	纸箱大条错装混装	XTCPA	A	1	/	/
			XTCPB	B	1	/	/
			XFCPB	B	1	/	/
			XTCPD	C	1	/	/
			XFCPC	C	1	/	/
		纸箱缺条多条	XTQDA	A	1	/	/
	纸箱	纸箱错用	XXCYA	A	1	/	/
		纸箱霉变	XXMBA	A	1	/	/
		纸箱式样不符	XFSYC	C	1	/	/
		纸箱印刷缺陷	XFYSD	D	3	/	/
	追溯标识	标识无	XMBWC	C	1	/	/
		标识错误	XMBCC	C	1	/	/
		条件关联错误	XMGCB	B	1	/	/
条盒	条盒杂项	条盒轧皱	TAZZC	C	2	/	/
		条盒轧破	TAZPB	B	1	/	/
			TAZPC	C	2	/	/
		条盒内部粘连	THNNC	C	2	/	/
		条盒缺包	TBQBA	A	1	/	/
		条盒小包混装错装	TBCPA	A	1	/	/
			TBCPB	B	1	/	/
			TFCPB	B	1	/	/
			TBCPC	C	1	/	/
			TFCPC	C	1	/	/
		条盒外夹杂	TAWZC	C	1	/	/
		条盒内夹杂	TANZC	C	1	/	/
		透明纸吸附条盒纸（内含 水雾或水渍）	THXTC	C	2	/	/
		盒条关联错误	TAGCB	B	1	/	/
	拉线	拉线无	TLWWB	B	1	/	/
		拉线残缺	TLCQC	C	1	/	/
		拉线错用	TLCYC	C	1	/	/
		拉线搭口错位	TLDKC	C	2	/	/
		拉线撕拉不畅	TLSLC	C	1	/	/
		拉线倒置	TLDZC	C	1	/	/
		拉线切口切偏	TLQKC	C	1	/	/
		拉线宽度不符	TFLKC	C	1	/	/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
条盒			TFLKD	D	5		/
		拉线印刷缺陷	TFLYD	D	2	/	/
	透明纸	透明纸无	TTWWB	B	1	/	/
		透明纸多	TTDYC	C	1	/	/
		透明纸残缺	TTCQB	B	1	/	/
			TTCQC	C	2		/
		透明纸破	TTZPB	B	1	/	/
			TTZPC	C	2		/
		透明纸烫破	TTTPB	B	1	/	/
			TTTPC	C	2		/
		透明纸皱	TTZZC	C	2	/	/
		透明纸烫皱	TTTZC	C	1	/	/
		透明纸热封不牢	TTRKC	C	1	/	/
			TTRKD	D	1		/
		透明纸松紧	TTSJC	C	2	/	/
		透明纸污	TTZWC	C	2	/	/
		透明纸划痕	TTHHC	C	2	/	/
		透明纸折角	TTZJC	C	2	/	/
		透明纸出角	TTCJC	C	2	/	/
		透明纸长短	TTCDC	C	2	/	/
		透明纸拼接	TTPJC	C	1	/	/
		透明纸材料缺陷	TFTWC	C	1	/	/
			TFTWD	D	2		/
	免税烟标志	免税烟标志错用	TMSCA	A	1	/	/
		免税烟标志无	TMSWB	B	1	/	/
		免税烟标志信息不全	TMSBB	B	1	/	/
		免税烟标志污	TMSUC	C	2	/	/
		免税烟标志残缺	TMSQB	B	1	/	/
			TMSQC	C	2		/
		免税烟标志破	TMSPC	C	1	/	/
			TMSPD	D	2		/
		免税烟标志翘折	TMSZC	C	2	/	/
		免税烟标志多	TMSYC	C	1	/	/
		免税烟标志皱	TMSFC	C	2	/	/
		免税烟标志反倒	TMSDB	B	1	/	/
		免税烟标志凸出	TMSTC	C	2	/	/
	条盒纸	条盒纸无	THWWA	A	1	/	/
		条盒纸残缺	THCQB	B	1	/	/
		条盒纸破	THPSB	B	1	/	/
			THPSC	C	2		/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
条盒	条盒纸	条盒纸错用	THCYA	A	1	/	/
		条盒纸反包	THFBA	A	1	/	/
		条盒纸皱	THZZC	C	2	/	/
		条盒纸压痕	THYHC	C	1	/	/
		条盒纸擦伤	THCSC	C	1	/	/
		条盒纸污	THWZC	C	2	/	/
		条盒纸多	THDYC	C	1	/	/
		条盒纸折叠	THZDC	C	2	/	/
		条盒纸爆墨	THBMC	C	2	20	/
			THBMD	D	3		/
		条盒纸粘接不牢	THBKC	C	2	/	/
		条盒纸翘折	THQZC	C	2	/	/
		条盒纸色差	TFHCC	C	1	/	/
			THSCD	D	1		/
		条盒纸样式不符	TFHSA	A	1	/	/
		条盒纸外观缺陷	TFHWC	C	1	/	/
			TFHWD	D	2		/
		条盒纸印刷缺陷	TFHYC	C	1	/	/
			TFHYD	D	2		/
	钢印	钢印错无	TGWWC	C	1	/	/
		钢印刻破	TGKPC	C	1	/	/
			TGKPD	D	/		/
小盒	小盒杂项	小盒轧皱	HAZZB	B	1	/	/
			HAZZC	C	1		/
		小盒轧破	HAZPB	B	1	/	/
		小盒外部粘连	HAWLC	C	2	40	/
			HAWLD	D	8		/
		小盒内部未粘牢	HANJC	B	1	/	/
			HANJD	C	2		/
		小盒外夹杂	HAJZB	B	1	/	/
			HAJZC	C	3		2
		小盒内夹杂	HANZB	B	1	/	/
			HANZC	C	3		2
		小盒外形不方正	HAWXC	C	2	40	/
			HAWXD	D	8		/
		透明纸吸附商标纸（内含水雾或水渍）	HAXFC	C	2	25	/
			HAXFD	D	4		2
	拉线	拉线无	HLCHB	B	1	/	/
		拉线错用	HLCYC	C	1	/	/
		拉线残缺	HLCQB	B	1	/	/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
小盒	拉线		HLCQC	C	1		/
		拉线皱	HLLZC	C	2	40	/
			HLLZD	D	8		/
		拉线字体反向	HLZFD	D	8	/	/
		拉线搭口错位	HLDKC	C	2	40	/
			HLDKD	D	8		/
		拉线倒置	HLDZB	B	1	/	/
		拉线切口切偏	HLQKC	C	2	40	/
			HLQKD	D	8		/
		拉线高低	HLGDD	D	8	/	/
		拉线撕拉不畅	HLSLB	B	1	/	/
			HLSLC	C	3		2
		拉线宽度不符	HFLKC	C	1	/	/
		拉线印刷缺陷	HFLYD	D	2	/	/
	透明纸	透明纸无	HTWWA	A	1	/	/
		透明纸残缺	HTCQA	A	1	/	/
			HTCQB	B	1		/
		透明纸多	HTDYC	C	1	/	/
		透明纸破	HTPSB	B	1	/	/
			HTPSC	C	1		/
		透明纸烫破	HTTPB	B	1	/	/
			HTTPC	C	1		/
		透明纸皱	HTZZC	C	2	40	/
			HTZZD	D	8		/
		透明纸烫皱	HTTZC	C	2	40	/
			HTTZD	D	8		/
		透明纸热封变色	HTBSC	C	2	25	/
			HTBSD	D	4		2
		透明纸热封不牢	HTRKC	C	2	15	/
			HTRKD	D	2		/
		透明纸松紧	HTSJC	C	2	40	/
			HTSJD	D	8		/
		透明纸污	HTWZC	C	1	/	/
			HTWZD	D	2		/
		透明纸划痕	HTHHC	C	2	40	/
			HTHHD	D	8		/
		透明纸超平面	HTCMC	C	2	40	/
			HTCMD	D	8		/
		透明纸倒包	HTDHB	B	1	/	/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
小盒	透明纸	透明纸折角	HTZJC	C	2	40	/
			HTZJD	D	8		/
		透明纸出角	HTCJC	C	2	40	/
			HTCJD	D	8		/
		透明纸长短	HTCDC	C	2	25	/
			HTCDD	D	4		2
		透明纸拼接	HTPJJC	C	1	/	/
		透明纸材料缺陷	HFTWC	C	2	50	/
			HFTWD	D	10		/
	印花	印花错用	HICYB	B	1	/	/
		印花无	HYWWA	A	1	/	/
		印花污	HYWZC	C	2	40	/
			HYWZD	D	8		/
		印花残缺	HYCQB	B	1	/	/
			HYCQC	C	1		/
		印花破	HYPSB	B	1	/	/
			HYPSC	C	3		2
		印花擦伤	HYCSD	D	8	40	/
		印花翘折	HYQZB	B	1	/	/
			HYQZC	C	2		/
		印花多	HYDYC	C	1	/	/
		印花皱	HYZZC	C	2	40	/
			HYZZD	D	8		/
		印花反倒	HYFDC	C	1	/	/
			HYFDD	D	8		/
		印花偏位	HYWPC	C	2	40	/
			HYWPD	D	8		/
		印花裁切偏位	HYCPC	C	2	25	/
			HYCPD	D	4		2
		印花毛刺	HYMCD	D	4	/	2
		印花凸出	HYTCC	C	2	40	/
			HYTCD	D	8		/
		印花吐胶	HYTJC	C	2	50	/
			HYTJD	D	10		/
		印花印刷缺陷	HFYYC	C	2	50	/
			HFYYD	D	10		/
		印花色差	HFYCC	C	2	/	/
		印花式样不符	HFYSC	C	1	/	/
	税票	税票错用	HSPCA	A	1	/	/
		税票无	HSPWB	B	1	/	/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
小盒	税票	税票粘结不符	HSPNB	B	1	/	/
		税码不全	HSPBB	B	1	/	/
		税票污	HSPUC	C	2	40	/
			HSPUD	D	8		/
		税票残缺	HSPQB	B	1	/	/
			HSPQC	C	2		/
		税票破	HSPPC	C	2	40	/
			HSPPD	D	8		/
		税票擦伤	HSPID	D	8	40	/
		税票翘折	HSPZC	C	2	15	/
			HSPZD	D	2		/
		税票多	HSPYC	C	2	/	/
		税票皱	HSPFC	C	2	40	/
			HSPFD	D	8		/
		税票反倒	HSPDB	B	1	/	/
			HSPDC	C	2		/
		税票偏位	HSPLC	C	2	40	/
			HSPLD	D	8		/
		税票凸出	HSPTC	C	2	40	/
			HSPTD	D	8		/
		税票吐胶	HSPJC	C	2	50	/
			HSPJD	D	10		/
	免税烟标志	免税烟标志错用	HMSCA	A	1	/	/
		免税烟标志无	HMSWB	B	1	/	/
		免税烟标志信息不全	HMSBB	B	1	/	/
		免税烟标志污	HMSUC	C	2	/	/
		免税烟标志残缺	HMSQB	B	1	/	/
			HMSQC	C	2		/
		免税烟标志破	HMSPC	C	1	/	/
			HMSPD	D	2		/
		免税烟标志翘折	HMSZC	C	2	/	/
		免税烟标志多	HMSYC	C	1	/	/
		免税烟标志皱	HMSFC	C	2	/	/
		免税烟标志反倒	HMSDB	B	1	/	/
		免税烟标志凸出	HMSTC	C	2	/	/
		免税烟标志吐胶	HMSJC	C	2	50	/
			HMSJD	D	10		/
	框架纸	框架纸无	HKWWB	B	1	/	/
		框架纸残缺	HKCQB	B	1	/	/
			HKCQC	C	1		/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
小盒	框架纸	框架纸破	HKPSC	C	1	/	/
		框架纸露	HKLCC	C	1	/	/
		框架纸错用	HKCYC	C	1	/	/
		框架纸反	HFKFC	C	1	/	/
		框架纸式样不符	HFKSC	C	1	/	/
		框架纸皱	HKZZC	C	2	40	/
			HKZZD	D	8		/
		框架纸污	HKWZC	C	2	40	/
			HKWZD	D	8		/
		框架纸擦伤	HKCSC	C	2	40	/
			HKCSD	D	8		/
		框架纸拼接	HKPJB	B	1	/	/
		框架纸毛刺	HKMCD	D	8	/	/
		框架纸卡口	HKKKC	C	2	40	/
			HKKKD	D	8		/
		框架纸偏位	HKWPC	C	2	40	/
			HKWPD	D	8		/
	商标纸	商标纸无	HSWWA	A	1	/	/
		商标纸残缺	HSCQB	B	1	/	/
			HSCQC	C	1		/
		商标纸破	HSPSB	B	1	/	/
			HSPSC	C	2		/
		商标纸错用	HSCYA	A	1	/	/
		商标纸反包	HSFBA	A	1	/	/
		商标纸皱	HSZZC	C	4	40	/
			HSZZD	D	8		/
		商标纸压痕	HSYHC	C	2	50	/
			HSYHD	D	10		/
		商标纸擦伤	HSCSC	C	2	50	/
			HSCSD	D	10		/
		商标纸污	HSWZC	C	2	25	/
			HSWZD	D	4		2
		商标纸多	HSDYC	C	1	/	/
		商标纸爆墨	HSBMC	C	2	40	/
			HSBMD	D	8		/
		商标纸爆壳	HSBKB	B	1	/	/
			HSBKC	C	1		/
		商标纸斜角露白	HSXLC	C	2	25	/
			HSXLD	D	4		/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
小盒	商标纸	商标纸翘边	HSQBB	B	1	/	/
			HSQBC	C	3		2
		商标纸折叠不到位	HSZDB	B	1	/	/
			HSZDC	C	3		2
		盒盖粘连	HSGNB	B	1	/	/
			HSGNC	C	1		/
		商标纸长短壳	HSCDC	C	2	40	/
			HSCDD	D	8		/
		商标纸光油缺陷	HFSGC	C	2	50	/
			HFSGD	D	10		/
		商标纸外观缺陷	HFSWC	C	1	/	/
			HFSWD	D	10		/
		商标纸印刷缺陷	HFSYC	C	2	40	/
			HFSYD	D	8		/
		商标纸色差	HFSCC	C	1	/	/
			HHSCD	D	2		/
		商标纸式样不符	HFSSA	A	1	/	/
	商标纸/内衬纸	钢印错无	HGWWC	C	1	/	/
		钢印残缺	HGCQC	C	1	/	/
			HGCQD	D	8		/
		钢印糊	HGHH C	C	1	/	/
			HGHH D	D	8		/
		钢印刻破	HGKPC	C	1	/	/
			HGKPD	D	8		/
		钢印位置（倒置/偏/多）	HGWZC	C	2	40	/
	内衬纸	内衬纸无	HCWWB	B	1	/	/
		内衬纸残缺	HCCQB	B	1	/	/
		内衬纸残缺	HCCQC	C	1	/	/
		内衬纸破	HCPSB	B	1	/	/
			HCPSC	C	4		2
		内衬纸错用	HCCYB	B	1	/	/
		内衬纸皱	HCZZC	C	2	40	/
			HCZZD	D	8		/
		内衬纸爆墨	HFCMC	C	2	40	/
			HFCMD	D	8		/
		内衬纸色差	HFCCC	C	1	/	/
		内衬纸式样不符	HFCSC	C	1	/	/
		内衬纸压花后墨色脱落	HFCWC	C	2	50	/
			HFCWD	D	10		/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
小盒	内衬纸	内衬纸污	HCWZC	C	1	/	/
			HCWZD	D	4		2
		内衬纸轧花缺	HCYQC	C	1	/	/
			HCYQD	D	1		/
		内衬纸轧花不清晰（淡、糊、不匀）	HCYHC	C	1	/	/
		厂徽无	HCCHB	B	1	/	/
		厂徽残缺	HCHQC	C	1	/	/
			HCHQD	D	1		/
		厂徽不清晰	HCBQC	C	1	/	/
			HCBQD	D	1		/
		厂徽位置	HCHPC	C	2	40	/
			HCHPD	D	8		/
		内衬纸拼接	HCPJB	B	1	/	/
		内衬纸长短	HCCDC	C	2	25	/
			HCCDD	D	4		2
		内衬纸折叠不到位	HCZJB	B	1	/	/
			HCZJC	C	2		/
		内衬纸撕片未切断	HCFQC	C	1	/	/
			HCFQD	D	1		/
		内衬纸擦伤	HCCSC	C	1	/	/
			HCCSD	D	2		/
		内衬纸搭接无重叠	HCDJB	B	1	/	/
	烟支填装	缺支	HJQYA	A	1	/	/
		倒支	HJDZB	B	1	/	/
		多支	HADYA	A	1	/	/
		烟支排列不齐	HJPLD	D	8	/	/
		错支	HJCPA	A	1	/	/
		短支	HADZA	A	1	/	/
		残支	HACZA	A	1	/	/
		轧坏烟	HAGDB	B	1	/	/
		烟支粘连	HANLB	B	1	/	/
		滤嘴脱落	HALTA	A	1	/	/
		烟支缩头	HASTB	B	1	/	/
		烟支粘末	HANMD	D	8	/	/
		虫烟	HACYA	A	1	/	/
烟支	卷烟端面	空头	JKKTB	B	1	/	/
			JKKTC	C	10		/
		触头	JACTC	C	10	/	/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
烟支	卷烟端面	吐丝	JATSC	C	3	18	/
			JATSD	D	10		/
		滤嘴缩头	JZSTC	C	3	18	/
			JZSTD	D	10		/
		切口不齐	JQBQD	D	10	/	/
		切口斜	JQXXC	C	3	18	/
			JQXXD	D	10		/
		切口破	JQPSC	C	3	18	/
			JQPSD	D	5		/
		棉线露出	JZMLC	C	3	18	/
			JZMLD	D	10		/
		胶孔	JZJKB	B	1	/	/
			JZJKC	C	1		/
		沟槽不均匀	JZGCD	D	10	/	/
		滤嘴中空深度不符	JFZKC	C	2	/	/
			JFZKD	D	5		/
		滤嘴污	JZWZB	B	1	/	/
			JZWZC	C	3		/
		端面夹杂	JQJZC	C	1	/	/
			JQJZD	D	5		/
		中空滤嘴形状不符	JFXZB	B	1	/	/
			JFXZC	C	15		/
		孔洞	JZKDB	B	1	/	
			JZKDC	C	15		
	卷烟搭口	卷烟搭口夹杂	JDJZC	C	3	18	/
			JDJZD	D	10		/
		烟支搭口宽窄不一	JDKZC	C	1	/	/
			JDKZD	D	10		/
		卷烟搭口翘褶	JDBPB	B	1	20	/
			JDBPC	C	3		/
			JDBPD	D	5		/
		爆口	JDBKA	A	1	/	/
		豁口	JDHKB	B	1	/	/
			JDHKC	C	3		/
		烟支搭口焦黄	JDTJC	C	3	18	/
			JDTJD	D	5		/
		搭口皱	JDZZC	C	3	18	/
			JDZZD	D	10		/
		搭口污	JDWZC	C	3	18	/
			JDWZD	D	10		/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
烟支	卷烟搭口	搭口破	JDPSC	C	3	18	/
			JDPSCD	D	10		/
		漏气	JALQB	B	1	/	/
			JALQC	C	3		/
		水松纸粘贴不齐	JSBQC	C	3	18	/
			JSBQD	D	10		/
		水松纸标示错位	JSDBD	D	10	/	/
		水松纸分切	JSFQB	B	1	20	/
			JSFQC	C	3		/
			JSFQD	D	10		/
		卷烟纸分切	JPFQD	D	10	/	/
		卷烟纸搭口粘贴位置错误	JDCWC	C	1	/	/
	卷烟钢印	钢印刻破	JGKPB	B	1	/	/
			JGKPC	C	3		/
		钢印错无	JGYCB	B	1	/	/
			JGYCC	C	1		/
		钢印残缺	JGCQC	C	3	18	/
			JGCQD	D	10		/
		钢印模糊	JGMHC	C	3	18	/
			JGMHD	D	10		/
		钢印污点	JGWDC	C	3	18	/
			JGWDD	D	10		/
		钢印颜色不符	JGYSC	C	1	/	/
			JGYSD	D	5		/
		钢印位置不对	JGWZC	C	3	18	/
			JGWZD	D	10		/
	卷烟表面	破烟	JPPSC	C	3	18	/
			JPPSD	D	10		/
		卷烟纸皱	JPZYC	C	3	18	/
			JPZYD	D	10		/
		水松纸皱	JSZTC	C	3	18	/
			JSZTD	D	10		/
		卷烟表面污	JAWZC	C	2	12	/
			JAWZD	D	3		/
		布带印	JPBDC	C	10	/	/
		滤嘴挤压变形	JZBXD	D	10	/	/
		水松纸起泡	JSQPC	C	3	18	/
			JSQPD	D	10		/
		水松纸长短	JSCDC	C	3	18	/
			JSCDD	D	10		/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
烟支	卷烟表面	卷烟纸多	JPDYB	B	1	/	/
			JPDYC	C	1		/
		水松纸多	JSDYB	B	1	/	/
			JSDYC	C	1		/
		水松纸擦痕	JSCHC	C	3	18	/
			JSCHD	D	10		/
		水松纸色差	JFSCC	C	2	/	/
		卷烟纸外观不符	JFJWB	B	1	/	/
			JFJWD	D	30		/
		水松纸分切偏位	JFSFC	C	2	26	/
			JFSFD	D	10		/
		水松纸式样不符	JFSSC	C	1	/	/
		水松纸拖墨	JFSTC	C	2	26	/
			JFSTD	D	10		/
		水松纸印刷缺陷	JFSYC	C	2	26	/
			JFSYD	D	10		/
	卷烟内部	杂物	JAZWB	B	1	/	/
			JAZWC	C	1		/
		烟支凹陷（软点）	JKAXD	D	10	/	3
		竹节烟	JAZJD	D	10	/	3
		滤嘴软	JZSRC	C	1	/	/
		滤嘴生丝	JZSSC	C	3	18	/
			JZSSD	D	10		/
		滤嘴夹烟末	JZJMD	D	10	/	/
		滤嘴内无爆珠	JFBZB	B	1	/	/
		滤嘴内爆珠破损	JZBZB	B	1	/	/
	其他	装接间隙（皮老虎）	JZPHC	C	1	/	/
			JZPHD	D	10		/
		错牌混牌	JACHB	B	1	/	/
		重量	JAZLC	C	3	/	3
			JAZLD	D	8		
		圆周	JAYZC	C	3	/	5
			JAYZD	D	8		
		吸阻	JAXZC	C	2	/	2
			JAXZD	D	5		
		长度	JACDC	C	3	/	/
			JACDD	D	3		/
		总通风度	JAZTC	C	2	/	2
			JAZTD	D	5		
		嘴通风度	JALTC	C	2	/	/

表 A.1 合格带问题缺陷项目表

缺陷部位		缺陷名称	缺陷代码	缺陷等级	合格带问题 ^a		
					数量	扣分值	组判定数量 ^b
烟支	其他		JALTD	D	5		/
		硬度	JAYDC	C	3	/	/
			JAYDD	D	8		/
		含水率	JASFB	B	1	/	/
			JASFC	C	1		/
		含末率	JAHMB	B	1	/	/
		端部落丝量	JADLC	C	1	/	/
			JADLD	D	4		/
		熄火	JAXHA	A	1	/	/
		引燃强度	JAYRA	A	1	/	/
		压实端位置	JAYSB	B	1	/	/
			JAYSC	C	1		/
			JAYSD	D	1		/

^a 合格带问题
当某一缺陷（类别）合格带问题缺陷数、扣分值或组判定数量达到表中限定值时，需要对产品进行追溯。

^b 组判定数量
根据抽样规则，外观缺陷的组判定数量为两盒内，物理指标的组判定数量为一盒内。