FamilyNexus Testreport

Testplan TP-FN-001 v1.5 @ `423a3db` · Lauf 1 · G1 = Android-Emulator, G2 = Linux-Flatpak · 28. Oktober 2026, 06:49 bis 08:34 · Datumsteil `1028b` · Build 1.2.1 (18) aus `main` @ `bb7f347` · Testserver `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`

G1 = Android-Emulator Pixel_8_API_36, G2 = Linux-Flatpak (Manjaro)

93	7	4	0	104
bestanden	mit Befund / teilweise	nicht ausgeführt / n. a.	fehlgeschlagen	Schritte im Report

Gesamturteil: 93 Schritte bestanden, 7 mit Befund (A-06, B-05, B-08, D-02, E-05, E-16, G-06), 2 nicht ausgeführt (G-04, G-07), 2 nicht anwendbar (D-07, G-08), kein Schritt fehlgeschlagen. Abnahme nach Plan (Quelle): nicht erreicht – G-07 nicht ausgeführt (keine Testperson ohne Vorwissen); Befunde mit Befund-Bewertung unten als Issues #62–#67 angelegt, Enter in Dialogen #68, Planhinweise #69. Kein fehlgeschlagen. Bestätigt (Build 18): #10, #11, #12, #14, #23 und die Fixes aus PR #41 (#26, #29, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #40) sowie aus PR #52 (#44, #45, #46). Kein Apple-Lauf: iOS- und macOS-Besonderheiten sind in diesem Lauf nicht geprüft.

Plattform und System (Planabschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	Android	Linux (Flatpak)
Gerät / Emulator	Emulator Pixel_8_API_36 (x86_64)	lokaler PC; App auf eigenem X-Server (Xvfb :99, Fenster 900 × 1050)
Betriebssystem	Android 16 (API 36)	Manjaro Linux, Kernel 6.18.49
Installationsquelle	Release-APK v1.2.1 Build 18 (sha256 und Signatur geprüft), per adb installiert	Flatpak-Bundle v1.2.1 Build 18 aus dem Release (sha256 geprüft)
App-Version Soll / Ist	1.2.1+18 / versionCode 18, 1.2.1	1.2.1+18 / build_number 18
Sprache, Bildschirmsperre	en-US (App auf Deutsch gestellt); PIN per locksettings	de_DE; keine Geräteanmeldung für Apps
Screenshots	`adb emu screenrecord screenshot` (für B-18: `adb exec-out screencap`)	X11-Fensteraufnahme (python-xlib)
Tester / Beginn	Claude Code (automatisiert) · 28.10.2026 06:49	wie G1
Testkonten	N1 `fnt-1028b-n1`, N2 `fnt-1028b-n12`, I2 `fnt-1028b-i2` – alle am Ende gelöscht	

Testkonten und Datumsteil stehen in der Tabelle; alle Konten wurden am Ende gelöscht (siehe Endzustand).

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
L2-2 (#62)	MITTEL	E-25	Barrierefreiheit: Im Hinweis „Meldung gesendet.“ ist die Aktion „Absender blockieren“ im dunklen Design kaum lesbar (dunkle Schrift auf dunklem Hinweis), auf Android und Linux. Die Aktion ist bedienbar, aber praktisch unsichtbar.
L1-2 (#63)	MITTEL	B-08	Termin-Detailseite nach „Termin bearbeiten“ → „Speichern“: Titel wird aktualisiert, Zeitangabe nicht. Nach Änderung von 10:00 auf 12:00 (oder „Ganztägig“ an) zeigt das Detail weiter „10:00 – 11:00“, Liste und erneutes Öffnen zeigen den richtigen Stand. Auf Android und Linux.
L1-1 (#64)	NIEDRIG	B-05	Zeitwahl im Termin-Editor: Im Texteingabemodus lehnt der Dialog jede Stunde über 12 ab („Geben Sie eine gültige Uhrzeit ein“), obwohl Anzeige und Ziffernblatt 24 Stunden zeigen. Tritt auf, wenn das Gerät auf 12 Stunden steht (Android en-US) und die App auf Deutsch; unter Linux (de_DE) nimmt die Texteingabe 21 an. Über das Ziffernblatt geht es.
L1-4 (#65)	NIEDRIG	E-16	Zähler „Ungelesene Nachrichten“ (Kachel „Heute“, Badge am Tab Chat) zählt bei einem neuen Mitglied die nicht lesbaren Ereignisse aus der Zeit vor dem Beitritt mit: „7“ bzw. „8 ungelesene Nachrichten“ bei einer einzigen lesbaren neuen Nachricht; der Chat zeigt dafür nur den Sammelhinweis (#35).
L1-3 (#66)	NIEDRIG	E-05	Android-Handy: Nach „Link kopieren“ im Dialog „Jemanden einladen“ liegt die Bestätigung „Link kopiert.“ hinter dem Dialog und ist erst nach „Schließen“ sichtbar. Auf dem Desktop (Linux, Lauf 2) sichtbar.
#43 (kommentiert)	BEOBACHTUNG	D-02	Ablehnung einer Familien-Code-Anfrage erscheint beim Anfragenden in beiden Läufen erst nach ca. 2 Minuten (Lauf 1: 07:45:22 → 07:47:19, Lauf 2: 09:17:43 → 09:19:42, Uhren von Rechner, Emulator und Server gleich). Im Rahmen des Plans (≤ 3 Min.), aber nicht die 10–20 s aus `Nachtest_Build18.md`. Vermutete Ursache (nicht am Server geprüft): `_pollRejection` fragt alle 10 s `/sync` ohne `since` mit immer gleichem Filter ab; Synapse beantwortet gleiche Sync-Anfragen bis zu 2 Minuten aus seinem Antwort-Zwischenspeicher. Abhilfe-Idee: `next_batch` merken und als `since` mitgeben oder den Raumzustand gezielt abfragen.

Die Schwere stammt aus dem Testreport (Quelle), nicht aus einer Festlegung dieses PDFs.

Übersicht nach Etappe

Etappe	Ergebnis
V – Vorbereitung	7 von 7 bestanden
A – Start und Kontoanlage	11 von 12 bestanden; mit Befund: A-06
B – Hauptfunktionen	20 von 22 bestanden; mit Befund: B-05, B-08
C – Zweites Gerät und Notfall-Schlüssel	8 von 8 bestanden
D – Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt	5 von 7 bestanden; mit Befund: D-02; nicht anwendbar: D-07
E – Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer	30 von 32 bestanden; mit Befund: E-05, E-16
F – Lokale Daten, Löschen, Aufräumen	8 von 8 bestanden
G – Automatische Tests und Sonderfälle	4 von 8 bestanden; mit Befund: G-06; nicht ausgeführt: G-04, G-07; nicht anwendbar: G-08

Endzustand

F-06: „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (allein, I2 gelöscht) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch)

F-07: Anmeldung fnt-1028b-n1 und fnt-1028b-i2 (auch n12) per curl → M_FORBIDDEN (logs/F-07_F-08_endzustand.txt)

F-08: Alle Konten des Laufs (fnt-1028b-n1, -n12, -i2) gelöscht (Anmeldung M_FORBIDDEN, register/available weiterhin M_USER_IN_USE); fnt-1028b-n9 nie angelegt (available:true); Registrierung offen gelassen (für Lauf 2)

Notfall-Schlüssel und Passwörter stehen nicht in diesem PDF.

Nicht ausgeführt und Einschränkungen

- D-07 (nicht anwendbar): Optional, ohne Serverzugang nicht ausgeführt (Registrierung bleibt offen)
- G-04 (nicht ausgeführt): Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/E2E)
- G-07 (nicht ausgeführt): Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar
- G-08 (nicht anwendbar): Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (G1 Android-Emulator, G2 Linux-Flatpak)

Hinweise zum Plan (Fassung v1.5)

Nr.	Betrifft	Hinweis
P-39	Abschnitt 2, B-17, Anhang D	Linux hat den Schalter „App-Sperre“ (lässt sich nur nicht einschalten); nur „Bildschirmschutz“ fehlt. Plan sagt „keine App-Sperre“.
P-40	V-03, Kopf	Release v1.2.1 enthält seit 28.10. APK/AAB und Flatpak Build 18 (`bb7f347`); die Release-APK läuft auf x86_64 (#32). Der Hinweis „Release-APK stürzt ab, Debug-APK verwenden“ und „Release-Dateien Build 16“ sind überholt.
P-41	B-18, Abschnitt 2	`adb emu screenrecord screenshot` umgeht FLAG_SECURE (auch die Live-Vorschau in der App-Übersicht). Prüfung des Bildschirmschutzes daher mit `adb exec-out screencap`; den Schutz für die übrigen Bilder auszuschalten ist nicht nötig.
P-42	B-20, E-19	„Standard-Erinnerung“ und der Kalender-Filter sind Mehrfachauswahl-Chips: „ändern auf 30 Minuten“ heißt 30 wählen und 10 abwählen; Filter „Test Nutzer 2“ heißt „Test N1“ abwählen.
P-43	E-02	Der Chat zeigt den Familiennamen erst, wenn es mehrere Gespräche gibt (Reiter); „neuer Name überall (Familie, Chat)“ ist vor E-18 nur im Tab Familie prüfbar.
P-44	E-05	„Per E-Mail senden“: Android ohne Gmail-Konto zeigt nur die Gmail-Einrichtung, Linux-Flatpak öffnet das Mailprogramm des echten Desktops – Entwurf in beiden Fällen nicht prüfbar; Alternative im Plan nennen (Mailprogramm einrichten oder nicht ausgeführt).
P-45	D-02, Nachtest_Build18.md	Plan erwartet bis zu 3 Min., der Nachtest 10–20 s. Eine Erwartung festlegen (siehe #43).
P-46	A-10, E-17, Anhang D	Unter Linux-Flatpak (Xvfb) sind Dateiauswahl und Speichern nicht automatisierbar; Lauf 2 hat deshalb die Richtung in E-17 umgekehrt und „Als Datei speichern“ auf Android (D-01, E-10) geprüft. Im Plan als feste Regel formulieren.
P-47	Anhang D	Android-Schlüsselfeld (mehrzeilig) lässt sich per adb nur mit Strg+Ende/Entf zuverlässig leeren; Tesseract braucht unter Manjaro `-l deu` (kein eng-Paket installiert).

Verbesserungsvorschläge und Nachtests

Angebote, abgeleitet aus den Befunden; keine Änderungen. Eingebaut wird nur nach Zustimmung.

Nr.	Vorschlag / Nachtest	Warum	Befund
1	Ablehnung der Familien-Code-Anfrage schneller zustellen, z. B. „next_batch“ als „since“ mitgeben (Idee aus der Quelle, nicht am Server geprüft, #43).	Meldung kommt erst nach ca. 2 Minuten.	#43 (kommentiert)
2	G-07 mit einer Testperson ohne Vorwissen nachholen; G-04 (lokaler Synapse) optional.	Beide Schritte sind offen.	G-04, G-07

Getroffene Annahmen: Layout nach dem Referenzreport (Lauf 13, Build 20). Quelle der Schrittzeilen: `Testreport.md` (Schrittnamen) und `results.json` (Beobachtung, Aufnahmen); beide stimmen in Schrittzahl (104), Reihenfolge und Bewertung überein, keine doppelten Schritt-IDs. Nachgezählt: 93 bestanden, 7 mit Befund, 2 nicht ausgeführt, 2 nicht anwendbar, entsprechend der Ergebnistabelle der Quelle. Befunde, Hinweise zum Plan und Abnahmesatz sind aus der Quelle übernommen; Verbesserungsvorschläge sind Ableitungen daraus. Der Familien-Code (Raum-Kennung) ist im Text durch einen Platzhalter ersetzt.

Zusammenfassung nach Schritt

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
V – Vorbereitung		
V-01	Soll-Version ermitteln: main = origin/main @ bb7f347; Soll 1.2.1+18	BESTANDEN
V-02	Ist-Version prüfen: G1 Android vorher versionCode 17 (alte App), nach Neuinstallation versionCode 18 / 1.2.1. G2 Flatpak bereits 1.2.1, build_number 18 (Release-Bundle vom 28.10. 05:38 UTC, Commit c9c6345…)	BESTANDEN
V-03	Aktuellste Version installieren: G1: Release-APK v1.2.1 Build 18 (Lauf 40638701954, aus bb7f347) heruntergeladen, sha256 OK, alte App deinstalliert, adb install; x86_64-Emulator startet die Release-APK (Issue #32 behoben). G2: Flatpak-Bundle v1.2.1 Build 18 (sha256 OK) bereits installiert, nicht erneut installiert	BESTANDEN
V-04	Lokale Daten löschen: G1: durch Deinstallation leer → Willkommen (Gerätesprache en-US, daher Englisch). G2: Daten einer fremden Sitzung (heute 06:47) nach ~/.var/app/de.inneso.familynexus.bak-20261028 umbenannt, Start → Willkommen	BESTANDEN
V-05	Server prüfen: versions-JSON vorhanden; register liefert flows m.login.dummy (offen)	BESTANDEN
V-06	Benutzernamen frei: fnt-1028-n1/-n12/-i2 belegt (fremde Konten, nicht benutzt); fnt-1028b-n1/-n12/-i2/-n9 frei → Datumsteil Lauf 1: 1028b (1028c für Lauf 2 reserviert)	BESTANDEN
V-07	Systemeinstellungen: Gerätesprache notieren; Bildschirmsperre …: G1 Android: Sprache en-US, PIN per locksettings gesetzt, Benachrichtigungen nicht erlaubt (frisch installiert). G2 Linux: de_DE.UTF-8, keine App-Sperre auf Linux. Bildschirmschutz auf G1 bleibt an: adb emu screenrecord screenshot liefert trotzdem Bilder	BESTANDEN
A – Start und Kontoanlage		
A-01	Startseite ansehen: Willkommen (Gerätesprache Englisch: „Welcome to FamilyNexus“) mit drei Wegen, drei Hinweisen, Sprache Gerätesprache/Deutsch/English; kein Sprach- oder Server-Schritt	BESTANDEN
A-02	„English“ antippen, danach „Deutsch“: English → Texte sofort englisch; Deutsch → „Willkommen bei FamilyNexus“, ohne Neustart	BESTANDEN
A-03	„Neue Familie gründen“, Anbieter nicht ändern: „Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“, matrix.org-Hinweis, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angetippt), „Dein Konto liegt bei matrix.org.“	BESTANDEN
A-04	„Erweitert“ → „Anderen Anbieter verwenden“ → „Adresse des …: „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ mit „Erneut versuchen“; „Konto erstellen“ ausgegraut	BESTANDEN
A-05	Adresse ändern auf matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud: „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: matrix-synapse-3ues…“, „Kontakt: nicht angegeben“, Metadaten-Hinweis; Felder Name/Benutzername/Passwort mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut	BESTANDEN
A-06	Namensvorschlag: „Joerg Muessig“ → Benutzername „joerg.muessig“, „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen. Umlaut-Eingabe „Jörg Müßig“ per adb nicht möglich (adb input text ohne Umlaute, Anhang D) → nicht geprüft; wird in Lauf 2 auf Linux (G1) geprüft	TEILWEISE
A-07	Ungültige Benutzernamen: Alle sechs Eingaben (ab, Anna, anna mueller [ü per adb nicht tippbar], .anna, anna., 33×a): „Bitte 3 bis 32 Zeichen: …“ vollständig in zwei Zeilen, ohne „…“; „Konto erstellen“ ausgegraut. „Anna“ wird nicht still zu „anna“ (Issue #44 behoben)	BESTANDEN
A-08	Benutzername fnt-MMTT-n1, danach Name auf Test N1 ändern; Passwort …: Benutzername bleibt fnt-1028b-n1 nach Namensänderung; „Der Benutzername ist frei.“; 7 Zeichen: ausgegraut, 17 Zeichen: aktiv; „Passwort anzeigen“ ↔ „Passwort verbergen“; leerer Name: ausgegraut	BESTANDEN
A-09	N1 anlegen: Konto in <1 s angelegt („Erstelle Konto …“ zu kurz für das Bild); kein Zusatzschritt; „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
A-10	„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s …: Schlüssel erscheint und bleibt unverändert stehen (Bild nach 20 s pixelgleich, #10); „Kopiert. … nach einer Minute geleert.“; „Als Datei speichern“ → Android-Dateiauswahl, gespeichert als /sdcard/Download/FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel („Gespeichert. …“); „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv. Abgelegt als KN1 (secure/). Bildschirmvideo per adb screenrecord ist wegen Bildschirmschutz (FLAG_SECURE) leer (16 kB)	BESTANDEN
A-11	„Name der Familie“: Testfamilie MMTT → „Familie gründen“: Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie 1028b“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“	BESTANDEN
A-12	„Später“: Hauptansicht „Heute“	BESTANDEN
B – Hauptfunktionen		
B-01	Hauptansicht „Heute“ ansehen: Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Ungelesene Nachrichten; Tabs Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie; „Menü öffnen“; „Neuer Termin“. Nach B-06/B-11: Nächste Termine chronologisch 29.10. 10:00, 29.10. 21:00, 30.10. ganztägig, 13.11. ganztägig – ganztägige nur an ihrem Tag (#33 behoben)	BESTANDEN
B-02	Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → …: „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Android-Systemdialog „Allow FamilyNexus to send you notifications?“ → Allow; Hinweis weg	BESTANDEN
B-03	Kalender, geteilter Termin: Sichtbarkeit zuerst „Privat“; bei „Geteilt“ „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin 29.10. 10:00–11:00 mit „Geteilt“, Ort „Küche“ (Ersatzschreibung, adb), Notiz, Farbe 4	BESTANDEN
B-04	Pflichtfelder: Ohne Titel: „Bitte einen Titel eingeben.“; Ende 05:00 vor Beginn 06:00: „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt unter Beginn/Ende ohne Scrollen (#34); Zurück ohne Speichern: nichts gespeichert (weiter 1 Termin am 29.10.)	BESTANDEN
B-05	Privater Termin: Nur Beginn auf 21:00 gesetzt → Ende wandert auf 22:00 (#34 behoben); „Test privat“ 21:00–22:00 „Privat“, Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“. BEFUND L1-1: Zeitwahl im Texteingabemodus lehnt Stunden > 12 ab („Geben Sie eine gültige Uhrzeit ein“), obwohl Anzeige und Ziffernblatt 24 h zeigen (Gerät en-US/12 h, App Deutsch); über das Ziffernblatt geht 21:00	TEILWEISE
B-06	Ganztägig und Wiederholung: Drei Vorkommen 30.10., 6.11., 13.11. (Abstand eine Woche), „Ganztägig, Privat, Wiederholt“ (Wiederholung „Wöchentlich“ im Editor gewählt, Ende nach 3)	BESTANDEN
B-07	Ansichten und Navigation: Tag (Donnerstag, 29. Oktober 2026), Woche (26. Okt. – 1. Nov. 2026), Monat, Agenda zeigen die Termine; Weiter → November/Dezember, Zurück → November, Heute → Oktober 2026	BESTANDEN
B-08	Termin ansehen und bearbeiten: Detail mit „Von dir“, Geteilt, Ort, Notiz; Titel → „Test geteilt 2“ gespeichert. Verlauf zeigt nur frühere Fassungen (nach zwei Speichervorgängen „Verlauf (2)“: „Test geteilt – Version 2“, „Version 1“; der erste Speichervorgang war ein Bedienfehler, bei dem „Ganztägig“ mit angetippt wurde). BEFUND L1-2: Nach „Speichern“ im Editor zeigt die Detailseite weiter die alte Zeitangabe (z. B. „10:00 – 11:00“ statt „12:00 – 13:00“ bzw. statt „Ganztägig“), die Liste zeigt die neue; erst erneutes Öffnen zeigt den richtigen Stand (Titel wird dagegen aktualisiert)	TEILWEISE
B-09	Erinnerung je Termin: „1 Stunde vorher“ ausgewählt (Häkchen), „Standard verwenden“ setzt zurück auf die Vorgabe	BESTANDEN
B-10	Erinnerung kommt an: Termin 07:23, Standard-Erinnerung 10 Min., App im Hintergrund; nach ~50 s (07:13:03) Systembenachrichtigung „Erinnerung“ / „Termin in 10 Minuten“ ohne Titel oder Ort	BESTANDEN
B-11	Termin löschen: „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“: nur 6.11. verschwindet (30.10. und 13.11. bleiben); „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“: „Test Erinnerung“ weg	BESTANDEN
B-12	Chat: „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; mobil „Senden“; „Hallo Testfamilie“ mit Uhrzeit 07:14 (Enter-Verhalten Desktop: in Lauf 1 auf G2 Linux nicht Teil des Schritts, wird in Lauf 2 auf G1 Linux geprüft)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
B-13	Termin im Chat teilen: „Im Chat geteilt“; im Chat Karte mit „Test geteilt 2, Donnerstag, 29. Oktober 2026, 10:00 – 11:00“	BESTANDEN
B-14	Einkauf: „Milch“ 2 l und „Brot“ hinzugefügt → „Zu besorgen (2)“; Milch abgehakt → „Erledigt (1)“; Menü „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“; leerer Eintrag (leer bzw. nur Leerzeichen): kein Eintrag entsteht. Enter auf dem Desktop: in Lauf 2 auf G1 Linux	BESTANDEN
B-15	Aufgaben (Moderator): „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; Liste „Bad putzen“ (Du, Wöchentlich am Montag) unter „Mir zugewiesen“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Waschbecken mit Kommentar „erledigt“ → „1 von 2 erledigt“, „Erledigt am 28.10.2026 um 07:19“, Verlauf „Du · 28.10.2026, 07:19“ (#38 behoben); Heute: „Aufgaben für dich: 1 offen“	BESTANDEN
B-16	Einstellungen – Darstellung: Sprache English → sofort „Settings“, zurück Deutsch; Design Hell, Akzent Magenta, „Effekte reduzieren“ an – wirken sofort; nach App-Neustart (force-stop, zusätzlich Neustart des Emulators wegen Emulator-Absturz) Hell/Magenta/Effekte an erhalten; danach zurück auf Dunkel/Türkis/aus	BESTANDEN
B-17	App-Sperre: Einschalten verlangt die Geräte-PIN; „Sperren nach“: „Sofort“; App in den Hintergrund und zurück → Systemdialog „FamilyNexus entsperren“ bzw. nach Abbrechen „FamilyNexus ist gesperrt … Entsperren“; Entsperren mit PIN öffnet die App; danach aus (PIN verlangt). Hinweis: Bei sehr kurzer Pause (≤ 2 s) wird nicht gesperrt, da die App erst nach dem Android-Zustand „paused“ zählt	BESTANDEN
B-18	Bildschirmschutz: An: adb screencap liefert schwarzes Bild, App-Übersicht zeigt die Karte schwarz; aus: Bildschirmfoto und Übersicht zeigen den Inhalt. (Die Emulator-Konsole „adb emu screenrecord screenshot“ umgeht FLAG_SECURE und zeigt auch bei „an“ die Live-Vorschau in der Übersicht – nur Messmethode, daher hier adb screencap.) Bildschirmschutz bleibt für den Rest des Laufs aus	BESTANDEN
B-19	Datenschutz: „Online-Status teilen“ aus/an schaltbar (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“: „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig mit Abschnitten (Wer verarbeitet …, Welche Daten …, Was sieht der Server?, Private Termine, Online-Status …, Melden und Blockieren, Aufgabenlisten …)	BESTANDEN
B-20	Erinnerungen: Standard-Erinnerung von „10 Minuten vorher“ auf „30 Minuten vorher“ (Mehrfachauswahl, 10 abgewählt); Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“; neuer Termin übernimmt 30 Minuten	BESTANDEN
B-21	Über die App: „Speicherorte“: Datenbank-Ordner /data/user/0/de.inneso.familynexus/databases, „Android Keystore (an dieses Gerät gebunden)“, Online beim Anbieter; lokales Protokoll mit Warnhinweis zum Klartext, „App-Version 1.2.1 (18)“, Termine, Einkauf, Aufgaben, Familie, privater Raum; „Kopieren“ → „Protokoll kopiert.“; Online-Protokoll mit „Anzeigename: Test N1“, Gerät „FamilyNexus Android – Verifiziert – Dieses Gerät“, Kontodaten-Arten, Mitglieder, Räume. Beide Protokolle unter logs/B-21_*	BESTANDEN
B-22	Version und Konto: Menü unten „Version 1.2.1 (18)“; Einstellungen → Über die App „Version 1.2.1 (18)“ (#14); Konto: Server matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, Benutzername @fnt-1028b-n1:matrix.chaostribunal.de	BESTANDEN
C – Zweites Gerät und Notfall-Schlüssel		
C-01	„Ich habe schon ein Konto“ → „Erweitert“ → Anbieter-Adresse → …: Anbieter-Adresse eingetragen („Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“); fnt-1028b-n1 + falsches Passwort → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung	BESTANDEN
C-02	Richtiges Passwort → „Anmelden“ → „Dieses Gerät freischalten“ → …: G2: „Mit „FamilyNexus Android“ bestätigen“ → „Warte auf die Gegenseite …“; G1: „@fnt-1028b-n1… (RBAZZILRMF) möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; beide zeigen dieselben 7 Symbole in gleicher Reihenfolge (Oktopus, Brille, Elefant, Weihnachtsmann, Kuchen, Hammer, Trompete – Namen auf G1 per Bedienungshilfen-Baum auf Deutsch, #39); beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; G2 Hauptansicht mit F1, geteilten und privaten Terminen (inkl. Serie ohne gelöschtes Vorkommen), Chat, Einkauf (1 offen), Aufgaben (1 offen)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
C-03	Einstellungen → „Notfall-Schlüssel und Geräte“: „Dieses Gerät ist verifiziert.“; „Geräte deines Kontos“: „FamilyNexus Linux (Dieses Gerät) – Verifiziert“, „FamilyNexus Android – Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden	BESTANDEN
C-04	Einstellungen → „Abmelden“ → im Dialog „Abmelden“: Abmelden → Dialog „Abmelden“ (Abbrechen/Abmelden) → App zeigt direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“)	BESTANDEN
C-05	Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11): Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel angezeigt (anders als KN1); Zurück-Pfeil, System-Zurück und Wischgeste vom Rand wirkungslos; Häkchen → „Weiter“ → zurück in den Einstellungen. Als Datei gespeichert, abgelegt als KN1b	BESTANDEN
C-06	„Anmelden“ mit fnt-MMTT-n1 → „Dieses Gerät freischalten“ → KN1 → …: Anmeldung N1 auf G2 → „Dieses Gerät freischalten“ → KN1 → „Freischalten“ → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; Gerät bleibt gesperrt („Schalte frei …“ zu kurz für das Bild)	BESTANDEN
C-07	KN1b: KN1b → „Freischalten“ → Gerät freigeschaltet, Hauptansicht „Heute“ mit F1 und den Daten aus B (Termine, Erinnerungen, Einkauf, Aufgaben)	BESTANDEN
C-08	Abmelden wie C-04: Abmelden wie C-04 → „Anmelden“	BESTANDEN
D – Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt		
D-01	Vergebener Name und Ausweichvorschlag: Anbieter-Adresse, Name „Test N2“, Benutzername fnt-1028b-n1 → „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1028b-n12“?“ mit Chip, „Konto erstellen“ ausgegraut; Chip → „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel erstellt und nach 15 s unverändert, „Kopiert. …“, abgelegt als KN2 (über die Zwischenablage); „Weiter“ → Familienschritt „Gründen | Beitreten“	BESTANDEN
D-02	Familien-Code und Ablehnung: G1: „Code kopiert“ (Code (Code nicht abgedruckt), auf G2 eingetippt). G2: „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“ (07:44:55). G1: Tab „Familie – 1 offene Anfragen“, „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028b-n12… kennst“ → „Ablehnen“ (07:45:22), Anfrage verschwindet. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ erst nach ca. 2 Min. (erkannt 07:47:19); Uhren von Rechner, Emulator und Server gleich (logs/D-02_zeiten.txt). Im Rahmen des Plans (≤ 3 Min.), aber deutlich über der Erwartung des Nachtests Build 18 (10–20 s) → Beobachtung zu #43	TEILWEISE
D-03	„Verstanden“ → Umschalter „Gründen“ (bzw. „Stattdessen eine neue …: „Verstanden“ → Umschalter „Gründen“ → „Löschtest 1028b“ (mit ö) → „Familie gründen“ → direkt Hauptansicht „Heute“ (ohne „Fertig!“)	BESTANDEN
D-04	Abmelden (wie C-04) → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → …: Abmelden → „Noch kein Konto?“ → Anbieter → Name „Test“, Benutzername fnt-1028b-n12 (App meldet „Schon vergeben …“ mit Vorschlag n122) → unten „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem fnt-1028b-n12 und Anbieter	BESTANDEN
D-05	Mit Passwort von N2 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ → KN2 → …: N2 angemeldet → „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“ (kein „Mit … bestätigen“); KN2 → freigeschaltet nach ca. 4 s, kein Hänger bei „Synchronisiere …“; F2 „Löschtest 1028b“ erkannt	BESTANDEN
D-06	Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → …: Abgemeldet → Kontoanlage mit Anbieter, Name, fnt-1028b-n9 („frei“), Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe register/available: {"available":true}	BESTANDEN
D-07	Optional, nur mit Serverzugang: Optional, ohne Serverzugang nicht ausgeführt (Registrierung bleibt offen)	N. A.
E – Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer		
E-01	Tab „Familie“: „Testfamilie 1028b“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator, „Du bist online“); „Mitglied einladen“, „Familien-Code“	BESTANDEN
E-02	Familienname ändern: „Testfamilie 1028b neu“ gespeichert, „Name geändert.“; neuer Name im Tab Familie. Hinweis Plan: Der Chat zeigt im Kopf nur „Chat“ (kein Familienname), solange es nur den Familienchat gibt – der Name erscheint erst bei mehreren Gesprächen (prüfen in E-18)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-03	Per Benutzer-ID einladen: „abc“ → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.“; @fnt-1028b-n12:… → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel …“ → „Einladung gesendet.“; Test N2 mit „Eingeladen“ in der Liste	BESTANDEN
E-04	Eingeladenen entfernen: Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert …“ → Entfernen; N2 verschwindet aus der Liste	BESTANDEN
E-05	Einladungslink: „Jemanden einladen“: QR-Code direkt, „Gültig für“ 1/3/7 Tage (3 Tage), „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar …“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse → „Neuen Link erzeugen“. Link: https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&via=…&srv=matrix-synapse-3ues…&inv=…&exp=…&f=Testfamilie+1028b+neu&by=Test+N1&n=… (n am Ende, #26). „Per E-Mail senden“ → Gmail ohne Konto (Einrichtungsseite), Entwurf nicht prüfbar. BEFUND L1-3: „Link kopieren“ → „Link kopiert.“ erscheint hinter dem Einladungsdialog und ist erst nach „Schließen“ sichtbar (Android-Handy)	TEILWEISE
E-06	„Ich wurde eingeladen“ → nacheinander einfügen: abc; den Link um …: „abc“ → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“ (#26); Link um die letzten 10 Zeichen gekürzt → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. …“ (#26/P-37)	BESTANDEN
E-07	Vollständigen Link einfügen oder über das System öffnen (vorher …: Vollständiger Link eingefügt (eingetippt) → da G2 kein Konto hat, folgt zuerst die Kontoanlage (Schritt 2 von 4); Beitrittskarte wird nach E-10 bewertet. Hinweis Tester: Der erste Versuch mit einem aus der Bedienungshilfe abgelesenen Link scheiterte zu Recht („beschädigt“), weil beim Ablesen ein Zeichen des Einmal-Codes fehlte (31 statt 32); verwendet wurde dann ein neu erzeugter Link (QR-Code dekodiert, https-Form)	BESTANDEN
E-08	Beitreten → Kontoanlage: Anbieter ist bereits „matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud“ (aus srv im Link), nicht matrix.org	BESTANDEN
E-09	I2 anlegen: Test Nutzer 2 / fnt-1028b-i2 („frei“) → „Konto erstellen“ → ohne Zusatzschritt zum Notfall-Schlüssel (Schritt 3 von 4)	BESTANDEN
E-10	„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video) → Häkchen → „Weiter“; G1 …: „Notfall-Schlüssel erstellen“ → Schlüssel bleibt stehen, „Kopieren“, abgelegt als KI2; Häkchen → „Weiter“ → Beitrittskarte „Familie beitreten“ (Schritt 4 von 4): „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028b neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, Details mit @fnt-1028b-n1:… und Server der Familie, „Verwerfen“ / „Beitritt anfragen“ → angetippt (Zwischenbild „Fast geschafft!“ nicht erfasst, Aufnahme zu schnell)	BESTANDEN
E-11	Aufnahme abwarten (Dauer notieren): I2 nach ca. 5 s automatisch aufgenommen (G1 online), G2 zeigt die Hauptansicht; auf G1 keine offene Anfrage	BESTANDEN
E-12	Verbrauchter Link über das System öffnen: Verbrauchter Link (familynexus://join?… aus dem QR-Code) über das System geöffnet: „flatpak run de.inneso.familynexus '<Link>'“ übergibt per D-Bus an die laufende Instanz → kurze Meldung „Du bist bereits in einer Familie.“; nichts ändert sich, kein Absturz. Die https-Form wurde nicht geöffnet (würde den Browser des echten Desktops starten)	BESTANDEN
E-13	Tab „Familie“ auf beiden: Beide: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“ aus Sicht von N1; auf G2 entsprechend bei N1); Familienname „Testfamilie 1028b neu“ auch bei I2	BESTANDEN
E-14	I2: Tab „Familie“ → keine Verwaltungsaktionen; Menü → „Aufgaben“ …: I2: unter dem Familiennamen „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; kein „Familienname ändern“, „Mitglied einladen“, „Familien-Code“; Menü bei Test N1 nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben: Liste „Bad putzen“ unter „Weitere Listen“, keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“	BESTANDEN
E-15	Online-Status: An: G1 „Wer ist online: Test Nutzer 2 – Online“, G2 „Test N1 – Online“, eigener Eintrag „Du bist online“. G1 aus (08:04:52): G1 eigener Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“; G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“. Wieder an: G2 zeigt N1 nach wenigen Sekunden wieder „Online“	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-16	Chat: G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 „Heute“ vor dem Öffnen: Kachel „Ungelesene Nachrichten“; im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35 behoben), keine einzelnen „kann nicht entschlüsselt werden“; G2 „Antworten“ → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurück von Nutzer 2“ mit Enter gesendet (Desktop, #37), bei G1 mit Bezug; G1 lange drücken → Daumen hoch → „Daumen hoch 1“ auf beiden. BEFUND L1-4: Die Kachel zeigte bei I2 „7 ungelesene Nachrichten“, obwohl nur eine lesbare neue Nachricht vorlag (die nicht lesbaren Ereignisse vor dem Beitritt werden mitgezählt)	TEILWEISE
E-17	Anhang: G1 (Android) „Datei anhängen“ → testbild.png und testdatei.txt aus Downloads gesendet; G2 (Linux): beide Anhänge sichtbar, Bild nach „Anhang laden“ angezeigt, „Speichern“ unter dem Bild (#40); „Speichern“ bei der Textdatei → Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“ → auf G2 „Abbrechen“ (Dateiauswahl des Flatpak öffnet sich auf dem echten Desktop, Anhang D). Speichern bis in den Ordner auf G1 geprüft: Warnung → Speichern → Android-Dateiauswahl → /sdcard/Download/testdatei (1).txt mit korrektem Inhalt. Empfänger-Speichern auf Android folgt in Lauf 2	BESTANDEN
E-18	Einzelchat (nach E-24 darf im Einzelchat kein Rohtext „Attempting …: G1 Familie → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → öffnet sofort den Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (Reiter „Gespräche“: Familienchat / Einzelchat mit Test Nutzer 2), kein Familienchat (#31 behoben) → „Nur für dich“ gesendet (Ersatzschreibung adb). G2: Chat zeigt Reiter „Testfamilie 1028b neu“ | „Test N1“; im Einzelchat „Nur zwischen dir und Test N1“ mit der Nachricht; im Familienchat nicht vorhanden. Kein Rohtext „Attempting verification request“ ; nach E-24 erneut geprüft: auch dann kein Rohtext in beiden Einzelchats (#29 behoben)	BESTANDEN
E-19	Termine: G2 Kalender (Agenda) und „Heute“: nur „Test geteilt 2“ (Von Test N1); „Test privat“ und „Test Serie“ nicht sichtbar; Filter (Mehrfachauswahl-Chips Alle / Test N1 / Test Nutzer 2): nur Test Nutzer 2 → „Keine Termine“; „Alle“ → wieder sichtbar	BESTANDEN
E-20	Zu- und Absage: G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten), unter „Antwort“ Zusagen/Vielleicht/Absagen, vorher „Keine Antwort“ → „Zusagen“ → „Du – Zugesagt“; G1: „Antwort – Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur bei G1 (Ersteller)	BESTANDEN
E-21	Eigener Termin von I2: G2 legt „Termin I2“ (28.10. 09:00–10:00) „Geteilt“ an; G1 sieht „Termin I2, Geteilt, Von Test Nutzer 2“; G2 „Termin bearbeiten“ → „Privat“ → Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten …“ → Speichern: Detailseite zeigt den Termin mit „Privat“, nicht „Gelöscht“; Liste: ein privater Termin, kein Duplikat (#46 behoben). G1: Termin verschwindet aus der Ansicht	BESTANDEN
E-22	Einkauf gemeinsam: G2 sieht Vollkornbrot (zuletzt von Test N1) und Milch erledigt; G2 legt „Käse“ per Enter an (#37); G1 sieht „Käse – zuletzt von Test Nutzer 2“, hakt ab; „Erledigte entfernen“ → „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → „2 Einträge entfernt“; G2 Menü → „Löschen“ bei Vollkornbrot → beide „Der Einkaufszettel ist leer.“	BESTANDEN
E-23	Aufgabe für I2: G1 legt „Muell rausbringen“ (Ersatzschreibung) an: Zugewiesen an Test Nutzer 2, Täglich → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“, Punkt „Tonne an die Strasse“ → Liste „Mo–Fr“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (Kästchen deaktiviert); G2: „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf „Heute“, Liste unter „Mir zugewiesen“, abgehakt mit Kommentar „draußen“ → „Erledigt am 28.10.2026 um 08:18“; G1 Verlauf „Tonne an die Strasse erledigt – Test Nutzer 2 · 28.10.2026, 08:18“ (#38); G1 „Liste löschen“ → „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → weg	BESTANDEN
E-24	Person verifizieren: G1 Aktionen für Test Nutzer 2 → „Verifizieren“ → „Warte auf die Gegenseite …“; G2 „… möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche 7 Symbole in gleicher Reihenfolge (Pinguin, Büroklammer, Schmetterling, Herz, Erdbeere, Wolke, Pizza); beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; Mitgliederliste G1: Test Nutzer 2 „Verifiziert“	BESTANDEN
E-25	Melden: Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Nachricht melden“ → Dialog mit Hinweis auf den Betreiber (matrix-synapse-3ues…) und vier Gründen → „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“; Hinweis verschwindet von selbst nach ca. 9–10 s (gemessen inkl. Abfrageverzug), Navigation danach ohne Neustart bedienbar (#45 behoben)	BESTANDEN

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
E-26	Blockieren: G1: lange drücken → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung (Nachrichten und Einzelchat ausgeblendet, erfährt nichts, bleibt Mitglied) → „Blockieren“ → „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 im Familienchat ausgeblendet; Mitglied mit „Blockiert“; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung, bei G1 nicht sichtbar	BESTANDEN
E-27	Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“: Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → Test Nutzer 2 → „Blockierung aufheben“ → „Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“, Liste „Du hast niemanden blockiert.“; Nachrichten von I2 wieder sichtbar, auch „Noch da?“ (08:22)	BESTANDEN
E-28	Version: G1 Menü und Über die App „Version 1.2.1 (18)“ (siehe B-22); G2 Menü unten und Einstellungen „Version 1.2.1 (18)“ (#14)	BESTANDEN
E-29	Einziger Moderator: „Konto löschen?“ mit Konto/Anbieter und „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; „Abbrechen“ → unverändert in den Einstellungen	BESTANDEN
E-30	Zum Moderator ernennen: G1 Aktionen → „Zum Moderator ernennen“ → „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → bestätigt; G1 und G2 zeigen Test Nutzer 2 als Moderator (G2 sieht jetzt „Mitglied einladen“, „Familien-Code“); „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“ verschwunden	BESTANDEN
E-31	Einstellungen → „Konto löschen“ → Dialog ansehen → „Abbrechen“: „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“; Abbrechen	BESTANDEN
E-32	Mitglied löscht sein Konto: G2 Einstellungen → „Konto löschen“: Dialog nennt @fnt-1028b-i2:… und Server, kein Moderator-Hinweis (N1 ist Moderator) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“. G1: Test Nutzer 2 nicht mehr in der Mitgliederliste; frühere Nachrichten von I2 bleiben sichtbar (Absender jetzt als @fnt-1028b-i2:… statt Anzeigename). Gegenprobe Anmeldung I2: M_FORBIDDEN (logs/E-32_gegenprobe_i2.txt)	BESTANDEN
F – Lokale Daten, Löschen, Aufräumen		
F-01	Kontolöschung mit falschem und richtigem Passwort (N2; nach der …: G2: „Ich habe schon ein Konto“ → N2 angemeldet (kein „Unbekannter Fehler.“, #28) → „Kein anderes Gerät gefunden“ → KN2 → Hauptansicht; „Konto löschen?“ nennt @fnt-1028b-n12:… und Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben sichtbar, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort → „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36), Dialog bleibt; Feld geleert, richtiges Passwort → „Willkommen“	BESTANDEN
F-02	Gegenprobe N2: Anmeldung per curl oder in der App mit fnt-MMTT-n12 …: curl-Anmeldung fnt-1028b-n12 mit richtigem Passwort → {"errcode":"M_FORBIDDEN",…} (logs/F-02_gegenprobe_n2.txt)	BESTANDEN
F-03	Alle lokalen Daten löschen (N1): „Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch: „Welcome to FamilyNexus“); Konto besteht weiter	BESTANDEN
F-04	App beenden, neu starten: App beendet (force-stop) und neu gestartet → „Willkommen“, nicht „Anmelden“; Einstellungen (Sprache Deutsch) zurückgesetzt	BESTANDEN
F-05	„Ich habe schon ein Konto“ → N1 anmelden → „Dieses Gerät …: „Ich habe schon ein Konto“ → N1 → „Dieses Gerät freischalten“ mit KN1b → nach ca. 6 s „Heute“; wiederhergestellt: geteilter und private Termine (Test privat, Test Serie über den privaten Raum), Chat (6 Nachrichten), Einkauf (leer, wie zuvor), Aufgabenliste „Muell rausbringen“	BESTANDEN
F-06	N1 löschen: „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (allein, I2 gelöscht) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch)	BESTANDEN
F-07	Gegenprobe N1 und I2: Anmeldung mit fnt-MMTT-n1 bzw. fnt-MMTT-i2: Anmeldung fnt-1028b-n1 und fnt-1028b-i2 (auch n12) per curl → M_FORBIDDEN (logs/F-07_F-08_endzustand.txt)	BESTANDEN
F-08	Zustand am Ende: Alle Konten des Laufs (fnt-1028b-n1, -n12, -i2) gelöscht (Anmeldung M_FORBIDDEN, register/available weiterhin M_USER_IN_USE); fnt-1028b-n9 nie angelegt (available:true); Registrierung offen gelassen (für Lauf 2)	BESTANDEN
G – Automatische Tests und Sonderfälle		

Schritt	Beobachtet	Ergebnis
G-01	flutter analyze: flutter analyze @ bb7f347: „No issues found!“	BESTANDEN
G-02	flutter test (Linux: LD_LIBRARY_PATH auf libsqlcipher): flutter test (LD_LIBRARY_PATH auf libsqlcipher) @ bb7f347: 749 bestanden, 44 übersprungen, „All tests passed!“ (logs/G-02_flutter_test.txt)	BESTANDEN
G-03	flutter test test/store/review_notes_test.dart (Review-Notizen …: flutter test test/store/review_notes_test.dart: 4 bestanden, „All tests passed!“	BESTANDEN
G-04	Optional: tool/e2e.sh (lokaler Synapse): Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/E2E)	OFFEN
G-05	Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt: In G-02 enthalten (siehe G-02)	BESTANDEN
G-06	Review-Notizen manuell: Stellen aus store/metadata/ios/review_notes.txt im Lauf gefunden: Willkommen → „Ich habe schon ein Konto“ / „Neue Familie gründen“ → Kontoanlage → „Notfall-Schlüssel erstellen“ → Häkchen → „Weiter“ → Name der Familie → „Familie gründen“ (A-03…A-11), „Dieses Gerät freischalten“ → Notfall-Schlüssel → „Freischalten“ (C-07, F-05), Menü „Menü öffnen“ → Einstellungen → Konto → „Konto löschen“ (E-29, F-06), „Erlauben“ (B-02), Melden/Blockieren per langem Drücken, Aufheben unter „Blockierte Mitglieder“ (E-25 bis E-27). Abweichung erwartet: Anmeldung/Kontoanlage bei matrix.org im Browser hier nicht geprüft (Testserver, #15)	TEILWEISE
G-07	Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen: Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar	OFFEN
G-08	Nur Plattform Web: Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (G1 Android-Emulator, G2 Linux-Flatpak)	N. A.


Detailergebnisse mit Aufnahmen

B-05 Privater Termin

TEILWEISE

Nur Beginn auf 21:00 gesetzt → Ende wandert auf 22:00 (#34 behoben); „Test privat“ 21:00–22:00 „Privat“, Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“. BEFUND L1-1: Zeitwahl im Texteingabemodus lehnt Stunden > 12 ab („Geben Sie eine gültige Uhrzeit ein“), obwohl Anzeige und Ziffernblatt 24 h zeigen (Gerät en-US/12 h, App Deutsch); über das Ziffernblatt geht 21:00







Aufnahmen: B-05x-G1, B-05-G1


B-08 Termin ansehen und bearbeiten

TEILWEISE

Detail mit „Von dir“, Geteilt, Ort, Notiz; Titel → „Test geteilt 2“ gespeichert. Verlauf zeigt nur frühere Fassungen (nach zwei Speichervorgängen „Verlauf (2)“: „Test geteilt – Version 2“, „Version 1“; der erste Speichervorgang war ein Bedienfehler, bei dem „Ganztägig“ mit angetippt wurde). BEFUND L1-2: Nach „Speichern“ im Editor zeigt die Detailseite weiter die alte Zeitangabe (z. B. „10:00 – 11:00“ statt „12:00 – 13:00“ bzw. statt „Ganztägig“), die Liste zeigt die neue; erst erneutes Öffnen zeigt den richtigen Stand (Titel wird dagegen aktualisiert)







Aufnahmen: B-08a-G1, L1-2a-G1, L1-2b-G1

D-02 Familien-Code und Ablehnung

TEILWEISE

G1: „Code kopiert“ (Code (Code nicht abgedruckt), auf G2 eingetippt). G2: „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“ (07:44:55). G1: Tab „Familie – 1 offene Anfragen“, „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028b-n12… kennst“ → „Ablehnen“ (07:45:22), Anfrage verschwindet. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ erst nach ca. 2 Min. (erkannt 07:47:19); Uhren von Rechner, Emulator und Server gleich (logs/D-02_zeiten.txt). Im Rahmen des Plans (≤ 3 Min.), aber deutlich über der Erwartung des Nachtests Build 18 (10–20 s) → Beobachtung zu #43

Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen einen Familien-Code zeigen.

E-05 Einladungslink

TEILWEISE


„Jemanden einladen“: QR-Code direkt, „Gültig für“ 1/3/7 Tage (3 Tage), „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar …“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse → „Neuen Link erzeugen“. Link: https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&via=…&srv=matrix-synapse-3ues…&inv=…&exp=…&f=Testfamilie+1028b+neu&by=Test+N1&n=… (n am Ende, #26). „Per E-Mail senden“ → Gmail ohne Konto (Einrichtungsseite), Entwurf nicht prüfbar. BEFUND L1-3: „Link kopieren“ → „Link kopiert.“ erscheint hinter dem Einladungsdialog und ist erst nach „Schließen“ sichtbar (Android-Handy)


Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen einen Einladungs-QR-Code und -Link zeigen.


E-16 Chat

TEILWEISE

G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 „Heute“ vor dem Öffnen: Kachel „Ungelesene Nachrichten“; im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35 behoben), keine einzelnen „kann nicht entschlüsselt werden“; G2 „Antworten“ → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurück von Nutzer 2“ mit Enter gesendet (Desktop, #37), bei G1 mit Bezug; G1 lange drücken → Daumen hoch → „Daumen hoch 1“ auf beiden. BEFUND L1-4: Die Kachel zeigte bei I2 „7 ungelesene Nachrichten“, obwohl nur eine lesbare neue Nachricht vorlag (die nicht lesbaren Ereignisse vor dem Beitritt werden mitgezählt)








Aufnahmen: E-16a-G2, E-16b-G2, E-16d-G1

E-25 Melden

BESTANDEN

Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Nachricht melden“ → Dialog mit Hinweis auf den Betreiber (matrix-synapse-3ues…) und vier Gründen → „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“; Hinweis verschwindet von selbst nach ca. 9–10 s (gemessen inkl. Abfrageverzug), Navigation danach ohne Neustart bedienbar (#45 behoben)







Aufnahmen: E-25a-G1, E-25b-G1

B-18 Bildschirmschutz

BESTANDEN

An: adb screencap liefert schwarzes Bild, App-Übersicht zeigt die Karte schwarz; aus: Bildschirmfoto und Übersicht zeigen den Inhalt. (Die Emulator-Konsole „adb emu screenrecord screenshot“ umgeht FLAG_SECURE und zeigt auch bei „an“ die Live-Vorschau in der Übersicht – nur Messmethode, daher hier adb screencap.) Bildschirmschutz bleibt für den Rest des Laufs aus





Aufnahmen: B-18a-G1, B-18b-G1, B-18c-G1

A-10 „Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s …

BESTANDEN


Schlüssel erscheint und bleibt unverändert stehen (Bild nach 20 s pixelgleich, #10); „Kopiert. … nach einer Minute geleert.“; „Als Datei speichern“ → Android-Dateiauswahl, gespeichert als /sdcard/Download/FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel („Gespeichert. …“); „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv. Abgelegt als KN1 (secure/). Bildschirmvideo per adb screenrecord ist wegen Bildschirmschutz (FLAG_SECURE) leer (16 kB)


Aufnahmen: nicht abgebildet, weil die Aufnahmen den Notfall-Schlüssel zeigen.

F-06 N1 löschen

BESTANDEN

„Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (allein, I2 gelöscht) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch)





Aufnahmen: F-06a-G1, F-06b-G1