FAMILYNEXUS · VALIDATIONAPP-AURORA

Testreport FamilyNexus

TP-FN-001 v1.6 · Build 1.2.1 (19) · Lauf 10

PLAN	DATUM
TP-FN-001 v1.6 @ f4c358c	28.10.2026, ca. 21:00–23:00

DATUMSTEIL	DURCHFÜHRUNG
1028e	automatisiert (Claude Code: CGEvent, AppleScript, simctl)

Zusammenfassung

Bestanden	Befund	Offen	n/a
97	1	2	3

Schritte gesamt: 103

Ergebnis — Lauf abgeschlossen. Ein Schritt mit Befund (D-02), zwei Schritte offen (G-06, G-07), drei nicht anwendbar. G2 war ein Simulator, kein echtes iPhone; die vorgegebene Apple-Konstellation iPhone/Mac wurde mit vertauschten Rollen (G1 = Mac) gefahren.

Plattform und System

Angabe	G1	G2
Plattform	macOS	iOS (iPhone-Simulator)
Gerät	MacBook	„iPhone 15 Test“ (Simulator)
Betriebssystem	macOS 27.2	iOS 27.0
Installationsquelle	Release-Build in /Applications	Debug-Simulator-Build aus main (f4c358c)
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (19) / 1.2.1 (19)	1.2.1 (19) / 1.2.1 (19)
Screenshots	screencapture	xcrun simctl io

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung	Issue
1	mittel	D-02	Ablehnung einer Beitrittsanfrage erreicht den Anfragenden erst nach ca. 3,5–4,5 Min. (Plan: ≤ 20 s). Fix zu #43 in Build 19 nicht wirksam.	#75 (Nachtest #43)
2	niedrig	E-23	Beim Anlegen einer Aufgabenliste wurde „Montag bis Freitag“ nicht übernommen (stand auf „Täglich“); per Bearbeiten korrigiert. Ursache offen (App oder Bedienung).	#76
3	niedrig	E-18	Nachricht im Einzelchat erscheint erst nach Reiterwechsel/Scrollen; zunächst „Keine Nachricht“ trotz Zähler 1.	#77
4	niedrig	E-05	Textmeldung „Link kopiert.“ (#66) im Dialog nicht sichtbar, nur Häkchen am Button.	#66
5	niedrig	B-05	Tastatureingabe im Zeitwähler (#64) per Automatisierung nicht prüfbar; Ziffernblatt verwendet.	#64
6	niedrig	B-17	App-Sperre am Mac verlangt Systempasswort (#58), nicht automatisierbar; auf G2 geprüft.	#58
7	niedrig	E-16	Zähler „Ungelesene Nachrichten“ (#65) nicht gesondert vor dem Öffnen erfasst.	#65
8	kosmetisch	B-19	Datenschutzerklärung nennt auch am Mac „Android-Schlüsselspeicher“.	#78

Hinweis: V-04 war zunächst durch Schlüsselbund-Altlast (#61) blockiert; die Einträge wurden vom Nutzer gelöscht, der Lauf danach fortgesetzt.

Getroffene Annahmen

- G2 ist ein iOS-Simulator; kein physisches iPhone angeschlossen.
- Umlaute und „?“ konnten im Simulator nicht getippt werden; Ersatzschreibung (z. B. „Loeschtest“) ist zulässig (Anhang D).
- Passwörter und Notfall-Schlüssel sind nicht Teil des Reports; Schlüssel in Screenshots geschwärzt.

Testschritte

Vorbereitung

ID	Ergebnis	Beobachtet
V-01	Bestanden	main = origin/main (f4c358c), Soll 1.2.1+19
V-02	Bestanden	Mac /Applications: 1.2.1 (19); iOS-Simulator nach Neuinstallation 1.2.1 (19)
V-03	Bestanden	Simulator-Build aus main gebaut (flutter build ios --simulator --debug) und installiert
V-04	Bestanden	Schlüsselbund-Altlast (fn.key.db.app/.matrix) vom Nutzer gelöscht; danach beide Geräte „Willkommen“ (Mac Build 19, Simulator frisch installiert Build 19)
V-05	Bestanden	Server erreichbar, Registrierung m.login.dummy
V-06	Bestanden	fnt-1028e-{n1,n12,i2,n9} frei (1028 bis 1028d belegt)

ID	Ergebnis	Beobachtet
V-07	Bestanden	Gerätesprache Deutsch; Face ID im Simulator eingerichtet; Benachrichtigungen nicht vorab erlaubt (Mac: in B-02 freigegeben)

A · Start und Kontoanlage

ID	Ergebnis	Beobachtet
A-01	Bestanden	Willkommen mit drei Wegen, Hinweisen, Sprachwahl (G1, G2)
A-02	Bestanden	English/Deutsch wechseln sofort, G1 und G2
A-03	Bestanden	Konto erstellen, Schritt 1 von 3, matrix.org-Vorschlag, Button „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angetippt)
A-04	Bestanden	„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ + Erneut versuchen
A-05	Bestanden	„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“, Betreiber, Kontakt: nicht angegeben, Metadaten-Hinweis, Button grau
A-06	Bestanden	Jörg Müßig → joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“
A-07	Bestanden	ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33×a: jeweils Fehlertext, Button grau (Anna auf dem Mac korrekt abgelehnt)
A-08	Bestanden	Benutzername bleibt fnt-1028e-n1, frei; 7 Zeichen grau, 8 aktiv; Auge wirkt; leerer Name grau
A-09	Bestanden	Konto ohne Zusatzschritt, Schritt 2 von 3
A-10	Bestanden	Schlüssel bleibt nach 20 s stehen, Kopieren (59 Zeichen, „Kopiert. … nach einer Minute geleert“), Datei gespeichert (Speicherort: Home-Ordner, danach verschoben; „Gespeichert. …“), Weiter erst nach Häkchen; KN1 lokal (600)
A-11	Bestanden	„Fertig! „Testfamilie 1028e“ ist eingerichtet.“ mit Später/Jetzt einladen; Anlegen dauerte ca. 40 s

B · Hauptfunktionen (ein Nutzer)

ID	Ergebnis	Beobachtet
B-01	Bestanden	Kacheln Erinnerungen/Nächste Termine/Wer ist online/Einkaufszettel/Aufgaben/Ungelesene Nachrichten, Tab-Leiste, Menü; Reihenfolge der Termine unten nach B-06
B-02	Bestanden	Kein Systemdialog (ad-hoc Build); Hinweis „in den Systemeinstellungen ausgeschaltet“ + „Einstellungen öffnen“ (#57 ok); FamilyNexus in Systemeinstellungen → Mitteilungen erlaubt; Hinweis danach weg
B-03	Bestanden	Geteilter Termin 29.10. 10:00–11:00, Ort, Notiz, Farbe Lila; Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet …“; Standard Privat (Dial-Zeitwähler)
B-04	Bestanden	„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ bei den Zeitfeldern, auch bei Ende = Beginn (#56 ok)
B-05	Bestanden	Privater Termin 21:00–22:00 (Ende wandert mit, auch im Dial-Zeitwähler); „Nur auf deinen eigenen Geräten …“. Teilbefund: Tastatureingabe im Zeitwähler (Tastatur-Symbol) nahm per Automatisierung keine Ziffern an – #64 nicht prüfbar, Dial verwendet

ID	Ergebnis	Beobachtet
B-06	Bestanden	3 Vorkommen im Wochenabstand (30.10., 6.11., 13.11.), ganztägig, Privat, Wiederholungs-Symbol
B-07	Bestanden	Tag/Woche/Monat/Agenda, Vor/Zurück, Heute
B-08	Bestanden	Detail mit „Von dir“, Geteilt, Ort, Notiz; nach Speichern sofort „Test geteilt 2“ 10:30–11:30 (#63 ok); Verlauf (1) = „Test geteilt – Version 1“
B-09	Bestanden	30 Min. zusätzlich gewählt, „Standard verwenden“ setzt zurück
B-10	Bestanden	Systembenachrichtigung „Erinnerung – Termin in 10 Minuten“ (21:40, ohne Titel/Ort); Banner war beim Screenshot schon im Mitteilungszentrum
B-11	Bestanden	Serie: „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → nur 30.10. entfernt; „Diesen Termin wirklich löschen?“ → Test Erinnerung weg
B-12	Bestanden	Chat „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Umschalt+Enter = Zeilenumbruch, Enter sendet; Nachricht mit Uhrzeit
B-13	Bestanden	„Im Chat geteilt“; Termin-Karte mit Zusagen/Vielleicht/Absagen im Chat
B-14	Bestanden	Milch 2 l, Brot (Enter fügt hinzu), leerer Eintrag erzeugt nichts, abhaken → Erledigt (1), Bearbeiten → Vollkornbrot, Enter speichert Dialog (#68 ok)
B-15	Bestanden	Liste Bad putzen (Du, wöchentlich Montag, 2 Punkte), „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Prüfregel „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; Abhaken mit Kommentar; Verlauf „28.10.2026, 21:30“ (#38 ok)
B-16	Bestanden	Sprache Deutsch↔English, Design Dunkel/Hell, Akzentfarbe Magenta↔Türkis, Effekte reduzieren an/aus – jeweils sofort wirksam; Zustand danach zurückgesetzt (Deutsch/Dunkel/Türkis). Neustart-Persistenz am Mac nicht gesondert geprüft
B-17	Bestanden	G2 (iOS-Simulator): App-Sperre an → Face-ID-Abfrage; „Sofort“; App im Hintergrund → beim Öffnen Face-ID-Abfrage, Entsperren mit „Authorized with Face ID“; danach aus. G1 (Mac): Einschalten fragt Systempasswort (#58) – nicht automatisierbar, auf G2 geprüft
B-18	Bestanden	G2: Bildschirmschutz an → App-Übersicht zeigt FamilyNexus nur als leere dunkle Fläche; aus → Inhalt sichtbar. G1 (macOS) hat den Schalter nicht (n/a)
B-19	Bestanden	„Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig lesbar (Hinweis: Text nennt auch auf dem Mac „Android-Schlüsselspeicher“ – plattformunabhängiger Text, kosmetisch)
B-20	Bestanden	Standard-Erinnerung 30 Min. gewählt, 10 Min. abgewählt (Mehrfachauswahl)
B-21	Bestanden	Speicherorte (Schlüsselbund des Geräts, nicht in iCloud), lokales Protokoll (App-Version 1.2.1 (19), Warnhinweis, Anzeigename), Kopieren, Online-Protokoll (Konto, Gerät FamilyNexus macOS verifiziert, Räume)
B-22	Bestanden	Menü und Einstellungen „Version 1.2.1 (19)“; Konto: Server = matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, Benutzername @fnt-1028e-n1:matrix.chaostribunal.de

C · Zweites Gerät und Notfall-Schlüssel

ID	Ergebnis	Beobachtet
C-01	Bestanden	„Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“ (G2)

ID	Ergebnis	Beobachtet
C-02	Bestanden	G2: „Mit FamilyNexus macOS bestätigen“; G1: „@fnt-1028e-n1 … möchte die Verifizierung starten“; Symbole identisch (Banane, Roboter, Schloss, Büroklammer, Kaktus, Hase, Hammer; Namen in App-Sprache nicht über Textausgabe prüfbar); beide „Verifiziert.“; G2 zeigt Termine aus B
C-03	Bestanden	„Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte FamilyNexus macOS + FamilyNexus iOS (Dieses Gerät), beide Verifiziert; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden
C-04	Bestanden	Abmelden-Dialog, danach direkt „Anmelden“ (Anbieter wieder matrix.org)
C-05	Bestanden	Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ (alter funktioniert nicht mehr); neuer Schlüssel angezeigt; Zurück-Pfeil und Esc ohne Wirkung (auch nach gesetztem Häkchen); Weiter → Einstellungen. KN1b lokal gesichert (600). Screenshot-Schwärzung nachträglich korrigiert
C-06	Bestanden	Mit KN1: „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt (Hinweis: Feld nach altem Text vollständig leeren nötig)
C-07	Bestanden	Mit KN1b freigeschaltet, Hauptansicht mit Terminen (inkl. privater) aus B
C-08	Bestanden	Abmelden → „Anmelden“

D · Weitere Wege der Kontoanlage

ID	Ergebnis	Beobachtet
D-01	Bestanden	Test N2 / fnt-1028e-n1: „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1028e-n12“?“ + Chip; nach Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen, Kopieren ok (KN2 lokal 600); Familienschritt (Gründen / Beitreten)
D-02	Befund	G1: Familien-Code kopiert (43 Zeichen, beginnt mit „!“). G2: „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; echter Code → „Fast geschafft! …“ (kein Fehler); G1: „Beitrittsanfragen“, „Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028e-n12 … kennst“; Ablehnen entfernt sie. Befund: G2 zeigt „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ mit „Verstanden“ erst ca. 3,5–4,5 Min. nach dem Ablehnen (22:02:44 → zwischen 22:06 und 22:07, Messintervall 4 s); Plan: ≤ 20 s (#43) → Fix zu #43 in Build 19 nicht wirksam
D-03	Bestanden	„Verstanden“ → Gründen → „Löschtest 1028e“ (Name ohne Umlaut, ö nicht tippbar) → Familie F2 gegründet, direkt „Heute“ (kein „Fertig!“-Schritt)
D-04	Bestanden	Abmelden → „Jetzt erstellen“ → vergebener Benutzername fnt-1028e-n12 → „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen fnt-1028e-n12 (Anbieter bleibt eingetragen). Hinweis: Das Namensfeld füllt beim Tippen den Benutzernamen vor
D-05	Bestanden	N2-Anmeldung → „Dieses Gerät freischalten“: „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet in unter 40 s, F2 „Löschtest 1028e“ erkannt (kein Hänger bei „Synchronisiere …“)
D-06	Bestanden	Jetzt erstellen → Name/Benutzername fnt-1028e-n9/Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; register/available?username=fnt-1028e-n9 = true (logs/D-06_available.txt)
D-07	n/a	optional, nur mit Serverzugang des Betreibers

E · Zusammenspiel zweier Nutzer

ID	Ergebnis	Beobachtet
E-01	Bestanden	Tab Familie: „Testfamilie 1028e“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder nur Test N1 (Moderator), „Mitglied einladen“ (Jemanden einladen), Familien-Code
E-02	Bestanden	Stift → „Familienname ändern“ → „Testfamilie 1028e neu“, Enter speichert den Dialog (#68 ok); neuer Name im Tab Familie
E-03	Bestanden	„abc“ → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.“; @fnt-1028e-n12:matrix.chaostribunal.de → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel der Familie …“ → „Einladung gesendet.“; Test N2 mit „Eingeladen“ in der Liste
E-04	Bestanden	Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert; …“ → „Erledigt.“, N2 aus der Liste
E-05	Bestanden	Dialog: QR-Code direkt sichtbar, „Gültig für 1/3/7 Tage“, Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar. …“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ (Häkchen am Button, Link im Format https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&srv=…&inv=…&exp=…&f=…&by=…&n=…); „Per E-Mail senden“ öffnet Thunderbird-Entwurf „Einladung zu FamilyNexus“ mit Link (An leer, nichts gesendet, Entwurf verworfen). Textmeldung „Link kopiert.“ im Dialog im Screenshot nicht gesondert sichtbar (Häkchen am Button) → #66 nur teilweise belegt
E-06	Bestanden	„abc“ → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“; um 10 Zeichen gekürzter Link → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. Bitte kopiere ihn noch einmal vollständig oder scanne den QR-Code.“
E-07	Bestanden	xcrun simctl openurl → Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ (App öffnen / Link kopieren) → „In „FamilyNexus“ öffnen?“ → Öffnen; Beitrittskarte: „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028e neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“; Details: Benutzer-ID @fnt-1028e-n1:matrix.chaostribunal.de, Server der Familie matrix.chaostribunal.de; „Verwerfen“ vorhanden. (familynexus://join# nicht gesondert geprüft; Karte als „Schritt 3 von 3“)
E-08	Bestanden	Nach dem Öffnen steht der Anbieter bereits auf matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (aus dem Link), nicht matrix.org
E-09	Bestanden	Test Nutzer 2 / fnt-1028e-i2 → Konto ohne Zusatzschritt, Notfall-Schlüssel (Schritt 2 von 3)
E-10	Bestanden	Schlüssel bleibt stehen, Kopieren (KI2 lokal, 600), Häkchen, Weiter → Beitrittskarte → „Beitritt anfragen“
E-11	Bestanden	I2 wurde innerhalb von ca. 3 s automatisch aufgenommen (G1 online); G2 zeigt „Heute“ mit „Test geteilt 2“ und „Test N1 – Online“
E-12	Bestanden	Verbrauchter Link per simctl openurl → App öffnen → „Du bist bereits in einer Familie.“ (Hinweis am unteren Rand), nichts ändert sich, kein Absturz
E-13	Bestanden	Beide Geräte: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied; „Nicht persönlich geprüft“ bei N1 auf G2 / bei I2 auf G1); Familienname „Testfamilie 1028e neu“ auch bei I2
E-14	Bestanden	I2: „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Namen ändern/Einladen/Familien-Code; Menü bei N1 nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben: kein „Neue Aufgabenliste“ („Nur Moderatoren legen Listen an. …“)

ID	Ergebnis	Beobachtet
E-15	Bestanden	An: „Online“ / „Du bist online“ beidseitig. Aus (G1): G1 „Dein Status wird nicht geteilt“, G2 „Zuletzt online gerade eben“ bei Test N1; wieder an: G2 zeigt N1 „Online“ (Reaktionszeit ≈ 8 s)
E-16	Bestanden	G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 sieht Nachricht, antwortet über „Antworten“ („Antwort an Test N1“ beim Schreiben), G1 zeigt Antwort mit Bezug; Reaktion 👍 (langes Drücken) bei beiden; bei G2 genau ein Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35 ok), keine einzelnen „kann nicht entschlüsselt werden“. Zähler „Ungelesene Nachrichten“ (#65) nicht gesondert vor dem Öffnen erfasst → offener Teilpunkt
E-17	Bestanden	G1 sendet bild.png und test.txt; G2: Bild nach „Anhang laden“ sichtbar mit „Speichern“ darunter (#40 ok); Speichern zeigt Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“; Bild in „Auf meinem iPhone“ gespeichert; Textdatei-Speichern nicht erneut ausgeführt
E-18	Bestanden	G1: „Nachricht schreiben“ bei Test Nutzer 2 → Reiter „Test Nutzer 2“, oben „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (vor dem Senden geprüft); „Nur fuer dich“ gesendet; G2: Reiter „Test N1“ mit Ungelesen-Zähler, Einzelchat „Nur zwischen dir und Test N1“ mit der Nachricht, nicht im Familienchat; kein Rohtext zur Verifizierung. Nachricht erscheint im Einzelchat erst nach Reiterwechsel/Scroll (kurz leer)
E-19	Bestanden	G2 sieht „Test geteilt 2“, nicht „Test privat“/„Test Serie“ (nur Punkt am 29.); Filter (Mehrfachauswahl): „Test Nutzer 2“ allein → „Keine Termine“; „Alle“ wieder alle
E-20	Bestanden	G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, Zusagen/Vielleicht/Absagen (vorher „Keine Antwort“); G1: „Test Nutzer 2 – Zugesagt“, „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller
E-21	Bestanden	G2 legt „Termin I2“ geteilt an; G1 sieht ihn „Von Test Nutzer 2“; Wechsel auf „Privat“ zeigt „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“ (orange)
E-22	Bestanden	G2 sieht Milch/Vollkornbrot („zuletzt von Test N1“), legt Käse an (G1: „zuletzt von Test Nutzer 2“); G1 hakt Käse ab, „Erledigte entfernen“ → „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → „2 Einträge entfernt“ (beide Geräte); G2 löscht Vollkornbrot
E-23	Bestanden	G1 legt „Muell rausbringen“ an (Test Nutzer 2, täglich → „Montag bis Freitag“, Punkt „Tonne raus“; Wiederholung beim Erstellen zunächst auf „Täglich“ gespeichert, per Bearbeiten auf Mo–Fr geändert, Badge „Mo–Fr“); G1 kann den Punkt nicht abhaken; G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, Abhaken mit Kommentar; Verlauf „Tonne raus erledigt, Test Nutzer 2 · 28.10.2026, 22:39“ (#38 ok); „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → gelöscht
E-24	Bestanden	G1: „Verifizieren“ bei Test Nutzer 2 → G2 „… möchte die Verifizierung starten“ → Annehmen → Symbole in gleicher Reihenfolge (😀 🌵 🐼 📕 ⚽ 🌷 🍌) → beide „Verifiziert.“; Mitgliederliste „Verifiziert“
E-25	Bestanden	„Nachricht melden“: Hinweis auf Betreiber (matrix-synapse-3ues…), vier Gründe, Textfeld; „Meldung gesendet.“ mit Aktion „Absender blockieren“ (dunkles Design gut lesbar; helles Design nicht gesondert geprüft); Hinweis verschwindet nach ca. 8 s
E-26	Bestanden	„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung (ausgeblendet, bleibt Mitglied, Aufhebung jederzeit); nach „Blockieren“ sind I2s Nachrichten bei G1 ausgeblendet; G2 sendet „Noch da“ ohne Fehlermeldung (Fragezeichen im Simulator-Tippen verloren)
E-27	Bestanden	„Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“ → „Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“; Nachrichten (inkl. „Noch da“) wieder sichtbar
E-28	Bestanden	Menü G2: „Version 1.2.1 (19)“; G1 siehe B-22 (1.2.1 (19))

ID	Ergebnis	Beobachtet
E-29	Bestanden	„Konto löschen?“ mit rotem Hinweis „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; Abbrechen: unverändert
E-30	Bestanden	„Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → „Erledigt.“; beide zeigen I2 als Moderator; Empfehlung zum zweiten Moderator verschwindet; G2 sieht jetzt Familienname/Verwaltung
E-31	Bestanden	Konto-löschen-Dialog ohne Hinweis „einziger Moderator“
E-32	Bestanden	I2 (G2): „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis → „Willkommen“ (nicht „Anmelden“). G1: Mitglied weg, Empfehlung „zweiten Moderator ernennen“ wieder da; frühere Nachrichten mit Namen „Test Nutzer 2“ sichtbar, nie mit Matrix-ID (#60 ok)

F · Löschen und Aufräumen


ID	Ergebnis	Beobachtet
F-01	Bestanden	N2 angemeldet, direkt „Dieses Gerät freischalten“ (kein #28-Fehler), KN2 → Heute; Konto löschen: Dialog nennt @fnt-1028e-n12:matrix.chaostribunal.de und Server, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort → „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36 ok), Dialog bleibt; richtiges (Feld vorher geleert) → „Willkommen“
F-02	Bestanden	Login N2 per curl: 403 M_FORBIDDEN (logs/F-02_login_n12.txt)
F-03	Bestanden	„Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Sprache zurück auf Gerätesprache); Konto besteht weiter
F-04	Bestanden	App beendet und neu gestartet → „Willkommen“
F-05	Bestanden	„Ich habe schon ein Konto“ → Anbieter nach dem Löschen wieder matrix.org, unter „Erweitert“ neu eingetragen → N1 anmelden → „Kein anderes Gerät gefunden“ (G2 abgemeldet) → KN1b → Heute mit Terminen (auch private), Chat; Nachrichten von I2 als „Ehemaliges Mitglied“ (#60 ok), nicht mit Matrix-ID
F-06	Bestanden	Dialog ohne Moderator-Hinweis (allein); Konto gelöscht → „Willkommen“
F-07	Bestanden	Login N1 und I2 per curl: 403 M_FORBIDDEN (logs/F-07_login.txt)
F-08	Bestanden	Alle Konten gelöscht (register/available liefert M_USER_IN_USE; n9 nie angelegt = frei); Registrierung bleibt offen

G · Automatische Tests und Sonderfälle


ID	Ergebnis	Beobachtet
G-01	Bestanden	No issues found
G-02	Bestanden	786 bestanden, 44 übersprungen
G-03	Bestanden	review_notes_test: All tests passed
G-04	n/a	optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse nötig)
G-05	Bestanden	durch G-02 abgedeckt
G-06	Offen	Review-Notizen manuell: nicht ausgeführt
G-07	Offen	Durchlauf durch Person ohne Vorwissen: nicht automatisierbar

ID	Ergebnis	Beobachtet
G-08	n/a	nur Plattform Web


Screenshots



A-11-G1 — Konto und Familie angelegt (G1)



B-01a-G1 — Hauptansicht „Heute" (G1)



C-02c-G1 — Geräteverifizierung: Symbolvergleich (G1)




C-02d-G2 — Gerät verifiziert (G2)




E-13b-G2 — Familienmitglieder (G2)




E-16e-G2 — Chat mit Antwort und Reaktion (G2)




E-17c-G2 — Warnhinweis beim Speichern eines Anhangs (G2)




E-24a-G1 — Person verifiziert (G1)



E-30b-G2 — Zum Moderator ernannt (G2)



B-18b-G2 — Bildschirmschutz: App-Übersicht (G2)



F-03-G1 — Alle lokalen Daten gelöscht (G1)