薄層綠化

一、產品規範:

蓄排水板:

蓄排水板具有排水及保水之功能,並能減輕結構體之荷重。其與防水層接觸之底面積大,不會因客土或植栽之荷重,重量集中於排保水板之狹小範圍而傷害防水層,並且每㎡可保有8.9L之水量。

- 1、防根:特殊的構造設計,防止植栽之根部因蔓生而損傷防水層。
- 2、 構造:能作適當的保水及排除多餘之水份。
- 3、防水層的保護,不會因客土之荷重影響而使防水層損壞變形。
- 4、每m能承重 22.6T 之植栽與客土之重量。

二、施工程序:

- ()環保型抗根酸 PE 膜 t=5.0mm
- 1、舖設時需先行假舖設,以確保搭接部位均一平直。
- 2、張貼時以適當之接著劑或雙面膠帶張貼,張貼時之搭接部位最少為 10 cm, 且不可出現邊緣翹起或皺折情形。
- 3、垂直收尾部位以適當之接著劑或雙面膠帶張貼,高度最少為 10 cm。

(二)按裝 蓄排水板

- 1、按裝時需先行於舖設表面吊線,再按照吊線逐一按裝。
- 2、按裝至收邊部位時,可以使用剪刀裁剪適當之形狀加以按裝。
- 3、若舖設面過於傾斜時,可以使用雙面膠帶加以黏貼固定。

(三)放置保水用蛭石

- 1、將保水用蛭石放置於 蓄排水板內之凹槽。
- 2、放置時須填滿凹槽至排水溝槽之底部(約為凹槽之8分滿)。

(四)舖設透水墊

- 1、舖設時先行假舖設,以確保搭接部位均一平直。\
- 2 、搭接部位以適當之接著劑或雙面膠帶張貼且寬度最少為 10 cm。
- 3、垂直收尾部位以適當之接著劑或雙面膠帶,張貼高度最少 10 cm (高度需超過抗根酸 PE 膜之收尾部位)

(五)舖設透水膜

- 1、舖設時先行假舖設,以確保搭接部位均一平直。
- 2、搭接部位以適當之接著劑或雙面膠帶張貼且寬度最少為 10 cm。
- 3、垂直收尾部位以適當之接著劑或雙面膠帶,張貼高度最少 10 cm (高度需超過透水墊之收尾部位)。

(六)覆輕質介質及植栽

- 1. 輕質介質成分及比例:砂質壤土佔 20%、人工介質佔 80%(蛭石 10%+珍珠石 30%+泥炭土 35%+堆肥 5%)。充分混和均匀。
- 2. 覆草皮,每塊草皮面積至少應有 15cm×15cm,厚度至少 2cm,每塊草皮淨間距為 5cm,品字型排列。