

인쇄작업 매뉴얼

일러스트 · 2026. 9. 17. 최연수 대표 교육

1. 새 문서

단위 mm · 크기 420×297mm(A3) · 사방 여백 3mm

1. 일러스트레이터 → 새로 만들기
2. 단위는 반드시 mm (인쇄는 px가 아님)
3. 작업 크기 예: 420 × 297 mm (A3, A4 210mm 두 장을 한 면에 얹힌 것)
4. 여백(재단 여분) 사방 3mm. 입력하면 네 면이 한꺼번에 3mm가 붙는다
5. 한 면으로 얹어도 되지만, 원래 작업은 A4 두 장이다

2. 대지 팔레트

윈도우 → 대지 · 팔레트 오른쪽 위 삼선(≡)

1. 메뉴 윈도우 → 대지
2. 대지 팔레트가 오른쪽에 뜬다
3. 대지 화면이 뜬 그 팔레트 바로 위 오른쪽 삼선(≡)을 누른다
4. 삼선을 누르면 새 대지 / 대지 옵션이 나온다

3. 대지 여러 장 · 재정렬

1쪽은 아래로 · 8~10쪽은 옆으로

1. 여러 쪽이면 새 대지로 장을 만든다 (교육 예: 8장)
2. 대지 아래 정렬 / 재정렬(모든 대지 재정렬)을 누른다
3. 방향: 1쪽은 아래로, 8~10쪽은 옆으로(가로)
4. 대지 안에 420 도큐 + 바깥 빨간 선이 보이면 여분(3mm)이 잡힌 것이다

4. 재단 · 여백 (인쇄 기본)

면 색은 재단선보다 밖으로 · 흰 선이 보이면 여분이 부족한 것

1. 모든 인쇄 스탠다드: 기존 도큐보다 좌우 3mm를 빼거나, 1.5mm씩 더 뺀다
2. 면 색·이미지는 재단선보다 밖으로 더 뺀다. 자르는 선에 딱 맞추면 잘렸을 때 흰 선이 보인다
3. 확인 방법: A4 면에 파랑을 칠하고 재단해 본다. 정확히 안 잘리면 흰 자국이 남는다
4. 그래서 색을 재단선 바깥(여백)까지 연장한다

5. EPS 저장

넘기는 파일은 EPS · CS5 이하 · 재단 여분을 빼고 저장

1. 도큐는 EPS로 저장해 넘긴다
2. 기존 규칙: CS5 이하로 낮춰 저장
3. EPS에서 재단 여분(빼는 값)을 빠뜨리지 말 것. 초보가 제일 자주 놓친다

6. 서체 · 글꼴 찾기

찾기 → 모두 바꾸기 → Ctrl+A → Ctrl+Shift+O

1. 문자 → 글꼴 찾기
2. 최근 글꼴 상자에서 시스템으로 바꾼 뒤, 쓸 폰트를 고른다
3. 파일에 폰트가 없으면 열 때 노란 경고. 노란 칸 클릭 → 교체
4. 한 글자씩 마우스로 바꾸지 말 것. 찾기 → 바꾸기로 그 서체 위치로 이동한다
5. 제목·본문처럼 종류가 다르면 각각 찾은 뒤, 같은 폰트는 모두 바꾸기
6. 모두 바꾸기를 누르면 그 폰트를 쓴 서체 전체가 바뀐다
7. 확인 후 Ctrl+A → Ctrl+Shift+O (윤곽선 만들기). 깨진 서체는 글꼴 찾기에 안 나타난다

7. 서체가 깨졌는지 보는 법

출력해서 비교 · 지정 못 한 서체는 굴림 · 다른 점은 노란 체크

1. 화면만 보면 모른다. 출력용 PDF와 건축용 PDF를 둘 다 출력해서 비교한다
2. 지정하지 않았거나 인식 못 한 서체는 굴림체로 바뀐다. 소재가 통째로 바뀐 것처럼 보인다
3. 다른 점에는 노란색으로 체크해 두고, 고쳐서 다시 보낸다