



Fubo Aufbau Tiefgarage

8cm Betonverbundpflaster

4cm Brechsandgemisch 0/5 (-/+1cm)

25cm Schottertragschicht 0/45, Verformungsmodul mind. EV2 120MN/m²

Verdichtungsgrad DPr mind.103%

Filtervlies 300g/m²

Geotextil zur Bodenstabilisierung

Planum +/- 2cm, Verformungsmodul EV2 45 MN/m²