


TEJA COLONIAL

PIEZA DE ARCILLA COCIDA

- ALTA RESISTENCIA**
Excelente desempeño estructural y decorativo.
- DURABILIDAD**
Resistente al desgaste, intemperie y variaciones térmicas.
- MATERIAL NATURAL**
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



CLASIFICACIÓN

TEJA COLONIAL

NORMA DE REFERENCIA

NTC 2086

DISPONIBLE EN 1 COLOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX. 1,8 kg (por unidad)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 13 MPa mín. (carga de rotura)	ABSORCIÓN DE AGUA 3% – 6% máx.	PLANARIDAD 1,5%	TOLERANCIAS DIMENSIONALES ± 2%
--	--	--	---	--

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.