


# BOCADILLO PRENSADO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN  
**BOCADILLO PRENSADO**  
NORMA DE REFERENCIA  
**NTC 4205-3**

- ALTA RESISTENCIA**  
Excelente desempeño estructural.
- DURABILIDAD**  
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.
- MATERIAL NATURAL**  
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DISPONIBLE EN 4 COLORES

- Adobe
- Arena
- Rojo
- Cocoa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                           |                                          |                                                      |                                                    |                                           |                                             |                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div></div> <div>PESO APROX.</div>        | <div></div> <div>DIMENSIONES</div>       | <div></div> <div>RENDIMIENTO</div>                   | <div></div> <div>RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN</div> | <div></div> <div>ABSORCIÓN DE AGUA</div>  | <div></div> <div>RESISTENCIA AL FUEGO</div> | <div></div> <div>TOLERANCIAS DIMENSIONALES</div> |
| <div>2,3 kg</div> <div>(por unidad)</div> | <div>24,5 × 11,5 × 6</div> <div>cm</div> | <div>56 und/m²</div> <div>(por metro cuadrado)</div> | <div>Mínimo 25 MPa</div> <div>(promedio)</div>     | <div>Máx. 11%</div> <div>(promedio)</div> | <div>Excelente</div>                        | <div>± 2%</div>                                  |

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**  
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**  
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**  
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**  
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.