
c_{t-1}
192×56×56
h_{t-1}
192×56×56
Ветка ворот
GroupNorm
SiLU
Conv 3×3
192 → 768
i_{raw}, f_{raw}, o_{raw}, g_{raw}
после разбиения по каналам
Разбиение
forget bias
f_t
i_t
σ
g_t
tanh
o_t
σ
GN
tanh
$hidden_t = o_t \odot \tanh(GN(c_t))$
$hidden_t$
192×56×56
Ветка уточнения
GroupNorm
SiLU
Conv 3×3
GroupNorm
SiLU
Conv 3×3
δ_t
192×56×56
a = σ(hidden_scale)
a
b = σ(delta_scale)
b
c_t
192×56×56
$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot g_t$
h_t
192×56×56
$h_t = h_{t-1} + a \cdot hidden_t + b \cdot \delta_t$


Z
C
H
Stem
Head
B
Z
C
H
Stem
Head

Bootstrap