PFP-W-21

PENGISIAN DAILY CHECK INSPECTOR DAN GL INSPECT

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
		VERRY SABTA U / QA SPV	SRI SEPFI S / QA SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	LIA NOVIANA / QA SPV	ANDIK EKO S / QA SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN DAILY CHECK INSPECTOR DAN GL INSPECT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk untuk pengisian checksheet Daily check inspector & GL inspect

WHEN Pengisian checksheet dilakukan di awal shift sebelum proses kerja

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dept. QA

WHERE Instruksi ini berlaku di area Pre Assy & Final Assy

II. INSTRUKSI PENGISIAN

A. DAILY CHECK INSPECTOR PRE ASSY

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING	PIC
A	**Carline**	: Diisi nama carline dari inspector yang melakukan pengecheckan	Awal ganti checksheet	All Area
B	**Area & No. Micrometer**	: Diisi area / job station dari inspector (Tensile, Cross Section, Cutting atau Pre Assy) dan nomor control micrometer yang digunakan	Awal ganti checksheet	All Area
C	**Bulan / Tahun**	: Diisi bulan dan tahun yang sedang berjalan	Awal ganti checksheet	All Area
D	**Item Check & Check Point 1-11**			
1.	Bolpoint & Marker	: Jika bolpoint & marker yang digunakan ada sticker "E" beri tanda "O" jika tidak "X"	Setiap hari	All Area
2.	Micrometer	: - Beri tanda "O" jika ada no. register & kalibrasi tidak expired, jika tidak ada / expired "X"	1 X per minggu Shift A : Senin Shift B : Rabu	Tensile, Cutting, PA
		- Beri tanda "O" jika angka terbaca dengan jelas (layar tidak muncul huruf B, H, INS atau P) jika tidak jelas (layar muncul huruf B,H, INS, atau P) "X" - Beri tanda "O" jika saat zero setting pada layar menunjukkan 0.000, jika tidak "X" - Beri tanda "O" jika kondisi anvil dan ujung spindle OK (tidak berkarat dan berputar longgar pada bagian pengukuran, jika tidak "X"	Setiap hari	
		- Beri tanda "O" jika baut pengunci pada stand micrometer tidak longgar / dol, jika longgar / dol "X"	1 X per minggu Shift A : Senin Shift B : Rabu	
3.	Caliper	: - Beri tanda "O" jika ada no. register & kalibrasi tidak expired, jika tidak ada / expired "X"	1 X per minggu Shift A : Senin Shift B : Rabu	PA
		- Beri tanda "O" jika saat zero setting pada layar menunjukkan 0.00, jika tidak "X"	Setiap hari	

PENGISIAN DAILY CHECK INSPECTOR DAN GL INSPECT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING	PIC
		- Beri tanda "O" jika penggeser bergerak dengan lancer, tidak ada bagian yang deformasi, berkarat & tidak rusak dan tidak ada benda yang menempel pada bagian pengukuran, jika tidak "X"		
4.	Mesin Tensile	: - Beri tanda "O" jika ada no. register & kalibrasi tidak expired, jika tidak ada / expired "X"	1 X per minggu Shift A : Selasa Shift B : Kamis	Tensile
		- Beri tanda "O" jika angka terbaca dengan jelas, jika tidak terbaca / tidak jelas "X"	Setiap hari	
		- Beri tanda "O" jika mesin tensile dalam keadaan baik & tidak rusak, jika tidak "X"	1 X per minggu Shift A : Selasa Shift B : Kamis	
		- Beri tanda "O" jika saat dioperasikan tidak ada kondisi atau muncul suara yang abnormal, jika ada kondisi abnormal "X"	Setiap hari	
		- Beri tanda "O" jika saat dioperasikan angka pengukuran di layar stabil / tidak berubah-ubah, jika tidak stabil "X"	Setiap hari	
		- Beri tanda "O" jika sebelum dilakukan pengukuran disa disetting "0", jika tidak bisa "X"	Setiap hari	
		- Beri tanda "O" jika gripper bisa berhenti pada posisi stopper yang ditentukan, jika tidak bisa "X"	Setiap hari	
		- Beri tanda "O" jika tombol emergency bisa berfungsi, jika tidak bisa "X"	Setiap hari	
5.	Steel Ruler	: - Beri tanda "O" jika ada no. register & kalibrasi tidak expired, jika tidak ada / expired "X"	1 X per minggu Shift A : Selasa Shift B : Kamis	PA
		- Beri tanda "O" jika tidak berkarat dan angka terbaca dengan jelas, jika tidak "X"	Setiap hari	
6.	Bent Up / Down Gauge	: - Beri tanda "O" jika ada no. register & verifikasi tidak expired, jika tidak ada / expired "X"	1 X per minggu Shift A : Rabu Shift B : Jumat	Tensile
		- Beri tanda "O" jika dalam kondisi baik tidak bent, tidak tajam & tidak rusak, jika tidak "X"		
		- Beri tanda "O" jika gauge bisa mendeteksi kondisi OK & N-OK melalui sample OK & N-OK, jika tidak bisa mendeteksi "X"		
7.	Thickness Gauge/ Go No Go M Terminal	: - Beri tanda "O" jika ada no. register & verifikasi tidak expired, jika tidak ada / expired "X" (expired date hanya untuk Thickness Gauge)	1 X per minggu Shift A : Rabu Shift B : Jumat	Tensile, Cutting, PA
		- Beri tanda "O" jika dalam kondisi baik tidak bent, tidak tajam & tidak rusak, jika tidak "X"		

PENGISIAN DAILY CHECK INSPECTOR DAN GL INSPECT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING	PIC
8.	Pocket Comparator	: - Beri tanda "O" jika ada no. register & verifikasi tidak expired, jika tidak ada / expired "X" - Beri tanda "O" jika pocket comparator dalam kondisi baik, tidak rusak dan bisa melihat secara jelas, jika rusak "X"	1 X per minggu Shift A : Senin Shift B : Rabu	Tensile, Cross Section
9.	Crimping Standard & IS	: - Beri tanda "O" jika tidak rusak / terbaca dengan jelas, jika rusak & tidak bisa terbaca "X" - Beri tanda "O" jika ada stamp control dan stamp confidential, jika tidak ada "X"	1 X per minggu Shift A : Rabu Shift B : Jumat	All Area
10.	Trolly Inspector	: - Beri tanda "O" jika trolly dalam kondisi baik dan tidak rusak, jika rusak "X" - Beri tanda "O" jika tempat cup tidak rusak, jika rusak "X"	1 X per minggu Shift A : Rabu Shift B : Jumat	Cutting, PA
11.	Lampu UV	: - Beri tanda "O" jika terdapat 2 lampu UV dalam 1 area inspeksi, jika tidak ada "X" - Beri tanda "O" jika saat dioperasikan lampu UV menyala terang (tidak ada lampu led dalam lensa UV yang mati ≥ 3 pcs), jika tidak "X"	Setiap hari	PA
12.	Mesin Simple Cross Section	: - Beri tanda "O" jika tombol On Off berfungsi, tidak rusak dan lampu indicator menyala, jika tidak "X" - Beri tanda "O" jika tidak berbau asap dan stop kontak terpasang sempurna, jika tidak "X"	Setiap hari	Cross Section
E	**Kondisi Yang N-OK**			
	A.Tgl	: Diisi tanggal kejadian dari ditemukannya kondisi N-OK	Ketika ditemukan N-OK	All Area
	B.No. Item Check	: Diisi no item check yang N-OK		
	C.Action	: Diisi action yang dilakukan ketika menemukan kondisi N-OK		
	D.Status	: Diisi status dari action yang sudah dilakukan		
F	**Sign / Check oleh GL Inspector**	: Diisi paraf dari GL Inspector setelah melakukan pengecekan	1 X per minggu Dihari terakhir kerja tiap minggu	GL Inspector
G	**Prepared**	: Diisi NIK & paraf Inspector yang melakukan pengecekan shift A & Shift B	Setelah checksheet terisi penuh	Inspector Tiap Area
H	**Checked**	: Diisi NIK & paraf GL shift A & shift B	Setelah checksheet terisi penuh	GL Inspector (Shift A & B)

PENGISIAN DAILY CHECK INSPECTOR DAN GL INSPECT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING	PIC
I	**Approved**	: Diisi NIK & paraf ESO / Foreman shift A & shift B	Setelah checksheet terisi penuh	ESO/ Foreman (Shift A & B)

Note :

1. Pengecekan dan pengisian check sheet oleh inspector dilakukan di awal shift sebelum proses kerja
2. Untuk masing-masing area yang tidak ada Item Check (NA) diberi tanda / simbol " - " dan diisi saat awal pemakaian checksheet

B. DAILY CHECK INSPECTOR FINAL ASSY

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING	PIC
A	**Line / CV**	: Diisi nama carline dan no. CV dari inspector yang melakukan pengecheckan	Awal ganti checksheet	All Area
B	**Area**	: Diisi area / job station dari inspector (Checker, Visual 1, Visual 2, Double Check)	Awal ganti checksheet	All Area
C	**Bulan / Thn**	: Diisi bulan dan tahun yang sedang berjalan	Awal ganti checksheet	All Area
D	**Item Check & Check Point**			
1.	Pipo	: - Beri tanda "O" jika ada no. register jika tidak ada "X" - Beri tanda "O" jika pipo dalam kondisi baik & tidak rusak, jika rusak "X"	Setiap hari	All Area
2.	Roll Meter / Mistar Baja	: - Beri tanda "O" jika ada no. register dan kalibrasi tidak expired jika tidak ada atau expired "X" - Beri tanda "O" jika garis angka terbaca dengan jelas / tidak berkarat, jika tidak terbaca / berkarat "X" - Beri tanda "O" jika roll meter / mistar baja dalam kondisi baik & tidak rusak, jika rusak "X"	Setiap hari	Visual 1, Visual 2
3.	Go No Go	: - Beri tanda "O" jika ada no. register dan verifikasi tidak expired jika tidak ada atau expired "X" - Beri tanda "O" jika tidak ada skrup yang kendor / hilang, jika ada "X" - Beri tanda "O" jika go no go dalam keadaan baik dan bagian belakang (wire) dilindungi tape / spiral , jika rusak atau bagian belakang (wire) tidak dilindungi tape / spiral "X" - Beri tanda "O" jika ada stiker warna hijau pada go no go terminal dan tidak lepas, jika tidak ada / lepas "X"	Setiap hari	All Area

PENGISIAN DAILY CHECK INSPECTOR DAN GL INSPECT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING	PIC
		- Beri tanda "O" jika kondisi go no go terminal dalam keadaan ok (tidak aus, tidak bent, tidak patah, tidak deformasi) jika tidak ok "X" - Beri tanda "O" jika go no go bisa mendeteksi kondisi OK & N-OK melalui sample OK & N-OK, jika tidak bisa mendeteksi "X"	1 X per minggu	
4.	Push Gauge RB	- Beri tanda "O" jika ada no. register dan verifikasi tidak expired jika tidak ada atau expired "X" - Beri tanda "O" jika tidak ada skrup yang kendor / hilang, jika skrup kendor / hilang "X" - Beri tanda "O" jika ada bantalan karet (cushion) pada ujungnya, jika tidak ada "X" - Beri tanda "O" jika lampu indikator menyala, jika tidak menyala "X"	Setiap hari	Visual 2, Double Check (RI)
5.	Dummy Sample OK & N-OK :	- Beri tanda "O" jika ada no. register dan verifikasi tidak expired jika tidak ada atau expired "X" - Beri tanda "O" jika sample dalam kondisi baik & tidak rusak, jika rusak "X"	Setiap hari	All Area
6.	Important / Inspection Point :	- Beri tanda "O" jika important / inspection point terbaca dengan jelas dan tidak rusak, jika tidak terbaca / rusak "X" - Beri tanda "O" jika isi important / inspection point sesuai dengan level terbaru, jika tidak sesuai "X"	1 X per minggu	All Area
7.	Fuse Plate :	- Beri tanda "O" jika ada no register dan verifikasi tidak expired, jika tidak ada atau expired "X" - Beri tanda "O" jika warna & angka ada dan terbaca dengan jelas, jika tidak ada / tidak terbaca "X" - Beri tanda "O" jika fuse plate dalam kondisi baik dan tidak rusak, jika rusak "X" - Beri tanda "O" jika fuse insertion dalam kondisi ok, jika tidak ok "X"	Setiap hari	Checker, Visual 2
8.	Lampu Navigasi :	- Beri tanda "O" jika lampu LED kondisi menyala, jika tidak menyala "X" - Beri tanda "O" jika cover LED tidak hilang atau pecah, jika tidak hilang / pecah "X" - Beri tanda "O" jika lampu LED terpasang sempurna / tidak lepas, jika lepas "X"	Setiap hari	Visual 1, Visual 2
9.	Tape Navigasi :	- Beri tanda "O" jika lampu LED kondisi menyala, jika tidak menyala "X"	Setiap hari	Checker, Visual 1,

PENGISIAN DAILY CHECK INSPECTOR DAN GL INSPECT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING	PIC
		- Beri tanda "O" jika kondisi switch tidak rusak, jika rusak "X" - Beri tanda "O" jika ada identitas tape, jika tidak ada "X"		Visual 2
10.	Inspection Board :	- Beri tanda "O" jika tidak ada skrup & baut yang menonjol dan tajam, jika tidak "X" - Beri tanda "O" jika approval sheet sesuai dengan level terakhir, jika tidak "X" - Beri tanda "O" jika approval sheet sudah di tandatangani oleh QA, jika tidak "X" - Beri tanda "O" jika kondisi sample dan plastic tidak rusak, jika tidak "X	1 X per minggu	Checker, Visual 1, Visual 2, Double Check (RI)
11.	Dry Surf △11 :	- Beri tanda "O" jika botol tidak bocor / rusak & ada stiker B3, jika bocor / tidak ada stiker B3 "X" - Beri tanda "O" jika spons/ kuas tidak rusak / aus,jika rusak / aus beri tanda "X" - Beri tanda "O" jika ada tanda max & min pada botol dan isi cairan sesuai rentang max & min, jika tidak ada tanda dan isi tidak sesuai "X" - Beri tanda "O" jika pengaduk magnet (stirrer) dapat berputar dengan baik dan lampu indicator menyala, jika tidak berputar dan lampu tidak nyala "X"	Setiap hari	Visual 2
12.	Packing :	- Beri tanda "O" jika tutup polytainer tidak rusak & jumlahnya sesuai yang dibutuhkan (TNGA : 5 pcs, selain TNGA 4 pcs per pattern yang jalan) jika ada yang rusak / tidak sesuai "X" - Beri tanda "O" jika HT scan bisa berfungsi dengan baik, jika tidak "X" - Beri tanda "O" jika majun dan sikat polytainer ada pada termpatnya dan sesuai dengan jumlahnya (majun 1pc, sikat 1pc), jika tidak ada pada tempatnya atau jumlah tidak sesuai "X"	Setiap hari	Double Check (RI)
E	Kondisi Yang N-OK			
	1. Tgl :	Diisi tanggal kejadian dari ditemukannya kondisi N-OK	Ketika ditemukan N-OK	All Area
	2. No. Item Check :	Diisi no item check yang N-OK		
	3. Action :	Diisi action yang dilakukan ketika menemukan kondisi N-OK		
	4. Status :	Diisi status dari action yang sudah dilakukan		

PENGISIAN DAILY CHECK INSPECTOR DAN GL INSPECT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING	PIC
F	Sign / Check oleh GL Inspector	: Diisi paraf dari GL Inspector setelah melakukan pengecekan	Setiap hari	GL Inspector
G	Prepared	: Diisi NIK & paraf Inspector yang melakukan pengecekan	Setelah checksheet terisi penuh	Inspector Tiap Area
H	Checked	: Diisi NIK & paraf GL	Setelah checksheet terisi penuh	GL Inspector
I	Approved	: Diisi NIK & paraf ESO / Foreman	Setelah checksheet terisi penuh	ESO / Foreman QA

Note :

1. Pengecekan dan pengisian check sheet oleh inspector dilakukan di awal shift sebelum proses kerja
2. Untuk proses kerja yang terdapat > 1 pattern harus dibuatkan checksheet sendiri sesuai dengan pattern boardnya
3. Untuk masing-masing area yang tidak ada Item Check (NA) diberi tanda / simbol " - " dan diisi saat awal pemakaian checksheet

C. DAILY CHECK GROUP LEADER INSPECTOR PRE ASSY

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING
1	Bulan	: Diisi bulan yang sedang berjalan	Awal ganti checksheet
2	Carline	: Diisi nama carline yang dilakukan pengecekan / patrol	Awal ganti checksheet
3	PIC	: Diisi nama dari GL yang melakukan patrol harian	Awal ganti checksheet
4	Check Point No. 1 ~ 12 diisi dengan tanda : O = OK X = N-OK ⊗ = N-OK dan sudah dilakukan perbaikan / = Libur / tidak ada loading - = NA / tidak ada item check Sesuai dengan Check point , Methode dan waktu cek yang sudah ditentukan di Check sheet		
5	Check dan Tanda tangan GL Inspector	: Diisi tanda tangan GL setelah melakukan pengecekan	Setiap hari
6	Verifikasi dan Tanda tangan ESO	: Diisi tanda tangan ESO / Foreman setelah melakkan verikasi terhadap hasil pengecekan GL	Selasa & Kamis
7	Prepare	: Diisi NIK & paraf GL yang melakukan pengecekan (Shift A & Shift B)	Setelah checksheet terisi penuh

8	Check	:	Diisi NIK & paraf ESO / Foreman yang melakukan verifikasi pengecekan	Setelah checksheet terisi penuh
9	Approve	:	Diisi Initial & paras SPV yang bertanggung jawab area inspeksi tersebut	Setelah checksheet terisi penuh

Note :

1. Untuk masing-masing area yang tidak ada Item Check (NA) diberi tanda / simbol " - " dan diisi saat awal pemakaian checksheet3

D. DAILY CHECK GROUP LEADER INSPECTOR FINAL ASSY

NO.	ITEM	KETERANGAN	TIMING
1	Bulan	: Diisi bulan yang sedang berjalan	Awal ganti checksheet
2	Carline	: Diisi nama carline yang dilakukan pengecekan / patrol	Awal ganti checksheet
3	Check Point No. 1 ~ 18 diisi dengan tanda : O = OK X = N-OK Ⓧ = N-OK dan sudah dilakukan perbaikan / = Libur / tidak ada loading - = NA / tidak ada item check Sesuai dengan Check point, Methode dan waktu cek yang sudah ditentukan di Check sheet		
4	Tanda tangan GL Inspector	: Diisi nama dari GL Inspector shift A dan shift B, Dan tanda tangan GL setelah melakukan pengecekan	Setiap hari
5	Check ESO	: Diisi tanda tangan ESO / Foreman setelah melakukan verikasi terhadap hasil pengecekan GL	Selasa & Kamis
6	Prepare	: Diisi NIK & paraf GL yang melakukan pengecekan (Shift A & Shift B)	Setelah checksheet terisi penuh
7	Check	: Diisi NIK & paraf ESO / Foreman yang melakukan verifikasi pengecekan	Setelah checksheet terisi penuh
8	Approve	: Diisi Initial & paras SPV yang bertanggung jawab area inspeksi tersebut	Setelah checksheet terisi penuh

Note :

1. Untuk masing-masing area yang tidak ada Item Check (NA) diberi tanda / simbol " - " dan diisi saat awal pemakaian checksheet

III. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Record	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	15 June 2020	QA
09	Revisi Checksheet : 1. Daily Check Inspector Pre Assy (PFP-W-21-A-R07) yaitu: - Menambahkan ítem check untuk Bent up/ down gauge - Menambahkan check point expired verifikasi date pada Thickness Gauge dan Pocket Comparator 2. Daily Check Inspector Final Assy (PFP-W-21-B-R09) yaitu: - Menambahkan ítem check untuk Pipo,Push Gauge RB, Dummy Sample OK & N-OK - Menambahkan cek point expired verifikasi date pada go no go dan fuse plate - Menambahkan cek point bisa mendeteksi kondisi OK & N-OK dengan sample OK & N-OK pada go no go 3. Checksheet Patroli Harian Group Leader P/A (PFP-W-21-C-R04) - Revisi judul checksheet menjadi Daily Check Group Leader Inspector Pre Assy - Revisi Check Point No.9 dari Cek kondisi Alignment Gauge menjadi Cek kondisi Gauge 4. Checksheet Patroli Harian Group Leader F/A (PFP-W-21-D-R05) - Revisi judul checksheet menjadi Daily Check Group Leader Inspector Final Assy - Menambahkan check point no.17 (Megic Pile) dan no.18 (Dummy Sample OK & N-OK Air Checker diarea Siage)	26 Sep 2025	QA
10	Revisi Checksheet : 1. Daily Check Inspector Final Assy (PFP-W-21-B-R10) yaitu: - Menambahkan check point untuk Dry surf, tanda max & min pada botol dan isi cairan sesuai tanda max & min - Menambahkan check point untuk Pacing, majun dan sikat polytainer ada pada tempatnya & sesuai jumlahnya (majun 1pc & sikat 1 pc)	4 Des 2025	QA
11	Revisi Checksheet : Daily Check Inspector Final Assy (PFP-W-21-B-R11) yaitu: - Menambahkan check point untuk Dry Surf: Pengaduk magnet (stirrer) dapat berputar dengan baik (lihat nyala lampu)	16 Apr 2026	QA

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPT.

DAILY CHECK INSPECTOR PRE ASSY

CONFIDENTIAL


Approved	Checked	Prepared
I	H	G

CARLINE : A
AREA & NO. MICROMETER : B
BULAN / TAHUN : C

NO. (D)	ITEM CHECK	CHECK POINT	METODE CHECK	AREA: TENSILE	AREA: CROSS SECTION	AREA: CUTTING	AREA: PA	SHIFT	MINGGU -1						MINGGU -2						MINGGU -3						MINGGU -4						MINGGU - 5					
									Se	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Se	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Se	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Se	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Se	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	BOLPOINT & MARKER	1A. TERDAPAT STICKER "E"	VISUAL	√	√	√	√	A																														
								B																														
2	MICROMETER	2A. ADA NOMOR REGISTER & KALIBRASI TIDAK EXPIRED	VISUAL	√	-	√	√	A																														
								B																														
		2B. ANGKA TERBACA DENGAN JELAS (LAYAR TIDAK MUNCUL HURUF "B","H","INS" atau "P").	VISUAL					A																														
								B																														
		2C. ZERO SETTING OK (LAYAR MENUNJUKKAN "0.000").	VISUAL					A																														
								B																														
		2D. KONDISI ANVIL DAN SPINDLE OK (TIDAK ADA KARAT DAN BERPUTAR LONGGAR PADA BAGIAN PENGUKURAN).	VISUAL, SENTUH					A																														
								B																														
		2E. BAUT PENGUNCI TIDAK LONGGAR / DOL (CEK TANDA PADA SCREW)	VISUAL					A																														
								B																														
3	CALIPER	3A. ADA NOMOR REGISTER & KALIBRASI TIDAK EXPIRED	VISUAL	-	-	-	√	A																														
								B																														
		3B. ZERO SETTING OK (LAYAR MENUNJUKKAN "0.00").	VISUAL					A																														
								B																														
		3C. PENGGESER BERGERAK DENGAN LANCAR, TIDAK ADA BAGIAN YANG DEFORMASI, BERKARAT, RUSAK DAN TIDAK ADA BENDA YANG MENEMPEL PADA BAGIAN PENGUKURAN	VISUAL, SENTUH					A																														
								B																														
4	MESIN TENSILE	4A. ADA NOMOR REGISTER & KALIBRASI TIDAK EXPIRED	VISUAL	√	-	-	-	A																														
								B																														
		4B. ANGKA HASIL PENGUKURAN PADA LAYAR TERBACA DENGAN JELAS	VISUAL					A																														
								B																														
		4C. MESIN TENSILE DALAM KONDISI BAIK DAN BAGIANNYA TIDAK ADA YANG RUSAK	VISUAL					A																														
								B																														
		4D. SAAT DI OPERASIKAN TIDAK ADA KONDISI ATAU MUNCUL SUARA YANG ABNORMAL.	VISUAL / DI DENGARKAN					A																														
								B																														
		4E. SAAT DI OPERASIKAN ANGKA PENGUKURAN DI LAYAR STABIL ATAU TIDAK BERUBAH-UBAH	VISUAL					A																														
								B																														
		4F. SEBELUM DI LAKUKAN PENGUKURAN, BISA DI SETTING "0" UNTUK ANGKA PENGUKURAN.	VISUAL					A																														
								B																														
		4G. PASTIKAN GRIPER BISA BERHENTI PADA POSISI STOPPER YANG DITENTUKAN	DICOBA					A																														
								B																														
		4H. TOMBOL EMERGENCY BISA BERFUNGSI	DICOBA					A																														
								B																														
5	STEEL RULER	5A. ADA NOMOR REGISTER & KALIBRASI TIDAK EXPIRED	VISUAL	-	-	-	√	A																														
								B																														
		5B. STEEL RULER TIDAK BERKARAT DAN ANGKA TERBACA DENGAN JELAS	VISUAL					A																														
								B																														
6	BENT UP / DOWN GAUGE △2	6A. ADA NOMOR REGISTER & VERIFIKASI TIDAK EXPIRED	VISUAL	√	-	-	-	A																														
								B																														
		6B. GAUGE DALAM KONDISI BAIK, TIDAK BENT, TIDAK TAJAM DAN TIDAK RUSAK	VISUAL					A																														
								B																														
		6C. BISA MENDETEKSI KONDISI OK DAN N-OK MELALUI SAMPLE OK DAN N-OK	DICOBA					A																														
								B																														
7	THICKNESS GAUGE / GO NO GO M TERMINAL	7A. ADA NOMOR REGISTER & VERIFIKASI TIDAK EXPIRED (EXPIRED DATE HANYA UNTUK THICKENESS GAUGE) △2	VISUAL	√	-	√	√	A																														
								B																														
		7B. GAUGE / GO NO GO DALAM KONDISI BAIK, TIDAK BENT, TIDAK TAJAM DAN TIDAK RUSAK	VISUAL					A																														
								B																														
8	POCKET COMPARATOR	8A. ADA NOMOR REGISTER & VERIFIKASI TIDAK EXPIRED △2	VISUAL	√	√	-	-	A																														
								B																														
		8B. POCKET COMPARATOR DALAM KONDISI BAIK, TIDAK RUSAK DAN BISA MELIHAT SECARA JELAS	VISUAL					A																														
								B																														
9	CRIMPING STANDARD & IS	9A. TIDAK RUSAK / TERBACA DENGAN JELAS	VISUAL	√	√	√	√	A																														
								B																														
		9B. ADA STAMP CONTROL DAN STAMP "CONFIDENTIAL"	VISUAL					A																														
								B																														
10	TROLLY INSPECTOR	10A. TROLLY DALAM KONDISI BAIK DAN TIDAK RUSAK	VISUAL	-	-	√	√	A																														
								B																														
		10B. TEMPAT CUP TIDAK RUSAK	VISUAL					A																														
								B																														
11	LAMPU UV	11A. ADA 2 LAMPU DI AREA INSPEKSI UV	VISUAL	-	-	-	√	A																														
								B																														
		11B. SAAT DIOPERASIKAN LAMPU MENYALA TERANG (TIDAK ADA LAMPU LED YANG MATI ≥ 3 PCS DALAM LENSA UV)	VISUAL					A																														
								B																														
12	MESIN SIMPLE CROSS SECTION	12A. TOMBOL ON OFF BERFUNGSI, TIDAK RUSAK DAN LAMPU INDIKATOR MENYALA	VISUAL	-	√	-	-	A																														
								B																														
		12B. TIDAK BERBAU ASAP DAN STOP KONTAK TERPASANG SEMPURNA	VISUAL					A																														
								B																														

F SIGN / CHECK OLEH GL INSPECTOR

POINT CHECK ITEM NO.2



E **KONDISI YANG N-OK**

TGL	NO. ITEM CHECK	ACTION	STATUS

NOTE :
1. PENGECHECKAN DAN PENGISIAN CHECK SHEET OLEH INSPECTOR DI LAKUKAN DI AWAL SHIFT SEBELUM PROSES KERJA
2. CHECK PENGISIAN CHECK OLEH GL INSPECTOR DILAKUKAN 1X/MINGGU DI HARI TERAKHIR KERJA TIAP MINGGU
3. POINT NO"2E" HANYA UNTUK MIKROMETER CJ20 DAN MD12 YANG ADA DI AREA TENSILE

◯ = OK X = N-OK ⊗ = SUDAH DI LAKUKAN PERBAIKAN ▨ = TIDAK ADA LOADING / LIBUR ▬ = NA / TIDAK ADA ITEM CHECK (Diisi saat awal pemakaian checksheet)

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPT.

DAILY CHECK INSPECTOR FINAL ASSY

CONFIDENTIAL

Approved	Checked	Prepared
I	H	G

LINE / CV : A
AREA : B
BULAN / THN : C

NO.	ITEM CHECK (D)	CHECK POINT	METODE CHECK	AREA: WP CHECK	CHECKER	VISUAL 1	VISUAL 2	DOUBLE CHECK (Ft)	SHIFT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	PIPO	ADA NOMOR REGISTER	VISUAL	O	O	O	O	O	A																														
		PIPO DALAM KONDISI BAIK DAN TIDAK RUSAK	VISUAL						B																														
2	ROLL METER / MISTAR BAJA	ADA NOMOR REGISTER + KALIBRASI TIDAK EXPIRED	VISUAL						A																														
		GARIS ANGKA TERBACA DENGAN JELAS / TIDAK BERKARAT	VISUAL			O	O		B																														
		ROLLMETER / MISTAR BAJA DALAM KONDISI BAIK DAN TIDAK RUSAK	VISUAL						A																														
									B																														
3	GO NO GO	ADA NOMOR REGISTER + VERIFIKASI TIDAK EXPIRED	VISUAL	O	O	O	O	O	A																														
		TIDAK ADA SKRUP YANG KENDOR / HILANG	VISUAL						B																														
		KONDISI GO NO GO DALAM KEADAAN BAIK & BAGIAN BELAKANG (WIRE) DILINDUNGI TAPE / SPIRAL	VISUAL						A																														
		ADA STIKER WARNA HIJAU PADA GO NO GO TERMINAL (M TERMINAL) DAN TIDAK LEPAS	VISUAL						B																														
		KONDISI GO NO GO TERMINAL DALAM KEADAAN OK (TIDAK AUS, TIDAK BENT, TIDAK PATAH, TIDAK DEFORMASI)	VISUAL						A																														
									B																														
		BISA MENDETEKSI KONDISI OK DAN N-OK MELALUI SAMPLE OK DAN N-OK	DICOBA						A																														
									B																														
4	PUSH GAUGE RB	ADA NOMOR REGISTER + VERIFIKASI TIDAK EXPIRED	VISUAL						A																														
		TIDAK ADA SKRUP YANG KENDOR / HILANG	VISUAL						B																														
		ADA BANTALAN KARET (CUSHION) PADA UJUNGNYA	VISUAL				O	O	A																														
		LAMPU INDIKATOR MENYALA	VISUAL						B																														
									A																														
									B																														
5	DUMMY SAMPLE OK & N-OK	ADA NOMOR REGISTER + VERIFIKASI TIDAK EXPIRED	VISUAL	O	O	O	O	O	A																														
									B																														
		SAMPLE DALAM KONDISI BAIK DAN TIDAK RUSAK	VISUAL						A																														
									B																														
6	IMPORTANT / INSPECTION POINT	IMPORTANT/INSPECTION POINT TERBACA DENGAN JELAS DAN TIDAK RUSAK	VISUAL	O	O	O	O	O	A																														
									B																														
		ISI IMPORTANT/INSPECTION POINT SESUAI DENGAN LEVEL TERBARU	VISUAL						A																														
									B																														
7	FUSE PLATE	ADA NOMOR REGISTER + VERIFIKASI TIDAK EXPIRED	VISUAL						A																														
									B																														
		WARNA DAN ANGKA ADA DAN TERBACA DENGAN JELAS	VISUAL						A																														
						O		O	B																														
		FUSE PLATE DALAM KONDISI BAIK DAN TIDAK RUSAK	VISUAL						A																														
									B																														
		FUSE INSERTION / PENEKAN FUSE DALAM KONDISI OK	VISUAL						A																														
									B																														
8	LAMPU NAVIGASI	LAMPU LED KONDISI MENYALA	VISUAL						A																														
									B																														
		COVER LED TIDAK HILANG ATAU PECAH	VISUAL			O	O		A																														
									B																														
		LAMPU LED TERPASANG SEMPURNA/TIDAK LEPAS	VISUAL						A																														
									B																														
9	TAPE NAVIGASI	LAMPU LED KONDISI MENYALA	VISUAL						A																														
									B																														
		KONDISI SWITCH TIDAK RUSAK	VISUAL		O	O	O		A																														
									B																														
		ADA IDENTITAS TAPE	VISUAL						A																														
									B																														
10	INSPECTION BOARD	TIDAK ADA SKRUP & BAUT YANG MENONJOL DAN TAJAM	VISUAL						A																														
									B																														
		APPROVAL SHEET SESUAI LEVEL TERAKHIR	VISUAL		O	O	O	O	A																														
									B																														
		APPROVAL SHEET DITANDA TANGANI QA	VISUAL						A																														
									B																														
		KONDISI SAMPLE DAN PLASTIK TIDAK RUSAK	VISUAL						A																														
									B																														
11	DRY SURF	BOTOL TIDAK BOCOR / RUSAK & ADA STICKER B3	VISUAL						A																														
									B																														
		SPONS / KUAS TIDAK RUSAK / AUS	VISUAL				O		A																														
									B																														
		ADA TANDA MAX & MIN PADA BOTOL DAN ISI CAIRAN SESUAI RENTANG MAX & MIN (11)	VISUAL						A																														
									B																														
12	PACKING	KONDISI TUTUP POLYTAINER TIDAK RUSAK DAN JUMLAHNYA SUDAH SESUAI (TNGA : 5 PCS , SELAIN TNGA : 4 PCS PER PATTERN YANG JALAN)	VISUAL						A																														
									B																														
		HT SCAN BISA BERFUNGSI DENGAN BAIK	VISUAL					O	A																														
									B																														
		MAJUN DAN SIKAT POLYTAINER ADA PADA TEMPATNYA DAN SESUAI DENGAN JUMLAHNYA (MAJUN 1 PC, SIKAT 1 PC) (10)	VISUAL						A																														
									B																														

F
SIGN / CHECK OLEH GL INSPECTOR

E KONDISI YANG N-OK

TGL	NO. ITEM CHECK	ACTION	STATUS

NOTE :
1. PENGECHECKAN DAN PENGISIAN CHECK SHEET DI LAKUKAN INSPECTOR DI AWAL SHIFT SEBELUM PROSES KERJA
2. CHECK PENGISIAN CHECK OLEH GL INSPECTOR DI LAKUKUKAN SETIAP HARI JAM 10.15/22.15 - 12.00/00.00 WIB
3. LIHAT IS NO. QA-ACL-FA-IS-060 SEBAGAI REFERENSI POINT PENGECHECKAN

○ = OK
X = N-OK
— = NA / TIDAK ADA ITEM CHECK (Diisi saat awal pemakaian checksheet)
⊗ = SUDAH DI LAKUKAN PERBAIKAN
▨ = TIDAK ADA LOADING / LIBUR

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

QA DEPARTEMENT

BULAN : 1

CAR LINE : 2

PIC : 3

DAILY CHECK GROUP LEADER INSPECTOR PRE ASSY 4

CONFIDENTIAL

Approve	Check	Prepare
9	8	7

NO	4M	CHECK POINT 4	METHODE	WAKTU CEK	SHIFT	TANGGAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Man	Inspector check product yang mengalami perubahan 4M dan hasilnya di up date di C/S 4M	Check pengisian C/S 4M	Setiap Hari	A																														
					B																														
2	Methode	Pengisian LKI di lakukan setelah proses inspection dan di isi secara benar, memberi tanda check list (√) item yang di check dan menuliskan hasil check C/H dan C/W setiap	Check actual pengisian LKI (Sampling check min. 3		A																														
					B																														
3	Others	Circuit defect yang ada di hanger merah sudah terpasang defective tag yang sudah di isi secara lengkap dan jelas			A																														
					B																														
4	Methode	Inspector check visual terminal dengan memisahkan 1 lot menjadi beberapa bagian dan membuka kumpulan circuit seperti kipas	Sesuai IS no. QA-ACL-PA-IS-031		A																														
					B																														
5	Methode	Cek implementasi pengecekan circuit A/B (Countermeasure claim no stripping J53C)	Sesuai IS no. QA-ACL-PA-IS-031 hal. 4		A																														
					B																														
6	Methode	Circuit di supply dan di letakan di store sesuai dengan address yang ada di kanban dan store	Sampling check circuit yang ada di store	Setiap Senin & Kamis	A																														
					B																														
7	Methode	Jumlah circuit di troli tidak melebihi kapasitas trolly (± 40 lot/supply)	Check kondisi actual (sampling check min. 3 inspector)		A																														
					B																														
8	Methode	Cup di trolly di tempatkan sesuai dengan tempat yang di sediakan dan tidak over	Check kondisi actual sesuai IS no. QA-ACL-PA-IS-074 QA-ACL-IS-012	Setiap Selasa & Jumat	A																														
					B																														
9	Machine	Cek kondisi Micrometer, Gauge, Tool dan Alat Potong 4			A																														
					B																														
10	Others	Daily Check Inspector sudah diisi dan update sesuai kondisi actual			A																														
					B																														
11	Machine	Tidak ada bagian trolly inspector yang rusak	Check kondisi actual	1 Inspector / Minggu	A																														
					B																														
12	Man	Inspector bekerja sesuai dengan urutan yang ada di SWCT	Check actual dengan SWCT		A																														
					B																														
13	Machine	Stop kontak dalam keadaan bersih tidak berdebu dan lubang yang tidak dipergunakan ditutup dengan cover (SAFETY)	Check kondisi actual	Setiap Selasa	A																														
					B																														
14	Man	Memastikan semua inspector menggunakan penutup kepala (Topi / Jilbab)	Check kondisi actual	Setiap Hari	A																														
					B																														
		Check dan Tanda tangan GL Inspector 5			A																														
					B																														
		Verifikasi dan Tanda tangan ESO (Setiap Hari Selasa & Kamis) 6			A																														
					B																														

Note :

◯ OK
X NG
Ⓧ Ditemukan kondisi NG dan sudah dilakukan perbaikan
/ Libur / Tidak ada loading
\- NA / Tidak ada item check (Diisi saat awal pemakaian checksheet)

Jika ada Abnormalitas :
1. Stop Proses dan Quarantine Product
2. Informasi ke atasan (ESO / SPV)

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTEMENT

DAILY CHECK GROUP LEADER INSPECTOR FINAL ASSY △5

CONFIDENTIAL

Approved	Checked	Prepared
8	7	6

BULAN : 1

CAR LINE / CV : 2

NO	CHECK POINT 3	SHIFT	WAKTU CHECK	STANDARD / METODE	TANGGAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Check 4M kondisi, product yang mengalami perubahan 4M sudah di check dan tidak ada masalah	A	07:30 - 08:00	Absensi Inspector																															
		B	19:30 - 20:00																																
2	Di lakukan pengecheckan HLC checker fixture dengan alignment gauge oleh inspector checker di akhir shift / checker fixture tidak terpakai	A	08:00 - 09:00	Check Sheet HLC Checker																															
		B	20:00 - 21:00																																
3	Torque wrench ada nomor registrasi & kalibrasi tidak expired	A	08:00 - 09:00	Check Actual Torque Wrench																															
		B	20:00 - 21:00																																
	Jarum penunjukan cocok dengan titik nol dan semua bagian torque wrench tidak ada yang rusak	A	08:00 - 09:00																																
		B	20:00 - 21:00																																
4	Kondisi tool dan gauge di area inspection tidak ada yang rusak atau hilang dan ada identitasnya	A	09:00 - 11:00	Check Actual Tool / Gauge																															
		B	21:00 - 23:00																																
5	Setting connector ke checker fixture di lakukan dengan hati-hati, tidak menimbulkan defect damaged connector / bent terminal	A	09:00 - 11:00	QA-ACL-FA-IS-046																															
		B	21:00 - 23:00																																
6	Inspection board di pasang cover jika tidak ada loading.	A	09:00 - 11:00	Check Actual Kondisi Board																															
		B	21:00 - 23:00																																
7	Box / politener harness finish good yang quantitynya tidak standart di beri identitas yang jelas	A	11:00 - 12:00	Ada Identitas Qty Tidak Standard																															
		B	23:00 - 24:00																																
8	Box / Politener pada saat proses di pasang tutup pada bagian atasnya	A	11:00 - 12:00	Check Actual Politener																															
		B	23:00 - 24:00																																
9	Pengisian LKI dan DP oleh inspector sudah di lakukan dengan benar	A	13:00 - 14:00	Check Actual LKI																															
		B	01:00 - 02:00																																
10	Harness defect di hanger merah dipasang defect tag dan pengisian defect tag sudah dilakukan dengan benar	A	14:00 - 15:00	Check Defect Tag																															
		B	02:00 - 03:00																																
11	Identitas Assy number pada visual board sudah update sesuai D/C terakhir	A	Setiap Hari Senin	Check Actual																															
		B																																
12	Cek License card inspector (ada license card, tidak rusak, tidak expired, terpasang dengan benar)	A	Setiap Hari Senin	Check Actual																															
		B																																
13	Inspection point/Important point yang di pasang tidak ada yang rusak dan up date, check area Sub Assy sampai Receiving Inspection	A	Setiap Hari Selasa	Check Important Point																															
		B																																
14	Inspector bekerja sesuai dengan SWCT ✸	⊗	Setiap Hari Rabu	SWCT Inspector	week-1 : Checker							week-2 : Visual 1							week-3 : Visual 2							week-4 : R.I / Double Check									
		A																																	
		B																																	
15	Stop kontak dalam keadaan bersih tidak berdebu dan lubang yang tidak dipergunakan ditutup dengan cover (SAFETY)	A	Setiap Hari Selasa	Check Actual																															
		B																																	
16	Memastikan semua inspector menggunakan penutup kepala (Topi / Jilbab)	A	Setiap Hari	Check Actual																															
		B																																	
17	Cek Megic Pile yang digunakan diarea inspeksi & produksi dalam kondisi baik (tidak sobek, tidak berserabut & resleting dalam kondisi baik) △5	A	Setiap Hari Selasa	Check Actual																															
		B																																	
18	Dummy Sample OK & N-OK Air Checker diarea Siage ada no registrasi, verifikasi tidak expired serta dalam kondisi baik dan tidak rusak △5	A	Setiap Hari Selasa	Check Actual																															
		B																																	
	Tanda tangan GL Inspector 4	A																																	
		B																																	
	Check ESO (setiap hari selasa dan kamis) 5	A	CHECK SETIAP HARI SELASA & KAMIS																																
		B																																	

○ OK
X N-OK
⊗ SUDAH DILAKUKAN PERBAIKAN
▨ TIDAK ADA LOADING / LIBUR
– NA / TIDAK ADA ITEM CHECK (Diisi saat awal pemakaian checksheet)
✸ Untuk line yang tidak ada job RI / Double Check, week IV dilakukan check SWCT untuk area yang belum dilakukan check

Jika ada Abnormalitas :
1. Stop Proses dan Quarantine Product
2. Informasi ke atasan (ESO / SPV)