Odds of Non−Relapse Mortality with HHV−6 positivity by Stem Cell Source

Study	HHV−6 + Deaths	Total	HHV−6 − Deaths	Total	Odds Ratio	OR	95%−CI	Weight
Stem cell source = CBT								
Aoki 2015	40	138	11	98		3.23	[1.56; 6.68]	19.3%
Stem cell source = CBT and Non−CBT								
Zerr 2012	16	111	24	204		1.26	[0.64; 2.49]	22.1%
Zhou 2019	27	61	221	677		1.64	[0.96; 2.78]	36.3%
de Pagter 2008	12	39	3	19		2.37	[0.58; 9.69]	5.2%
Dzieciatkowski 2008	6	10	4	16		4.50	[0.82; 24.57]	3.5%
Random effects model		221		916		1.63	[0.95; 2.80]	67.1%
Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.53$								
Stem cell source = Source Unclear								
Han 2020	22	77	5	25		1.60	[0.53; 4.80]	8.5%
Stem cell source = Non−CBT								
Yoshikawa 1991	0	12	1	13		0.33	[0.01; 8.99]	0.9%
Kadakia 1996	6	12	5	14		1.80	[0.37; 8.68]	4.1%
Random effects model		24		27		1.32	[0.00; 5466.91]	5.1%
Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.37$								
Random effects model	**460**		**1066**			**1.84**	**[1.29; 2.62]**	**100.0%**
Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.55$								
Test for subgroup differences: $\chi^2_3 = 3.08$, df = 3 ($p = 0.38$)					0.001 0.1 1 10 1000			