



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW230

超期超過

样品名称	12962942	外墙乳胶漆	H

Sample Name

委托单位: 北京圣邦布兰卡生物技术有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW230

第1页共2页

1000					
样品名称	外墙乳胶漆 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验		
委托单位	北京圣邦布兰卡生物技术有限公司	商标	路路		
生产单位	北京圣邦布兰卡生物技术有限公司	等级	合格品		
生产日期	<b>海路路路路路</b>	样品编号			
来样日期	2016年04月22日	规格型号			
样品数量	12kg	样品状态	液态品品		
检验依据	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 10. 耐沾污性 11. 涂层耐温变性 12 13. 粉化 14. 变色 15. 透水性	8. 耐碱性 9	. 耐洗刷性		
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验面漆(合格品)的技术指标要求。*				
認紹	签发日期: 2016年06月07日 (检验测试章)				

备注:(此处空白)

批准

和 核: 1

编制:

带

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:

100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW230

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 面漆(合格品)	检验结果	单项结论
能	容器中状态	无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	符合
2	273个施工性2700	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
33	低温稳定性	不变质	不变质	符合是
4	干燥时间(表干)/h	\$2	0.9	合格
5	涂膜外观	Ja P正常 III	公司工工学工	符合
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.87	0.87	合格
72	了一个里外种区分子	96h 无异常	96h 无异常	符合
8	<b>阿拉斯城性</b> 1553	48h 无异常	48h 无异常	符合
9	耐洗刷性 (2000次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	符合
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	€20	20 20	合格
弱	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	无异常	符合
12	耐人工气候老化性	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹	符合
13	粉化/级	+151×151	<b>新始朝</b>	合格。
14	变色 (白色和浅色)/级	≥2	43234	合格
15	透水性/mL	1.4 €1.4	विकास	合格

备注: (此处空白)

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
  This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com