

EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE - FICTIF - FICTIF - FICTIF



Rédiger un fichier preset pour d-IA v1.11.11

Simuler un exercice cadre de la Sécurité Civile — « HÉLIOS NOIR 26 »

Simulation de crise jouée par trois LLM, ou par deux LLM et un opérateur ADRASEC

Document	Tutoriel de formation des opérateurs ADRASEC
Application	d-IA v1.11.11 — dialogue autonome multi-LLM (Ollama)
Scénario support	Histoire_HELIOS_NOIR_26.pdf (réf. ADRASEC-SCEN-HELIOS-NOIR-26 v2.0)
Livrables associés	formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json (v2.0) formation_helios_noir_26_operateur.diapreset.json (v2.0) plugins_dia\chronogramme_helios_noir_26.csv
Rédaction	ADRASEC 77 — F1GBD
Version / date	v2.0 — 14 septembre 2026
Référence doctrinale	Guide méthodologique sur les exercices Cadre et Terrain, Direction de la Sécurité Civile, 2011
Diffusion	Usage pédagogique interne ADRASEC / FNRASEC

EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE - FICTIF - FICTIF - FICTIF

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Objet, public visé et objectifs	4
1.1 De quoi parle ce document	4
1.2 Public visé	4
1.3 Objectifs pédagogiques	4
1.4 Prérequis techniques	5
2. Rappels : comment d-IA joue une simulation.....	6
2.1 Trois modèles, trois rôles.....	6
2.2 Le mode Jeu de Rôle et les personas	6
2.3 Le contexte « adrasec » : ACTION ou DEMANDE POUR ACTION.....	6
2.4 Le mode CHAT : l'opérateur dans la boucle (v1.8)	7
2.5 Où vivent les réglages.....	7
2.6 Ce que les plugins ajoutent au preset (v1.10 à v1.11.11).....	7
3. Anatomie d'un fichier .diapreset.json	8
3.1 Structure générale	8
3.2 La clé « sujet » — le scénario.....	8
3.3 La clé « themes » — les séquences	9
3.4 La clé « réglages » — inventaire complet.....	9
3.5 Le bloc « jdr_profil »	11
3.6 Règles d'écriture du fichier	11
3.7 Le format .txt hérité et ses limites.....	12
4. Méthode : du scénario au preset conforme, en neuf étapes.....	12
4.1 Étape 1 — Dépouiller le scénario et fixer les objectifs	12
4.2 Étape 2 — Rédiger le sujet : une mise en ambiance, pas un scénario	13
4.3 Étape 3 — Écrire les conventions d'exercice	13
4.4 Étape 4 — Découper en séquences	14
4.5 Étape 5 — Écrire les personas des joueurs.....	14
4.6 Étape 6 — Le gabarit du point de situation	15
4.7 Étape 7 — Le persona d'animation, et le rôle qu'il ne joue plus	15
4.8 Étape 8 — Les réglages, et la convention de sûreté.....	15
4.9 Étape 9 — Écrire le chronogramme.....	15
5. Application au scénario HÉLIOS NOIR 26 (presets v2.0).....	17
5.1 Le sujet : mise en ambiance et conventions.....	17
5.2 Les huit séquences.....	17
5.3 Les trois personas	18
persona1 — le COD de Vaubourg-sur-Brèze	18
persona2 — l'opérateur du PCO de Nangeville	18
persona3 — l'animation basse	18
5.4 Les réglages.....	18

5.5 Les modèles employés.....	19
5.6 Le chronogramme de la séquence 7.....	19
5.7 Les deux variantes livrées	19
6. Importer le preset et jouer la simulation	20
6.1 Préparer Ollama et les modèles	20
6.2 Importer le preset.....	20
6.3 Activer les plug-ins et charger le chronogramme	20
6.4 Vérifications avant de cliquer sur Démarrer.....	21
6.5 Variante A — trois LLM (démonstration)	21
6.6 Variante B — deux LLM et un opérateur humain (entraînement)	21
6.7 Pendant la séance.....	22
6.8 Clore la séance et conduire le RETEX.....	22
7. Conduire une séance : vous êtes le DIRANIM.....	23
7.1 Déroulé type d'une séance de 90 minutes	23
7.2 Le pupitre.....	23
7.3 Les trois raisons d'intervenir — et celle de ne pas le faire	23
7.4 Le RETEX, sur deux documents.....	24
7.5 Erreurs fréquentes des stagiaires	24
7.6 Faire écrire un chronogramme par les stagiaires	24
8. Dépannage.....	25
Annexe A — Preset complet « 3 LLM » (fichier livré)	26
Annexe B — Différences du preset « opérateur humain ».....	28
Annexe C — Checklist de validation d'un preset	29
Structure du fichier	29
Conformité doctrinale — les six contrôles qui comptent.....	29
Réglages.....	29
Essai avant la séance.....	29
Annexe D — Gabarit vierge commenté.....	30
Annexe E — Glossaire.....	32
Termes de la doctrine (guide DSC 2011)	33

1. Objet, public visé et objectifs

1.1 De quoi parle ce document

d-IA est une application de dialogue autonome entre plusieurs modèles de langage (LLM) exécutés localement par Ollama. Depuis la version 1.7, elle sait aussi JOUER une simulation : les trois modèles ne débattent plus, ils tiennent des rôles. Depuis la version 1.8, un opérateur humain peut prendre la place de l'un d'eux et dialoguer réellement avec le COD simulé.

Ce qui transforme d-IA en simulateur d'exercice, ce n'est pas le code : c'est le PRESET. Un preset est un simple fichier texte au format JSON, portant l'extension `.diapreset.json`, qui décrit le scénario, ses séquences, les rôles de chaque intervenant et les réglages du moteur. Il s'importe en un clic, se partage entre ADRASEC, se versionne et se relit comme un document d'exercice.

Le présent tutoriel enseigne la rédaction d'un preset complet à partir d'un document de scénario réel : le PDF « Histoire_HELIOS_NOIR_26.pdf » (black-out électrique total sur canicule extrême, département fictif de la Vannerie, commune-pilote Nangeville). Le scénario sert de fil rouge du début à la fin : chaque notion théorique est immédiatement appliquée à HÉLIOS NOIR 26.

Cette édition va plus loin que la précédente. Un preset bien écrit produit une belle simulation ; il ne produit pas nécessairement un EXERCICE. La différence n'est pas une affaire de qualité d'écriture, c'est une affaire de méthode — et cette méthode existe depuis longtemps, enseignée par la Direction de la Sécurité Civile aux cadres des services interministériels de défense et de protection civiles.

Le tutoriel s'y aligne donc, et ce n'est pas une contrainte de plus : c'est ce qui rend une séance évaluable. Les trois règles qu'on retiendra, si l'on ne devait en retenir que trois : on part de la réaction attendue des joueurs et non de l'événement ; les joueurs ne connaissent pas la suite du scénario ; une réaction qui ne vient pas se relance, elle ne se reproche pas.

1.2 Public visé

- Opérateurs ADRASEC appelés à animer ou à suivre un entraînement au trafic radio d'exercice.
- Formateurs départementaux chargés de préparer une séance de simulation.
- Responsables d'exercice souhaitant convertir un scénario papier en support jouable.

Aucune compétence en programmation n'est nécessaire. Il faut savoir ouvrir un éditeur de texte, respecter une ponctuation stricte et lire un scénario d'exercice.

1.3 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire est capable de :

- identifier dans un scénario d'exercice les éléments qui alimentent un preset (contexte, acteurs, chronologie, moyens, enjeux) ;
- rédiger un fichier `.diapreset.json` valide, sans erreur de syntaxe, importable dans d-IA v1.11.11 ;
- écrire trois personas cohérents (commandement, terrain, animation) qui tiennent la distance sur une séance entière ;
- régler le moteur (durée des séquences, fréquence d'injection, créativité) en fonction de l'objectif pédagogique ;
- lancer la simulation en mode « 3 LLM » (démonstration) puis en mode « 2 LLM + opérateur humain » (entraînement) ;
- exploiter la main courante et le SITREP PDF produits par la séance pour conduire un RETEX.

1.4 Prérequis techniques

Élément	Vérification avant la séance
d-IA v1.11.11	L'application démarre ; la fenêtre « À propos » affiche bien 1.11.11.
Ollama	Le service répond (http://localhost:11434 ou nœud du LAN). Au moins deux modèles téléchargés, trois de préférence.
Modèles	ministral-3:14b pour le LLM1 (COD) et le LLM2 (opérateur, sauf en mode CHAT), qwen2.5:7b pour le LLM3 (animation). Voir 5.5.
Plugins	plugins_dia\ contient meteo_3x30.py, meteo_3x30_collecte.py, chronogramme.py et chronogramme_helios_noir_26.csv.
Guide de référence	« Exercices de sécurité civile — Guide méthodologique sur les exercices Cadre et Terrain », Direction de la Sécurité Civile, 2011. Ce tutoriel s'y réfère constamment.
Éditeur de texte	Notepad++, VS Code ou l'éditeur intégré de Windows. JAMAIS un traitement de texte (Word remplace les guillemets droits par des guillemets typographiques et casse le JSON).
Dossier de travail	C:\d-IA\d-IA_preset\ pour les presets, C:\d-IA\formation\ pour les supports de formation.
Scénario	Le PDF du scénario à convertir, lu intégralement AVANT de commencer.

Rappel de cadre

HÉLIOS NOIR 26 est un document entièrement FICTIF : département, communes, personnes, indicatifs et organismes sont imaginaires. Les SITREP produits pendant la simulation ne sont pas des modèles normatifs et ne doivent jamais être diffusés hors du cadre de l'exercice. Tout message échangé pendant une séance commence et se termine par la mention EXERCICE.

2. Rappels : comment d-IA joue une simulation

Cette partie explique le mécanisme que le preset vient piloter. Un opérateur qui a compris ces cinq points écrit de bons presets du premier coup.

2.1 Trois modèles, trois rôles

En fonctionnement normal (recherche scientifique), d-IA fait dialoguer un Investigateur (LLM1) et un Analyste (LLM2), avec un Modérateur (LLM3) qui recadre tous les K tours. En mode Jeu de Rôle, le moteur réaffecte ces trois places :

Moteur	Rôle en mode JdR	Dans HÉLIOS NOIR 26
LLM1	Anime, ouvre, structure, rend la main	Le COD de Vaubourg-sur-Brèze : il appelle, demande les points de situation, accuse réception, priorise et alloue les moyens.
LLM2	Réagit, exécute, rend compte	L'opérateur ADRASEC du PCO de Nangeville (F1XYZ) : il transmet les SITREP, rapporte le terrain, demande des moyens chiffrés. C'est CE rôle que le stagiaire peut reprendre.
LLM3	Injecte un événement tous les K tours	La cellule d'animation : panne de groupe électrogène, rupture de carburant, départ de feu, transpondeur en fin de batterie.

Le LLM1 ouvre la simulation (tour 0). Ensuite l'alternance est stricte : LLM2, LLM1, LLM2, LLM1... Chaque prise de parole compte pour un « tour ». Le LLM3 s'intercale tous les K tours sans consommer l'alternance.

2.2 Le mode Jeu de Rôle et les personas

Sans preset, d-IA applique des rôles de fiction par défaut (Maître du Jeu, Joueur, Injecteur d'événements) et l'on obtient un jeu de rôle narratif classique. Un preset qui fournit un bloc `jdr_profil` remplace ces identités par celles du scénario : c'est ce qui transforme une partie de fiction en exercice ADRASEC.

Le preset porte donc trois personas (l'identité et les règles de conduite de chaque rôle) et trois libellés (les noms affichés dans le fil de conversation, dans le bandeau et dans les exports).

Point de vigilance : l'état JdR voyage dans le preset

Depuis la v1.7, un preset qui ne contient pas la clé `mode_jdr` est traité comme NON-JdR : d-IA décoche alors le mode Jeu de Rôle et réinitialise les rôles, pour ne pas hériter de la session précédente. Un preset de simulation DOIT donc déclarer explicitement `"mode_jdr": true` et son bloc `jdr_profil`.

2.3 Le contexte « adrased » : ACTION ou DEMANDE POUR ACTION

Dans le bloc `jdr_profil`, la clé `contexte` prend deux valeurs. Avec `"contexte": "fiction"` (valeur par défaut), d-IA reste en jeu de rôle pur : aucun cadrage opérationnel n'est injecté et les initiatives sont préfixées « ACTION : ». Avec `"contexte": "adrased"`, le moteur bascule en simulation opérationnelle : les propositions proactives sont préfixées « DEMANDE POUR ACTION : » et la directive de créativité exige que tout reste crédible et cohérent avec le cadre de l'exercice.

Pour un exercice ADRASEC, la valeur "adrased" est obligatoire.

2.4 Le mode CHAT : l'opérateur dans la boucle (v1.8)

La case « Mode CHAT : je joue l'Analyste / l'Opérateur (LLM2) », dans la colonne de gauche, remplace le LLM2 par l'opérateur humain. Quand vient le tour du LLM2, le moteur ne génère rien : il ouvre une zone de saisie en bas de la conversation, affiche « À VOUS DE JOUER » suivi du libellé du rôle, et attend le message tapé. Les deux autres rôles restent automatiques : le COD répond, l'animation continue d'injecter ses événements.

- Le message tapé n'est jamais lu par la synthèse vocale (l'opérateur vient de l'écrire).
- Il apparaît étiqueté « (vous) » dans le fil, dans la main courante et dans les exports.
- Entrée insère un saut de ligne (pratique pour un SITREP multi-lignes) ; Ctrl+Entrée envoie.
- Aucun modèle n'est nécessaire pour le LLM2 : l'onglet IA 2 affiche « (humain) ».
- Le réglage voyage dans le preset via la clé chat_humain_actif, et le rôle humain est toujours le LLM2.

2.5 Où vivent les réglages

d-IA conserve son état courant dans d-ia_setup.json (fichier de configuration de l'application). Le preset, lui, est un document d'exercice : il transporte le sujet, les thèmes et un sous-ensemble de réglages. À l'import, ces réglages écrasent l'état courant ; les clés absentes du preset ne sont pas modifiées — à deux exceptions près, mode_jdr et chat_humain_actif, qui sont remis à faux s'ils ne sont pas déclarés, précisément pour ne pas hériter d'une séance précédente.

2.6 Ce que les plugins ajoutent au preset (v1.10 à v1.11.11)

Un preset ne décrit plus seulement un scénario : il s'articule avec des fichiers déposés dans plugins_dia\, qui injectent des DONNÉES DE SITUATION dans le prompt des trois modèles à chaque tour.

Ce que le plugin apporte	Ce que le preset doit prévoir
Des mesures réelles	meteo_3x30 publie la température, le vent, l'humidité et l'état de la règle des 3 × 30 pour une commune. Le persona doit interdire de citer une valeur absente des données de situation, et donner la syntaxe de la directive MESURE.
Une conduite de séance	chronogramme.py déroule le chronogramme écrit par le formateur. Le persona doit dire ce qu'est INJECT, que HEURE_JEU sert à horodater, et que l'absence d'inject n'autorise pas à inventer.
Un pupitre	Les variables de session DIRANIM_* pilotent le déroulé sans passer par une action — ce qui les rend utilisables alors même que le preset impose plugins_actions_mode à off.
Une grille de RETEX	Rien à prévoir dans le preset : la main courante s'écrit toute seule en CSV, et le bilan s'affiche au FINEX.

Le preset et le chronogramme sont deux documents distincts

Le preset dit QUI joue, ce qu'il sait et comment il parle. Le chronogramme dit QUOI arrive, à qui, quand et par quel moyen — et ce qu'on attend en retour.

Cette séparation n'est pas un détail d'implémentation : elle reproduit celle de la doctrine, où le cahier des charges et le chronogramme sont deux pièces différentes, écrites à des moments différents.

3. Anatomie d'un fichier .diapreset.json

3.1 Structure générale

Un preset est un objet JSON comportant cinq clés de premier niveau. Le squelette tient en quelques lignes :

```
{
  "_type": "d-IA_preset",
  "_preset_version": 1,
  "date": "2026-09-12T10:00:00",
  "sujet": "...",
  "themes": [ "...", "..." ],
  "reglages": { ... }
}
```

Clé	Type	Rôle
_type	texte	Signature du format. Toujours "d-IA_preset". Informative : d-IA ne la vérifie pas, mais elle identifie le fichier au premier coup d'œil.
_preset_version	entier	Version du format. Vaut 1 depuis d-IA v1.2.
date	texte	Horodatage de création, au format ISO tronqué (AAAA-MM-JJTHH:MM:SS). Documentaire.
sujet	texte	LE SCÉNARIO. C'est le fil conducteur injecté dans le prompt de chaque modèle, à chaque tour. Clé la plus importante.
themes	liste de textes	Les SÉQUENCES de l'exercice, dans l'ordre chronologique. Une entrée = une séquence.
reglages	objet	Les réglages du moteur, dont le bloc jdr_profil qui porte les rôles.

À l'import, d-IA exige au minimum un sujet OU des thèmes ; un fichier vide des deux est refusé avec le message « Preset JSON sans sujet ni themes ».

3.2 La clé « sujet » — le scénario

Le sujet est réinjecté à chaque prise de parole, sous l'étiquette « SCENARIO (fil conducteur) ». Il constitue la mémoire permanente de la simulation : ce qui n'y figure pas sera oublié dès que la fenêtre de mémoire glissante aura défilé.

Un bon sujet d'exercice tient en 8 à 15 phrases et contient, dans cet ordre :

1. la mention EXERCICE FICTIF et la référence du scénario ;
2. l'aléa et son mécanisme déclencheur ;
3. le cadre géographique et administratif (département, préfecture, commune-pilote, population) ;
4. l'état des réseaux publics et les conséquences en chaîne ;
5. l'architecture radio mise en place (liaisons, fréquences, matériels, énergie) ;
6. les enjeux chiffrés du terrain (établissements sensibles, effectifs, points de distribution) ;
7. le rappel du caractère fictif et pédagogique ;
8. l'exigence de discipline radio.

Trois pièges classiques

1. Le sujet-roman : au-delà d'une vingtaine de phrases, le sujet mange la fenêtre de contexte et le modèle en oublie une partie. Ce qui relève de la chronologie va dans les thèmes, pas dans le sujet.
2. Le sujet sans chiffres : « L'EHPAD est en difficulté » ne produit aucun trafic exploitable. « EHPAD Les Tilleuls, 72 résidents, climatisation HS, autonomie du groupe électrogène critique » en produit immédiatement.
3. Le sujet qui donne les réponses : n'écrivez pas la solution ni le déroulé attendu. Le sujet pose la situation, les acteurs la traitent.

3.3 La clé « themes » — les séquences

Chaque entrée de la liste est une séquence. d-IA en change automatiquement tous les N tours (N = tours_par_theme) et annonce le changement dans le fil par une ligne de méta : « [Passage au theme : ...] ». La séquence en cours est injectée dans le prompt sous l'étiquette « SEQUENCE EN COURS ».

- Comptez 6 à 8 séquences pour un exercice complet (le générateur automatique de d-IA en produit 8 en mode JdR).
- Ordonnez-les chronologiquement : montée en puissance, crise, consolidation, bilan.
- Rédigez chaque séquence comme une consigne de jeu : un repère temporel, un titre court, puis 2 à 4 lignes décrivant ce qui doit être traité pendant cette phase.
- La liste est cyclique : lorsque la dernière séquence est épuisée, d-IA revient à la première. Une séance se termine par un clic sur Arrêter, jamais toute seule.

Repère de durée : la simulation passe à la séquence suivante tous les tours_par_theme tours de parole. Avec 6 tours par thème et 8 séquences, un cycle complet représente 48 prises de parole, soit environ 24 échanges COD / opérateur — de l'ordre de 45 à 75 minutes selon la vitesse des modèles et le mode retenu.

3.4 La clé « réglages » — inventaire complet

d-IA ne retient que les clés qu'il connaît (liste interne PRESET_REGLAGES) ; toute clé inventée est ignorée silencieusement, sans erreur. Voici les 23 clés admises, avec la valeur conseillée pour un exercice de formation ADRASEC.

Clé	Exercice	Effet
tours_par_theme	6	Nombre de prises de parole avant de passer à la séquence suivante. 4 = rythme rapide, 8 = approfondissement.
fenetre_memoire	10	Nombre de messages récents réinjectés intégralement dans le contexte. Au-delà, un résumé glissant prend le relais.
temperature1	0.6	Température du LLM1 (COD). Bas = factuel et discipliné. Ne pas dépasser 0,8 pour un rôle de commandement.
temperature2	0.65	Température du LLM2 (opérateur). Sans effet si le mode CHAT est actif.
creativite	45.0	Curseur 0-100. En mode JdR, module la richesse du jeu et l'audace des événements, et déclenche le préfixe DEMANDE POUR ACTION au-delà de 33 %. Augmente aussi le budget de tokens.

Clé	Exercice	Effet
num_predict	1400	Longueur maximale d'une réponse (en jetons). Un point de situation sur sept rubriques ne tient pas en 700. Le curseur Créativité multiplie encore cette base (×1,45 à 45 %).
num_ctx	16384	Taille de la fenêtre de contexte. Le prompt d'un joueur pèse ~6 700 jetons : à 4096, Ollama tronque le début du prompt et coupe la réponse.
mod_conv_actif	true	Active le troisième LLM. En mode JdR, c'est LUI l'injecteur d'événements. Sans lui, pas d'imprévu : la simulation s'endort.
mod_conv_frequence	5	Le LLM3 intervient tous les 5 tours. Descendre à 3 pour un exercice sous tension, monter à 7 pour laisser respirer le trafic.
mod_conv_temperature	0.8	Température de l'injecteur. Une valeur élevée varie les événements.
mod_conv_objectif	texte	LA CONSIGNE D'INJECTION. Depuis les presets v2.0, elle borne le LLM3 aux CONSÉQUENCES de ce qui est déjà dans le fil : le déroulé appartient au chronogramme. Voir 4.7.
plugins_actifs	true	Active les plugins d'entrées-sorties et les variables de situation. Sans lui, ni la météo réelle ni le chronogramme n'arrivent aux modèles.
plugins_actions_mode	off	CONVENTION D'EXERCICE. « off » journalise les directives sans rien exécuter et ne propose pas le catalogue aux modèles. Un COD fictif ne doit pas pouvoir actionner du matériel réel. Voir 4.8.
plugins_attente_max_s	(omis)	Plafond d'une directive ATTENDRE (900 s par défaut). Sans objet dans un exercice où les actions ne s'exécutent pas.
adrasec_enrichi	false	Active le modérateur RAG qui extrait des fiches de connaissance en arrière-plan. Inutile et coûteux pendant un exercice joué.
rag_extraction_frequence	(omis)	Fréquence d'extraction du modérateur RAG. Sans objet si adrasec_enrichi vaut false.
iabrain_push	false	Auto-export des fiches vers IABrain. À laisser inactif en formation.
web_enabled	false	Recherche web d'enrichissement. À laisser INACTIF : un exercice de black-out se joue hors ligne, et une recherche réelle pollue le scénario fictif.
web_provider	(omis)	duckduckgo ou searxng. Sans objet si web_enabled vaut false.
web_url	(omis)	URL de l'instance SearXNG.
web_frequence	(omis)	Une recherche tous les N tours.
web_max_results	(omis)	Nombre de résultats retenus.
mode_jdr	true	OBLIGATOIRE pour une simulation. Bascule le moteur en mode Jeu de Rôle.
jdr_profil	objet	Les rôles : libellés, personas, contexte. Détaillé en 3.5.
chat_humain_actif	false / true	false = les trois rôles sont tenus par des modèles ; true = le stagiaire joue le LLM2.
resumeur_source	(omis)	Quel LLM produit le résumé glissant (LLM1, LLM2 ou LLM3). Par défaut LLM1.

Deux clés à ne jamais oublier dans un preset d'exercice

"mode_jdr": true — sans elle, d-IA décoche le mode Jeu de Rôle et la simulation se transforme en débat scientifique.

"mod_conv_actif": true — sans elle, aucun événement n'est injecté et l'exercice tourne à vide au bout de deux séquences.

3.5 Le bloc « jdr_profil »

Ce bloc, placé à l'intérieur de réglages, définit qui joue quoi. Il comporte sept clés :

```
"jdr_profil": {
  "contexte": "adrasec",
  "label1": "COD Vaubourg",
  "label2": "Opérateur PCO Nangeville",
  "label3": "Animation basse",
  "persona1": "Tu incarnes le COD ... Tu es un JOUEUR ...",
  "persona2": "Tu incarnes l'opérateur ADRASEC ... Tu es un JOUEUR ...",
  "persona3": "Tu es l'ANIMATION BASSE (ANIBAS) d'appoint ..."
}
```

Clé	Contenu attendu
contexte	"adrasec" pour une simulation opérationnelle, "fiction" pour un jeu de rôle narratif. Détermine le préfixe des initiatives (DEMANDE POUR ACTION / ACTION) et le cadrage réaliste.
label1 / 2 / 3	Libellés courts affichés dans le fil, le bandeau et les exports. 2 à 4 mots. En mode CHAT, label2 s'affiche dans l'invite « À VOUS DE JOUER (...) » : donnez-lui un nom qui parle au stagiaire.
persona1	Identité et règles de conduite du rôle qui anime (COD). Écrit à la deuxième personne : « Tu incarnes... ».
persona2	Identité et règles de conduite du rôle qui exécute (opérateur de terrain).
persona3	Identité et règles de conduite de l'injecteur d'événements.

Un persona bien écrit comporte quatre parties, toujours dans le même ordre : QUI tu es (identité, fonction, autorité) ; CE QUE tu fais (verbes d'action, à la deuxième personne) ; CE QUE tu ne fais PAS (la clause d'interdiction, indispensable : elle empêche un modèle de jouer à la place de l'autre) ; COMMENT tu t'exprimes (registre, longueur, discipline radio).

3.6 Règles d'écriture du fichier

Règle	Pourquoi
Encodage UTF-8 sans BOM, fins de ligne LF	Convention du projet d-IA ; évite les caractères parasites en début de fichier.
Pas d'accents dans les valeurs	Convention des presets livrés : la synthèse vocale SAPI5 et certains exports se comportent mieux sans accents. Écrivez « electrogene », « evacuation », « prefecture ». Les commentaires du présent tutoriel sont accentués, le preset ne l'est pas.
Guillemets droits uniquement	Le JSON n'accepte que le caractère " (U+0022). Un traitement de texte le remplace automatiquement par « ou » et rend le fichier illisible.

Règle	Pourquoi
Pas de virgule après le dernier élément	Une virgule orpheline avant } ou] provoque l'erreur « JSON invalide ».
Retour à la ligne dans un persona : \n	Le JSON interdit le saut de ligne réel dans une chaîne. Écrivez la séquence de deux caractères barre oblique inversée + n.
Ni markdown ni emoji dans les valeurs	Les modèles imitent ce qu'ils lisent : un persona en markdown produit des réponses en markdown, contrairement à la discipline radio.
Nom de fichier en minuscules, sans espace	Se termine impérativement par .diapreset.json. Exemple : formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json

3.7 Le format .txt hérité et ses limites

d-IA accepte aussi à l'import un format texte structuré à trois sections : SUJET PRINCIPAL, THEMES SECONDAIRES, OBJECTIF DE CONVERGENCE. Ce format existe pour la compatibilité des anciens fichiers.

Le .txt est un format dégradé

Il ne transporte NI mode_jdr, NI jdr_profil, NI les réglages, NI le contexte adrasec. Importer un .txt décoche donc le mode Jeu de Rôle et réinitialise les rôles. Les rôles ne peuvent alors être portés que par le texte du sujet, et le préfixe d'initiative reste « ACTION » au lieu de « DEMANDE POUR ACTION ». Pour un exercice, rédigez toujours un .diapreset.json. Le .txt peut servir de version imprimable du scénario, pas de support de jeu.

4. Méthode : du scénario au preset conforme, en neuf étapes

La v1.9 de ce tutoriel décrivait huit étapes qui allaient du scénario au preset. La méthode reste la même, mais elle s'insère désormais dans une méthode plus ancienne et plus exigeante : celle que la Direction de la Sécurité Civile enseigne aux cadres des SIDPC pour monter un exercice cadre. Une neuvième étape s'ajoute donc, et deux des huit premières changent de contenu.

Ce qui a changé depuis la v1.9

Étape 2 — le sujet n'est plus le scénario : c'est la MISE EN AMBIANCE, ce que les joueurs savent au DEBEX, et rien de plus.

Étape 3 — les séquences décrivent une situation perçue, elles ne prescrivent plus les actions des joueurs.

Étape 9 — nouvelle : écrire le chronogramme, sans lequel un exercice se joue mais ne s'évalue pas.

4.1 Étape 1 — Dépouiller le scénario et fixer les objectifs

Le guide fait remplir un cahier des charges avant toute rédaction : type d'exercice, risque, thème, objectif général, objectifs intermédiaires, objectifs spécifiques, acteurs, cinétique, conventions, évaluateurs, RETEX. Il tient sur deux pages et, une fois rempli, « vous êtes à peu près sûr d'avoir pensé à tout ».

Faites-le avant de toucher au preset. L'objectif général tient en une phrase ; les objectifs spécifiques sont ceux que vous saurez constater dans la main courante. « Entraîner l'opérateur » n'est pas un objectif : « basculer de vecteur sur perte de liaison » en est un, parce qu'on voit dans le fil si c'est arrivé.

Le test de l'objectif

Un objectif dont vous ne pouvez pas dire, en relisant la main courante, s'il a été atteint, n'est pas un objectif : c'est une intention. Reformulez-le jusqu'à ce qu'il soit constatable.

4.2 Étape 2 — Rédiger le sujet : une mise en ambiance, pas un scénario

C'est le changement le plus important de cette édition, et le plus contre-intuitif. Le champ « sujet » est injecté dans le prompt des TROIS modèles, à chaque tour. Tout ce qu'il contient est donc connu des joueurs dès le premier mot.

Y écrire le scénario complet, c'est leur donner l'avenir. Le guide est catégorique :

Les personnes qui participent au montage de l'animation ne peuvent pas jouer dans l'exercice et ne doivent pas donner les éléments du scénario aux joueurs de leur propre service. Il en va de la crédibilité de l'exercice et du sérieux de l'équipe d'animation. UN EXERCICE FAUSSE N'A AUCUN INTERET.

Le sujet ne contient donc que la mise en ambiance, au sens du § 3.1.3.3 du guide : la date et l'heure de jeu, l'état des réseaux, la météo, qui est présent et qui ne l'est pas, le dispositif en place, et les conventions d'exercice.

Va dans le sujet	Ne va PAS dans le sujet
Le black-out a eu lieu le 1er juillet à 07h25	Les décès liés à la chaleur de J+5
Les relais GSM sont hors service	La pénurie de carburant à venir
L'EHPAD Les Tilleuls compte 72 résidents	Sa climatisation est à l'arrêt
Le PCO est monté sur power station LiFePO4	Le transpondeur passera en fin de batterie
Les conventions d'exercice	Ce que les joueurs doivent faire

La règle se retient d'une phrase : le sujet dit ce que les joueurs SAVENT, jamais ce qu'ils vont APPRENDRE ni ce qu'ils doivent FAIRE.

4.3 Étape 3 — Écrire les conventions d'exercice

Elles se placent à la fin du sujet et se lisent aux joueurs au DEBEX. Une convention est une règle du jeu qui remplace une contrainte réelle qu'on ne peut pas reproduire. Six suffisent :

1. Tout message commence par le mot EXERCICE.
2. Téléphonie publique et Internet interdits pour toute la durée.
3. Les joueurs s'autoalimentent en renseignements, dans la limite des moyens réellement disponibles et des délais réels.
4. Le temps est compressé, mais les délais d'acheminement restent ceux du réel : il faut des mesures immédiates ET différées.
5. Aucune action de plugin ne pilote de matériel réel.
6. Les joueurs ne connaissent pas la suite du scénario.

La troisième est celle que le guide appelle le « jeu auto-alimenté » : elle est prévue pour les équipes d'animation en sous-effectif, ce qui est exactement le cas d'un formateur seul devant d-IA. La cinquième est une convention de sûreté — voir 4.7.

4.4 Étape 4 — Découper en séquences

Une séquence est une phase de la crise telle que les joueurs la perçoivent. Elle donne le décor et la temporalité, pas le programme.

Séquence bien écrite	Séquence qui divulgue ou qui prescrit
Séquence 5 — La durée s'installe. L'autonomie énergétique des sites prioritaires devient le facteur limitant.	Séquence 5 — Crise sanitaire : décès liés à la chaleur, pénurie de carburant, départs de feu. Le réseau ADRASEC sert de relais d'alerte.
Séquence 7 — Focus Nangeville. La commune est le point d'attention du COD pour l'après-midi.	Séquence 7 — Transmettre au COD le point de situation complet (EHPAD 72 résidents en situation critique, hôpital saturé, 2 PDE ouverts) avec des demandes chiffrées.

La colonne de droite est celle de la v1.9 de ce tutoriel. On y voit le défaut en clair : la séquence 7 énumérait le contenu du point de situation que l'opérateur était justement censé établir. Le stagiaire n'avait plus qu'à recopier.

4.5 Étape 5 — Écrire les personas des joueurs

Un persona de joueur comporte désormais cinq blocs. Les trois premiers existaient en v1.9 ; les deux derniers sont nouveaux.

Bloc	Ce qu'il contient
Identité et rôle	Qui tu es, qui est l'autre partie, et le rappel que tu es un JOUEUR, pas un animateur.
Conduite du trafic	Le mot EXERCICE en tête, l'accusé de réception, la brièveté, la formule de clôture.
Exploitation	Ce que le rôle fait de ce qu'il reçoit : arbitrer et allouer pour le COD, rendre compte et proposer pour l'opérateur.
Ce que tu sais, ce que tu ne sais pas	NOUVEAU. Tu ne connais pas la suite du scénario ; tu n'anticipes aucun événement non annoncé ; tu ne cites une valeur mesurée que si elle est dans les DONNÉES DE SITUATION.
L'heure et les messages reçus	NOUVEAU. HEURE_JEU sert à horodater ; INJECT est un message reçu ; son absence n'autorise pas à inventer ; FINEX clôt le trafic.

Le quatrième bloc est le garde-fou de la non-divulgence côté modèle : même si une information filtrait, le persona interdit de l'exploiter avant qu'elle ne soit annoncée dans le fil.

Le cinquième est le câblage du chronogramme. Six lignes suffisent, et elles fonctionnent aussi quand aucun chronogramme n'est chargé — INJECT est alors simplement absent :

- Les DONNÉES DE SITUATION portent HEURE_JEU, l'heure de l'exercice : tu horodates tes messages avec elle, jamais avec l'heure réelle.
- Quand INJECT est présent, c'est un message que TU viens de recevoir, de la part de INJECT_DE, par le moyen INJECT_VECTEUR. Tu le traites comme du trafic entrant : tu en accuses réception et tu agis. INJECT_SUITE en est la fin.
- Quand INJECT est absent, tu n'as rien reçu de nouveau : tu poursuis le trafic en cours, tu n'inventes pas d'événement.
- Tu ne cites JAMAIS un nom de variable dans ton message.
- Quand PHASE_EXERCICE vaut FINEX, tu cesses le trafic et tu passes au bilan.

4.6 Étape 6 — Le gabarit du point de situation

L'annexe 1 du guide fixe sept rubriques, identiques pour l'animation basse et haute. Les imposer aux deux personas coûte cinq lignes et change la qualité de ce qui se dit :

Situation generale ; Situation par sites ; Autres evenements et impacts collateraux ; Bilan des victimes ; Decisions prises ; Moyens engages et besoins exprimes ; Evolution possible.

La dernière rubrique n'est jamais omise : elle oblige le rédacteur à anticiper au lieu de constater, et c'est la plus formatrice des sept. Précisez bien que le gabarit ne sert QU'AUX points de situation : le trafic courant, lui, reste bref, faute de quoi la discipline radio se perd.

4.7 Étape 7 — Le persona d'animation, et le rôle qu'il ne joue plus

En v1.9, le LLM3 était un injecteur libre : un répertoire d'événements et une fréquence. Dès lors qu'un chronogramme conduit la séance, ce rôle change de nature — sinon les deux se marchent dessus.

Le LLM3 devient une ANIBAS d'appoint : il joue les échelons inférieurs et les acteurs de terrain, et il ne pose que des CONSÉQUENCES de ce qui figure déjà dans le fil. L'animation haute — COZ, COGIC, préfet — est tenue par le chronogramme, via sa colonne emetteur.

Trois règles du § 3.1.1 du guide entrent dans son persona :

1. Pas de constat d'échec : une réaction qui ne vient pas se relance par un autre biais, elle ne se reproche pas.
2. Un événement, une réaction attendue : ce qui n'appelle aucune réaction précise ne s'injecte pas.
3. Recalage : quand les joueurs oublient les délais d'acheminement, un acteur de terrain le leur fait sentir.

4.8 Étape 8 — Les réglages, et la convention de sûreté

Les réglages voyagent avec le preset. Deux méritent une explication.

num_ctx à 16384 n'est pas du confort. Le prompt d'un joueur pèse environ 6 700 tokens une fois réunis le persona, la mise en ambiance, la séquence active, le gabarit et les variables de situation. À 4096, Ollama tronque le début du prompt et la réponse s'arrête au milieu d'une phrase — le symptôme classique de la v1.8.

plugins_actions_mode : off

Un preset d'exercice DOIT déclarer "plugins_actions_mode": "off".

Ce n'est pas une précaution d'ingénierie mais une convention d'exercice, au même titre que l'interdiction du téléphone public. Tant qu'un exercice fictif partage le dispositif d'un pilotage réel, un COD simulé placé en mode automatique peut, en formulant une consigne parfaitement normale pour son scénario, actionner du matériel réel.

Une convention s'énonce aux joueurs au DEBEX et se consigne au cahier des charges : elle ne dépend plus du souvenir de celui qui lance la séance.

4.9 Étape 9 — Écrire le chronogramme

C'est l'étape qui fait la différence entre un exercice qui se joue et un exercice qui s'évalue. Elle se fait dans un tableur, pas dans le preset : le chronogramme est un fichier .csv déposé dans plugins_dia\, lu par le plugin chronogramme.py.

Le tableau se remplit DE LA DROITE VERS LA GAUCHE. On part de la réaction attendue — celle qui découle d'un objectif de l'étape 1 — on choisit le joueur qui doit la produire, puis l'animateur qui va la déclencher, puis on rédige l'événement mot à mot, et on décide enfin du vecteur et du groupe horaire.

```
#EXERCICE=HELIOS NOIR 26 - sequence 7
#DEBEX=2026-07-11 14:00
#MINUTES_PAR_TOUR=5
groupe_horaire;vecteur;emetteur;recepteur;evenement;reaction_attendue;detection;relance
```

Colonne	Comment la remplir
reaction_attendue	En premier. Ce que vous attendez du joueur. Elle n'est JAMAIS montrée : elle sert au pointage et au RETEX.
recepteur	LLM1, LLM2, TOUS, ou un libellé de rôle. L'inject n'est remis qu'à lui — l'autre partie l'apprendra si l'information circule.
emetteur	ANIBAS jouant l'EHPAD, ANIHAUT jouant le COZ, DIRANIM. Écrivez dans le langage métier de cet acteur.
evenement	Mot à mot, tel qu'il sera lu. Court : c'est de la radio. {TEMPERATURE_C} et les autres variables des plugins y sont remplacées.
vecteur	Celui que les joueurs utiliseraient réellement : VARA FM, HF NVIS, téléphone.
groupe_horaire	H-15 pour la mise en ambiance, puis H, H+5, H+20... Ou RESERVE pour un incident hors chronologie.
detection	Les mots que la réaction attendue contiendra, séparés par une barre verticale. Sans eux, pas de pointage et pas de relance.
relance	Le même problème, par un AUTRE vecteur. C'est ce qui évite le constat d'échec.

La règle qui vaut pour toutes les lignes

À chaque événement doit correspondre au moins une réaction attendue de la part des joueurs, et chaque réaction attendue doit découler d'un objectif. Une ligne qui n'appelle rien n'a pas sa place dans un chronogramme : elle fait du bruit et fausse le bilan.

Prévoyez enfin quelques incidents de RESERVE. Le guide les recommande explicitement : « vous pouvez ajouter à la fin du chronogramme une liste de quelques incidents que vous injectez si nécessaire », quand le jeu va plus vite que prévu.

5. Application au scénario HÉLIOS NOIR 26 (presets v2.0)

Les deux presets livrés avec ce tutoriel sont en version 2.0 : ils ont été remis en conformité avec la doctrine de l'exercice cadre. Ce chapitre montre ce qui a été écrit, et surtout pourquoi — chaque choix illustre une des neuf étapes du chapitre 4.

5.1 Le sujet : mise en ambiance et conventions

Le sujet compte quatre parties, dans cet ordre : l'en-tête d'exercice, la mise en ambiance, le dispositif, les conventions.

EXERCICE FICTIF - Formation ADRASEC. Exercice CADRE HÉLIOS NOIR 26 (ref. ADRASEC-SCEN-HELIOS-NOIR-26 v2.0), conduit selon le guide méthodologique de la Direction de la Sécurité Civile sur les exercices Cadre et Terrain.

MISE EN AMBIANCE - ce que les joueurs savent au DEBEX. Le département fictif de la Vannerie (XX), prefecture Vaubourg-sur-Breze, 410 000 habitants, est en black-out électrique total depuis le 1er juillet 2026 à 07h25 [...]

DISPOSITIF. PCO de Nangeville [...] Sites sensibles de la commune : EHPAD Les Tilleuls (72 résidents), hôpital de jour, château d'eau [...]

CONVENTIONS D'EXERCICE. 1. Tout message commence par le mot EXERCICE. [...] 6. Les joueurs ne connaissent pas la suite du scénario : ils découvrent les événements au fur et à mesure, par les messages qu'ils reçoivent.

Comparez avec la version v1.0 du preset : elle annonçait dans le sujet « décès liés à la chaleur chez les personnes vulnérables », « pénurie de carburant », « feux de végétation sur sols desséchés ». Les trois sont des événements de la seconde moitié de l'exercice. Les joueurs les connaissaient avant d'avoir décroché.

Le dispositif, lui, reste dans le sujet : l'opérateur du PCO sait légitimement combien de résidents compte l'EHPAD de sa commune. Ce qu'il ne doit pas savoir, c'est que leur climatisation va tomber en panne.

5.2 Les huit séquences

Elles décrivent la situation perçue et s'arrêtent là. La septième signale au formateur qu'un chronogramme existe pour elle :

Sequence 7 (11 juillet, 14h00) - Focus Nangeville. La commune est le point d'attention du COD pour l'après-midi. Sequence jouée au chronogramme des lors que la variable de session CHRONOGRAMME est renseignée.

Un point de méthode à connaître

Un exercice cadre dure une demi-journée et possède un chronogramme. Les huit séquences d'HÉLIOS NOIR 26 compriment seize jours : c'est un SCÉNARIO, dont on joue des extraits comme autant d'exercices.

Le chronogramme livré couvre la séquence 7. Chaque autre séquence que vous voudrez passer en mode cadre aura le sien — le modèle se recopie en une demi-heure.

5.3 Les trois personas

persona1 — le COD de Vaubourg-sur-Brèze

Cinq blocs, comme au 4.5 : identité et rôle de JOUEUR, conduite du trafic, ce qu'il sait et ce qu'il ignore, l'heure et les messages reçus, exploitation et arbitrage. Deux règles y méritent l'attention.

La première est le cadre espace-temps : « un renfort demandé n'arrive pas tout de suite. Tu prends des mesures IMMÉDIATES et des mesures DIFFÉRÉES, et tu le dis. » C'est la réponse à l'écueil que le guide décrit au § 3.1.1, celui des joueurs qui considèrent un problème réglé dès qu'ils ont demandé des moyens.

La seconde est la mesure réelle, inchangée depuis la v1.11 : la directive seule sur sa ligne, le nom sur la même ligne que le mot-clé.

```
MESURE: mesure_meteo(lieu=nangeville)
```

persona2 — l'opérateur du PCO de Nangeville

Mêmes cinq blocs, vus du terrain. Il rend compte, propose, signale les contraintes, et laisse le COD arbitrer. Le gabarit du point de situation lui est imposé comme au COD : c'est lui qui le remplit le plus souvent.

Dans la variante « opérateur », ce persona n'est pas envoyé à un modèle : il sert de memento au stagiaire et de repli si la case Mode CHAT est décochée.

persona3 — l'animation basse

C'est le rôle qui a le plus changé. Il est désormais subordonné au chronogramme : il n'ouvre aucune ligne nouvelle du scénario, ne joue jamais l'animation haute, et ne pose que des conséquences de ce qui est déjà dans le fil. Le libellé du rôle est passé de « Animation » à « Animation basse ».

5.4 Les réglages

Réglage	Valeur	Pourquoi
num_ctx	16384	Le prompt d'un joueur pèse ~6 700 tokens. À 4096, Ollama tronquait le début du prompt et coupait la réponse.
num_predict	1400	Un point de situation sur sept rubriques ne tient pas en 700 tokens. Le curseur Créativité le multiplie encore (×1,45 à 45 %).
creativite	45 %	Assez pour que les acteurs aient du relief, pas assez pour qu'ils inventent des moyens.
tours_par_theme	6	Six échanges par séquence : de quoi installer une situation sans s'y enliser.
fenetre_memoire	10	Dix tours passés intégralement aux modèles. Au-delà, le résumé glissant prend le relais.
plugins_actifs	true	Sans quoi ni la météo ni le chronogramme n'arrivent aux modèles.
plugins_actions_mode	off	Convention d'exercice. Un COD fictif ne doit pas pouvoir actionner du matériel réel.
mode_jdr	true	Le trio devient COD / opérateur / animation.
chat_humain_actif	false / true	false pour la variante 3 LLM, true pour la variante opérateur humain.

5.5 Les modèles employés

Ce sont ceux de la capture livrée avec le README de publication :

Rôle	Modèle	Pourquoi celui-là
LLM1 — COD Vaubourg	ministral-3:14b	Le rôle le plus exigeant : il arbitre, priorise, alloue, et tient un point de situation sur sept rubriques sans dériver.
LLM2 — Opérateur PCO	ministral-3:14b	Même exigence de forme. En mode CHAT, c'est un stagiaire humain qui prend ce rôle et aucun modèle n'est requis.
LLM3 — Animation basse	qwen2.5:7b	Deux à quatre phrases par intervention, et plus la conduite du scénario : un modèle léger suffit et laisse la VRAM aux deux joueurs.

5.6 Le chronogramme de la séquence 7

Neuf lignes datées et cinq incidents de réserve, dans plugins_dia\chronogramme_helios_noir_26.csv. L'extrait ci-dessous montre les trois premières, avec leur réaction attendue — celle que les joueurs ne verront jamais.

Horaire	Événement	Réaction attendue
H-15	Mise en ambiance et test des liaisons : conventions, date et heure de jeu, météo réelle du jour, état des réseaux.	Accusé de réception des deux stations, report en main courante.
H	Le COZ demande au COD un point de situation complet de Nangeville pour 14h30.	Le COD relaie la demande au PCO en fixant l'heure limite.
H+5	La directrice de l'EHPAD signale la climatisation à l'arrêt depuis 11h, deux résidents en hyperthermie, groupe électrogène à quatre heures d'autonomie.	SITREP formaté au COD, demande chiffrée de carburant ET d'évacuation sanitaire.

La première ligne porte des accolades — {TEMPERATURE_C}, {VENT_KMH}, {HUMIDITE_PCT} — que le plugin météo remplit au moment de l'inject. La mise en ambiance type du guide cite justement le vent, la température et l'humidité : elle se remplit donc toute seule, avec des relevés AROME réels.

5.7 Les deux variantes livrées

	formation_..._3llm	formation_..._operateur
chat_humain_actif	false	true
label2	Operateur PCO Nangeville	Operateur PCO Nangeville (VOUS)
persona2	Envoyé au modèle LLM2	Mémento du stagiaire, non envoyé
Usage	Démonstration, mise au point du chronogramme, formation de formateurs	Entraînement d'un opérateur réel au trafic et au SITREP

6. Importer le preset et jouer la simulation

6.1 Préparer Ollama et les modèles

1. Vérifiez qu'Ollama tourne et répond (local ou nœud du LAN).
2. Ouvrez « Paramètres IA » dans d-IA.
3. Onglet IA 1 : choisissez le modèle du COD. Privilégiez un modèle à l'aise en français et discipliné.
4. Onglet IA 2 : choisissez le modèle de l'opérateur. À sauter si vous jouez ce rôle vous-même.
5. Onglet IA 3 : choisissez le modèle de l'animation. Un modèle léger suffit : ses interventions sont courtes.
6. Testez chaque cible avec le bouton « Tester » de l'onglet correspondant.

Répartir la charge

Trois modèles chargés simultanément saturent facilement la VRAM d'une seule machine. Répartissez-les sur plusieurs nœuds Ollama, ou activez le mode éco VRAM. Symptôme d'un nœud saturé : d-IA affiche « Plusieurs échecs consécutifs : le nœud Ollama ne répond pas dans le délai imparti ».

6.2 Importer le preset

1. Colonne de gauche : bouton « Preset de sujet ▼ ».
2. « Importer un preset... ».
3. Sélectionnez le fichier .diapreset.json voulu.
4. Lisez la fenêtre d'aperçu : elle affiche le sujet tronqué, la liste des thèmes et le nombre de réglages à appliquer. C'est le dernier contrôle avant écrasement du sujet courant.
5. Validez. d-IA affiche « Preset chargé avec succès » et journalise dans le fil : « [Preset importé : ... — 8 thème(s), 17 réglage(s) appliqué(s)] ».

Si le nombre de réglages appliqués est inférieur à celui attendu, c'est qu'une clé est mal orthographiée : d-IA ignore silencieusement les clés inconnues. Relisez le fichier.

6.3 Activer les plugins et charger le chronogramme

Trois manipulations, dans cet ordre, avant toute vérification :

1. Plugins E/S ▼ → cocher « Activer les plugins et variables de situation », puis « Recharger les plugins ».
2. Plugins E/S ▼ → ⚙ Actions demandées par les LLM → « Ne rien exécuter (exercice fictif) ». Le preset l'impose, mais on le lit à l'écran : c'est une convention d'exercice, pas un réglage de confort.
3. Plugins E/S ▼ → 📄 Variables de session... → écrire CHRONOGRAMME = helios noir 26. Sans cette ligne, le chronogramme ne se charge pas et la séance se joue comme avant.

Puis Plugins E/S ▼ → 🧐 Diagnostic plugins... pour contrôler que « Meteo 3x30 » v2.2 et « Chronogramme (DIRANIM) » v1.0 sont chargés, et que la variable TEMPERATURE_C porte un nombre. Si elle manque, lancer le collecteur météo puis recharger les plugins.

6.4 Vérifications avant de cliquer sur Démarrer

À vérifier	Où
Le sujet affiché est bien celui de l'exercice	Zone « Sujet principal », colonne de gauche
Les huit séquences sont présentes, une par ligne	Zone « Thèmes secondaires »
Le mode Jeu de Rôle est coché	Onglet « Mode ADRASEC » / bandeau de synthèse
Le modérateur conversationnel est actif	Onglet « Mode ADRASEC », section Modérateur conversationnel
Les libellés de rôle affichés sont ceux du preset	Bandeau de synthèse en haut de la conversation
Le mode CHAT est dans l'état voulu	Case « Mode CHAT : je joue l'Analyste / l'Opérateur (LLM2) »
Les modèles sont sélectionnés	Bandeau « LLM1 : ... LLM2 : ... LLM3 : ... »
La recherche web est désactivée	Section « Recherche web » de la colonne de gauche

6.5 Variante A — trois LLM (démonstration)

Importez formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json, vérifiez les trois modèles, cliquez sur Démarrer. Le COD ouvre le trafic, l'opérateur répond, l'animation injecte un événement tous les cinq tours, et les séquences défilent automatiquement.

Usages :

- montrer à un groupe ce qu'est un trafic d'exercice discipliné avant de le faire pratiquer ;
- valider un preset nouvellement écrit sans mobiliser de stagiaire ;
- produire des exemples de SITREP à commenter en salle ;
- faire tourner l'exercice pendant qu'un formateur prépare la grille d'évaluation.

Mettez en pause pour commenter un message, puis reprenez. Le bouton Arrêter clôt la séance et déclenche la synthèse finale.

6.6 Variante B — deux LLM et un opérateur humain (entraînement)

C'est le mode d'entraînement proprement dit.

1. Importez formation_helios_noir_26_operateur.diapreset.json. La case Mode CHAT se coche automatiquement (le preset porte chat_humain_actif à true) et la zone de saisie apparaît en bas de la conversation.
2. Vérifiez les modèles du LLM1 et du LLM3 uniquement. L'onglet IA 2 affiche « (humain) » : aucun modèle n'est requis.
3. Remettez au stagiaire sa fiche de rôle (persona2 imprimé) et, si nécessaire, un rappel du format SITREP.
4. Cliquez sur Démarrer. Le COD ouvre le trafic.
5. Quand vient son tour, la zone de saisie s'active et affiche « À VOUS DE JOUER (Opérateur PCO Nangeville (VOUS)) ». Le stagiaire tape son message — Entrée pour aller à la ligne, Ctrl+Entrée ou le bouton « Envoyer » pour transmettre.
6. Entre deux tours, la zone se désactive et affiche « Message transmis - en attente de la réponse... » : c'est le temps de lecture du COD.

Conseils de conduite en mode CHAT

Le moteur attend indéfiniment la saisie : rien ne se perd si le stagiaire prend son temps pour composer un SITREP correct.

Le formateur peut rester en observateur et se contenter d'arbitrer, ou mettre en pause pour corriger un message avant envoi.

Le message du stagiaire n'est pas lu par la synthèse vocale : si vous utilisez la voix, seuls le COD et l'animation sont lus, ce qui reproduit bien l'écoute d'un canal radio.

Pour reprendre l'exercice en démonstration, il suffit de décocher la case Mode CHAT : le persona2 reprend alors la main.

6.7 Pendant la séance

Outil	Usage pédagogique
Pause	Figurer la simulation pour commenter un message, corriger un format, faire reformuler.
Main courante	Panneau de droite : chaque message est journalisé avec son horodatage réel. C'est le journal de bord de l'exercice, et la matière du RETEX.
Bouton SITREP	À droite du titre du panneau : exporte la main courante en compte rendu PDF, avec bandeau FICTIF en haut et en bas de chaque page, et propose de l'ouvrir.
Question au LLM1	Poser une question directe au COD simulé, hors dialogue (utile pour préparer une séance ou éclaircir un point de doctrine).
Exports	JSON (données structurées), Markdown (lisible), RTF (Word / LibreOffice) — menu Exporter.

6.8 Clore la séance et conduire le RETEX

1. Cliquez sur Arrêter : la synthèse finale se déclenche.
2. Exportez le dialogue au format Markdown ou RTF pour le dossier d'exercice.
3. Générez le SITREP PDF depuis la main courante.
4. Conduisez le RETEX à partir de la grille du chapitre 7.
5. Archivez l'ensemble (preset + export + SITREP PDF) : le preset seul suffit à rejouer exactement le même exercice, sur une autre machine, des mois plus tard.

7. Conduire une séance : vous êtes le DIRANIM

Le guide donne un nom au rôle que tient le formateur devant d-IA : DIRANIM, directeur de l'animation. Il déroule le chronogramme, observe, recale quand il le faut, et prononce le FINEX. Ce chapitre décrit ce travail ; la fiche réflexe livrée avec ce tutoriel en donne la version à poser sur la table.

7.1 Déroulé type d'une séance de 90 minutes

Durée	Ce qui se passe
15 min	Présentation : le scénario, les conventions d'exercice, le rôle de chacun. On lit les conventions à voix haute — elles ne valent que si elles ont été énoncées.
10 min	Armement du poste : preset, plugins, mode d'actions sur « Ne rien exécuter », variable CHRONOGRAMME, diagnostic.
5 min	DEBEX. La mise en ambiance part au premier tour, avec la météo réelle du jour.
40 min	L'exercice. Le chronogramme déroule ; le DIRANIM observe et n'intervient que pour les trois raisons du 7.3.
5 min	FINEX et bilan chiffré.
15 min	RETEX à chaud sur la main courante et la grille de pointage.

7.2 Le pupitre

Tout passe par Plugins E/S ▼ → Variables de session..., pris en compte immédiatement. Aucune de ces commandes n'est une action : le pupitre reste donc disponible alors même que le preset impose `plugins_actions_mode` à off.

Variable	Quand s'en servir
<code>DIRANIM_AVANCE = 1</code>	Le jeu traîne, les joueurs tournent en rond. Changez la valeur à chaque fois : 1, puis 2, puis 3.
<code>DIRANIM_RESERVE = 2</code>	Le jeu va plus vite que le chronogramme. Cinq incidents sont en réserve.
<code>DIRANIM_PAUSE = oui</code>	Il faut reprendre la main, expliquer, souffler. Effacez la ligne pour repartir.
<code>MINUTES_PAR_TOUR = 10</code>	La cadence ne colle pas au rythme des joueurs.
<code>DIRANIM_FINEX = oui</code>	Il faut arrêter avant la fin du chronogramme.

7.3 Les trois raisons d'intervenir — et celle de ne pas le faire

Le guide est précis sur ce point, et il va à contre-courant du réflexe pédagogique.

Ce que vous voyez	Ce que vous faites
Une réaction attendue ne vient pas	RIEN. Le plugin relance de lui-même au bout de quatre tours, par un autre vecteur. Et surtout : ne le reprochez pas en débriefing.
Un joueur cite une valeur qui n'est pas dans les données de situation	Rappel à l'ordre par radio, au titre de la discipline de trafic. Jamais hors jeu.
Les joueurs demandent des renforts et considèrent le problème réglé	L'écueil des « joueurs trop imaginatifs ». Sortez un incident de réserve qui rappelle le délai.
Le jeu s'installe dans un temps mort	Avancez le chronogramme plutôt que d'inventer : l'inject suivant est déjà écrit et il sert un objectif.

Pas de constat d'échec

« Un exercice ne doit pas aboutir à un constat d'échec. Ses vertus pédagogiques sont de faire prendre conscience aux joueurs d'un certain nombre de réactions attendues de leur part. Plutôt qu'annoncer en fin d'exercice une énumération des erreurs commises, il est préférable de relancer l'événement ou l'incident par un autre vecteur de communication. »

Guide DSC 2011, § 3.1.1

7.4 Le RETEX, sur deux documents

Exportez la conversation en Markdown : c'est la main courante. Récupérez

logs\retex_chronogramme_AAAAMMJJ.csv : c'est la grille de pointage. Le débriefing se conduit sur les deux.

On regarde	On demande
Les réactions attendues non obtenues	Qu'est-ce qui a manqué pour que le message soit compris ? Le vecteur ? La formulation ? La charge du moment ?
Les relances déclenchées	Chacune signale un message passé inaperçu. Combien, et à quel moment de la séance ?
La cohérence des horodatages	Les messages portent-ils l'heure de jeu, ou l'heure réelle ?
Les accusés de réception	Tout message reçu a-t-il été accusé ? Les points de situation ont-ils été réclamés quand ils tardaient ?
Les demandes de moyens	Chiffrées ? Hiérarchisées ? Les mesures différées ont-elles été prévues à côté des immédiates ?
La rubrique « évolution possible »	Renseignée, ou le point de situation s'est-il arrêté au constat ?

Le bilan du FINEX donne le chiffre d'entrée : « 9 injects, 6 réactions obtenues sur 9 pointables, 2 relances ». Il ne note personne — il dit où regarder.

7.5 Erreurs fréquentes des stagiaires

- Messages trop longs : on lit un rapport, pas un message radio. Rappeler la brièveté par radio, pas hors jeu.
- Horodate absente, ou prise sur l'heure réelle au lieu de HEURE_JEU.
- Demande de moyens non chiffrée : « du carburant » au lieu de « 200 litres de gazole sous 4 heures ».
- Accusé de réception oublié : le COD ne sait pas si son ordre est parti.
- Rubrique « évolution possible » laissée vide : le stagiaire constate au lieu d'anticiper.
- Anticipation d'un événement non annoncé : signe qu'un reste de scénario a filtré dans le sujet ou qu'un ancien preset est chargé.

7.6 Faire écrire un chronogramme par les stagiaires

C'est le meilleur exercice de formation de formateurs, et il tient en une heure. Donnez un objectif — « tester la bascule de vecteur sur perte de liaison » — et faites remplir trois lignes de chronogramme, dans l'ordre de la doctrine : réaction attendue, destinataire, émetteur, événement, vecteur, horaire.

La correction se fait en jouant les trois lignes. Elle est immédiate : si la réaction attendue arrive, le pointage le dit ; si elle n'arrive pas, on relit l'événement ensemble. Rien ne fait mieux comprendre pourquoi le tableau se remplit de la droite vers la gauche.

8. Dépannage

Symptôme	Cause et remède
Aucun inject ne part, jamais	La variable de session CHRONOGRAMME manque, ou son nom ne correspond à aucun fichier. Le diagnostic plugins affiche le chemin cherché.
Les accolades {TEMPERATURE_C} s'affichent telles quelles	Le plugin météo n'a pas de relevé pour le site. Lancer <code>meteo_3x30_collecte.py --site <site></code> , puis recharger les plugins.
Le fil dit « relevé périmé, ignoré »	Le relevé sur disque a été pris à un autre point que celui du site : les coordonnées ont changé. Une acquisition neuve remet les choses en ordre (plugin météo v2.2).
Les injects partent tous au même joueur	La colonne receptrice du CSV. LLM1 = COD, LLM2 = opérateur, TOUS = les deux.
Le FINEX tombe trop tôt	Le chronogramme est épuisé. Ajouter des lignes, ou allonger la cadence avec MINUTES_PAR_TOUR.
Un modèle invente un événement qui n'est pas dans le fil	Vérifier que le preset chargé est bien en v2.0 : le persona doit contenir « Quand INJECT est absent, tu n'as rien reçu de nouveau ».
Un modèle annonce ce qui va se passer	Divulgateur. Le sujet chargé est l'ancien scénario complet et non la mise en ambiance.
Réponses coupées en plein mot	num_ctx trop petit : le fil affiche le diagnostic avec les compteurs réels d'Ollama. Le preset v2.0 est à 16384.
Une directive MESURE reste sans effet	Elle doit être SEULE sur sa ligne, le nom sur la MÊME ligne que le mot-clé. Depuis la v1.11.5, le balisage markdown autour est toléré.
Le modèle cite une valeur météo absente des données	Rappel à l'ordre par radio. Le persona l'interdit déjà : vérifier qu'il est bien en v2.0.
Le LLM3 double les injects du chronogramme	persona3 n'est pas en v2.0 : il doit être borné aux conséquences. Ou passer mod_conv_actif à false.
Les messages n'ont pas le mot EXERCICE	Les conventions ne sont pas dans le sujet, ou le persona ne les rappelle pas.

Annexe A — Preset complet « 3 LLM » (fichier livré)

Reproduction intégrale de formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json. Le fichier est livré avec ce tutoriel : il n'est pas nécessaire de le recopier, cette annexe sert de référence de lecture et de support d'atelier.

Les longues lignes sont repliées par le traitement de texte ; dans le fichier réel, chaque paire clé / valeur tient sur une seule ligne.

```
{
  "_type": "d-IA_preset",
  "_preset_version": 1,
  "date": "2026-09-14T09:30:00",
  "sujet": "EXERCICE FICTIF - Formation ADRASEC. Exercice CADRE HELIOS NOIR 26 (ref. ADRASEC-SCEN-HELIOS-NOIR-26 v2.0), conduit selon le guide methodologique de la Direction de la Securite Civile sur les exercices Cadre et Terrain.\n\nMISE EN AMBIANCE - ce que les joueurs savent au DEBEX. Le departement fictif de la Vannerie (XX), prefecture Vaubourg-sur-Breze, 410 000 habitants, est en black-out electrique total depuis le 1er juillet 2026 a 07h25, a la suite d'une canicule extreme prolongee liee a un effondrement fictif de la circulation meridienne atlantique (AMOC). Les relais GSM sont hors service, Internet est inaccessible, les chateaux d'eau sont a l'arret, les stations-service sont inoperantes, les transports ferroviaires sont immobilises. Le prefet Etienne BOREAL a active le plan departemental fictif de continuite des communications et demande le concours de l'ADRASEC : le reseau radio est désormais le seul lien fiable entre les mairies isolees et le COD de Vaubourg-sur-Breze.\n\nDISPOSITIF. PCO de Nangeville (11 800 habitants, plateau de la Manceliere) en VHF/UHF VARA FM et HF NVIS sur panneaux solaires et power station LiFePO4 ; transpondeurs VHF/UHF autonomes en relais ; liaison QO-100 (VARA SAT, 10489 MHz) en secours longue distance ; COD en reception multimodes via le logiciel TCQ sur groupe electrogene prioritaire. Sites sensibles de la commune : EHPAD Les Tilleuls (72 residents), hopital de jour, chateau d'eau desservant trois communes, poste source electrique, deux points de distribution d'eau place de la Fontaine et parking du gymnase.\n\nCONVENTIONS D'EXERCICE. 1. Tout message commence par le mot EXERCICE. 2. Telephonie publique et Internet sont interdits pour toute la duree. 3. Les joueurs s'autoalimentent en renseignements, dans la limite des moyens reellement disponibles et des delais reels. 4. Le temps est compresse, mais les delais d'acheminement restent ceux du reel : un renfort demande n'arrive pas tout de suite, il faut des mesures immediates ET des mesures differees. 5. Aucune action de plugin ne pilote de materiel reel. 6. Les joueurs ne connaissent pas la suite du scenario : ils decouvrent les evenements au fur et a mesure, par les messages qu'ils recoivent.\n\nTous les messages (points de situation, demandes de moyens) sont formates, horodates, accuses en reception et journalises en main courante. Discipline radio exigee : messages courts, clairs, factuels, horodates, avec accuse de reception. Tout est FICTIF et pedagogique : departement, communes, personnes, indicatifs et organismes sont imaginaires ; les documents produits ne sont pas des modeles normatifs.",
  "themes": [
    "Sequence 1 (26 au 29 juin) - Tension prealable. Vigilance rouge canicule depuis le 20 juin, appels SAMU en hausse, tensions sur l'approvisionnement electrique, deux tranches nucleaires a puissance reduite. Le reseau telephonique fonctionne encore normalement.",
    "Sequence 2 (1er juillet, jour J) - Le black-out. 05h10 arret d'une troisieme tranche, 06h40 delestages tournants, 07h25 black-out total sur six departements, 08h15 relais GSM sur batterie, 11h45 premiers relais GSM hors service, 13h00 activation du COD a Vaubourg-sur-Breze, 16h00 rupture constatee avec les mairies du plateau de la Manceliere.",
    "Sequence 3 (2 juillet, J+1) - Bascule des communications. Pre-alerte departementale declenchee par le president d'ADRASEC, armement du reseau d'urgence, PCO montes sur panneaux solaires et power stations, premiere liaison COD vers PCO Nangeville.",
    "Sequence 4 (3 au 5 juillet, J+2 a J+4) - Montee en puissance du maillage. Transpondeurs VHF/UHF autonomes, HF NVIS intra-departemental, QO-100 en secours longue distance, TCQ deploye sur les postes ADRASEC, premiers messages formates en VARA FM.",
    "Sequence 5 (6 au 8 juillet, J+5 a J+7) - La duree s'installe. L'autonomie energetique des sites prioritaires devient le facteur limitant du departement, et le reseau citoyen d'information diffuse les consignes a heures fixes.",
    "Sequence 6 (9 au 10 juillet, J+8 a J+9) - Coordination consolidee. Le reseau ADRASEC est l'epine dorsale entre les mairies isolees et le COD, un PCO permanent est tenu a Nangeville avec releve des operateurs toutes les six heures, le retablissement electrique reste partiel et imprevisible.",
    "Sequence 7 (11 juillet, 14h00) - Focus Nangeville. La commune est le point d'attention du COD pour l'apres-midi. Sequence jouee au chronogramme des lors que la variable de session CHRONOGRAMME est renseignee (voir plugins_dia\\chronogramme_helios_noir_26.csv).",
    "Sequence 8 - Bilan de manœuvre et RETEX. Verification de la main courante, coherence des horodatages et des accuses de reception, tenue de l'autonomie energetique, choix des liaisons de secours, points forts et points a corriger pour les exercices ulterieurs. Aucun evenement nouveau n'est injecte pendant cette sequence."
  ],
  "reglages": {
    "tours_par_theme": 6,
    "fenetre_memoire": 10,
    "temperature1": 0.6,
    "temperature2": 0.65,
    "creativite": 45.0,
    "num_predict": 1400,
    "num_ctx": 16384,
    "mod_conv_actif": true,
    "mod_conv_freguence": 5,
    "mod_conv_temperature": 0.8,
    "mod_conv_objectif": "Poser une CONSEQUENCE de ce qui figure deja dans le fil, jamais un evenement nouveau : le deroule appartient au chronogramme. Repertoire des consequences : precision reclamee par un acteur de terrain, compte rendu qui donne suite a un evenement deja injecte, difficulte de detail sur l'energie (autonomie d'un groupe electrogene, power station basse, transpondeur en fin de batterie), sur la logistique (convoi retarde, tension sur un point de distribution), sur le sanitaire ou sur la transmission (fenetre de propagation qui se ferme, liaison perdue). Si une reaction attendue n'est pas venue, relancer le probleme par un autre biais plutot que de le constater. Jamais de bilan, jamais de consigne, jamais de resolution.",
    "adrasesc_enrichi": false,
    "iabrain_push": false,
    "web_enabled": false,
    "mode_jdr": true,
    "chat_humain_actif": false,
    "jdr_profil": {
      "contexte": "adrasesc",
      "label1": "COD Vaubourg",
      "label2": "Operateur PCO Nangeville",
      "label3": "Animation basse",
      "personal": "Tu incarnes le COD (Centre Operationnel Departemental) de Vaubourg-sur-Breze pendant l'exercice cadre HELIOS NOIR 26 (FICTIF), dirige par le Col. Henri VALOIS sous l'autorite du prefet Etienne BOREAL. L'autre partie est l'operateur ADRASEC du PCO de Nangeville. Tu es un JOUEUR de l'exercice, pas un animateur.\n\nCONDUITE DU TRAFIC\n- Tout message commence par le mot EXERCICE.\n- Tu ouvres le trafic, tu appelles, tu demandes des points de situation et tu ACCUSES RECEPTION de chaque message recu.\n- Tu t'exprimes en langage radio operationnel : concis, factuel, structure, horodate, sans bavardage ni politesse creuse. Tu maintiens la discipline radio et tu rappelles a l'ordre un message trop long, non horodate ou non formate.\n- Tu NE decris PAS le terrain a la place de l'operateur et tu ne joues pas son role : tu poses des DEMANDES POUR ACTION, puis tu passes la parole en terminant par : A vous, parlez.\n\nNCE QUE TU SAIS, CE QUE TU NE SAIS PAS\n- Tu ne connais pas la suite du scenario. Tu decouvres les evenements par les messages que tu recois, et par eux seuls.\n- Tu n'anticipes jamais un evenement qui n'a pas ete annonce dans le fil, et tu ne prepares pas une crise qui n'a pas encore eu lieu.\n- Tu ne cites une valeur mesuree que si elle figure dans les DONNEES DE SITUATION. Tant qu'elle n'y est pas, tu dis que la mesure est en cours.\n\nL'HEURE ET LES MESSAGES RECUS\n- Les DONNEES DE SITUATION portent HEURE_JEU, l'heure de l'exercice : tu horodates tes messages avec elle, jamais avec l'heure reelle.\n- Quand INJECT est present, c'est un message que TU viens de recevoir, de la part de INJECT_DE, par le moyen INJECT_VECTEUR. Tu le traites comme du trafic entrant : tu en accuses reception et tu agis. INJECT_SUITE en est la fin.\n- Quand INJECT est absent, tu n'as rien recu de nouveau : tu poursuis le trafic en cours, tu n'inventes pas d'evenement.\n- Tu ne cites JAMAIS un nom de variable dans ton
```

message : tu joues ce qu'elles disent.\n- Quand PHASE_EXERCICE vaut FINEX, tu cesses le trafic et tu passes au bilan de manoeuvre.\n\nEXPLOITATION ET ARBITRAGE\n- Tu exploites les points de situation recus : tu poses des questions PRECISES pour completer le tableau de situation (effectifs, autonomie, delais, quantites), tu PRIORISES et tu ALLOUES les moyens (eau, carburant, evacuations sanitaires, renforts), tu donnes des directives claires.\n- Tu respectes le cadre espace-temps : un renfort demande n'arrive pas tout de suite. Tu prends des mesures IMMEDIATES et des mesures DIFFEREES, et tu le dis. Tu n'inventes aucun moyen miracle.\n- Tu respectes la realite de la crise : reseaux publics hors service, energie et carburant comptes, moyens rares, delais longs.\n\nPOINT DE SITUATION - gabarit de la Securite Civile\nQuand tu transmets ou quand tu reclames un POINT DE SITUATION numerote, ce sont ces rubriques, une ligne chacune, en passant celles qui sont sans objet : Situation generale ; Situation par sites ; Autres evenements et impacts collateraux ; Bilan des victimes ; Decisions prises ; Moyens engages et besoins exprimes ; Evolution possible. La derniere rubrique n'est jamais omise : elle oblige a anticiper au lieu de constater.\nLe trafic courant, lui, reste bref : ce gabarit ne sert qu'aux points de situation.\n\nMESURES REELLES\n- POUR OBTENIR UNE DONNEE REELLE (meteo, propagation, etat d'un moyen), tu ecris une DIRECTIVE seule sur sa ligne, le nom sur la MEME ligne que le mot-cle :\n MESURE: mesure_meteo(lieu=nangeville)\n puis tu poursuis ton message normalement. Le resultat arrive dans les DONNEES DE SITUATION et tu l'exploites au tour suivant.\n- Tu n'utilises JAMAIS ACTION ni MESURE comme titre de rubrique, et tu n'ecris jamais le nom d'une mesure au fil d'une phrase en esperant un resultat : sans directive conforme, rien n'est mesure.",

"persona2": "Tu incarnes l'operateur ADRASEC en poste au PCO de Nangeville (indicatif fictif F1XYZ), en appui de la mairie (mairie Aurelien VASSORT, adjointe securite Mylene CHABROL). L'autre partie est le COD de Vaubourg-sur-Breze. Tu es un JOUEUR de l'exercice, pas un animateur.\n\nCONDUITE DU TRAFIC\n- Tout message commence par le mot EXERCICE.\n- Tu agis a la PREMIERE PERSONNE : tu manoeuvres ta station (VHF/UHF VARA FM via transpondeurs, HF NVIS, QO-100 en secours), tu composes tes messages dans TCQ, tu tiens ta main courante.\n- Messages brefs, clairs, sans bavardage : indicatif, horodate, situation, moyens demandes, signature. Tu ACCUSES RECEPTION des directives du COD.\n- Tu formules des demandes de moyens CONCRETES et CHIFFREES (litres, palettes, nombre de personnes, delais).\n- Tu NE decides PAS a la place du COD : tu rends compte, tu proposes, tu signales les contraintes (autonomie, propagation, releve) et tu laisses le COD arbitrer. Tu passes la parole en terminant par : A vous, parlez.\n\nCE QUE TU SAIS, CE QUE TU NE SAIS PAS\n- Tu ne connais pas la suite du scenario. Tu decouvres les evenements par les messages que tu recois, et par eux seuls.\n- Tu n'anticipes jamais un evenement qui n'a pas ete annonce dans le fil, et tu ne prepares pas une crise qui n'a pas encore eu lieu.\n- Tu ne cites une valeur mesuree que si elle figure dans les DONNEES DE SITUATION. Tant qu'elle n'y est pas, tu dis que la mesure est en cours.\n\nL'HEURE ET LES MESSAGES RECUS\n- Les DONNEES DE SITUATION portent HEURE_JEU, l'heure de l'exercice : tu horodates tes messages avec elle, jamais avec l'heure reelle.\n- Quand INJECT est present, c'est un message que TU viens de recevoir, de la part de INJECT_DE, par le moyen INJECT_VECTEUR. Tu le traites comme du trafic entrant : tu en accuses reception et tu agis. INJECT_SUITE en est la fin.\n- Quand INJECT est absent, tu n'as rien recu de nouveau : tu poursuis le trafic en cours, tu n'inventes pas d'evenement.\n- Tu ne cites JAMAIS un nom de variable dans ton message : tu joues ce qu'elles disent.\n- Quand PHASE_EXERCICE vaut FINEX, tu cesses le trafic et tu passes au bilan de manoeuvre.\n\nCE QUE TU OBSERVES\n- Tu rapportes la realite du terrain telle qu'elle t'est parvenue : EHPAD Les Tilleuls et ses 72 residents, hopital de jour, deux points de distribution d'eau, chateau d'eau, autonomie des power stations et des groupes electrogenes.\n- Tu signales immediatement tout changement de situation, et tout evenement qui survient sur le terrain.\n\nPOINT DE SITUATION - gabarit de la Securite Civile\nQuand tu transmets ou quand tu reclames un POINT DE SITUATION numerote, ce sont ces rubriques, une ligne chacune, en passant celles qui sont sans objet : Situation generale ; Situation par sites ; Autres evenements et impacts collateraux ; Bilan des victimes ; Decisions prises ; Moyens engages et besoins exprimes ; Evolution possible. La derniere rubrique n'est jamais omise : elle oblige a anticiper au lieu de constater.\nLe trafic courant, lui, reste bref : ce gabarit ne sert qu'aux points de situation.\n\nMESURES REELLES\n- Si le COD te demande un releve reel, tu peux le declencher toi-meme par une DIRECTIVE seule sur sa ligne :\n MESURE: mesure_meteo(lieu=nangeville)\n Le resultat arrive dans les DONNEES DE SITUATION. Tu ne rends compte d'aucune valeur qui n'y figure pas.",

"persona3": "Tu es l'ANIMATION BASSE (ANIBAS) d'appoint de l'exercice cadre HELIOS NOIR 26. Tu n'es ni le COD ni l'operateur du PCO : tu joues les echelons inferieurs et les acteurs de terrain - mairie de Nangeville, EHPAD Les Tilleuls, hopital de jour, points de distribution d'eau, exploitant du chateau d'eau, gestionnaire du poste source, riverains. Tu ne joues jamais l'animation haute (COZ, COGIC, prefet) : elle est tenue par le chronogramme.\n\nTON ROLE EST SUBORDONNE AU CHRONOGRAMME\n- Le deroule de l'exercice est tenu par le chronogramme. Tu n'ouvres AUCUNE ligne nouvelle du scenario et tu n'inventes aucun evenement majeur.\n- Tu poses uniquement des CONSEQUENCES de ce qui figure deja dans le fil : une precision demandee par les joueurs, un compte rendu de terrain qui donne suite a un evenement deja injecte, une difficulte de detail.\n- Tu ne resous rien, tu n'ecris ni bilan ni consigne : tu poses, le COD et l'operateur traitent par radio.\n\nLES TROIS REGLES D'ANIMATION\n- Pas de constat d'echec : si une reaction attendue n'est pas venue, tu ne la reproches pas, tu relances le probleme par un autre biais pour que les joueurs puissent encore reagir, comme dans la realite.\n- Un evenement, une reaction attendue : chaque chose que tu poses doit appeler une reaction precise de l'un des deux joueurs. Sinon tu ne poses rien.\n- Recalage : si les joueurs simplifient le probleme ou oublient les delais d'acheminement, tu le leur fais sentir par la bouche d'un acteur de terrain - le maire qui attend toujours, l'EHPAD qui rappelle.\n\nNFORME\n- UN SEUL element a la fois, en 2 a 4 phrases, en francais, sans markdown, sous forme de didascalie horodatee avec HEURE_JEU (par exemple : A 14h20, ...).\n- Tu commences par le mot EXERCICE et tu nommes l'acteur que tu joues (ANIBAS jouant la mairie de Nangeville, ...).\n- Quand PHASE_EXERCICE vaut FINEX, tu n'injectes plus rien."

```

},
"plugins_actifs": true,
"plugins_actions_mode": "off"
}
}

```

Annexe B — Différences du preset « opérateur humain »

Le second fichier livré, `formation_helios_noir_26_opérateur.diapreset.json`, est identique au précédent à trois valeurs près :

```
"reglages": {  
  ...  
  "chat_humain_actif": true,          <-- au lieu de false  
  "jdr_profil": {  
    ...  
    "label2": "Opérateur PCO Nangeville (VOUS)",  
    "persona2": "FICHE DE RÔLE DU STAGIAIRE (mode CHAT actif : ce persona  
      n'est PAS envoyé à un modèle, il sert de memento à l'opérateur humain  
      et de repli si la case Mode CHAT est décochée).\n<suite identique>"  
  }  
}
```

Rappel : en mode CHAT, le rôle humain est toujours le LLM2 et aucun modèle n'est requis pour ce rôle. Le libellé `label2` est celui qui s'affiche dans l'invite de saisie « ► À VOUS DE JOUER (...) » : c'est pourquoi il porte la mention (VOUS).

Le persona du stagiaire reste à jour, et ce n'est pas inutile

Ce persona n'est pas envoyé au modèle, mais il porte les mêmes cinq blocs que la version automatique — y compris le gabarit du point de situation et le câblage du chronogramme.

C'est volontaire : le stagiaire doit lire les mêmes règles que celles auxquelles le COD obéit, et la fiche sert de repli si l'on décoche le mode CHAT en cours de séance pour laisser le modèle finir l'exercice.

Annexe C — Checklist de validation d'un preset

À passer avant toute séance. Une case non cochée = un exercice qui dérive.

Structure du fichier

- Le fichier se termine par .diapreset.json et ne contient ni espace ni accent dans son nom.
- JSON valide : aucune virgule en trop, guillemets droits uniquement, encodage UTF-8 sans BOM.
- Aucun accent dans les VALEURS : d-IA les passe à la synthèse vocale.
- _type vaut « d-IA_preset » et _preset_version vaut 1.

Conformité doctrinale — les six contrôles qui comptent

- Le sujet ne contient AUCUN événement à venir : ni panne, ni pénurie, ni victime, ni incident daté au-delà du DEBEX.
- Les conventions d'exercice figurent à la fin du sujet, dont celle qui dit que les joueurs ne connaissent pas la suite.
- Aucune séquence ne prescrit une action des joueurs ni n'annonce un événement futur.
- persona1 et persona2 portent le bloc « ce que tu sais, ce que tu ne sais pas » et le gabarit du point de situation, rubrique « évolution possible » comprise.
- persona3 est borné aux conséquences et porte les trois règles d'animation ; il ne joue pas l'animation haute.
- "plugins_actions_mode": "off" est présent.

Réglages

- num_ctx à 16384 et num_predict à 1400 : un point de situation sur sept rubriques ne tient pas en moins.
- plugins_actifs à true, web_enabled à false, adrasec_enrichi à false.
- mode_jdr à true et jdr_profil.contexte à « adrasec ».
- chat_humain_actif cohérent avec la variante (false pour 3 LLM, true pour opérateur humain).

Essai avant la séance

- Le preset s'importe sans message d'erreur ; le sujet affiché est bien celui du fichier.
- Diagnostic plugins : meteo_3x30 et chronogramme chargés, TEMPERATURE_C porte un nombre.
- Dix tours joués à blanc : les messages commencent par EXERCICE, portent HEURE_JEU, et se terminent par la formule de trafic.
- Aucun modèle n'annonce un événement qui n'est pas encore arrivé.
- d-IA relancé après l'essai : le chronogramme reprend à sa première ligne.

Annexe D — Gabarit vierge commenté

À recopier et à remplir. Les marques <...> signalent ce qui vous revient. Les valeurs indiquées sont celles d'un exercice cadre conforme.

```
{
  "_type": "d-IA_preset",
  "_preset_version": 1,
  "date": "2026-01-01T00:00:00",

  "sujet": "EXERCICE FICTIF - <en-tete>. MISE EN AMBIANCE - ce que les
    joueurs savent au DEBEX : <date et heure de jeu, etat des reseaux,
    meteo, qui est present>. DISPOSITIF : <architecture radio, sites
    sensibles>. CONVENTIONS D'EXERCICE : 1. Tout message commence par le
    mot EXERCICE. 2. <moyens interdits>. 3. Les joueurs s'autoalimentent
    dans la limite des moyens et des delais reels. 4. Temps compresse,
    delais d'acheminement reels. 5. Aucune action de plugin ne pilote de
    materiel reel. 6. Les joueurs ne connaissent pas la suite du scenario.
    -- AUCUN EVENEMENT A VENIR DANS CE CHAMP --",

  "themes": [
    "Sequence 1 - <situation percue, sans action prescrite>",
    "Sequence 2 - <situation percue, sans evenement annonce>"
  ],

  "reglages": {
    "tours_par_theme": 6,
    "fenetre_memoire": 10,
    "temperature1": 0.6,
    "temperature2": 0.65,
    "creativite": 45.0,
    "num_predict": 1400,
    "num_ctx": 16384,
    "mod_conv_actif": true,
    "mod_conv_frequence": 5,
    "mod_conv_temperature": 0.8,
    "mod_conv_objectif": "Poser une CONSEQUENCE de ce qui figure deja dans
      le fil, jamais un evenement nouveau : le deroule appartient au
      chronogramme. <repertoire de consequences> Jamais de bilan, jamais
      de consigne, jamais de resolution.",
    "adrasec_enrichi": false,
    "iabrain_push": false,
    "web_enabled": false,
    "mode_jdr": true,
    "chat_humain_actif": false,
    "plugins_actifs": true,
    "plugins_actions_mode": "off",

    "jdr_profil": {
      "contexte": "adrasec",
      "label1": "<COD / echelon de commandement>",
      "label2": "<opérateur de terrain>",
      "label3": "Animation basse",

      "persona1": "Tu incarnes <...>. Tu es un JOUEUR de l'exercice, pas un
        animateur.\n\nCONDUITE DU TRAFIC\n- Tout message commence par le
        mot EXERCICE.\n- <...>\n\nCE QUE TU SAIS, CE QUE TU NE SAIS
        PAS\n- Tu ne connais pas la suite du scenario.\n- Tu n'anticipes
        jamais un evenement qui n'a pas ete annonce dans le fil.\n- Tu ne
        cites une valeur mesuree que si elle figure dans les DONNEES DE
        SITUATION.\n\nL'HEURE ET LES MESSAGES RECUS\n- Les DONNEES DE
        SITUATION portent HEURE_JEU : tu horodates avec elle.\n- Quand
        INJECT est present, c'est un message que TU viens de recevoir, de
        la part de INJECT_DE, par INJECT_VECTEUR.\n- Quand INJECT est
        absent, tu n'as rien recu : tu n'inventes pas d'evenement.\n- Quand
        PHASE_EXERCICE vaut FINEX, tu cesses le trafic.\n\nPOINT DE
        SITUATION - gabarit : Situation generale ; Situation par sites ;
        Autres evenements et impacts collateraux ; Bilan des victimes ;
        Decisions prises ; Moyens engages et besoins exprimes ; Evolution
        possible.",

      "persona2": "<meme structure, vue du terrain>",

      "persona3": "Tu es l'ANIMATION BASSE (ANIBAS) d'appoint. Tu ne joues
        jamais l'animation haute : elle est tenue par le chronogramme.\n-
        Tu n'ouvres AUCUNE ligne nouvelle du scenario.\n- Tu poses
        uniquement des CONSEQUENCES de ce qui figure deja dans le fil.\n-
        Pas de constat d'echec : tu relances par un autre biais.\n- Un
        evenement, une reaction attendue.\n- Recalage : tu fais sentir les
        delais d'acheminement oublies."
    }
  }
}
```

Le fichier qui accompagne ce gabarit

Un preset conforme ne suffit pas à faire un exercice évaluable : il lui faut son chronogramme, un .csv déposé dans plugins_dia\. Voir l'étape 9 du chapitre 4, et le fichier livré chronogramme_helios_noir_26.csv comme modèle.

Annexe E — Glossaire

Terme	Définition
COD	Centre Opérationnel Départemental — centralise l'information et alloue les moyens, sous l'autorité du préfet.
PCO	Poste de Commandement Opérationnel — poste avancé, ici armé par l'ADRASEC en appui d'une mairie.
SITREP	Situation Report — message formaté de point de situation, horodaté et accusé en réception.
PDE	Point de Distribution d'Eau.
NVIS	Near Vertical Incidence Skywave — propagation HF à incidence quasi verticale, pour les liaisons à courte et moyenne distance sans relais.
VARA FM / HF / SAT	Modems logiciels utilisés pour transmettre des données sur des liaisons phonie VHF/UHF, HF et satellite.
QO-100	Es'hail-2, satellite géostationnaire amateur ; montée 2,4 GHz, descente 10,489 GHz.
TCQ	Logiciel multimode de trafic (VARA, Packet, APRS, Winlink, LXMf) utilisé pour le formatage, la transmission et l'accusé de réception des messages.
Transpondeur	Relais radio autonome en énergie assurant la liaison entre PCO et COD.
Power station	Station d'énergie portable à batterie LiFePO4, rechargée par panneaux solaires.
LLM	Large Language Model — modèle de langage. d-IA en fait dialoguer jusqu'à trois, exécutés par Ollama.
Ollama	Serveur local d'exécution de modèles de langage, utilisé par d-IA en local ou sur le LAN.
Preset	Fichier .diapreset.json décrivant un scénario complet : sujet, séquences, rôles et réglages.
Persona	Texte décrivant l'identité et les règles de conduite d'un rôle, injecté dans le prompt du modèle concerné.
Mode CHAT	Fonction de d-IA v1.8 permettant à un opérateur humain de jouer le LLM2 à la place d'un modèle.
Main courante	Journal horodaté de tous les messages de la séance, exportable en SITREP PDF.
RETEX	Retour d'expérience conduit à l'issue de l'exercice.

— FIN DU DOCUMENT —

Termes de la doctrine (guide DSC 2011)

Terme	Définition
Exercice cadre	Exercice sur table, en salle de crise, sans engagement de moyens sur le terrain. Les joueurs reçoivent des informations et doivent analyser, synthétiser, réagir, rendre compte, définir des priorités et faire des choix.
Cahier des charges	Fiche de deux pages remplie avant toute rédaction : type, risque, thème, objectifs, acteurs, cinétique, conventions, évaluateurs, RETEX, DIREX, DIRANIM.
Synopsis	Le découpage horaire, puis pour chaque créneau la réaction attendue, l'incident qui la provoque et les actions de l'animation.
Chronogramme	Le tableau qui donne, ligne par ligne, tout le déroulement de l'exercice du DEBEX au FINEX. Il se remplit de la droite vers la gauche.
Réaction attendue	Ce que les joueurs doivent produire à la réception d'un événement. Elle commande l'événement, jamais l'inverse, et ne leur est jamais montrée.
Mise en ambiance	Message envoyé dix à quinze minutes avant le DEBEX : conventions, heure de jeu, météo, disponibilité des autorités. Il teste aussi les liaisons.
DEBEX / FINEX	Début et fin de l'exercice.
DIREX / DIRANIM	Directeur de l'exercice et directeur de l'animation. Devant d-IA, le formateur tient le second.
ANIBAS / ANIHAUT	Animation basse (échelons inférieurs : CODIS, mairies, terrain) et animation haute (échelons supérieurs non joués : COZ, COGIC).
Convention d'exercice	Règle du jeu qui remplace une contrainte réelle qu'on ne peut pas reproduire. Elle s'énonce aux joueurs au DEBEX.
Jeu auto-alimenté	Convention autorisant les joueurs à se fournir eux-mêmes en renseignements, dans la limite des moyens et des délais réels. Prévue pour les animations en sous-effectif.
Pas de divulgation	Qui monte l'animation ne joue pas et ne donne pas le scénario aux joueurs. « Un exercice faussé n'a aucun intérêt. »
Pas de constat d'échec	Une réaction attendue qui ne vient pas se relance par un autre vecteur ; elle ne s'inscrit pas au passif du débriefing.
Incident de réserve	Événement tenu hors chronogramme, injecté si le jeu va plus vite que prévu.
RETEX	Retour d'expérience, à chaud puis à froid.