Umweltproduktdeklaration (EPD)



Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0







König GmbH & Co KG

Profile

Wandprofile verzinkt





Grundlagen:

DIN EN ISO 14025 EN15804

Firmen-EPD **Environmental Product Declaration**

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017

Nächste Revision: 13.04.2022



www.ift-rosenheim.de/ erstellte-epds





Umweltproduktdeklaration (EPD)



Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0

Programmbetreiber	ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim								
Ökobilanzierer	ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim	Theodor-Gietl-Straße 7-9							
Deklarationsinhaber	König GmbH & Co KG Nienhagener Straße 30 37186 Moringen								
Deklarationsnummer	EPD-KWV-26.0								
Bezeichnung des deklarierten Produktes	Wandprofile verzinkt (CW,	UW-Profile)							
Anwendungsbereich	Trockenbau / Innenausbau	Trockenbau / Innenausbau							
Grundlage	Diese EPD wurde auf Basis der EN ISO 14025:2011 und der EN 15804:2012+A1:2013 erstellt. Zusätzlich gilt der allgemeine Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen. Die Deklaration beruht auf dem PCR Dokument "Profile aus Stahlblech" – PCR-PS-1.1:2017								
	Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017	Letzte Überarbeitung: 15.01.2020	Nächste Revision: 13.04.2022						
Gültigkeit	Diese verifizierte Firmen-Umweltproduktdeklaration gilt ausschließlich für die genannten Produkte und hat eine Gültigkeit von 5 Jahren ab dem Veröffentlichungsdatum gemäß DIN EN 15804.								
Rahmen der Ökobilanz	Die Ökobilanz wurde gemäß DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044 erstellt. Als Datenbasis wurden die erhobenen Daten des Produktionswerks der König GmbH & Co KG herangezogen sowie generische Daten der Datenbank "GaBi ts". Die Ökobilanz wurde über den Lebenszyklus "von der Wiege bis zum Werkstor mit Optionen" (cradle to gate with options) unter zusätzlicher Berücksichtigung sämtlicher Vorketten wie bspw. Rohstoffgewinnung berechnet.								
Hinweise	Es gelten die "Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von if Prüfdokumentationen". Der Deklarationsinhaber haftet vollumfänglich für die zugrundeliegender Angaben und Nachweise.								
Whit Shirmony		Patrick Ces	tro						
Prof. Ulrich Sieberath		Patrick Wortner							



(DAkkS

Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0 Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017





1 Allgemeine Produktinformationen

Produktdefiniton Die EPD gehört zur Produktgruppe Profile und ist gültig für:

1 Ifm je Profilbreite der Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile). der Firma König GmbH & Co KG


Die durchschnittliche Einheit wird folgendermaßen deklariert: Direkt genutzte Stoffströme werden mittels durchschnittlichen Größen (Masse in kg) ermittelt und auf die deklarierte Einheit zugeordnet. Alle weiteren In und Outputs bei der Herstellung werden in ihrer Gesamtheit auf die deklarierte Einheit zugeordnet, da diese nicht direkt auf die durchschnittliche Größe bezogen werden können. Der Bezugszeitraum ist das Jahr 2015.

Produktbeschreibung

Wandsysteme verzinkt

Für eine detaillierte Produktbeschreibung sind die Herstellerangaben unter <u>www.koenig-profile.de</u> oder die Produktbeschreibungen des jeweiligen Angebotes zu beachten.

Produktherstellung



Anwendung

Die verzinkten Profile sind für den Standard-Anwendungsfall im Trockenbau ausgelegt.

Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0 Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017



Produktgruppe: Profile

Gütesicherung (optional)

Es kann folgende Gütesicherung angegeben werden:

- DIN 18182
- EN 14195

Managementsysteme (optional)

Folgende Managementsysteme sind vorhanden:

• zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

2 Verwendete Materialien

Grundstoffe

Verwendete Grundstoffe sind der Ökobilanz (siehe Kapitel 7) zu entnehmen.

Deklarationspflichtige Stoffe

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der REACH-Verordnung von der Registrierungspflicht befreit.

Alle relevanten Sicherheitsdatenblätter können bei der König GmbH & Co KG bezogen werden.

3 Baustadium

Verarbeitungsempfehlungen Einbau

Es ist die Anleitung für Montage, Betrieb, Wartung und Demontage zu beachten.

Siehe hierzu http://www.koenig-profile.de/fileadmin/Content/koenig-profileadmin/Content/koenig-prof

4 Nutzungsstadium

Emissionen an die Umwelt

Es sind keine Emissionen in die Innenraumluft, Wasser und Boden bekannt. Es entstehen ggf. VOC-Emissionen, welche jedoch nicht nachgewiesen wurden.

Referenz-Nutzungsdauer (RSL)

Die RSL-Informationen stammen vom Hersteller. Die RSL muss sich auf die deklarierte technische und funktionale Qualität des Produkts im Gebäude beziehen. Sie muss in Übereinstimmung mit jeglichen spezifischen Regeln, die in den Europäischen Produktnormen bestehen, etabliert werden und muss die ISO 15686-1, -2, -7 und -8 berücksichtigen. Wenn Angaben zur Ableitung von RSL aus Europäischen Produktnormen vorliegen, dann haben solche Angaben Priorität. Kann die Nutzungsdauer nicht als RSL nach ISO 15686 ermittelt werden, kann auf die BBSR-Tabelle "Nutzungsdauern von Bauteilen zur Lebenszyklusanalyse nach BNB" zurückgegriffen werden. Weitere Informationen und Erläuterungen sind unter www.nachhaltigesbauen.de zu beziehen.

Für diese EPD gilt:

Die Nutzungsdauer der Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) der König GmbH & Co KG ist abhängig von der finalen Wandkonstruktion und kann nicht spezifiziert werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden das die verzinkten Profile eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren erreichen.

Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0 Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017

Produktgruppe: Profile



Die Nutzungsdauer gilt ausschließlich für die Eigenschaften, die in dieser EPD ausgewiesen sind bzw. die entsprechenden Verweise hierzu. Die RSL spiegelt nicht die tatsächliche Lebenszeit wieder, die in der Regel durch die Nutzungsdauer und die Sanierung eines Gebäudes bestimmt wird. Sie stellt keine Aussage zu Gebrauchsdauer, Gewährleistung zu Leistungseigenschaften oder Garantiezusage dar.

5 Nachnutzungsstadium

Nachnutzungsmöglichkeiten

Die Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) werden zentralen Sammelstellen zugeführt. Dort werden sie in der Regel geschreddert und sortenrein getrennt. Stahl wird recycelt.

Entsorgungswege

Die durchschnittlichen Entsorgungswege wurden in der Bilanz berücksichtigt.

Alle Lebenszyklusszenarien sind im Anhang detailliert beschrieben.

6 Ökobilanz

Basis von Umweltproduktdeklarationen sind Ökobilanzen, in denen über Stoff- und Energieflüsse die Umweltwirkungen berechnet und anschließend dargestellt werden.

Als Basis dafür wurde für Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) eine Ökobilanz erstellt. Diese entspricht den Anforderungen gemäß der EN 15804 und den internationalen Normen DIN EN ISO 14040, DIN EN ISO 14044, ISO 21930 und EN ISO 14025.

Die Ökobilanz ist repräsentativ für die in der Deklaration dargestellten Produkte und den angegebenen Bezugsraum.

6.1 Festlegung des Ziels und Untersuchungsrahmens

Ziel

Ökobilanz dient zur Darstellung der Umweltwirkungen für Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile). Die Umweltwirkungen werden gemäß ΕN 15804 Basisinformation als für diese Umweltproduktdeklaration über den betrachteten Lebenszyklus dargestellt. Darüber hinaus werden keine weiteren Umweltwirkungen angegeben.

Datenqualität und Verfügbarkeit sowie geographische und zeitliche Systemgrenzen Die spezifischen Daten stammen ausschließlich aus dem Geschäftsjahr 2015. Diese wurden im Werk in Moringen durch eine vor Ort Aufnahme durch das ift Rosenheim erfasst und stammen teilweise aus Geschäftsbüchern und teilweise aus direkt abgelesenen Messwerten. Die Daten wurden durch das ift Rosenheim auf Validität geprüft.

Generische Daten stammen aus der Professional Datenbank und Baustoff Datenbank der Software "GaBi ts". Beide Datenbanken wurden zuletzt 2016 aktualisiert. Ältere Daten stammen ebenfalls aus dieser Datenbank und sind nicht älter als vier Jahre. Es wurden keine weiteren generischen Daten für die Berechnung verwendet.

Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017





Seite 6

Datenlücken wurden entweder durch vergleichbare Daten oder konservative Annahmen ersetzt oder unter Beachtung der 1%-Regel abgeschnitten.

Zur Modellierung des Lebenszyklus wurde das Software-System zur ganzheitlichen Bilanzierung "GaBi ts" eingesetzt.

Untersuchungsrahmen/ Systemgrenzen

Die Systemgrenzen beziehen sich auf die Beschaffung von Rohstoffen und Zukaufteilen, die Herstellung, und die Nachnutzung der Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) (cradle to gate with options).

Es wurden keine zusätzlichen Daten von Vorlieferanten berücksichtigt.

Abschneidekriterien

Es wurden alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung, d.h. alle verwendeten Eingangs- und Ausgangsstoffe, die eingesetzte thermische Energie sowie der Stromverbrauch berücksichtigt.

Die Grenzen beschränken sich jedoch auf die produktionsrelevanten Daten. Gebäude- bzw. Anlagenteile, die nicht für die Produktherstellung relevant sind, wurden ausgeschlossen.

Die Transportwege der Vorprodukte wurden zu 99 Prozent bezogen auf die Masse des Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) berücksichtigt. Dazu wurde sich auf eine Annahme des statistischen Bundesamtes bezogen.

Die Kriterien für eine Nichtbetrachtung von Inputs und Outputs nach EN 15804 werden eingehalten. Es kann davon ausgegangen werden, dass die vernachlässigten Prozesse pro Lebenszyklusstadium 1 Prozent der Masse bzw. der Primärenerige nicht übersteigt. In der Summe werden für die vernachlässigten Prozesse 5 Prozent des Energie- und Masseeinsatzes eingehalten. Für die Berechnung der Ökobilanz wurden auch Stoff- und Energieströme kleiner 1 Prozent berücksichtigt.

6.2 Sachbilanz

Ziel

In der Folge werden sämtliche Stoff- und Energieströme beschrieben. Die erfassten Prozesse werden als Input- und Outputgrößen dargestellt und beziehen sich auf die deklarierte bzw. funktionelle Einheit.

Lebenszyklusphasen

Der Lebenszyklus der Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) ist im Anhang dargestellt. Es werden die Herstellung "A1 – A3", sowie die Entsorgung "C1 – C4" und die Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen "D" berücksichtigt.

Gutschriften

Folgende Gutschriften werden gemäß EN 15804 angegeben:

· Gutschriften aus Recycling

Allokationen von Co-Produkten

Bei der Herstellung von Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) treten keine Allokationen auf.

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017

ift ROSENHEIM

Produktgruppe: Profile

Allokationen für Wiederverwertung, Recycling und Rückgewinnung

Allokationen über Lebenszyklusgrenzen

Sekundärstoffe

Inputs

Sollten Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) bei der Herstellung (Ausschussteile) wiederverwertet bzw. recycelt und rückgewonnen werden, so werden die Elemente sofern erforderlich geschreddert. Die Systemgrenzen der Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) wurden nach der Entsorgung gezogen, wo das Ende ihrer Abfalleigenschaften erreicht wurde.

Bei der Verwendung der Recyclingmaterialien in der Herstellung wurde die heutige marktspezifische Situation angesetzt. Parallel dazu wurde ein Recyclingpotenzial berücksichtigt, das den ökonomischen Wert des Produktes nach einer Aufbereitung (Rezyklat) widerspiegelt. Die Systemgrenze vom Recyclingmaterial wurde beim Einsammeln gezogen.

Der Einsatz von Sekundärstoffen im Modul A3 wurde bei der Firma König GmbH & Co KG nicht betrachtet. Sekundärmaterial wird nicht eingesetzt.

Folgende fertigungsrelevanten Inputs wurden in der Ökobilanz erfasst:

Energie

Für den Strommix wurde der "Strommix Deutschland" angenommen. Für Gas wurde "Erdgas Deutschland" angenommen.


Wasser

In den einzelnen Prozessschritten zur Herstellung der Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) ergibt sich ein Wasserverbrauch von 0,02 I pro kg.

Der in Kapitel 6.3 ausgewiesene Süßwasserverbrauch entsteht (unter anderem) durch die Prozesskette der Vorprodukte.

Hilfs- und Betriebsstoffe

Pro kg Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) fallen 0,14 g Hilfs- und Betriebsstoffe an. Diese werden im Folgenden prozentual dargestellt:



Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0 Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017



Produktgruppe: Profile

Nr.	Material	Masse in %
1	Kühl-/Schmiermittel	64
2	Tinte + Lösungsmittel	34
3	Betriebsgase	2

Flächennutzung

Die Flächeninanspruchnahme für die Produktion der Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) der König GmbH & Co KG liegt bei 4.320 m².

Outputs

Folgende fertigungsrelevante Outputs wurden pro kg Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) in der Ökobilanz erfasst:

Abfall

Sekundärrohstoffe wurden bei den Gutschriften berücksichtigt. Siehe Kapitel 6.3 Wirkungsabschätzung.

Abwasser

Bei der Herstellung der Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) fällt 0,02 I Abwasser pro kg an.

6.3 Wirkungsabschätzung

Ziel

Die Wirkungsabschätzung wurde in Bezug auf die Inputs und Outputs durchgeführt. Dabei werden folgende Wirkungskategorien betrachtet:

Wirkungskategorien

Die Modelle für die Wirkungsabschätzung wurden angewendet, wie in EN 15804-A1 beschrieben.

Folgende Wirkungskategorien werden in der EPD dargestellt:

- Verknappung von abiotischen Ressourcen (fossile Energieträger);
- Verknappung von abiotischen Ressourcen (Stoffe);
- Versauerung von Boden und Wasser;
- Ozonabbau;
- globale Erwärmung;
- Eutrophierung;
- photochemische Ozonbildung.

Abfälle

Die Auswertung des Abfallaufkommens zur Herstellung von einem kg Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) wird getrennt für die Fraktionen hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sonderabfälle und radioaktive Abfälle dargestellt. Da die Abfallbehandlung innerhalb der Systemgrenzen modelliert ist, sind die dargestellten Mengen die abgelagerten Abfälle. Abfälle entstehen zum Teil durch die Herstellung der Vorprodukte.

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017

Produktgruppe: Profile



Ergebnisse pro Ifm Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) (Teil 1)			CW 50			CW 75			CW 100)		CW 125		CW 150		
Umweltwirkungen	Einheit	A1-A3	C3	D	A1-A3	СЗ	D	A1-A3	СЗ	D	A1-A3	СЗ	D	A1-A3	С3	D
Treibhauspotenzial (GWP)	kg CO₂-Äqv.	1,27	4,16E-02	-1,04	1,52	4,97E-02	-1,25	1,70	5,55E-02	-1,39	1,91	6,24E-02	-1,57	2,12	6,94E-02	-1,74
Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht (ODP)	kg R11-Äqv.	2,10E-09	1,17E-15	-2,01E-15	2,50E-09	1,39E-15	-2,40E-15	2,79E-09	1,56E-15	-2,68E-15	3,14E-09	1,75E-15	-3,01E-15	3,49E-09	1,94E-15	-3,35E-15
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP)	kg SO₂-Äqv.	2,87E-03	1,18E-04	-2,32E-03	3,43E-03	1,41E-04	-2,77E-03	3,83E-03	1,57E-04	-3,09E-03	4,31E-03	1,77E-04	-3,48E-03	4,79E-03	1,97E-04	-3,86E-03
Eutrophierungspotenzial (EP)	kg PO ₄ ³Äqv.	3,03E-04	1,11E-05	-2,27E-04	3,62E-04	1,32E-05	-2,71E-04	4,04E-04	1,48E-05	-3,02E-04	4,55E-04	1,66E-05	-3,40E-04	5,05E-04	1,85E-05	-3,78E-04
Potenzial für die Bildung von troposphärischem Ozon (POCP)	kg C₂H₄-Äqv.	4,81E-04	7,49E-06	-2,92E-04	5,74E-04	8,94E-06	-3,48E-04	6,41E-04	9,98E-06	-3,89E-04	7,21E-04	1,12E-05	-4,37E-04	8,02E-04	1,25E-05	-4,86E-04
Potenzial für die Verknappung von abioti- schen Ressourcen - nicht fossile Ressour- cen (ADP - Stoffe)	kg Sb-Äqv.	1,02E-04	1,32E-08	-5,67E-05	1,21E-04	1,58E-08	-6,78E-05	1,35E-04	1,77E-08	-7,56E-05	1,52E-04	1,99E-08	-8,51E-05	1,69E-04	2,21E-08	-9,46E-05
Potenzial für die Verknappung von abioti- schen Ressourcen - fossile Brennstoffe (ADP - fossile Energieträger)	MJ	13,46	0,45	-9,50	16,08	0,53	-11,35	17,95	0,60	-12,67	20,20	0,67	-14,26	22,44	0,75	-15,84
Ressourceneinsatz	Einheit	A1-A3	C3	D												
Einsatz erneuerbarer Primärenergie – ohne die erneuerbaren Primärenergieträger, die als Rohstoffe verwendet werden	MJ	0,81	0,30	-0,65	0,97	0,36	-0,77	1,08	0,40	-0,86	1,22	0,45	-0,97	1,36	0,51	-1,08
Einsatz der als Rohstoff verwendeten, erneuerbaren Primärenergieträger (stoffli- che Nutzung)	MJ	0,49	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Gesamteinsatz erneuerbarer Primärenergie (energetische + stoffliche Nutzung)	MJ	1,30	0,30	-0,65	1,56	0,36	-0,77	1,74	0,40	-0,86	1,95	0,45	-0,97	2,17	0,51	-1,08
Einsatz nicht erneuerbarer Primärenergie ohne die als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger	MJ	14,47	0,75	-9,86	17,28	0,89	-11,78	19,29	1,00	-13,15	21,70	1,12	-14,80	24,11	1,25	-16,44
Einsatz der als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger (stoffliche Nutzung)	MJ	6,06E-03	0,00	0,00	7,24E-03	0,00	0,00	8,08E-03	0,00	0,00	9,09E-03	0,00	0,00	1,01E-02	0,00	0,00
Gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primär- energie (energetische + stoffliche Nutzung)	MJ	14,47	0,75	-9,86	17,29	0,89	-11,78	19,30	1,00	-13,15	21,71	1,12	-14,80	24,12	1,25	-16,44
Einsatz von Sekundärstoffen	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017

Produktgruppe: Profile



Ergebnisse pro Ifm Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) (Teil 2)		CW 50				CW 75		CW 100				CW 125			CW 150	
Ressourceneinsatz	Einheit	A1-A3	C3	D												
Einsatz von erneuerbaren Sekundärbrennstoffen	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatz von nicht erneuerbaren Sekundärbrennstoffen	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoeinsatz von Süßwasserressourcen	m ³	6,84E-03	3,57E-04	-1,03E-03	8,17E-03	4,27E-04	-1,23E-03	9,12E-03	4,76E-04	-1,37E-03	1,03E-02	5,36E-04	-1,54E-03	1,14E-02	5,95E-04	-1,72E-03
Abfallkategorien	Einheit	A1-A3	СЗ	D	A1-A3	C3	D									
Deponierter gefährlicher Abfall	kg	2,59E-04	3,60E-10	-6,29E-09	3,10E-04	4,30E-10	-7,52E-09	3,46E-04	4,80E-10	-8,39E-09	3,89E-04	5,40E-10	-9,44E-09	4,32E-04	6,00E-10	-1,05E-08
Deponierter nicht gefährlicher Abfall (Siedlungsabfall)	kg	3,97E-02	5,48E-04	-1,41E-02	4,74E-02	6,54E-04	-1,69E-02	5,29E-02	7,31E-04	-1,88E-02	5,95E-02	8,22E-04	-2,12E-02	6,61E-02	9,13E-04	-2,35E-02
Radioaktiver Abfall	kg	4,11E-04	1,21E-04	-1,30E-04	4,91E-04	1,44E-04	-1,56E-04	5,48E-04	1,61E-04	-1,74E-04	6,17E-04	1,81E-04	-1,95E-04	6,85E-04	2,02E-04	-2,17E-04
Output-Stoffflüsse	Einheit	A1-A3	C3	D	A1-A3	С3	D	A1-A3	СЗ	D	A1-A3	C3	D	A1-A3	СЗ	D
Komponenten für die Weiterverwendung	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoffe zum Recycling	kg	1,44E-02	0,71	0,00	1,72E-02	0,85	0,00	1,92E-02	0,95	0,00	2,16E-02	1,07	0,00	2,40E-02	1,19	0,00
Stoffe für die Energierückgewinnung	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00E+00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exportierte Energie (Strom)	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00E+00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exportierte Energie (thermische Energie)	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00E+00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EPD Metallsysteme für den Trockenbau Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0 Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017

ift ROSENHEIM

Produktgruppe: Profile

Ergebnisse pro kg Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile) Teil 1)					
Umweltwirkungen	Einheit	A1-A3	C3	D	
Treibhauspotenzial (GWP)	kg CO₂-Äqv.	1,77	5,78E-02	-1,45	
Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht (ODP)	kg R11-Äqv.	2,91E-09	1,62E-15	-2,79E-15	
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP)	kg SO₂-Äqv.	3,99E-03	1,64E-04	-3,22E-03	
Eutrophierungspotenzial (EP)	kg PO ₄ ³Äqv.	4,21E-04	1,54E-05	-3,15E-04	
Potenzial für die Bildung von troposphärischem Ozon (POCP)	kg C₂H₄-Äqv.	6,68E-04	1,04E-05	-4,05E-04	
Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen - nicht fossile Ressourcen (ADP - Stoffe)	kg Sb-Äqv.	1,41E-04	1,84E-08	-7,88E-05	
Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen - fossile Brennstoffe (ADP - fossile Energieträger)	MJ	18,70	0,62	-13,20	
Ressourceneinsatz	Einheit	A1-A3	C 3	D	
Einsatz erneuerbarer Primärenergie – ohne die erneuerbaren Primärenergieträger, die als Rohstoffe verwendet werden	MJ	1,13	0,42	-0,90	
Einsatz der als Rohstoff verwendeten, erneuerbaren Pri- märenergieträger (stoffliche Nutzung)	MJ	0,68	0,00	0,00	
Gesamteinsatz erneuerbarer Primärenergie (energetische + stoffliche Nutzung)	MJ	1,81	0,42	-0,90	
Einsatz nicht erneuerbarer Primärenergie ohne die als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergie- träger	MJ	20,09	1,04	-13,70	
Einsatz der als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger (stoffliche Nutzung)	MJ	8,42E-03	0,00	0,00	
Gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie (energetische + stoffliche Nutzung)	MJ	20,10	1,04	-13,70	
Einsatz von Sekundärstoffen	kg	0,00	0,00	0,00	
Einsatz von erneuerbaren Sekundärbrennstoffen	MJ	0,00	0,00	0,00	
Einsatz von nicht erneuerbaren Sekundärbrennstoffen	MJ	0,00	0,00	0,00	
Nettoeinsatz von Süßwasserressourcen	m ³	9,50E-03	4,96E-04	-1,43E-03	
Abfallkategorien	Einheit	A1-A3	C3	D	
Deponierter gefährlicher Abfall	kg	3,60E-04	5,00E-10	-8,74E-09	
Deponierter nicht gefährlicher Abfall (Siedlungsabfall)	kg	5,51E-02	7,61E-04	-1,96E-02	
Radioaktiver Abfall	kg	5,71E-04	1,68E-04	-1,81E-04	
Output-Stoffflüsse	Einheit	A1-A3	C3	D	
Komponenten für die Weiterverwendung	kg	0,00	0,00	0,00	
Stoffe zum Recycling	kg	2,00E-02	0,99	0,00	
Stoffe für die Energierückgewinnung	kg	0,00	0,00	0,00	
Exportierte Energie (Strom)	MJ	0,00	0,00		
Exportierte Energie (thermische Energie)	MJ	0,00	0,00	0,00	

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017

ift ROSENHEIM

Produktgruppe: Profile

Für die gelb markierten Profile wurden die jeweiliegen Umweltwirkungen pro Ifm. berechnet.

Für alle anderen gelisteten Profilarten, besteht die Möglichkeit mit Hilfe des Gewichtes und den oben aufgeführten Umweltwirkungen in der Einheit kg, die jeweiligen Werte zu berechnen.

Ein Rechenbeispiel findet sich im Folgenden:

Beispielrechnung: Gewähltes Produkt CW 70 Profil:

Gewicht: 0,81 kg/lfm

GWP A1- A3 für 1kg 1,77 kg CO₂-Äqv.

= 1,77 kg CO_2 -Äqv. * 0,81 kg/lfm = 1,434 kg CO_2 -Äqv. /lfm

GWP für CW 70 = 1,434 kg CO2-Äqv. /lfm

Gewichte Wandprofile							
Pos.	Profil	Gewicht/lfm					
1	CW45	0,69					
2	UW 45	0,59					
3	UA45	1,74					
4	CW50	0,72					
5	UW50	0,61					
6	UA50	1,86					
7	CW70	0,81					
8	UW70	0,71					
9	UA70	2,12					
10	CW75	0,86					
11	UW75	0,73					
12	UA75	2,32					
13	CW95	0,93					
14	UW95	0,83					
15	UA95	2,51					
16	CW100	0,96					
17	UW 100	0,85					
18	UA100	2,54					
19	CW120	1,05					
20	UW 120	0,95					
21	UA120	2,88					
22	CW125	1,08					
23	UW 125	0,96					
24	UA125	3,08					
25	CW150	1,20					
26	UW 150	1,08					
27	UA150	3,48					
ndon oino I	Imrochnung	stabollo bozo					

Als weitere Hilfestellung für Gebäudeauditoren findet sich im Folgenden eine Umrechnungstabelle bezogen auf die Wandfläche. Diese kann für eine überschlägige Berechnung verwendet werden. Da durch die verschiedenen Raumhöhen und Profilarten, jedoch eine Ungenauigkeit entsteht, ist dieses Verfahren nur für eine überschlägige Berechnung zulässig.

Profile Raster	0,625 m	0,417 m	0,313 m			
CW50	1,78 kg/m²	2,27 kg/m²	2,76 kg/m²			
CW75	2,11 kg/m²	2,69 kg/m²	3,27 kg/m²			
CW100	2,44 kg/m²	3,11 kg/m²	3,78 kg/m²			
CW125	2,77 kg/m²	3,53 kg/m²	4,29 kg/m²			
CW150	3,10 kg/m²	3,95 kg/m²	4,80 kg/m²			

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017



Produktgruppe: Profile

6.4 Auswertung, Darstellung der Bilanzen und kritische Prüfung

Auswertung

Der größte Anteil der Umweltwirkungen entsteht durch die Herstellung des Stahls, insbesondere des feuerverzinkten Stahls durch seinen sehr energieintensiven Produktionsprozess. Da die Wand- Deckenprofile im Wesentlichen aus Primärstahl bestehen, kann in Modul D der Recycling Anteil angesetzt werden.

Die aus der Ökobilanz errechneten Werte können für eine Gebäudezertifizierung verwendet werden.

Bericht

Der dieser EPD zugrunde liegende Ökobilanzbericht wurde gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044, sowie der EN 15804 und EN ISO 14025 durchgeführt und richtet sich nicht an Dritte, da er vertrauliche Daten enthält. Er ist beim ift Rosenheim hinterlegt. Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden der Zielgruppe darin vollständig, korrekt, unvoreingenommen und verständlich mitgeteilt. Die Ergebnisse der Studie sind nicht für die Verwendung in zur Veröffentlichung vorgesehenen vergleichenden Aussagen bestimmt.

Kritische Prüfung

Die kritische Prüfung der Ökobilanz erfolgte durch den unabhängigen Prüfer Patrick Wortner

7 Allgemeine Informationen zur EPD

Vergleichbarkeit

Diese EPD wurde nach EN 15804 erstellt und ist daher nur mit anderen EPDs, die den Anforderungen der EN 15804 entsprechen, vergleichbar.

Grundlegend für einen Vergleich sind der Bezug zum Gebäudekontext und dass die gleichen Randbedingungen in den Lebenszyklusphasen betrachtet werden.

Für einen Vergleich von EPDs für Bauprodukte gelten die Regeln in Kapitel 5.3 der EN 15804.

Kommunikation

Das Kommunikationsformat dieser EPD genügt den Anforderungen der EN 15942:2011 und dient damit auch als Grundlage zur B2B Kommunikation; allerdings wurde die Nomenklatur entsprechend der EN 15804 gewählt.

Verifizierung

Die Überprüfung der Umweltproduktdeklaration ist entsprechend der ift Richtlinie zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN ISO 14025 dokumentiert.

Diese Deklaration beruht auf dem ift-PCR-Dokument Profile aus Stahlblech: PCR-PS-1.1: 2017.

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017





Die Europäische Norm EN 15804 dient als Kern-PCR a)

Unabhängige Verifizierung der Deklaration und Angaben nach
EN ISO 14025:2010
□ intern ☒ extern

Unabhängige, dritte(r) Prüfer(in): b)
Patrick Wortner

a) Produktkategorieregeln
b) Freiwillig für den Informationsaustausch innerhalb der
Wirtschaft, verpflichtend für den Informationsaustausch
zwischen Wirtschaft und Verbrauchern (siehe EN ISO
14025:2010, 9.4).

Überarbeitunen des Dokumentes

Nr.	Datum	Kommentar	Bearbeiter	Prüfer
1	13.04.2017	Erstmalige externe	F.Stöhr	P.Wortner
		Prüfung und Freigabe		
2	11.07.2019	Revision	V.Zwick	P.Wortner
3	15.01.2020	Revision	V.Zwick	P.Wortner

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017

ift ROSENHEIM

Produktgruppe: Profile

Literaturverzeichnis

- Ökologische Bilanzierung von Baustoffen und Gebäuden – Wege zu einer ganzheitlichen Bilanzierung.
 Hrsg.: Eyerer, P.; Reinhardt, H.-W.
 Birkhäuser Verlag, Basel, 2000
- [2] Leitfaden Nachhaltiges Bauen. Hrsg.: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Berlin, 2013
- [3] GaBi 6: Software und Datenbank zur Ganzheitlichen Bilanzierung.
 Hrsg.: IKP Universität Stuttgart und PE Europe GmbH
 Leinfelden-Echterdingen, 1992 – 2014
- [4] "Ökobilanzen (LCA)". Klöpffer, W.; Grahl, B. Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 2009
- [5] EN 15804:2012+A1:2013 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltdeklarationen für Produkte – Regeln für Produktkategorien. Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [6] EN 15942:2011 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Kommunikationsformate zwischen Unternehmen Beuth Verlag GmbH, Berlin
- ISO 21930:2007-10
 Hochbau Nachhaltiges Bauen –
 Umweltproduktdeklarationen von Bauprodukten
 Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [8] EN ISO 14025:2011-10 Umweltkennzeichnungen und deklarationen Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren. Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [9] EN ISO 16000-9:2006-08 Innenraumluftverunreinigungen – Teil 9: Bestimmung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen – Emissionsprüfkammer-Verfahren. Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [10] EN ISO 16000-11:2006-06 Innenraumluftverunreinigungen – Teil 11: Bestimmung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen – Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der Prüfstücke. Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [11] DIN ISO 16000-6:2004-12 Innenraumluftverunreinigungen – Teil 6:

- Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf TENAX TA®, thermische Desorption und Gaschromatografie mit MS/FID.

 Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [12] DIN EN ISO 14040:2009-11 Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen. Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [13] DIN EN ISO 14044:2006-10 Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen. Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [14] DIN EN 12457-1:2003-01
 Charakterisierung von Abfällen Auslaugung;
 Übereinstimmungsuntersuchung für die
 Auslaugung von körnigen Abfällen und
 Schlämmen Teil 1: Einstufiges
 Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits/Feststoffverhältnis von 2 l/kg und einer
 Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit
 Korngrößenreduzierung).
 Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [15] DIN EN 12457-2:2003-01
 Charakterisierung von Abfällen Auslaugung;
 Übereinstimungsuntersuchung für die
 Auslaugung von körnigen Abfällen und
 Schlämmen Teil 2: Einstufiges
 Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits/Feststoffverhältnis von 10 l/kg und einer
 Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit
 Korngrößenreduzierung).
 Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [16] DIN EN 12457-3:2003-01
 Charakterisierung von Abfällen Auslaugung;
 Übereinstimmungsuntersuchung für die
 Auslaugung von körnigen Abfällen und
 Schlämmen Teil 3: Zweistufiges
 Schüttelverfahren mit einem
 Flüssigkeits/Feststoffverhältnis von 2 l/kg und
 8 l/kg für Materialien mit hohem Feststoffgehalt
 und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit
 Korngrößenreduzierung).
 Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [17] DIN EN 12457-4:2003-01
 Charakterisierung von Abfällen Auslaugung;
 Übereinstimmungsuntersuchung für die
 Auslaugung von körnigen Abfällen und
 Schlämmen Teil 4: Einstufiges
 Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits/Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien mit
 einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit
 Korngrößenreduzierung).
 Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [18] DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017



Produktgruppe: Profile

zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten. Beuth Verlag GmbH, Berlin

- [19] DIN 4102-1:1998-05
 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen –
 Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen.
 Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [20] OENORM S 5200:2009-04-01 Radioaktivität in Baumaterialien. Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [21] DIN/CEN TS 14405:2004-09 Charakterisierung von Abfällen – Auslaugungsverhalten – Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom (unter festgelegten Bedingungen). Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [22] VDI 2243:2002-07 Recyclingorientierte Produktentwicklung. Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [23] Richtlinie 2009/2/EG der Kommission zur 31. Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt (15. Januar 2009)
- [24] ift-Richtlinie NA-01/3 Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen. ift Rosenheim, August 2014
- [25] Arbeitsschutzgesetz ArbSchG Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit, 5. Februar 2009 (BGBI. I S. 160, 270)
- [26] Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen, 26. September 2002 (BGBI. I S. 3830)
- [27] Chemikaliengesetz ChemG Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen Unterteilt sich in Chemikaliengesetzt und eine Reihe von Verordnungen; hier relevant: Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, 2. Juli 2008 (BGBI. I S.1146)
- [28] Chemikalien-Verbotsverordnung ChemVerbotsV Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe,

- Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz, 21. Juli 2008 (BGBI. I S. 1328)
- [29] Gefahrstoffverordnung GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen, 23. Dezember 2004 (BGBI. I S. 3758)
- [30] "PCR Profile aus Stahlblech. Product Category Rules nach ISO 14025 und EN 15804". ift Rosenheim, März 2017
- [31] Forschungsvorhaben "EPDs für transparente Bauelemente". ift Rosenheim, 2011
- [32] Verkehr auf einen Blick Hrsg.: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 2013
- [33] DIN 18182-1: 2006Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [34] DIN EN 14195: 2015
 Metall-Unterkonstruktionsbauteile für Gipsplatten-Systeme.
 Beuth Verlag GmbH, Berlin

Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0 Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017



Produktgruppe: Profile

8 Anhang

Beschreibung der Lebenszyklusszenarien für Wandprofile verzinkt (CW,UW-Profile)

	stellun phase		Erri tun pha	gs-		Nutzungsphase Entsorgungsphase						se	Vorteile und Belastungen außerhalb der System- grenzen			
A 1	A2	А3	A4	A5	В1	B2	ВЗ	В4	В5	В6	В7	C1	C2	СЗ	C4	D
Rohstoffbereitstellung	Transport	Herstellung	Transport	Bau/Einbau	Nutzung	Inspektion, Wartung, Reinigung	Reparatur	Austausch / Ersatz	Verbesserung / Modernisierung	betrieblicher Energieeinsatz	betrieblicher Wassereinsatz	Abbruch	Transport	Abfallbewirtschaftung	Deponierung	Wiederverwendungs- Rückgewinnungs- Recyclingpotenzial
✓	✓	✓	 _		_	_	_	_	_	_	_	 _	_	✓	✓	 ✓

<u>Hinweis:</u> Die jeweilig gewählten und üblichen Szenarien sind fett markiert. Diese wurden zur Berechnung der Indikatoren in der Gesamttabelle herangezogen.

- ✓ Teil der Betrachtung
- Nicht Teil der Betrachtung

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017



Produktgruppe: Profile

A5 Bau/Einbau – nicht betrachtet, informatives Modul

Bau/Einbau als Bestandteil der Baustellenabwicklung wird auf Gebäudeebene erfasst.

Nutzungsszenario	Beschreibung
Entsorgung Verpackung	Verpackung wird entsprechend der Abfallbehandlung vor Ort behandelt.

Beim gewählten Szenario entstehen Umweltwirkungen aus der Verwendung von Verpackungen.

Es fallen folgende Mengen an Produktverpackung an, die in A1-A3 bilanziert wurden:

	Masse in g							
Material	CW50	CW75	CW100	CW125	CW150			
Holz / Karton / Papier	30,74	36,72	40,99	46,12	51,24			
Kunststoff	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48			
Stahl	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04			

C1 Abbruch (informativ)

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
C1	Abbruch	100% Rückbau

Beim gewählten Szenario entstehen keine relevanten Inputs oder Outputs. Der Energieverbrauch beim Rückbau kann vernachlässigt werden. Entstehende Aufwendungen sind marginal.

Bei abweichenden Aufwendungen wird der Ausbau der Produkte als Bestandteil der Baustellenabwicklung auf Gebäudeebene erfasst.

C2 Transport (informativ)

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
C2	Transport	Lokaler Schrotthändler. Transport zur Sammelstelle mit 40-t-LKW, 85 % ausgelastet 100 km.

C3 Abfallbewirtschaftung

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
C3	Wandprofile verzinkt	Rückführung Metalle (100%),

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt.

C4 Deponierung (informativ)

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
C4	Deponierung	Die nicht erfassbaren Mengen und Verluste in der Verwertungs-/Recyclingkette (C1 und C3) werden als "deponiert" modelliert. Die Aufwendungen sind marginal und können nicht quantifiziert werden.

Deklarationsnummer: EPD-KWV-26.0 Veröffentlichungsdatum: 13.04.2017



Produktgruppe: Profile

Die Aufwände in C4 stammen aus der physikalischen Vorbehandlung, der Aufbereitung der Abfälle, als auch aus dem Deponiebetrieb.

D Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen

Nr.	Nutzungsszenario	Beschreibung
D	Recyclingpotenzial	Stahl-Schrott aus C3 abzüglich des in A3 eingesetzten Schrotts ersetzt zu 60 % Stahl;

Die Werte in Modul "D" resultieren aus dem Rückbau am Ende der Nutzungszeit.

Da es sich hierbei um das einzige Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der jeweiligen Gesamttabelle dargestellt.

Impressum

Ökobilanzierer

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim

Programmbetreiber

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Telefon: 0 80 31/261-0 Telefax: 0 80 31/261 290 E-Mail: info@ift-rosenheim.de

www.ift-rosenheim.de

Deklarationsinhaber

König GmbH & Co KG Nienhagener Straße 30 37186 Moringen

Hinweise

Grundlage dieser EPD sind in der Hauptsache Arbeiten und Erkenntnisse des Instituts für Fenstertechnik e.V., Rosenheim (ift Rosenheim) sowie im Speziellen die ift-Richtlinie NA-01/3 Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Layout

ift Rosenheim GmbH - 2015

Fotos (Titelseite) König GmbH & Co KG

© ift Rosenheim, 2017



ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim

Telefon: +49 (0) 80 31/261-0 Telefax: +49 (0) 80 31/261-290 E-Mail: info@ift-rosenheim.de www.ift-rosenheim.de