

Q PAD BOM						
单据类型	工程BOM		BOM单号			建档日期
父件编码	HDK806M01-A10		最新版本号			
父件名称	PCBA		BOM单位	PCS		库存单位 PCS
父件规格	(智能机_3G_GSM+WCDMA)PCBA,HDK806-M.BOM-A-V0.1),[MTK(MT8312V/XA)]+4 频(SKY77589)+3G(BAND1+BAND2+BAND5)))+(WIFI+BT+FM+GPS,MT6627N)+双喇叭(AW8145))++5PIN,micro,USB接口+3.5MM普通耳机+电容TP+4GB EMMC+8Gb DDR3(8bit):MICRON)					
备注						
序号	状态	子件编码	子件规格	单位	用量	位号
001	主料	H-0502-000JA0-A00	电阻,0 ohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	60	R101,R102,R103,R104,R126,R131,R132,R133,R138,R141,R144,R145,R148,R157,R161,R191,R199,R567,R739,R740,R741,R742,R744,R745,R746,R747,R755,R757,R759,R760,R766,R767,R769,R770,R771,R772,R773,R774,R775,R776,R777,R778,R779,R780,R781,R782,R783,R802,R815,R854,C119,C169,R121,R123,R125,R127,R129,R818,R823,R824
002	主料	H-0502-000JB0-B00	电阻,0 ohm,±5%, 1/16W,0402	PCS	48	R118,R120,R231,R232,R233,R235,R241,R242,R243,R244,R245,R274,R275,R276,R277,R310,R386,R387,R410,R475,R489,R604,R639,R691,R694,R701,R714,R810,R905,R914,R915,R931,R933,R950,R959,R976,R1058,R1123,R1125,R1151,R728,R401,R403,R631,R633,R756,R743,R888,R768, R913
003	主料	H-0502-000JF0-C00	电阻,0 ohm,±5%, 1/10W,0603	PCS	1	R278
004	主料	H-0502-02FFE0-D00	电阻,0.2 ohm,±1%, 1/4W,0805	PCS	1	R389
005	主料	H-0502-22FJB0-B00	电阻,2.2 ohm,±5%, 1/16W,0402	PCS	1	R638
006	主料	H-0502-270JA0-A00	电阻,27ohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	2	R166,R196
007	主料	H-0502-270JB0-B00	电阻,27 ohm,±5%, 1/16W,0402	PCS	1	R535
008	主料	H-0502-330JA0-A00	电阻,33 ohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	1	R170
009	主料	H-0502-330JB0-B00	电阻,33 ohm,±5%, 1/16W,0402	PCS	2	R941,R943
010	主料	H-0502-510JA0-A00	电阻,51 ohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	2	R119,R177
011	主料	H-0502-101JA0-A00	电阻,100 ohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	1	R537
012	主料	H-0502-101JB0-B00	电阻,100 ohm,±5%, 1/16W,0402	PCS	3	R507,R508,R605
013	主料	H-0502-241FA0-A00	电阻,240 ohm,±1%, 1/20W,0201	PCS	2	R570,R589
014	主料	H-0502-331JA0-A00	电阻,330 ohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	1	R967
015	主料	H-0502-331JB0-B00	电阻,330 ohm,±5%, 1/16W,0402	PCS	11	R761,R1,R2,R907,R910,R911,R912,R948,R949,R958,R986
016	主料	H-0502-102JA0-A00	电阻,1K ohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	3	R610,R614,R566
017	主料	H-0502-102JB0-B00	电阻,1K ohm,±5%, 1/16W,0402	PCS	12	R752,R703,R301,R303,R305,R307,R316,R317,R408,R456,R748,R1189
018	主料	H-0502-152JA0-A00	电阻,1.5 Kohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	2	R611,R613
019	主料	H-0502-152FB0-B00	电阻,1.5K ohm,±1%, 1/16W,0402	PCS	1	R202
020	主料	H-0502-152JB0-B00	电阻,1.5K ohm,±5%, 1/16W,0402	PCS	2	R411,R699
021	主料	H-0502-202JA0-A00	电阻,2K ohm,±5%, 1/20W,0201	PCS	1	R140

022	主料	H-0502-242FB0-B09	电阻,2.49K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R1132
023	主料	H-0502-332JB0-B00	电阻,3.3K ohm,±5%,1/16W,0402	PCS	1	R385
024	主料	H-0502-472JB0-B00	电阻,4.7K ohm,±5%,1/16W,0402	PCS	9	R309,R313,R315,R319,R321,R323,R637,R901,R1109
025	主料	H-0502-512FB0-B00	电阻,5.1K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R271
026	主料	H-0502-682JB0-B00	电阻,6.8K ohm,±5%,1/16W,0402	PCS	1	R730
027	主料	H-0502-912FB0-B00	电阻,9.1K,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R702
028	主料	H-0502-103JA0-A00	电阻,10K ohm,±5%,1/20W,0201	PCS	3	R105,R501,R1131
029	主料	H-0502-103FB0-B00	电阻,10K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	2	R380,R381
030	主料	H-0502-103JB0-B00	电阻,10K ohm,±5%,1/16W,0402	PCS	12	R751,R753,R640,R720,R718,R731,R762,R788,VR325,R653,R738,R733
031	主料	H-0502-1693FB-B00	电阻,16.9K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R334
032	主料	H-0502-183FB0-B00	电阻,18K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R763
033	主料	H-0502-243JA0-A00	电阻,24K ohm,±5%,1/20W,0201	PCS	2	R106,R1179
034	主料	H-0502-273FB0-B00	电阻,27K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R335
035	主料	H-0502-393FB0-B00	电阻,39K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R349
036	主料	H-0502-334FB0-B00	电阻,330K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R350
037	主料	H-0502-473JA0-A00	电阻,47K ohm,±5%,1/20W,0201	PCS	8	R502,R504,R509,R511,R512,R513,R514,R515
038	主料	H-0502-473JB0-B00	电阻,47K ohm,±5%,1/16W,0402	PCS	2	R506,R737
039	主料	H-0502-683JB0-B00	电阻,68K ohm,±5%,1/16W,0402	PCS	1	R1129
040	主料	H-0502-1273FB-B00	电阻,127K ohm,±1%,1/16W,0402	PCS	1	R609
041	主料	H-0502-474JB0-B00	电阻,470K ohm,±5%,1/16W,0402	PCS	1	R505
042	主料	H-0602-10FC8A-B00	电容,1pF,±0.25pF,50V,COG,0402	PCS	1	C928
043	主料	H-0602-22FC6A-A00	电容,2.2pF,±0.25pF,25V,COG,0201	PCS	2	C163,C165
044	主料	H-0602-080D8A-B00	电容,8pF,±0.5pF,50V,COG,0402	PCS	2	C910,C905
045	主料	H-0602-82FD6A-A00	电容,8.2pF,±0.5pF,25V,COG,0201	PCS	2	C172,C173
046	主料	H-0602-150J6A-A00	电容,15PF,±5%,25V,COG,0201	PCS	43	C1181,C1182,C1183,C1184,C1185,C1186,C1187,C1188,C1189,C1190,C1191,C1192,C1193,C1194,C1195,C1201,C1202,C1203,C1204,C1205,C1206,C1207,C1208,C1209,C1210,C1211,C1212,C1213,C1214,C1215,C1216,C1217,C1218,C1219,C1220,C1221,C1222,C1223,C1224,C1225,C1226,C1227,C1228
047	主料	H-0602-180J8A-B00	电容,18pF,±5%,50V,COG,0402	PCS	2	C319,C324
048	主料	H-0602-180J6A-A00	电容,18pF,±5%,25V,COG,0201	PCS	7	C138,C170,C803,C821,C828,C145,C159
049	主料	H-0602-220J8A-B00	电容,22pF,±5%,50V,COG,0402	PCS	1	C930
050	主料	H-0602-220J6A-A00	电容,22pF,±5%,25V,COG,0201	PCS	1	C101
051	主料	H-0602-330K8A-B00	电容,33pF,±10%,50V,COG,0402	PCS	9	C409,C416,C417,C418,C521,C522,C614,C615,C888
052	主料	H-0602-390J6A-A00	电容,39pF,±5%,25V,COG,0201	PCS	1	C150
053	主料	H-0602-560J4A-A00	电容,56pF,±5%,16V,COG,0201	PCS	2	C129,C189
054	主料	H-0602-820J6A-A00	电容,82pF,±5%,25V,COG,0201	PCS	2	C162,C191
055	主料	H-0602-101J6A-A00	电容,100pF,±5%,25V,COG,0201	PCS	4	C102,C807,C812,C817
056	主料	H-0602-101J8A-B00	电容,100pF,±5%,50V,COG,0402	PCS	3	C414,C616,C675
057	主料	H-0602-221K6D-A00	电容,220pF,±10%,25V,X7R,0201	PCS	3	C104,C198,C199
058	主料	H-0602-102M8D-B00	电容,1nF,±20%,50V,X7R,0402	PCS	3	C448,C449,C921
059	主料	H-0602-472K3D-A00	电容,4.7nF,±10%,10V,X7R,0201	PCS	1	C809
060	主料	H-0602-223M3C-B00	电容,22nF,±20%,16V,X5R,0402	PCS	1	C720

061	主料	H-0602-333K3D-B00	电容,33nF,±10%,10V,X7R,0402	PCS	2	C445,C446
062	主料	H-0602-104M3C-B00	电容,100nF,±20%,10V,X5R,0402	PCS	17	C415,C642,C644,C674,C729,C754,C755,C779,C917,C918,C925,C927,C968,C980,C1102,C1136,C320
063	主料	H-0602-104M2C-A00	电容,100nF,±20%,6.3V,X5R,0201	PCS	84	C135,C188,C231,C232,C235,C236,C237,C238,C239,C240,C251,C252,C253,C260,C261,C262,C267,C269,C270,C271,C272,C273,C274,C280,C281,C282,C283,C312,C323,C325,C380,C381,C441,C547,C551,C552,C553,C554,C567,C568,C569,C570,C571,C572,C580,C581,C582,C583,C584,C586,C589,C610,C611,C705,C706,C710,C878,C573,C575,C577,C578,C702,C709,C712,C737,C810,C814,C919,C1129,C1141,C1142,C1143,C1144,C1145,C1146,C1147,C1148,C1149,C1150,C1151,C1153,C1171,C1172,C1173
064	主料	H-0602-224M2C-A00	电容,220nF,±20%,6.3V,X5R,0201	PCS	1	C804
065	主料	H-0602-474M2C-A00	电容,470nF,±20%,6.3V,X5R,0201	PCS	6	C130,C152,C153,C156,C157,C158
066	主料	H-0602-105M2C-A00	电容,1uF,±20%,6.3V,X5R,0201	PCS	14	C155,C182,C254,C255,C263,C264,C268,C382,C805,C806,C813,C815,C816,C822
067	主料	H-0602-105K2C-B00	电容,1uF,±10%,6.3V,X5R,0402	PCS	28	C213,C304,C307,C308,C311,C314,C316,C317,C326,C355,C357,C371,C378,C411,C430,C749,C768,C916,C920,C926,C951,C952,C989,C1088,C1101,C1135,C1152,C1178
068	主料	H-0602-105K6C-C00	电容,1UF,±10%,25V,X5R,0603	PCS	6	C604,C606,C608,C761,C763,C344
069	主料	H-0602-225K6C-D00	电容,2.2uF,±10%,25V,X5R,1.25+/-0.1mmH,0805	PCS	1	C620
070	主料	H-0602-225M2C-B00	电容,2.2uF,±20%,6.3V,X5R,0402	PCS	26	C134,C313,C369,C541,C555,C556,C557,C558,C559,C561,C562,C563,C564,C565,C566,C640,C645,C715,C723,C728,C739,C1120,C1130,C1132,C29,C30
071	主料	H-0602-475K2C-C00	电容,4.7uF,±10%,6.3V,X5R,0603	PCS	14	C136,C279,C440,C486,C574,C576,C603,C613,C641,C643,C704,C967,C719,C1309
072	主料	H-0602-106M2C-C00	电容,10uF,±20%,6.3V,X5R,0603	PCS	9	C256,C257,C258,C265,C266,C519,C520,C678,C689
073	主料	H-0602-226M2C-C00	电容,22uF,±20%,6.3V,X5R,0603	PCS	6	C103,C301,C303,C306,C309,C310
074	主料	H-0701-15FSA1-101	(T)电感,1.5nH,±	PCS	2	L120,L121
075	主料	H-0701-22FSA0-101	(T)电感,2.2nH,±	PCS	1	C174
076	主料	H-0701-27FSA1-101	(T)电感,2.7nH,±	PCS	3	L107,L108,L116
077	主料	H-0701-47FSA0-000	(F)电感,4.7nH,±0.3nH,0201,MSDCL0603C4N7STDF,SUNLORD	PCS	1	L114
078	主料	H-0701-51FSA1-101	(T)电感,5.1nH,±	PCS	1	L112
079	主料	H-0701-62FSA1-101	(T)电感,6.2nH,±	PCS	3	C131,C132,C187
080	主料	H-0701-75FSA1-101	(T)电感,7.5nH,±5%,0201,SDCL0603Q7N5JT02,Sunlord	PCS	1	L119
081	主料	H-0701-91FSB1-001	(S)电感,9.1nH,±	PCS	1	L901
082	主料	H-0701-91FJA0-101	(T)电感,9.1nH,±5%,0201,SDCL0603Q9N1JT02,Sunlord	PCS	1	L802
083	主料	H-0701-120JA0-101	(T)电感,12nH,±5%,0201,SDCL0603Q12NJT02,Sunlord	PCS	2	C128,C133
084	主料	H-0701-390JA0-101	(T)电感,39nH,±5%,0201,SDCL0603Q39NJT02,Sunlord	PCS	2	L777,L118
085	主料	H-0701-470JA1-101	(T)电感,47nH,±5%,0201,SDCL0603Q47NJT02,Sunlord	PCS	1	L113
086	主料	H-0701-101JA1-001	电感,100nH,±5%,0201,SDCL0603CR10JTDF,Sunlord	PCS	2	L828,L808

087	主料	H-0701-681MR1-009	(T)功率电感,0.68uH±20%,DCR≤0.054 ohm,Is=4A,Ir=2.0A,2.5×2.0×1.3mm,WIP252012Q- R68M,佳邦	PCS	2	L301,L303
088	替代料	H-0701-681MR1-004	(T)功率电感,0.68uH,±20%,DCR≤0.048 OHM,Is=3.2A,Ir=2.5A,2.5×2.0×1.2mm, MPIT252012- R68M-LF,麦捷	PCS	2	L301,L303
089	主料	H-0701-472MD1-011	(T)功率电感,4.7uH,±20%,RDC≤0.378 OHM,Is=1.18A,Ir=0.84A,2.5×2.0×1.2mm,SWPA252012S 4R7MT,Sunlord	PCS	1	L610
090	主料	H-0701-103M01-011	(T)功率电感,10uH,±20%,DCR≤0.69 ohm,Is=0.75A,Ir=0.62A,2.5×2.0×1.2mm,SWPA252012S1 00MT,Sunlord	PCS	2	L608,L601
091	主料	H-0801-15BD10-2SN	(N)磁珠,1000 ohm,100MHz,200mA,0402,BLM15BD102SN1D,Murata	PCS	14	B411,B503,B504,B610,B613,B403,B404,B405,B406,B501,B502,B505, B901,B902
092	替代料	H-0801-1005S1-02T	(T)磁珠,1000 ohm±25% at 100MHz,450 OHM±40% at 1GHZ,0402,300mA,MGWB1005S102T-LF,麦捷	PCS	14	B411,B503,B504,B610,B613,B403,B404,B405,B406,B501,B502,B505, B901,B902
093	主料	H-0504-100555-400	(S)压敏电 阻,5.5V,0402,SDV1005E5R5C400NPTF,Sunlord	PCS	25	VR1,VR2,VR301,VR368,VR631,VR633,VR635,VR637,VR680,VR681,VR68 2,VR691,VR692,VR904,VR1120,VR1121,VR1123,VR1131,VR1132,VR113 3,VR1154,VR1155,VR1156,VR1255,VR1257
094	替代料	H-0504-502050-B00	(S)压敏电阻,5.5V,0402,AVLC5S02050,AMOTECH	PCS	25	VR1,VR2,VR301,VR368,VR631,VR633,VR635,VR637,VR680,VR681,VR68 2,VR691,VR692,VR904,VR1120,VR1121,VR1123,VR1131,VR1132,VR113 3,VR1154,VR1155,VR1156,VR1255,VR1257
095	主料	H-1100-V014CT-000	(T)二极管,双向ESD器 件,14V,0.25PF,0402,ES0402V014CT-MP,AEM	PCS	2	VR1251,VR1253
096	主料	H-1100-SIG3Z5-000	(F)二极管,ZENER,5.1V500mW,SOD- 323,SIG3Z5V1T1G,SIG	PCS	1	D304
097	主料	H-1100-631301-000	(S)二极管,肖特基,200mA,SOD-523,SIG631E30T1G,SIG	PCS	6	D401,D402,D602,D603,D606,D607
098	主料	H-1100-635301-000	(N)二极管,肖特 基,30V500mA,SOD323,SIG635E30T1G,SIG	PCS	1	D605
099	主料	H-1100-T52C18-000	(T)二极管,ZENER,18V,SOD-123,BZT52C18,JCST	PCS	1	D608
100	主料	H-1401-CP2121-001	(T)IC,DC-DC升压驱动IC,SOT23-6L,CP2121ST- B2,CHIPHOMER	PCS	1	U601
101	主料	H-1401-001480-000	(N)单P沟道场效应管(-20V,-1.4A),WPM1480-3/TR,WILL	PCS	1	Q701

102	主料	H-1401-BL9198-120	(S)IC,LDO,1.2V,SOT23-5,BL9198-12BAPRN,BELLING	PCS	1	U1106
103	主料	H-1401-200B33-000	(N)IC,LDO,3.3V,SOT23-5,CE6200B33M,Chipower	PCS	1	U1
104	主料	H-1401-AW8145-000	(N)IC,D类音频功放,3W,单声道,AW8145CSR,AWINIC	PCS	1	U410
105	主料	H-1401-000501-000	(F)MOS管,N-CH,SC-75,SIS501NT1G,SIG	PCS	1	Q301
106	主料	H-1200-C143ZE-000	(T)三极管,NPN,SOT523(SC-75),R1=4.7K/R2=47K,DTC143ZE,JCST	PCS	3	Q702,Q703,Q709
107	主料	H-1401-0004GB-002	(T)IC(MEMORY),eMMC NAND FLASH Module,4GB,153Ball TFBGA,MLC 19nm,11.5x13x1mm,THGBM5G5A1JBAIR,Toshiba	PCS	1	U506
108	替代料	H-1401-0004GB-012	(T)IC(MEMORY),eMMC4.5 NAND FLASH Module,4GB,153FBGA,11.5x13x1mm,KE4CN2H5A,Kingston	PCS	1	U506
109	主料	H-1401-TK3310-000	(S)IC,三合一传感器(接近+光感+红外发射管),3.94X2.36X1.35mm,STK3310//STK3308, Sensortek	PCS	1	U908
110	主料	H-1401-8193AB-000	(T)IC,consists of HDMI TX,LCD interface for TTL&LVDS and 26M DCXO,150L VFBGA,6.2X6.2X0.9mm,MT8193A/B,MTK	PCS	1	U1102
111	主料	H-1100-Z8V2T1-000	(T)二极管,ZENER,8.2V,SOD-123,SIG1Z8V2T1G,SIG	PCS	1	D601
112	主料	H-1401-SL1688-000	(T)IC,10点电容触控芯片(16x10通道),QFN-40PIN,5x5x0.8mm,GSL1688,SILEAD	PCS	1	U903
113	主料	H-1200-005853-000	(S)三极管,PNP,TSOP-6,SBT5853PT1G,SIG	PCS	2	Q302,Q1
114	主料	H-1401-CP2123-000	(T)IC,White LED Driver,SOT23-6L,CP2123ST-A2,CHIPHOMER	PCS	1	U603
115	主料	H-1401-6605N6-000	(T)IC,DC-DC升压驱动 IC(ADJ),VO=3~5.5V(500mA),SOT-23-6,SGM6605-ADJYN6G/TR,SGMICRO	PCS	1	U609
116	主料	H-1100-601T1G-000	(N)二极管,肖特基,1A45V,SOD-123,SIG601T1G,SIG	PCS	1	D610
117	主料	H-1401-JK1013-000	(N)IC,3D加速度传感器,16PIN-LGA,3x3x0.9mm,KXCJK-1013,KIONIX	PCS	1	U702
118	主料	H-1401-8312VX-A00	(T)IC,MTK基带芯片(WCDMA),10.6X11X0.9mm,VFBGA-475ball,0.4PITCH,MT8312V/X,MTK	PCS	1	U201

119	主料	H-1401-6627PN-000	(T)IC,WLAN+BT+FM+GPS 芯片,QFN40,5X5X0.9mm,MT6627N,MTK	PCS	1	U801
120	主料	H-1401-06166V-000	(T)IC,射频收发器(2G/3G-FDD/TDD),TFBGA-104,4.6X4.6mm,0.4PITCH,MT6166V,MTK	PCS	1	U100
121	主料	H-1401-6323GA-000	(T)IC,MTK电源管理芯片,VFBGA-145L,5.8X5.8X1.0mm,0.4PITCH,MT6323GA,MTK	PCS	1	U301
122	主料	H-2200-26M000-016	(F)晶振,TCXO,26MHz,常温频差±1.5ppm,温度频差±2.5ppm,3225,2.7~3.3V,TG-5021CE-21N,EPSON	PCS	1	X801
123	替代料	H-2200-26M000-017	(F)晶振,TCXO,26MHz,常温频差±2ppm,温度频差±2ppm,2520,2.52~3.08V,X1G003581003300(TG-5021CG-27N 26MHZ),EPSON	PCS	1	X801
124	主料	H-1801-1524CA-000	(T)双工器,DIPLEXER,GPS(1.5GHZ)/WLAN(2.4GHZ),1.6x0.8x0.7mm,DP1608-V1524CAT,ACX	PCS	1	F802
125	主料	H-1401-Y77758-021	(T)IC,UMTS功放模块(Broadband 1,2,5,8),3x4.2x1.0mm,SKY77758-21,SKYWORKS	PCS	1	U109
126	主料	H-2200-32K768-002	(S)晶体,32.768KHz,±20ppm,12.5pF,Q13MC1462000200(Q13MC1461000200),EPSON	PCS	1	X301
127	主料	H-2200-000261-021	(S)晶体,26MHz,±10ppm,7.4pF,3225,X1E000021043400,EPSON	PCS	2	X101,X1101
128	替代料	H-2200-26M000-009	(S)晶体,26MHz,±10ppm,7.7pF,3225,E3SB26.0000F7GS11M,HQSONIC	PCS	2	X101,X1101
129	主料	H-1800-905T25-000	(S)滤波器,BALUN,869~960MHz+1805~1990MHZ,2.0X1.25X1.0mm,RFBLN2012090BM5T25 //RFBLN2109BM559X2C,WALSIN	PCS	1	Z1
130	替代料	H-1800-20L082-000	(S)滤波器,BALUN,869~960MHz+1805~1990MHZ,2.0X1.25X0.95mm,BD2012-20L0820T/LF,ACX	PCS	1	Z1
131	主料	H-1401-Y77589-000	(T)IC,射频功放模块(QUAD BAND GPRS with six Linear TRx Switch),6mmx6mmx0.95mm,SKY77589,SKYWORKS	PCS	1	U108

132	主料	H-1800-001G88-000	(N)双工器(UMTS BAND2),2.0x1.6x0.6mm,SAYRF1G88CA0B0ARXX,MURATA	PCS	1	U113
133	主料	H-1401-NMI601-B00	(F)IC,模拟电视芯片,QFN-48,NMI601B/ATV168H,NMI	PCS	1	U901
134	主料	H-1401-134724-000	(N)IC,0.1-6.0 GHz RF SWITCH(SP2T),12-Pin QFN,2X2X0.6mm,SKY13472-460LF,SKYWORKS	PCS	1	U107
135	主料	H-1800-G50502-000	(N)双工器(WCDMA BAND1),1950.0-2140.0MHz,2.0x1.6x0.5,SFXG50UZ502,WISOL	PCS	1	U111
136	主料	H-1801-836102-000	(N)双工器(WCDMABAND5),836.50/881.50MHz,SFX836UZ102,2.0x1.6x0.5,WISOL	PCS	1	U112
137	主料	H-1401-AR8159-000	(N)IC,GPS/GNSS LNA,6-pin uDFN,1.0mmx1.5mmx0.75mm,AR8159,AIROHA	PCS	1	U804
138	主料	H-1800-75B102-000	(S)滤波器,SAW,GPS 1575.42MHz,1.4X1.1X0.55mm,SFDG75BQ102,WISOL	PCS	1	U803
139	替代料	H-1800-1G57KE-F00	(S)滤波器,SAW,GPS 1575.5MHz,SAFEB1G57KE0F00Rxx,MURATA	PCS	1	U803
140	主料	H-5422-100766-000	(F)天线顶针1pin,直径1.8mm,自由高度2.6mmH,工作高度2.2mmH,50gf min,C-100766,拓联	PCS	2	TP51,TP17
141	主料	H-2109-106503-000	(T)FPC连接器,后锁30PIN,0.5PITCH,双面接触,FPC厚度0.3mm,18.5x4.9x2.0mmH,106-05030fx200,凯迪	PCS	1	J902
142	主料	H-2109-505001-150	(F)FPC连接器,前锁50Pin,0.5PITCH,下接触,FPC厚度0.3mm,29.1x3.6x1.53mmH,106-05050X0150,凯迪	PCS	1	J708
143	主料	H-2112-010185-000	(F)T-FLASH卡座,PUSH-PUSH型,无卡托,外焊,带检测PIN,1.1PITCH,14.5x14.7x1.85mmH,118-09WP010185,凯迪	PCS	1	J1107

144	主料	H-2103-950516-130	(T)MICRO USB插座(DIP+DIP),沉板式,板上1.6,平口直边,5PIN,0.65PITCH,7.5x5.85x2.45mmH,UAF95-05164-S130,LCN	PCS	1	J1203
145	主料	H-2109-052124-000	(F)FPC连接器,前锁24PIN,0.5PITCH,下接触,FPC厚度0.3mm,16.1x6.0x2.0mmH,FP201H-024S10M,捷讯腾	PCS	1	J1005
146	主料	H-2106-89P104-000	(T)射频连接器,三代,四焊脚,外壳镀金,合高1.5mm,1.7x1.7x0.85mmH, C89P104-01001AH,宣德	PCS	1	J810
147	主料	H-2105-163030-001	(T)双SIM卡连接器,双层竖插,锡角外焊,带档,16PIN,1.27PITCH,17.5x17.5x3.0mmH,WKSM018-3001,杰顺通	PCS	1	J1108
148	主料	H-2006-TC0430-000	(T)侧键开关,4.5x3.5x1.7mmH,TC-043,恒泰	PCS	4	J1305,J1,J4,J3
149	主料	H-2108-220K20-000	(T)耳机插座(Φ3.5mm),反沉板2.0mmH,无头斜口,带沉台,5Pin(5DIP),12.x6.3x4.2mmH,DA220-K2-01-A,杰思	PCS	1	J609
150	主料	H-5309-YK5010-000	(T)屏蔽罩(TV),长方形,带缺口,洋白铜,17.04x13.5x1.55mmH,HDK806	PCS	1	
151	主料	H-5303-XD9030-002	(T)屏蔽罩(BB_30),长方形,洋白铜,38.14X37.33X1.7mmH,HDK806	PCS	1	
152	主料	H-5303-XD8030-002	(T)屏蔽罩(GPS_WIFI_BT),不规则,洋白铜,带斜台,增加散热孔,10.3x19.75x1.5mmH,HDK806	PCS	1	
153	主料	H-5303-XD8030-004	(T)屏蔽罩(RF),不规则,洋白铜,18.65x31.75x1.5mmH,HDK806	PCS	1	
154	主料		PCB主板,HDK806-MB-V0.1	PCS	1	
155	主料	H-1401-0004GB-010	(T)IC(memory),DDR3(4Gb=512Mx8bits),FBGA,78-ball,9x10.5x1.2mm,MT41K512M8RH-125:E,MICRON	PCS	2	U501,U503
156	替代料	H-1401-0004GB-011	(T)IC(memory),DDR3(4Gb=512Mx8bits),78ball-FBGA,9x10.5x1.2mm,D5128EETBPGGBU,Kingston	PCS	2	U501,U503

制单人:

工程

批准:

ISO编号:

ISO版本号:

打印人:

打印日期: