




1. Материал отливки: ВЧ45-ВЧ50 ГОСТ 7293-85.
2. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
3. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
4. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
5. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на механическую обработку -3 мм.
6. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении  $\sigma_b$  400 МПа-600 МПа.
9. Условный предел текучести  $\sigma_t$  310 МПа- 410 МПа.
10. Маркировать порядковый номер отливки.
11. HB 160...240.
12. Место замера твердости.
13. Маркировку выполнить на 0,7 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic.

|          |      |          |       |          |  |                            |  |          |         |
|----------|------|----------|-------|----------|--|----------------------------|--|----------|---------|
|          |      |          |       |          |  | 401-V-O-V5-AL-CHIST Сборка |  |          |         |
|          |      |          |       |          |  | Отливка вилки              |  |          |         |
|          |      |          |       |          |  | AL чистовой                |  |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата     |  | Лит.                       |  | Масса    | Масштаб |
| Разработ |      |          |       | 29.10.25 |  |                            |  | 5,4      | 3:2     |
| Проб     |      |          |       |          |  |                            |  |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |          |  | Лист 1                     |  | Листов 1 |         |
| Нач.отд. |      |          |       |          |  | ООО "ПТО"                  |  |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |          |  |                            |  |          |         |
| Утв.     |      |          |       |          |  |                            |  |          |         |