






- 1 Класс точности отливки 11м-0-0-11 ГОСТ 53464-2009.
- 2 Неуказанные литейные радиусы-3..5 мм.
- 3 Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
- 4 На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на мех. обработку.
- 5 На необрабатываемых поверхностях отливки допускаются раковины диаметром не более 2мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
- 6 Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ7293-85.
- 7 Остатки от приливов и литников зачистить, заполнить на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
- 8 Временное сопротивление при растяжении  $\sigma_b$  400 Мпа-600 Мпа
- 9 Условный предел текучести  $\sigma_t$  310 Мпа-410 Мпа.
- 10 Маркировать порядковый номер отливки (по необходимости) и клеймо литейщиков "М".
- 11 Твердость 160...240 НВ.
- 12 Место замера твердости.
- 13 Маркировку выполнять в литье на 1..2 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic высотой 20 мм.

|           |             |       |           |  |  |                   |  |                |        |         |
|-----------|-------------|-------|-----------|--|--|-------------------|--|----------------|--------|---------|
|           |             |       |           |  |  | DGK-102-D         |  |                |        |         |
|           |             |       |           |  |  | Стойка (отливка)  |  | Лит.           | Масса  | Масштаб |
| Изм. Лист | № докум.    | Подп. | Дата      |  |  |                   |  | 14,88          | 1:2    |         |
| Разраб.   | Ежов        |       | 6.04.2021 |  |  |                   |  |                |        |         |
| Проб.     |             |       |           |  |  |                   |  | Лист           | Листов | 1       |
| Т.контр.  | Малов       |       |           |  |  | B450 ГОСТ 7293-85 |  | ООО "Литмаш-М" |        |         |
| Н.контр.  |             |       |           |  |  |                   |  |                |        |         |
| Утв.      | Бочкоб А.А. |       |           |  |  |                   |  |                |        |         |