$a_{\pi} := 84.72$ Длина помещения, м

 $b_{\pi} := 24$ Ширина помещения, м

 $h_{\pi} := 17.63$ Высота помещения, м

Геометрический объем помещения Vп равен:

$$V_{\pi} := 37420$$
 Объем помещения, м^3

Согласно примечанию 2 и 4 к табл.1 принимается, что строительные конструкции и оборудование занимают 20% геометрического объема помещения, причем 60% занимают крупногабаритные строительные конструкции и оборудование, а 40% - малогабаритные Свободный объём помещения Vcв рассчитывается по формуле:

$$V_{CB} \coloneqq V_{\Pi} \cdot (1-0.01 \cdot 20) = 2.994 \times 10^4$$
Свободный объем помещения, м^3

В помещении в аварийной ситуации может образовываться пропановоздушная горючая смесь. Давление и температура в помещении до воспламенения горючей смеси принимаются равными

 $p_0 := 101.3$ Начальное давление, кПа

 $T_0 := 20$ Начальная температура, С

Коэффициент степени заполнения объема помещения горючей смесью и участия ее во взрыве

$$\mu_{\mathbf{v}} := 1$$

Характеристики горючей смеси принимаются по данными таблици прил. 2:

$$\varepsilon_{pmax} := 8.1$$
 $U_{Hmax} := 0.45$ M/C $\rho_{HK\Pi P} := 1.15$ KT/M^3

$$\varepsilon_{\text{DHKIID}} := 5.1 \qquad \rho_{\text{max}} := 1.13 \text{ KT/M}^3$$

 $arepsilon_{
m CHK\Pi p} := 6.1$ степень сжатия продуктов горения при взрыве в замкнутом объеме с концентрацией горючего, соответсвующей НКПР

 $\varepsilon_{
m cmax} \coloneqq 9.7$ степень сжатия продуктов горения при взрыве в замкнутом объеме с концентрацией горючего, соответсвующей Uнmax

Расчетные характеристики ГС вычисляются по соотвествующим формулам.

Расчетная нормальная скорость распростанения пламени определяется по формуле:

$$U_{Hp} := U_{Hmax} \cdot 0.55 = 0.248 \text{ M/c}$$

Расчетная плотность газа в помещении перед воспламенением смеси определяется по формуле:

$$\rho_0 \coloneqq \frac{0.5367 \cdot \mu_v \cdot \left(\rho_{HK\Pi P} + \rho_{max}\right) + \left(1 - \mu_v\right) \cdot 1.294}{1 + 0.00367 \cdot T_0} = 1.14 \text{ kT/M}^3$$

Расчетная степень сжатия продуктов горения при взрыве в замкнутом объеме определяется по формуле:

$$\varepsilon_{\rm c} := 0.5 \cdot \left(\varepsilon_{\rm cmax} + \varepsilon_{\rm chk\pi p}\right) = 7.9$$

Исходя из условий (10)-(12) опредеяем, что

$$V_{\Pi\Pi} := 0.5 \cdot \mu_V \cdot V_\Pi \cdot \left(\varepsilon_{phk\Pi p} + \varepsilon_{pmax} \right) = 2.47 \times 10^5$$
 объем пламени, м^3

Так как Vпл > Vп, значит V=Vп

$$V := 37420$$
 M^3

Показатель интенсификации взрывного горения α определяется линейной интерполяцией по табл. 1 в зависимости от степени загроможденности помещения строительными конструкциями и оборудованием Θз и объема V, в котором происходить горение взрывоопасной смеси.

Для малогабаритных строительных конструкций и оборудования при Өз=20%

$$\alpha_{\text{M}} := 18 + \frac{(30 - 18) \cdot (37420 - 10000)}{100000 - 10000} = 21.656$$

Для крупногабаритных строительных конструкций и оборудования при Өз=20%

$$\alpha_{K} := 10 + \frac{(20 - 10) \cdot (37420 - 10000)}{100000 - 10000} = 13.047$$

Для 60% крупногабаритных и 40% малогабаритных строительных конструкций и оборудования:

$$\alpha := 0.6 \cdot \alpha_{\kappa} + 0.4 \cdot \alpha_{M} = 16.49$$

Допустимое избыточное давление в помещении принимается равным

$$\Delta P_{\Pi \Pi \Pi} := 5$$
 κ Πa

В соответсвии с формулами (14)-(16) коэффициент

$$\beta_{II} := 1$$

Коэффициет Кф, учитывающий влияние формы помещения и эффект истечения продуктов горения взрывоопасной смеси определяется по формуле (16):

$$K_{\Phi} := \frac{0.5 \cdot \left(b_{\Pi}^2 + h_{\Pi}^2\right)}{\sqrt[3]{V_{\Pi}^2}} = 0.396$$

Требуемая площадь открытых проемов в на ружном ограждении взрывоопасного помещения, при которой избыточное давление в нем при взрывном горении ГС не превысит ΔРдоп, определяется по формуле (2):

$$S_{OTKp.Tp} := \frac{0.105 \cdot U_{Hp} \cdot \alpha \cdot \left(\varepsilon_c - 1\right) \cdot \beta_{\mu} \cdot K_{\varphi} \cdot \sqrt{\rho_0} \sqrt[3]{V_{cB}^2}}{\sqrt{\Delta P_{ДО\Pi}}} = 539.522 \text{ m}^2$$

В качестве ЛСК для снижения избыточного давления взрыва в помещении рассматривается оконный переплет показан на рис.2.

Принимается, что для застекления оконных проёмов используется **стекло толщиной 4мм**. Остекление одинарное

Расчетные размеры стекол рассчитываются по следующим формулам:

$$a_{CT} := 1.2 + 3.0.004 = 1.212$$
 , M

$$b_{CT} := 1.4 + 3 \cdot 0.004 = 1.412$$
 , M

Площадь стекла рассчитывается по следующией формуле:

$$S_{cT} := a_{cT} \cdot b_{cT} = 1.711$$
 , M^2

Коэффициент Аст рассчитывается по следующей формуле:

$$\lambda_{\rm CT} := \frac{a_{\rm CT}}{b_{\rm CT}} = 0.858$$

Коэффициенты Ksh и Kλ расчитываются линейной интерполяцией с помощью табл.4 и табл.5 рекомендации расчет параметров легкосбрасываемых конструкций.

$$K_{sh} := 0.375 + \left[\frac{(0.335 - 0.375) \cdot (1.711 - 1.6)}{1.8 - 1.6} \right] = 0.353$$

$$K_{\lambda} := 1.01 + \left[\frac{(1.06 - 1.01) \cdot (0.858 - 0.8)}{0.9 - 0.8} \right] = 1.039$$

Значение приведенного давления вскрытия оконного остекления ΔРдоп рассчитывается по формуле:

$$\Delta P_{\text{мужим}} = 5$$
 , к Π а

$$\Delta P_{\text{доп.прив.}} \coloneqq \frac{\Delta P_{\text{доп}}}{K_{\text{sh}} \cdot K_{\lambda}} = 13.64$$

Коэффициент вскрытия одинарного остекления определя ется линейной интерполяцией по табл. 2

$$K_{\text{BCKp1oct.}} := 0.837 + \left[\frac{(0.886 - 0.837) \cdot (13.64 - 13)}{14 - 13} \right] = 0.868$$

Таким образом, площадь ЛСК в наружном ограждении помещения определяется по следующей формуле:

$$S_{\mbox{\scriptsize JICK}} \coloneqq \frac{S_{\mbox{\scriptsize otkp.tp}}}{K_{\mbox{\scriptsize BCKPloct.}}} = 621.312 \ , \mbox{\scriptsize M^2} \label{eq:S_ICK}$$

Фактическая площадь ЛСК должна быть больше, чем значение Ѕлск.