29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA UMBRIA 8/14 Tel. 0523 241911 FAX 0523 241937 EMAIL: ACEF@ACEF.IT



C.F. e PARTITA IVA 00098610330 CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V. R.I.PC 032-1483 R.D.PC 44507 MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Product VASELINA BIANCA EP (MERKUR 500)
WHITE SOFT PARAFFIN EP (MERKUR 500)

SPECIFICA SPECIFICATION	METODO METHOD	Lim. Inf Lim. Sup. Lower Lim Upper Lim.	u.m.
Punto congelamento Congealing Point	ASTM D 938	50,0 - 56,0	° C
Punto goccia Drop point	Ph.Eur. 2.2.17/B	35,0 - 70,0	° C
Penetrazione conica a 25 °C Cone penetration at 25 ° C	ASTM D 937	140 - 160	1/10 mm
Colore Lovibond Giallo Colour Lovibond Yellow	IP 17/52 mod.	<=0,5	
Viscosità cinematica a 100 °C Kinematic viscosity at 100 ° C	ASTM D 7042	5,0 - 9,0	mm2/s
Idrocarburi policiclici aromatici Polycyclic aromatic hydrocarbons	Ph.Eur.	Conformi Comply	
Identificazione Identification	Ph.Eur.	Conforme Complies	
Aspetto Apperance		Conforme Complies	
Acidità o alcalinità Acidity or alkalinity	Ph.Eur.	Conforme Complies	
Ceneri solforiche Sulphated ash	Ph.Eur.	<=0,05	%
Solventi residui Residual solvents		Conformi Comply	
Revisione Capitolato Specification Revision		0	
Data Approvazione Approval Date		28/09/2017	

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell

28/09/2017 Pagina 1 di 2

29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA UMBRIA 8/14 Tel. 0523 241911 FAX 0523 241937 EMAIL: ACEF@ACEF.IT



C.F. e PARTITA IVA 00098610330 CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V. R.I.PC 032-1483 R.D.PC 44507 MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Product VASELINA BIANCA EP (MERKUR 500)
WHITE SOFT PARAFFIN EP (MERKUR 500)

STORAGE CONDITION/ CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

The product must be stored in cool-dry conditions in well sealed receptacles. Protect from exposure to the light. Il prodotto deve essere conservato in condizioni asciutte- fresche in contenitori ben sigillati e protetto dall'esposizione alla luce.

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell

28/09/2017 Pagina 2 di 2