



# FICHA TÉCNICA DE ADOQUINES DE HORMIGÓN

Fecha:  
26-01-2009

## ADOQUINES Y BALDOSAS (Losas) DE HORMIGÓN Características geométricas y mecánicas.

Edición: 01

Página 3 de 17

**Tabla 1 Adoquines**


### Tolerancias dimensionales en Adoquines

Espesor del Adoquín mm.	Longitud mm.	Anchura mm.	Espesor mm.
< 100	± 2	± 2	± 3
≥ 100	± 3	± 3	± 4

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín debe ser ≤ 3 mm.

**Figura 1.1.**

### Adoquines



**Tabla 2 Baldosas**

### Tolerancias dimensionales en Baldosas (Losas)

Clase	Marcado	Dimensiones nominales de la baldosa en mm.	Longitud mm.	Anchura mm.	Espesor mm.
1	N	Todas	± 5	± 5	± 3
2	P	≥ 600	± 2	± 2	± 3
		< 600	± 3	± 3	± 3
3	R	Todas	± 2	± 2	± 2

La diferencia entre dos medidas de la longitud, anchura y espesor de una misma baldosa debe ser ≤ 3 mm.

**Figura 2.1.**

### Baldosas (Losas)

