



# My Network Scanner

MyNeS

## Adını koyamadığınız şeyi koruyamazsınız.

Çoğu ev ağında, sahibinin sayabileceğinden çok daha fazla cihaz vardır. MyNeS hepsini bulur; üreticisinden, portlarından ve protokollerinden ne olduğunu çıkarır, ona anlamlı bir ad vermenizi sağlar ve ağa yeni bir şey katıldığında size haber verir.

Docker

Home Assistant eklentisi

CasaOS

MyNeS Mobile — aynı motor, cebinizde

App Store  
iOS

Google Play  
Android


The screenshot shows the My Network Scanner web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for Devices, Discovery, Alerts (99+), Security, History, and Settings. Below the navigation bar, there are four summary cards: 50 TOTAL DEVICES, 43 ONLINE DEVICES, 12 DEVICE TYPES, and 22 VENDORS. A search bar is present below these cards. The main section is titled 'Filters' and includes checkboxes for Containers, No-IP devices, and Bluetooth / radio. Below the filters, there are dropdown menus for Device Type, Status, Vendor, Alias, and Open Ports. The main content area displays a grid of device cards. Each card shows the IP address, device name, manufacturer, MAC address, and last seen time. For example, the first card shows IP 192.168.1.1, Router, Zyxel Router, MAC 6c:11:11:11:11:11, and last seen 10.08.2026 09:31:43. Other cards include a Smart TV, an IoT Device, an Air Purifier, and a Smartphone. Each card has buttons for Edit, Detailed Analysis, and Details.



# Üstelik bir liste değil, ağın şeklini çizer.

Grafik görünümü uplink'leri izler; kabloda görünmeyen bir köprü anahtar ya da erişim noktası bile doğru yerde belirir. Bir cihaza tıklayın, tüm yol aydınlansın.

- ARP + TCP taraması kim cevap veriyor
- IEEE OUI tablosu hangi üretici, çevrimdışı
- mDNS · SSDP · NetBIOS kendini nasıl tanıtıyor
- Portlar + banner'lar gerçekte ne olduğu
- MQTT ile Home Assistant nereye bağlandığı



Grafik görünümü – uplink'ler tahmin değil, takip edilir




# 2026 akıllı evinin yarısının IP adresi yok.

Bu kategorideki her tarayıcı IP aralığını dolaşır. 2015'te ağın tamamı buydu. Bugün en çok önem taşıyan cihazlar — izleyen, dinleyen ve kapı açanlar — çoğu zaman o aralıkta hiç yok.

- 1** Zigbee ampul, priz ve sensörler 802.15.4 üzerinden bir hub ile konuşur, router'ınla asla.
- 2** Z-Wave kilit ve termostatlar kendi 868/908 MHz mesh ağındadır.
- 3** Bluetooth LE etiket, tartı ve giyilebilirler sürekli yayın yapar — ama IP'leri yoktur.
- 4** Matter cihazları kendini mDNS üzerinden duyurur; çoğu tarayıcı bunu hiç ayırtmaz.

## MyNeS neleri dinliyor




- Bir IP taraması “**hangi adresler ayakta**” sorusunu yanıtlar. Bu, “**evimde ne var**” sorusuyla aynı şey değildir.
- MyNeS ikisini birden yapar: IP tarafı için ARP + nmap, geri kalan her şey için beş protokol daha.
- Zigbee ve Z-Wave görünürlüğü, **zaten çalışan bir Zigbee2MQTT / Z-Wave JS broker'ından** MQTT ile okunur — MyNeS bir radyoyla kendisi konuşmaz.



# Ailenizin kullanıcı dostu ağ tarayıcısı.

Yerel ağdaki her cihazı keşfeden, tanıyan, isimlendiren ve izleyen — ve tüm envanteri Home Assistant'a teslim eden tek bir web uygulaması.

- **Keşfet** — otomatik aralık tespiti, ham ARP layer-2 taraması, nmap ile 1000+ port servis tespiti.
- **Tanı** — IEEE OUI (37.000+ üretici), hostname kalıpları, servis imzaları ve isteğe bağlı **Identify with AI** adımı.
- **İsimlendir ve sahiplen** — her cihazı düzenle; alias, not, tip ve güven seviyesi ekle; tüm envanteri JSON olarak yedekle.
- **İzle** — zamanlanmış yeniden taramalar, önceki tarama ile fark ve gerçekten önemli olana uyarı.
- **Entegre et** — Home Assistant MQTT Discovery, InfluxDB, Prometheus ve tam belgelenmiş REST API.
- **Sahibi ol** — AGPL-3.0, tek konteyner, zaten elindeki Raspberry Pi'de çalışır.






# Bir değil, altı protokol.

MyNeS kendini duyuran her şeyi dinler ve hepsini tek bir cihaz kaydında birleştirir.

- **ARP (katman 2)** — ham paketler, ping'e yanıt vermeyen cihazları da bulur. Yetki yoksa ping sweep + işletim sistemi ARP önbelleğine düşer ve bunu *söyler*.
- **mDNS / Bonjour** — yazıcılar, NAS'lar, Chromecast'ler, HomeKit köprüleri.
- **Matter** — mDNS üzerinden `_matter._tcp` duyuruları.
- **SSDP / UPnP** — router'lar, akıllı TV'ler, kameralar, konsollar.
- **Bluetooth LE** — hiç IP adresi olmayan cihazlar.
- **MQTT** — Zigbee2MQTT, Z-Wave JS ve Tasmota retained konuları (mevcut broker'ını ister).
- **Docker** — çalışan konteynerler, sanal ağları ve IP atamaları; onları çalıştıran host'un altında gruplanmış olarak.






# Cihaz listesi bir ağ değildir.

Aynı envanter, beş farklı okuma biçimi — araç çubuğundaki tek bir anahtarla değişir.

- **Kart ve Tablo** — ayrıntı, toplu düzenleme, sıralanabilir ve yeri değiştirilebilir kolonlar.
- **Grafik** — ağın bütünü tek bakışta, merkezde alt ağ geçitleri. Bir host'un Docker bridge ağları, komşu LAN'lar gibi değil, o host'un *altında* gruplanır.
- **Topoloji** — neyin neye bağlı olduğu: İnternet → router → switch/AP → grup → cihaz.
- **Ev planı** — her cihazı evinin gerçek planına sürükler.
- Beşi de aynı veriyi okur; birinde yapılan isim değişikliği her yerde geçerlidir.






# Kablo yolundan oturma odasına.

Bu kategoride başka kimsenin sunmadığı iki görünüm.

- **Topoloji**, bir listenin yanıtlayamadığı soruyu yanıtlar: *bu cihaz aslında neyin üzerinden bağlı?* Bir switch ya da access point sorun çıkardığı anda işe yarar.
- **Ev planı** envanteri gerçekten yaşadığın yere taşır — kamerayı koridora, prizi mutfığa sürükler.
- Planda yanlış odada duran bir cihaz, genellikle sahip olduğunu unuttuğun bir cihazdır.
- Her iki görünüm de aynı tarama verisinden üretilir — ek yapılandırma yok, bakımı yapılacak ayrı bir diyagram yok.






# MAC adresinden “Ebru'nun Pixel 10'u”na.

Tanıma, ağ taramasının zor yarısıdır. MyNeS önce ucuz olan tüm sinyalleri üst üste koyar; yapay zekâ çağrısını ancak ondan sonra teklif eder.

- **OUI / üretici** — IEEE OUI, MA-M, OUI-36, IAB ve CID kayıtları; 37.000+ organizasyon, IEEE'den güncellenir, bilinmeyenler için online API yedeği vardır.
- **Hostname kalıpları**, açık port ve servis imzaları, yalnızca zaten açık olduğu bilinen portlarda banner okuma.
- **Güven skorları** ve otomatik alias önerileri; IoT / Sunucu / Router / Telefon gibi kategorilere sınıflandırma.
- **Identify with AI** — yalnızca toplanan sinyaller (üretici, OUI, hostname, açık portlar, banner'lar) Anthropic, OpenAI veya OpenRouter'a gider; geriye sıralı adaylar döner ve her aday gerçek bir MyNeS cihaz tipine eşlenir.
- Anahtar yoksa düğme **hiç görünmez**: bu bir bağımlılık değil, tercihe bağlı bir özellik.
- **Dürüst açık**: Fing'in kitle kaynaklı parmak izi veritabanı daha büyük. Sıra dışı donanımda Fing bilirken MyNeS tahmin eder.






# LLM'den önce yanıtlayan bir bilgi tabanı.

myneS-ai, web ve mobil uygulamaların paylaştığı, isteğe bağlı Identify-with-AI arka ucudur. Önce yerel bilgiyi dener; LLM çağrısını ancak bu yetmediğinde harcar — yani yanıtların çoğu bedava gelir.

| Adım        | Ne yapar                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 · OUI DB  | Üreticiyi doğrudan MAC'ten çözer                              |
| 2 · Katalog | Herhangi bir özellik üzerinde tam metin eşleşme (SQLite FTS5) |
| 3 · Doc RAG | En yakın kılavuz / sorun giderme parçaları                    |
| 4 · LLM     | OUI, kılavuz ve üretici siteleri üzerinde web araması         |
| 5 · Crawl   | Web araması engellendiğinde headless yedek                    |

```
# güvenli bir katalog eşleşmesi, LLM olmadan ve maliyetsiz yanıtlar
curl -X POST localhost:8182/identify -H 'content-type: application/json' -d '{
  "query_type": "identify",
  "facts": {"mac": "a8:41:f4:...",
            "oui_vendor": "AzureWave", "open_ports": [80]}
}'
```






# Tara, farkı çıkar, sonra beni rahatsız et.

MyNeS belirli aralıklarla yeniden tarar, sonucu bir öncekiyle karşılaştırır ve yalnızca bilmek isteyeceğin değişiklikleri bildirir.

- Yeni cihaz katıldı · cihaz çevrimdışı oldu · IP değişti
- Bilinen bir IP'nin MAC'i değişti — ARP spoofing sinyali.
- Dün olmayan bir cihazda yeni bir port açıldı.
- Düşük voltaj (Raspberry Pi güç sorunları), düşük pil, yüksek gecikme, zayıf sinyal.
- Kanallar: **MyNeS'in kendi Web Push'u** (Home Assistant ya da üçüncü taraf servis gerekmez), Home Assistant notify, ntfy, Telegram, Webhook, Slack, Discord ve e-posta.
- Yeniden başlatmayı atlatan, gün seçicili döner günlük loglar sayesinde “saat 03:00'te ne oldu” sorusu yanıtlanabilir.






# Tüm ağın maruziyeti, en riskliden başlayarak.

Filo riski ve bilinen CVE maruziyeti tek ekranda; canlı bir besleme değil, küratörlü çevrimdışı eşleme üzerinden.

- **Filo risk skoru** ve şiddet dağılımı — Critical / High / Medium / Low.
- **Önce neyi düzeltmeli** — açık Telnet, SMB/NetBIOS (EternalBlue), VNC ve benzerleri; her biri etkilenen cihaz sayısıyla.
- **Cihaz bazında** — tara, acknowledge, izle & uyar, dışa aktar.
- SSH, FTP, HTTP ve SNMP için **şifreli credential depolama** (Fernet / AES-256) ve kısıtlı dosya izinleri.
- **Dışa aktarımda hassas veri temizlenir**, böylece paylaşılan envanter dosyası güvenlidir.
- **Konteyner sertleştirilmiştir**: perl-base, debconf, gosu, curl, pip ve setuptools yok — Debian'ın yama yayınlamadığı 70 CVE, silinerek kaldırıldı. uid 1000 ile çalışır, asla privileged değildir.






# Ağın, zaman içinde.

Her tarama saklanır; böylece envanter bir anlık görüntü değil, bir geçmiş olur.

- Tarama bazında sonuçlar, cihaz sayıları ve geriye doğru sayfalanabilen istatistikler.
- Bu cihaz ilk ne zaman görüldü?** — bilinmeyen bir MAC'i bir hikâyeye çeviren soru.
- Tüm envanter için JSON yedekleme ve geri yükleme: alias'lar, notlar, özel tipler, güven seviyeleri.
- Her kayıt öncesinde önceki depo anlık olarak yedeklenir (v1.8.1)** — bozuk bir tarama artık bir yıllık cihaz düzenlemesini sessizce silemez.






# Sonradan eklenmiş değil, birinci sınıf hedef.

Bu envanterin çoğu zaten Home Assistant'a gitmek ister — bu yüzden MyNeS onun ana dilini konuşur.

- **MQTT Discovery push** — keşfedilen her cihaz, tek satır tutkal kod ve template YAML olmadan bir HA entity'si olur.
- HA'dan **REST / WebSocket pull** — MyNeS bulduklarını HA'nın kendi cihaz kaydıyla karşılaştırır ve sessizce fişi çekilenleri işaretler.
- **Home Assistant eklentisi** (myneS-addon, aarch64 + amd64) Add-on Store'dan diğerleri gibi kurulur.
- Grafana panoları için **InfluxDB 2** push ve **Prometheus** scrape.
- Çalışan uygulamadan canlı okunan **REST API kataloğu**; OpenAPI (swagger . json) olarak indirilebilir.
- GET /api/capabilities hangi keşif yöntemlerinin çalıştığını ve diğerlerinin neden çalışmadığını tam olarak söyler.







# Tarayıcı telefonun kendisi.

Bir sunucunun uzaktan kumandası değil — tüm tarama motorunu cihaz üzerinde çalıştıran bağımsız bir uygulama. Kurulacak sunucu yok, Docker yok, eşleştirme yok.

- **React Native + Expo + TypeScript** — tek kod tabanı, Android ve iOS; buradaki görüntüler gerçek bir iPhone ve Pixel 10 Pro XL üzerinde, canlı bir ev ağı taranırken alındı.
- **Ping / TCP-connect taraması** çekirdeğin ARP ön belleğini doldurur, ardından gömülü mynes-ping native modülü MAC adreslerini oradan okur — **root olmadan**. iOS'ta doğrudan route buffer'dan (NET\_RT\_FLAGS) okur.
- **Üretici çevrimdışı** gömülü IEEE tablosundan; isimler ters DNS, ardından mDNS, SSDP ve NetBIOS'tan; tip portlardan, banner okumayla rafine edilerek.
- **Tasarım eşitliği kopyalanmaz, üretilir** — web uygulamasının design-system.css ve ikon seti mobil temaya derlenir; ikisi asla ayrılmaz.
- **Dürüst kısıt:** root'lanmamış bir telefon ham ARP gönderemez, bu yüzden bazı saf IP cihazlarının MAC'i bilinmez kalır. Yetenekler ekranı bunu gizlemek yerine söyler.




Cihazlar



Yetenekler



# Web uygulamasının yaptığı her şey, cebinde.



Cihazlar

Keşif

Uyarılar

Güvenlik


Geçmiş

Ayarlar

- **Cihazlar** — canlı sayaçlar (toplam / çevrimiçi / tip / üretici), arama ve web uygulamasındaki kart, tablo, grafik, topoloji, ev planı anahtarlarının aynısı.
- **Keşif · Uyarılar · Güvenlik · Geçmiş · Ayarlar** — aynı beş sütun, başparmak için düzenlenmiş.
- Açık ve koyu tema işletim sisteminden gelir; arayüz **Türkçe ve İngilizce** olarak gelir.



Entegrasyonlar



MQTT broker

# Aynı entegrasyonlar, telefonda.

Mobil uygulama, web uygulamasının sahip olduğu ayarları taşır — indirgenmiş bir alt küme değil.

- **MQTT broker** — Zigbee2MQTT / Z-Wave JS / Tasmota'ya yönlendir, radyo cihazları telefonda da görünsün.
- **Home Assistant ve Router (FRITZ!Box / TR-064)** — her cihazın MAC ve adını router'ın kendi hosts tablosundan çek.
- **Identify-with-AI arka ucu** — kendi mynes-ai örneğine yönlendir ya da boş bırakıp çevrimdışı sezgisel yöntemi kullan. **Sağlayıcı anahtarları sunucuda kalır, telefona hiç inmez.**
- **Arka plan taraması** 30 dk / 1 sa / 2 sa / 6 sa aralıklarla; zamanlamayı işletim sistemi belirler, değişiklikte bildirim gelir.
- **Tarama aralığı** Wi-Fi'dan otomatik algılanır ya da CIDR elle girilir.
- **Koyu mod ve EN / TR anahtarı** doğrudan Ayarlar'da.



# MyNeS tek bir uygulama değil — küçük bir ekosistem.

Her parça tek başına işe yarar ve ilki dışında hepsi isteğe bağlıdır.

## Çekirdek

### my\_network\_scanner

Tarayıcı, web arayüzü ve API. Python + Flask, AGPL-3.0; amd64 ve arm64 için Docker Hub'da yayında.

## Mobil

### mynes-mobile

Tarama motorunu cihaz üzerinde çalıştıran bağımsız Android ve iOS uygulaması. React Native + Expo + TypeScript.

## Yapay zekâ

### mynes-ai

İsteğe bağlı Identify-with-AI arka ucu. Önce yerel katalog + RAG, gerekirse LLM. Anahtarlar dışarı çıkmaz.

## Home Assistant

### mynes-addon

Home Assistant eklenti deposu. Add-on Store'dan kurulur; aarch64 ve amd64.

## CasaOS

### mynes-casaos-store

CasaOS ve ZimaOS için üçüncü taraf uygulama mağazası kaynağı; MyNeS orada da tek tıkla kurulur.



Persona 01

# Homelab / Self-hoster

Üzerinde on iki konteyner olan bir Pi, NAS ya da mini-PC çalıştırıyor. Yerel ağda tam olarak ne olduğunu bilmek istiyor — ve onun yerel ağda kalmasını.

## Bugünkü acı

- Fing hesap istiyor ve envanter başkasının sunucusunda duruyor.
- Angry IP Scanner tek seferlik bir araç: geçmiş yok, isimlendirme yok, taramalar arasında hiçbir şey kalmıyor.
- Üç Docker ağındaki on iki konteyner, hiçbir bağlamı olmayan gizemli IP'ler olarak görünüyor.
- Bir cihazın ilk ne zaman görüldüğüne ya da bir portun ne zaman açıldığına dair kayıt yok.
- Grafana zaten çalışıyor ama içinde olmayan tek şey yerel ağ.

## Ne kullanır

- **network\_mode: host ile Docker Compose** artı NET\_RAW ve NET\_ADMIN — ham ARP ve multicast'ın LAN'ı gerçekten görmesini sağlayan asgari yetki.
- **GET /api/capabilities** — hangi keşif yöntemlerinin canlı, hangilerinin neden olmadığını söyler; sessizce daha az cihaz bulmaz.
- **Docker farkındalığı** — konteynerler, sanal ağlar ve IP atamaları; onları çalıştıran host'un altında.
- **InfluxDB 2 push / Prometheus scrape** doğrudan zaten ayakta olan Grafana'ya.
- Uyarılar için **ntfy, Telegram, Discord, Slack ya da webhook**; geri kalan her şey için tam REST API.

## Ne kazanır

- AGPL-3.0, tek konteyner, hesap yok ve dışarı konuşan hiçbir şey yok.
- `linux/amd64` ve `linux/arm64` — dolaptaki Pi yeter.
- **uid 1000 ile, asla privileged olmadan** çalışır; taban imaj 70 yamalanmamış CVE'den arındırılmıştır.
- Yeniden başlatmayı atlatan tarama geçmişi ve döner günlük loglar.
- Her kayıttan önce kendini yedekleyen bir cihaz deposu — bozuk bir tarama tek dosya kopyası uzaklıkta geri alınır.



Persona 02

# Akıllı ev sahibi / Home Assistant kullanıcısı

Home Assistant'ta kırk cihazı var ve ağda daha kaç tane olduğuna dair hiçbir fikri yok. Evin yarısı Zigbee konuşuyor ve hiçbir tarayıcı bunların hiçbirini göstermedi.

## Bugünkü acı

- Zigbee ampuller ve Z-Wave kilitler, denediği her IP tarayıcısına görünmez.
- Geçen hafta bir cihaz yanıt vermeyi bıraktı ve otomasyon bozulana kadar kimse fark etmedi.
- HA'nın cihaz kaydı ile gerçek ağ sessizce birbirinden ayrıldı.
- HA'ya yeni cihaz eklemek, IP'sini elle avlamak demek.
- NetAlertX IP cihazlarını buluyor ama radyo cihazlarını bulmuyor.

## Ne kullanır

- **MQTT keşfi** — MyNeS'i zaten çalışan Zigbee2MQTT / Z-Wave JS broker'ına yönlendir, radyo cihazları envantere düşsün.
- Geri kalan için **mDNS üzerinden Matter** (`_matter._tcp`) ve **Bluetooth LE** yayınları.
- **MQTT Discovery push** — her cihaz otomatik olarak bir HA entity'si olur, template YAML yok.
- HA'dan **REST / WebSocket pull** — bulunan cihazları HA kaydıyla karşılaştır, fişi çekilenleri işaretle.
- **Home Assistant eklentisi** (`mynes-addon`) ile Add-on Store'dan diğerleri gibi kurulum.
- **Ev planı** — her cihazı gerçekten bulunduğu odaya sürükle.

## Ne kazanır

- Ağ haritasında hiç olmayan cihazlar artık haritada.
- Bir otomasyon bozulmadan **önce** çalışan çevrimdışı tespiti.
- Hem HA'nın hem bir insanın okuyabildiği tek envanter.
- Uyarılar HA'nın kendi notify servisiyle — ya da HA hiç devrede olmadan MyNeS'in Web Push'uyla.
- **Açıkça belirtilen bağımlılık**: Zigbee/Z-Wave görünürlüğü mevcut bir MQTT broker'ı ister. MyNeS onun retained konularını okur; bir radyoyu kendisi sürmez.



Persona 03

# Son kullanıcı / aile

DevOps mühendisi değil ve asla Docker çalıştırmayacak. Tek bir soruya dürüst bir yanıt istiyor: şu anda Wi-Fi'ımda kim var?

## Bugünkü acı

- Router'ın yönetim sayfası yirmi MAC adresi listeliyor ve hiçbirine isim vermiyor.
- “Şu bilinmeyen cihaz komşu mu, yoksa benim robot süpürgem mi?”
- Kullanıcı dostu her uygulama hesap istiyor ve ev envanterini birinin bulutuna koyuyor.
- Evde sunucu yok ve asla olmayacak.
- Bu araçların çoğu yalnızca İngilizce.

## Ne kullanır

- **Mobil uygulama** — kur, aç, tara. Motoru telefon çalıştırır; **kurulacak hiçbir sunucu yoktur**.
- **Kart görünümü** ve sade özet: toplam, çevrimiçi, tip, üretici.
- **Güven seviyeleri** — her cihazı Known, Unknown ya da Trusted olarak işaretler, sonra kalanları filtreler.
- **Arka plan taraması** saatte bir; yeni cihaz katıldığında bildirim.
- Masaüstünü koltuktan açmak için **Wake-on-LAN**.
- Ya da ortak bir bilgisayarda: **PWA** — web uygulamasını ana ekrana ekle, mağazaya gerek yok.

## Ne kazanır

- Bir dakikada yanıt; hesap yok, bulut yok.
- Her cihazın gerçek bir adı, tipi ve odası var — çünkü bir kez sen isimlendirdin.
- Arayüz baştan sona **Türkçe**, yarım bir çeviri değil.
- Açık/koyu tema telefondan gelir; düzen 320px'den TV'ye kadar çalışır.
- **Dürüst sınır**: root'lanmamış bir telefon her MAC'i okuyamaz, bu yüzden bazı cihazlar kısmen bilinmez kalır — ve uygulama hangileri olduğunu söyler.



# Kendi sunucunda çalışan, üstelik IP'siz cihazları da gören Fing.

✓ var ~ kısmen ✗ yok ★ yalnızca MyNeS

| Yetenek                      | MyNeS                                   | Fing                                             | Angrý IP Scanner    | Advanced IP Scanner   | NetAlertX                      | nmap / Zenmap        |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Lisans ve maliyet            | AGPL-3.0 · ücretsiz                     | Tescilli · ücretsiz uygulama, ücretli kutu/paket | GPL-2.0 · ücretsiz  | Tescilli · freeware   | GPL-3.0 · ücretsiz             | NPSL · ücretsiz      |
| Hesap gerekir                | ✗ gerekmez                              | ✓ faydalı özelliklerin çoğu için                 | ✗                   | ✗                     | ✗                              | ✗                    |
| Bulut / telemetri            | ✗ yok                                   | ürünün merkezinde                                | ✗ yok               | ~ güncelleme kontrolü | ✗ yok                          | ✗ yok                |
| Çalışma biçimi               | Kendi sunucunda web uygulaması          | Mobil + masaüstü + donanım                       | Masaüstü uygulaması | Windows masaüstü      | Kendi sunucunda web uygulaması | CLI (+ Zenmap)       |
| ARP katman-2 keşfi           | ✓ ham + yedek                           | ✓                                                | ✗ ping + port       | ✓                     | ✓                              | ✓                    |
| mDNS / SSDP / UPnP           | ✓                                       | ✓                                                | ✗                   | ~                     | ~                              | ~ script ile         |
| Matter                       | ✓ _matter._tcp                          | ~                                                | ✗                   | ✗                     | ✗                              | ✗                    |
| Bluetooth LE ★               | ✓                                       | ~ yalnızca mobil                                 | ✗                   | ✗                     | ✗                              | ✗                    |
| MQTT ile Zigbee / Z-Wave ★   | ✓                                       | ✗                                                | ✗                   | ✗                     | ✗                              | ✗                    |
| Docker konteyner ve ağları ★ | ✓                                       | ✗                                                | ✗                   | ✗                     | ✗                              | ✗                    |
| Sürekli izleme + uyarı       | ✓ 8 kural tipi                          | ~ kutu / premium                                 | ✗                   | ✗                     | ✓ çekirdek özelliği            | ✗                    |
| Home Assistant entegrasyonu  | ✓ MQTT Discovery + eklenti              | ✗                                                | ✗                   | ✗                     | ~ topluluk                     | ✗                    |
| Görünümler                   | Kart, tablo, grafik, topoloji, ev planı | Liste                                            | Liste               | Liste                 | Liste                          | ~ Zenmap topolojisi  |
| Yerel mobil uygulama         | ✓ iOS + Android + PWA                   | ✓ native                                         | ✗                   | ✗                     | ~ PWA                          | ✗                    |
| Cihaz parmak izi derinliği   | ~ OUI + sezgisel + AI                   | ✓ kitle kaynaklı, en büyük                       | ✗                   | ✗                     | ~                              | ✓ sınıfının en iyisi |
| Olgunluk                     | Genç · 2025- · tek geliştirici          | ~15 yıl · bir şirket                             | ~20 yıl             | ~15 yıl               | Birkaç yıl, aktif              | ~25 yıl              |



# MyNeS nerede kazanıyor — ve nerede başkasını kullanmalısın.

## Kazandığı yerler

- **Başka hiçbir şeyin görmediğini görür.** Bluetooth LE, Zigbee, Z-Wave ve Matter matristeki diğer tüm araçlara görünmez. 2026 akıllı evinde bu çoğu zaman cihazların üçte biridir.
- **Kendi sunucunda, hesapsız, telemetrisiz.** AGPL-3.0, tek konteyner, zaten sahip olduğun donanımda.
- **Home Assistant yerel bir hedeftir** — MQTT Discovery push, REST pull ve resmi bir eklenti deposu.
- **Grafik, topoloji ve ev planı görünümüleri** — kategoride hiçbir rakibin sunmadığı üç görünüm.
- **Docker farkındalığı** — konteynerler ve sanal ağları, host'larının altında.
- **Yapamadığını söyler** — sessizce daha az cihaz bulmak yerine /api/capabilities.

## Kazanmadığı yerler — başkasını kullan

- **Cihaz parmak izi.** Fing'in kitle kaynaklı veritabanı çok daha büyük; sıra dışı donanım daha sık bilinmez kalır. En büyük dürüst açık budur.
- **WAN tarafı araçlar.** İnternet hız testi, ISP kesinti tespiti, bant genişliği analizi yok. → Fing / Fingbox.
- **Müdahale.** MyNeS gözlemler; cihaz engellemez, trafik şekillendirmez. → Fingbox ya da router'ın.
- **Tek dokunuşla kurulum.** Fing tek dokunuş; MyNeS bir konteyner, host ağı ve bir yetki konuşmasıdır.
- **Büyük ağlar.** Bir /16 üzerinde Python ve Flask saniyeler değil dakikalar demektir. Bu bir ev ağı aracıdır, kampüs aracı değil.
- **Olgunluk.** Genç proje, tek geliştirici, on yıllık sertleşme yok. → Savaşta sınanmış varlık tespiti için NetAlertX.

| İhtiyacın...                                                                  | Kullan         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zigbee, Z-Wave, BLE ve Matter'ı da gören, kendi sunucunda bir cihaz envanteri | MyNeS          |
| Tutkal kod olmadan her cihazın Home Assistant'a düşmesi                       | MyNeS          |
| Hiçbir yerde sunucu olmadan, telefonda bir tarayıcı                           | MyNeS Mobile   |
| Hız testi, ISP izleme ya da ağ seviyesinde engelleme                          | Fing / Fingbox |
| Derin port ve servis sorgulaması                                              | nmap           |



# Beş giriş yolu — evine uyanı seç.

Konteyner referans kurulumdur. Eklenti ve CasaOS kaynağı, kurulumu hazır gelen aynı imajdır; telefonun ise hiçbir sunucuya ihtiyacı yoktur.

## Docker · referans

```
# LAN'ı görmesini sağlayan şey host ağıdır
docker compose up -d

# sonra aç
http://<sunucu-ip>:5883
```

## Home Assistant eklentisi

```
# Ayarlar → Eklentiler → Mağaza → ⋮ → Depolar
github.com/fxerkan/mynes-addon

# kur, başlat, 5883 portunda aç
```

## CasaOS / ZimaOS

```
# App Store → ⋮ → Add Source
https://cdn.jsdelivr.net/gh/fxerkan/
my nes-casaos-store@gh-pages/store/main.zip
```



# My Network Scanner

MyNeS

## IP taraması sana adresleri gösterir. MyNeS evini gösterir.

Kendi sunucunda. Hesap yok. Bulut yok. Ve haritada hiç olmayan cihazları bulur.

[docker pull fxfcrkan/my\\_network\\_scanner](#)

[AGPL-3.0](#)

[amd64 · arm64](#)

[Home Assistant eklentisi](#)

[CasaOS / ZimaOS](#)

[iOS + Android](#)

- [github.com/fxfcrkan/my\\_network\\_scanner](#)
- [Docker Hub](#)
- [mynes-mobile](#)
- [mynes-ai](#)
- [HA eklentisi](#)

