

解けて欲しい微分方程式達

2019-06-29作成

黒木 玄

2019-06-29 作成

2019-07-02 完全微分方程式, Riccati, Clairaut

定数係数の線形常微分方程式 $\frac{d}{dx} = \frac{\partial}{\partial x}$, $u = u(x)$, p_1, \dots, p_n は定数.

$$(*) \quad (\frac{d^n}{dx^n} + p_1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \dots + p_{n-1} \frac{d}{dx} + p_n) u = u^{(n)} + p_1 u^{(n-1)} + \dots + p_{n-1} u' + p_n u = 0.$$

解き方 $\lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_{n-1} \lambda + p_n = (\lambda - d_1)^{m_1} \cdots (\lambda - d_s)^{m_s}$, d_i は互いに異なるとするとき,

方程式 (*) の一般解は

$$(**) \quad u(x) = \sum_{i=1}^s \sum_{k=0}^{m_i-1} a_{ik} x^k e^{d_i x}, \quad a_{ik} \text{ は定数}$$

と一意に表わされる。ただし $m_1 = \dots = m_s = 1$ (重根がない場合) には (**) は

$$u(x) = a_1 e^{d_1 x} + \dots + a_n e^{d_n x}, \quad a_i \text{ は定数}$$

の形になる。定数 a_{ik} ($i < k$ は a_i) たゞには他の条件によって決定された。

□

例 $(\frac{d^2}{dx^2} + \omega^2) u = 0$, $\omega > 0$ の解は $e^{\pm i \omega x} = \cos(\omega x) \pm i \sin(\omega x)$ を使うと,

$$u(x) = a e^{i \omega x} + b e^{-i \omega x} = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x).$$

と書ける。ここで $A = a + b$, $B = i(a - b)$, ことに条件 $u(0) = a$, $u'(0) = b$ を満たす,

$$u(x) = a \cos(\omega x) + \frac{b}{\omega} \sin(\omega x),$$

□

例 $(\frac{d^2}{dx^2} + 5\frac{d}{dx} + 6) u = u'' + 5u' + 6u = 0$, $u(0) = a$, $u'(0) = b$ の解を求める。

$$\lambda^2 + 5\lambda + 6 = (\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0 \text{ の解は } \lambda = -2, -3 \text{ である}, \quad u'' + 5u' + 6u = 0 \text{ の解は}$$

$$u(x) = A e^{-2x} + B e^{-3x}$$

と書ける。ここで, $u'(x) = -2A e^{-2x} - 3B e^{-3x}$

$$u(0) = A + B = a, \quad u'(0) = -2A - 3B = b. \quad \begin{matrix} ① \\ ② \end{matrix}$$

これは,

$$3 \times ① + ② : \quad A = 3a + b,$$

$$2 \times ① + ② : \quad -B = 2a + b, \quad B = -2a - b$$

と解けるので, 解は,

$$u(x) = (3a + b) e^{-2x} + (-2a - b) e^{-3x}.$$

□

例 $(\frac{d^2}{dx^2} + \omega^2)^2 u = 0$ の解は $e^{\pm i \omega x}$, $x e^{\pm i \omega x}$ の一次結合を書ける $e^{\pm i \omega x} = \cos(\omega x) \pm i \sin(\omega x)$

を代入すると, 解は

$$u(x) = a \cos(\omega x) + b \sin(\omega x) + c x \cos(\omega x) + d x \sin(\omega x)$$

と表わされることがわかる

□

強制振動付きの調和振動子 $\alpha, \omega > 0$ とす。 $u = u(t)$, $\partial = \frac{\partial}{\partial t}$ とする。

$$(*) (\partial^2 + \omega^2) u = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t).$$

解法 (*) の右辺を v と書き、 v は $(\partial^2 + \omega^2)v = 0$ の解に過ぎない。ゆえに (*) は

$$(*)' (\partial^2 + \omega^2)(\partial^2 + \alpha^2) u = (\partial^2 + \alpha^2)v = 0$$

と書き直される。 $(\lambda^2 + \alpha^2)(\lambda^2 + \omega^2) = (\lambda - i\alpha)(\lambda + i\alpha)(\lambda - i\omega)(\lambda + i\omega)$ 加減重根を持つ場合 ($\alpha \neq \omega$) と持つ場合 ($\alpha = \omega$) の場合分けして考える。

$\alpha \neq \omega$ のとき, (*)' の解は

$$u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) + c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)$$

と書ける。このとき,

$$\ddot{u}(t) = -\omega^2(a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)) - \alpha^2(c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)),$$

$$\therefore (\partial^2 + \omega^2)u = (\omega^2 - \alpha^2)(c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)).$$

これを (*) と比較すると,

$$c = \frac{p}{\omega^2 - \alpha^2}, \quad d = \frac{q}{\omega^2 - \alpha^2}$$

ゆえに, $u(t)$ は (*) の解である。(*) の解は

$$u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) + \frac{p}{\omega^2 - \alpha^2} \cos(\alpha t) + \frac{q}{\omega^2 - \alpha^2} \sin(\alpha t)$$

$\alpha = \omega$ のとき, (*)' の解は

$$u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) + ct \cos(\omega t) + dt \sin(\omega t)$$

と書ける。このとき, $(fg)'' = f''g + 2f'g' + fg''$ で $f = ct, dt, g = \cos(\omega t), \sin(\omega t)$ を使うと,

$$\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t) - 2\omega c \sin(\omega t) + 2\omega d \cos(\omega t),$$

$$(\partial^2 + \omega^2)u(t) = -2\omega c \sin(\omega t) + 2\omega d \cos(\omega t)$$

ゆえに, $c = -\frac{q}{2\omega}, d = \frac{p}{2\omega}$ とくと, $u(t)$ は (*) の解である。(*) の解は

$$u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t). \quad \square$$

例 方程式 $\ddot{u}(t) + u(t) = \sin t$, $u(0) = 1, \dot{u}(0) = 0$ の解を求めよ。

$$u(t) = a \cos t + b \sin t - \frac{1}{2}t \cos t \text{ のとき}, \quad \ddot{u}(t) = -u(t) + \sin t,$$

$$u(0) = a = 1, \quad \dot{u}(t) = -a \sin t + b \cos t - \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2}t \sin t, \quad \dot{u}(0) = b - \frac{1}{2} = 0, \quad b = \frac{1}{2}$$

$$u(t) = \cos t + \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2}t \cos t.$$

$$\begin{aligned} & (\cos t)' \\ &= (-t \sin t + \cos t)' \\ &= -t \cos t - \sin t - \sin t \\ &= -t \cos t - 2 \sin t \end{aligned}$$

In[1]:= lode1 = {u'[t] + u[t] == Sin[t], u[0] == 1, u'[0] == 0}

正弦

In[4]:= DSolve[lode1, u[t], t] // Simplify // Expand

微分方程式を解く 簡単な形式に 展開

Out[4]= $\left\{ u[t] \rightarrow \cos[t] - \frac{1}{2}t \cos[t] + \frac{\sin[t]}{2} \right\}$

单独1階の線形常微分方程式

$$u = u(x), \quad \partial = \frac{\partial}{\partial x}$$

$$(*) \quad u'(x) = a(x)u(x).$$

解法 $u(x) = u(0)e^{\int_0^x a(y)dy}.$ \square

例 $u'(x) = -x u(x)$ の解は, $\int_0^x (-y)dy = -\frac{x^2}{2}$, $u(x) = u(0)e^{-\frac{x^2}{2}}.$ \square

单独1階の非齊次線形常微分方程式

$$(*) \quad u'(x) = a(x)u(x) + b(x),$$

解法 $u(x) = c(x)e^{\int_0^x a(y)dy}$ の形で解を構成し, $u(0) = c(0),$
 $u'(x) = a(x)c(x)e^{\int_0^x a(y)dy} + c'(x)e^{\int_0^x a(y)dy} = a(x)u(x) + c'(x)e^{\int_0^x a(y)dy},$

これと (*) を比較すると, $c'(x) = e^{-\int_0^x a(y)dy}f(x),$ $c(x) = u(0) + \int_0^x e^{-\int_0^z a(y)dy}b(z)dz$ となる,
 $u(x)$ は (*) の解に反し, (*) の解は $f(x)$ と $b(x)$ の和である.

$$u(x) = c(x)e^{\int_0^x a(y)dy} = u(0)e^{\int_0^x a(y)dy} + \int_0^x e^{\int_z^x a(y)dy}b(z)dz.$$

確認問題 $u(x) = u(0)e^{\int_0^x a(y)dy} + \int_0^x e^{\int_z^x a(y)dy}b(z)dz$ となる,

$$u'(x) = a(x)u(0)e^{\int_0^x a(y)dy} + a(x)\int_0^x e^{\int_z^x a(y)dy}b(z)dz + e^{\int_x^x a(y)dy}b(x) = a(x)u(x) + b(x), \quad \square$$

例 $u'(x) = -x u(x) + x$ の解を,

$$\int_z^x (-y)dy = \left[-\frac{y^2}{2} \right]_{y=z}^{y=x} = -\frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{2},$$

$$\int_0^x e^{\frac{z^2}{2}} z dz = \left[e^{\frac{z^2}{2}} \right]_{z=0}^{z=x} = e^{\frac{x^2}{2}} - 1$$

よって,

$$u(x) = u(0)e^{-\frac{x^2}{2}} + e^{-\frac{x^2}{2}} \left(e^{\frac{x^2}{2}} - 1 \right) = u(0)e^{-\frac{x^2}{2}} + 1 - e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

確認問題 そのとき, $-x u(x) + x = -x(u(x) - 1) = -x u(0)e^{-\frac{x^2}{2}} + x e^{-\frac{x^2}{2}},$

$$u'(x) = -x u(0)e^{-\frac{x^2}{2}} + x e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{OK.} \quad \square$$

ベルヌイ
Bernoulli 方程式

$$(*) \quad y'(x) = a(x)y(x) + b(x)y(x)^\alpha \quad (\alpha \neq 1 \text{ を仮定}).$$

解法 $(*) \Leftrightarrow y^{-\alpha}y' = a(x)y^{1-\alpha} + b(x) \text{ となる}, \quad (y^{1-\alpha})' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y' \text{ ので}$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{1}{1-\alpha}(y^{1-\alpha})' = a(x)y^{1-\alpha} + b(x).$$

ゆえに, $u = y^{1-\alpha}$ とおくと,

$$(*) \Leftrightarrow u' = (1-\alpha)a(x)u + (1-\alpha)b(x)$$

これは u に関する単独1階の非齊次線形常微分方程式なので、それについて説明した方法で解く。

例 $y' = -xy + xy^3$ を解こう。 $u = y^{1-3} = y^{-2}$ とおくと, $u' = 2xu - 2x$,

$u' = 2xu$ の解 e^{x^2} を用いて, $u = e^{x^2}c(x)$ の形で解を探そう。そのため, $u' = 2xu + e^{x^2}c'(x)$,

この u が解であることは $c'(x) = -2xe^{-x^2}$ と同値、これを解くと, $c(x) = e^{-x^2} + C$.

そのため, $u = e^{x^2}c(x) = 1 + Ce^{x^2}$, $y = \pm u^{1/(1-3)} = \pm (1 + Ce^{x^2})^{-\frac{1}{2}}$. \square

連立1階の定数係数線形常微分方程式

$\mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$, $A = [a_{ij}]$ は $n \times n$ の定数行列 とす。

$$(*) \quad \dot{\mathbf{U}}(t) = A \mathbf{U}(t).$$

解法 $\mathbf{U}(t) = e^{tA} \mathbf{U}(0)$, $e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$. \square

例 $\mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のとき, $A^2 = E$, $e^{tA} = E \cos t + A \sin t = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$

$\dot{\mathbf{U}}(t) = A \mathbf{U}(t)$ の解は $\mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(0) \\ v(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) \cos t - v(0) \sin t \\ u(0) \sin t + v(0) \cos t \end{bmatrix}$. \square

例 $\ddot{\mathbf{U}}(t) = -\omega^2 \mathbf{U}(t)$ は $\mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$ とおいて, $\dot{\mathbf{U}}(t) = A \mathbf{U}(t)$ と書き直される。

$A^2 = -\omega^2 E$ より, $A^{2k} = (-1)^k \omega^{2k} E = \begin{bmatrix} (-1)^k \omega^{2k} & 0 \\ 0 & (-1)^k \omega^{2k} \end{bmatrix}$, $A^{2k+1} = (-1)^k \omega^{2k} A = \begin{bmatrix} 0 & (-1)^k \omega^{2k} \\ (-1)^{k+1} \omega^{2k+2} & 0 \end{bmatrix}$.

$\forall k \in \mathbb{N}$, $e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (wt)^k}{(2k)!} E + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \omega^{2k} t^{2k+1}}{(2k+1)!} A = \begin{bmatrix} \cos(wt) & \omega^{-1} \sin(wt) \\ -\omega \sin(wt) & \cos(wt) \end{bmatrix}$.

解は次のようじで書ける:

$\mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix} = e^{tA} \begin{bmatrix} u(0) \\ \dot{u}(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) \cos(wt) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(wt) \\ -\omega u(0) \sin(wt) + \dot{u}(0) \cos(wt) \end{bmatrix}$.

特に, $u(t) = u(0) \cos(wt) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(wt)$. \square

例 $\mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ のときの $\dot{\mathbf{U}}(t) = A \mathbf{U}(t)$ を解こう.

A を対角化しよう. $|\lambda E - A| = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda-2)(\lambda-3)$ なので A の固有値は 2 と 3.

A の固有値 2 の固有ベクトルとして, $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ がとれる.

A の固有値 3 の固有ベクトルとして, $q = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ がとれる.

$P = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ とおいて, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ で, $A = P \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} P^{-1}$.

$e^{tA} = P \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} & 3e^{3t} \\ e^{2t} & 4e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4e^{2t} - 3e^{3t} & -3e^{2t} + 3e^{3t} \\ 4e^{2t} - 4e^{3t} & -3e^{2t} + 4e^{3t} \end{bmatrix}$.

$\mathbf{U}(t) = e^{tA} \mathbf{U}(0) = \begin{bmatrix} (4u(0) - 3v(0))e^{2t} + (-3u(0) + 3v(0))e^{3t} \\ (4u(0) - 3v(0))e^{2t} + (-4u(0) + 4v(0))e^{3t} \end{bmatrix}$. $\therefore \mathbf{U}(t)$ の解は 2 つ.

確認 $\dot{\mathbf{U}}(t) = \begin{bmatrix} (8u(0) - 6v(0))e^{2t} + (-9u(0) + 9v(0))e^{3t} \\ (8u(0) - 6v(0))e^{2t} + (-12u(0) + 12v(0))e^{3t} \end{bmatrix}$, $A \mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} (8u(0) - 6v(0))e^{2t} + (-9u(0) + 9v(0))e^{3t} \\ (8u(0) - 6v(0))e^{2t} + (-12u(0) + 12v(0))e^{3t} \end{bmatrix}$ OK. \square

連立1階の非齊次定数係数線形常微分方程式

$$\mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}, \quad A = [a_{ij}] \text{ は定数 } n \times n \text{ 行列}, \quad \mathbf{b}(t) = \begin{bmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{bmatrix}.$$

$$(*) \quad \dot{\mathbf{U}}(t) = A \mathbf{U}(t) + \mathbf{b}(t).$$

解法 $\dot{\mathbf{U}}(t) = A \mathbf{U}(t)$ の解 $\mathbf{U}(t) = e^{\int A} \mathbf{U}(0)$ の定数ベクトル $\mathbf{U}(0)$ をベクトル値函数 $\mathbf{C}(t)$ で
書きかえた次の形の解を探す:

$$\mathbf{U}(t) = e^{\int A} \mathbf{C}(t). \quad \text{定数変化法}$$

$$\text{このとき, } \mathbf{U}(0) = \mathbf{C}(0),$$

$$\dot{\mathbf{U}}(t) = A e^{\int A} \mathbf{C}(t) + e^{\int A} \dot{\mathbf{C}}(t) = A \mathbf{U}(t) + e^{\int A} \dot{\mathbf{C}}(t)$$

左の式, (*) とこれで比較すると,

$$\dot{\mathbf{C}}(t) = e^{-\int A} \mathbf{b}(t), \quad \mathbf{C}(t) = \mathbf{U}(0) + \int_0^t e^{-sA} \mathbf{b}(s) ds$$

ゆえに, $\mathbf{U}(t)$ は (*) の解に見える. (*) の解は

$$\mathbf{U}(t) = e^{\int A} \mathbf{C}(t) = e^{\int A} \mathbf{U}(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} \mathbf{b}(s) ds.$$

確認 このとき, $\dot{\mathbf{U}}(t) = A e^{\int A} \mathbf{U}(0) + A \int_0^t e^{(t-s)A} \mathbf{b}(s) ds + e^{(t-t)A} \mathbf{b}(t) = A \mathbf{U}(t) + \mathbf{b}(t)$. OK. \square

$$\text{例} \quad \mathbf{U}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ のとき, } e^{\int A} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \text{ のとき,}$$

$$\dot{\mathbf{U}}(t) = A \mathbf{U}(t) + \mathbf{b}(t), \quad \mathbf{b}(t) = \begin{bmatrix} f(t) \\ g(t) \end{bmatrix}$$

の解は,

$$\begin{aligned} \mathbf{U}(t) &= \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = e^{\int A} \mathbf{U}(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} \mathbf{b}(s) ds \\ &= \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(0) \\ v(0) \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} \cos(t-s) & -\sin(t-s) \\ \sin(t-s) & \cos(t-s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(s) \\ g(s) \end{bmatrix} ds \\ &= \begin{bmatrix} u(0) \cos t - v(0) \sin t + \int_0^t (f(s) \cos(t-s) - g(s) \sin(t-s)) ds \\ u(0) \sin t + v(0) \cos t + \int_0^t (f(s) \sin(t-s) + g(s) \cos(t-s)) ds \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{左の式は, } f(t)=0, g(t)=-1 \text{ のとき, } \int_0^t \sin(t-s) ds = \left[\cos(t-s) \right]_{s=0}^{s=t} = 1 - \cos t \text{ のとき,}$$

$$\begin{cases} u(t) = u(0) \cos t - v(0) \sin t + 1 - \cos t \\ v(t) = u(0) \sin t + v(0) \cos t - \sin t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (\text{注}) \quad \dot{u}(t) &= -v(t) + f(t) \\ \dot{v}(t) &= u(t) + g(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{注}) \quad v(t) &= -\dot{u}(t) \quad t < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(- \int_0^t \cos(t-s) ds \right) &= \left[\sin(t-s) \right]_{s=0}^{s=t} = -\sin t \end{aligned} \quad \square$$

一般の強制力付きの調和振動子

$$(*) \quad \ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t) + f(t).$$

解法 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}, \quad b(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$ とおくと、(*)は次のよう書き直される：

$$(*)' \quad \dot{u}(t) = Au(t) + b(t).$$

この(*)'は次のように角解するべくして：

$$u(t) = e^{tA} u(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} b(s) ds.$$

この場合に、 $e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix}$ とおき、

$$u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) \cos(\omega t) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) + \int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds \\ -\omega u(0) \sin(\omega t) + \dot{u}(0) \cos(\omega t) + \int_0^t \cos(\omega(t-s)) f(s) ds \end{bmatrix},$$

(*)の角解は次のように表わされる：

$$u(t) = u(0) \cos(\omega t) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) + \int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds,$$

□

例題 $u(t)$ を次のように定めると $u(t)$ が(*)を満たしていることを直接確認せよ。

$$\text{解} \quad \dot{u}(t) = -\omega u(0) \sin(\omega t) + \dot{u}(0) \cos(\omega t) + \int_0^t \cos(\omega(t-s)) f(s) ds + \overbrace{\omega^{-1} \sin(\omega(t-t)) f(t)}^{=0}$$

$$\begin{aligned} \ddot{u}(t) &= -\omega^2 u(0) \cos(\omega t) - \omega^2 \dot{u}(0) \sin(\omega t) - \omega^2 \int_0^t \sin(\omega(t-s)) f(s) ds + \cos(\omega(t-t)) f(t) \\ &= -\omega^2 u(t) + f(t), \end{aligned}$$

□

連立1階の(非定数係数の)線形常微分方程式

E は $n \times n$ の単位行列であるとする。

$U(t) = [U_{ij}(t)]$, $A(t) = [a_{ij}(t)]$ は $n \times n$ 行列値函数であるとする。

$$(*) \quad \dot{U}(t) = A(t)U(t), \quad U(0) = E.$$

解法 $U(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1)A(t_2) \cdots A(t_n). \quad \square$

(注) $U(t)$ の形は一般には具体的にはわからない。 \square

連立1階の非齊次の(非定数係数の)線形常微分方程式

$U(t)$ は上の $U(t)$ とする。

$$(*) \quad \dot{u}(t) = A(t)u(t) + b(t) \quad \text{← 定数変化法}$$

解法 $u(t) = U(t)C(t)$ の形で解を探す、 $u(0) = C(0)$ かつ

$$\dot{u}(t) = A(t)U(t)C(t) + U(t)\dot{C}(t) = A(t)u(t) + U(t)\dot{C}(t)$$

左の式、 (*) と比較すると、

$$\dot{C}(t) = U(t)^{-1}b(t), \quad C(t) = u(0) + \int_0^t U(s)^{-1}b(s) ds$$

のときの

$$u(t) = U(t)C(t) = U(t)u(0) + \int_0^t U(t)U(s)^{-1}b(s) ds$$

が (*) の解になる。 \square

注意 $0 = \frac{d}{dt}E = \frac{d}{dt}(X(t)X(t)^{-1}) = \dot{X}(t)X(t)^{-1} + X(t)\frac{d(X(t)^{-1})}{dt}$ 左の式
 $\frac{d}{dt}(X(t)^{-1}) = -X(t)^{-1}\dot{X}(t)X(t)^{-1}$

これを使うと、次を示せる: $U(t,s) = U(t)U(s)^{-1}$ とおくと、

$$(1) \quad U(t,t) = E,$$

$$(2) \quad \frac{\partial}{\partial t}U(t,s) = A(s)U(t,s),$$

$$(3) \quad \frac{\partial}{\partial s}U(t,s) = -U(t)U(s)^{-1}A(s)U(s)U(s)^{-1} = -U(t)U(s)^{-1}A(s) = -U(t,s)A(s),$$

この3つの条件のうち (1) と (2) (または (1) と (3)) の2つの条件で $U(t,s)$ が一意に特徴付けられる。

$U(t,s)$ は次のように表わされる:

$$\begin{aligned} U(t,s) &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1)A(t_2) \cdots A(t_n) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_s^t dt_n \int_s^{t_n} dt_{n-1} \cdots \int_s^{t_2} dt_1 A(t_1) \cdots A(t_{n-1})A(t_n). \end{aligned}$$

これが (1), (2), (3) を満たすことを確認せよ、

単独2階の線形常微分方程式で「0でない解が1つ分かれている場合」

$$j = \frac{\partial}{\partial x}$$

方程式

$$(*) (\partial^2 + p(x)\partial + q(x))u(x) = u''(x) + p(x)u'(x) + q(x)u(x) = 0$$

の0でない解 $f(x)$ が1つ分かれているとき、 $f(x)$ と一次独立な別の解 $g(x)$ を求めよ。

解法1 $g(x) = f(x)c(x)$ ($c(x)$ は非定数函数) の形で (*) の解を探してみる。このとき

$$g = fc, \quad g' = f'c + fc', \quad g'' = f''c + 2f'c' + fc''$$

$$g'' + pg' + qg = (f'' + pf' + qf)c + (2f' + pf)c' + fc''.$$

g が (*) の解であることを、 $(2f' + pf)c' + fc'' = 0$ は同値であり、それをせたす c は次のように作れる:

$$c'' = -\left(2\frac{f'}{f} + p\right)c', \quad c'(x) = e^{-\int\left(2\frac{f'}{f} + p\right)dx} = f(x)^{-2}e^{-\int p(x)dx}.$$

$$c(x) = \int f(x)^{-2}e^{-\int p(x)dx} dx.$$

このとき、

$$g(x) = f(x) \int f(x)^{-2}e^{-\int p(x)dx} dx.$$

□

解法2 f, g が (*) の一次独立な解のとき、それらのWronskian が $W(f, g)(x) = e^{-\int p(x)dx}$ となることを使う;

$$f, g の Wronskian は W = W(f, g) = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - gf' と書くと、$$

$$W' = \underbrace{\begin{vmatrix} f' & g' \\ f' & g' \end{vmatrix}}_{=0} + \begin{vmatrix} f & g \\ f'' & g'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f & g \\ -pf' - qf & -pg' - qg \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f & g \\ -pf' & -pg' \end{vmatrix} = -p \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = -pW$$

$$\text{なので}, \quad W = fg' - gf' = e^{-\int p(x)dx}. \quad \text{ゆえに } g' = \frac{f'}{f}g + \frac{1}{f}e^{-\int p(x)dx}. \quad \text{この解を}$$

$$g = c(x)e^{\int \frac{f'}{f}dx} = f(x)c(x) の形で整理してみる。このとき, \quad g' = f'c + fc' = \frac{f'}{f}g + fc' \quad ① \& ② を$$

$$\text{比較すると}, \quad c' = \frac{1}{f^2}e^{-\int p(x)dx} \text{ なので}, \text{ そのような } c \text{ の形で } c = \int \frac{1}{f^2}e^{-\int p(x)dx} dx \text{ と作れる。}$$

このとき、

$$g(x) = fc = f(x) \int \frac{1}{f(x)^2}e^{-\int p(x)dx} dx, \quad (\text{これは上の解法1と同じ結果})$$

□

例 $(\partial - x)(\partial + x)u(x) = (\partial^2 - x^2 + 1)u(x) = u''(x) - (x^2 - 1)u(x) = 0$ の解こう。 $(\partial + x)u(x) = 0$ の解はその解

なので $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ は解である。 f と一次独立な解 g は $g = fc$ (c は非定数) の形で整理してみる。

ここで、 $g'' - (x^2 - 1)g = (f'' - (x^2 - 1)f)c + 2f'c' + fc'' = 2f'c' + fc''$ 。 g が解であるような c の形で

$$2f'c' + fc'' = 0, \quad c'' = -2\frac{f'}{f}c', \quad c' = e^{-\int 2\frac{f'}{f}dx} = f^{-2}, \quad c = \int f^{-2}dx$$

と求めることができる。このとき、

$$g(x) = fc(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \int e^{x^2} dx,$$

$$(*) の 2 つの解は \quad u(x) = ae^{-\frac{x^2}{2}} + be^{-\frac{x^2}{2}} \int e^{x^2} dx \quad (a, b \text{ は定数}) と表わされる。$$

□

変数分離形

$$y = y(x)$$

$$(*) \frac{dy}{dx} = f(x)g(y),$$

解法 $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$ は (y の函数)= $(x$ の函数) の形の式になる。これを y について解くと、 $y = (x\text{の函数})$ が得られる。これが (*) の解になる。 \square

例 $\frac{dv}{dt} = 1+v^2$ を解こう。 $\int \frac{dv}{1+v^2} = \int dt + C$, $\arctan v = t+C$, $v = \tan(t+C)$. \square

補足 $v = \tan t$ のとき, $\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{\cos t}{\cos^2 t} + \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} = 1 + \tan^2 t = 1+v^2$. \square

例 $\frac{dv}{dt} = 1-v^2$ を解こう。 $\int \frac{dv}{1-v^2} = \int dt + C$, $\operatorname{arctanh} v = t+C$, $v = \tanh(t+C)$. \square

補足 $v = \tanh t = \frac{\sinh t}{\cosh t}$ のとき, $\frac{dv}{dt} = \frac{\cosh t}{\cosh^2 t} - \frac{\sinh^2 t}{\cosh^2 t} = 1 - \tanh^2 t = 1-v^2$. \square

例 (一様重力下で落下する物体の速度の慣性抵抗化の時間変化)

$$\frac{dv}{dt} = -1 - v|v| = \begin{cases} -1 - v^2 & (v \geq 0), \\ -1 + v^2 & (v \leq 0). \end{cases}$$

これを解こう。


$v \leq 0$ のとき, $\frac{dv}{dt} = -1 - v^2$, $\int \frac{dv}{1-v^2} = - \int dt + C_1$, $\operatorname{arctanh} v = -t + C_1$, $v = -\tanh(t - C_1)$, $t - C_1 \geq 0$

$v \geq 0$ のとき, $\frac{dv}{dt} = -1 - v^2$, $\int \frac{dv}{1-v^2} = - \int dt + C_2$, $\operatorname{arctan} v = -t + C_2$, $v = -\tan(t - C_2)$, $-\frac{\pi}{2} < t - C_2 \leq 0$

この2つが連続的につながるには $C = C_1 = C_2$ でなければいけない。

$$v(t) = \begin{cases} -\tan(t - c) & (-\frac{\pi}{2} + c < t \leq c) \\ -\tanh(t - c) & (c \leq t) \end{cases}$$

$c=0$ の場合 \rightarrow



補足 粘性抵抗の場合の運動方程式は $m \frac{dv}{dt} = -mg - kv$ の形なので通常に単位系とりなおせば、 $\dot{v} = -1 - v$ の形になります。これを解くと、

$$\int \frac{dv}{1+v} = - \int dt + C, \quad \log(1+v) = -t + C \quad v = e^{-(t+C)} - 1.$$

$$(\text{確認 } \dot{v} = -e^{-(t+C)}, \quad -1 - v = -1 - e^{-(t+C)} + 1 = -e^{-(t+C)} \text{ OK.})$$

慣性抵抗の場合の運動方程式は $m \frac{dv}{dt} = -mg - kv|v|$ の形なので通常に単位系とりなおせば、 $\dot{v} = -1 - v|v|$ の形になります。これを解いたのが上の例である。 \square

例 (logistic equation) $\frac{dx}{dt} = x(1-x)$ ($0 < x < 1$) を解こう.


$$\int \frac{dx}{x(1-x)} = \int dt + C, \quad \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}, \quad \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx = t + C,$$

$$\log x - \log(1-x) = t + C, \quad \log \frac{x}{1-x} = t + C, \quad \frac{x}{1-x} = e^{t+C}, \quad x = e^{t+C} - e^{t+C}x$$

$$(1 + e^{t+C})x = e^{t+C}, \quad x = \frac{e^{t+C}}{1 + e^{t+C}} = \frac{1}{1 + e^{-(t+C)}}.$$

解 $x(t) = \frac{1}{1 + e^{-(t+C)}}$ が求まる.

$C=0$ の場合 \rightarrow



□


例 $\frac{dx}{dt} = x(1-x)$ の $x > 1$ の場合. $\int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} \right) dx = t + C, \quad \log x - \log(x-1) = t + C,$

$$\log \frac{x}{x-1} = t + C, \quad \frac{x}{x-1} = e^{t+C}, \quad x = e^{t+C}x - e^{t+C},$$

$$(e^{t+C}-1)x = e^{t+C}, \quad x = \frac{e^{t+C}}{e^{t+C}-1} = \frac{1}{1 - e^{-(t+C)}}.$$

$C=0$ の場合

解 $x(t) = \frac{1}{1 - e^{-(t+C)}}$ ($t+C > 0$) が求まる.



□


例 $\frac{dx}{dt} = x(1-x)$ の $x < 0$ の場合. $\int \left(-\frac{1}{-x} + \frac{1}{1-x} \right) dx = t + C, \quad \log(-x) - \log(1-x) = t + C$

$$\log \frac{-x}{1-x} = t + C, \quad \frac{-x}{1-x} = e^{t+C}, \quad -x = e^{t+C} - e^{t+C}x$$

$$(e^{t+C}-1)x = e^{t+C}, \quad x = \frac{e^{t+C}}{e^{t+C}-1} = \frac{1}{1 - e^{-(t+C)}}.$$

$C=0$ の場合

解 $x(t) = \frac{1}{1 - e^{-(t+C)}}$ ($t+C < 0$) が求まる.



□

例 $x(t) = \frac{1}{1 + Ce^{-t}}$ (C は定数) が $\frac{dx}{dt} = x(1-x)$ の解であることを示し, $x_0 \neq 0$ のとき,

$$\dot{x}(t) = \frac{Ce^{-t}}{(1+Ce^{-t})^2}, \quad x(t)(1-x(t)) = \frac{1}{1+Ce^{-t}} \left(1 - \frac{1}{1+Ce^{-t}} \right) = \frac{Ce^{-t}}{(1+Ce^{-t})^2}, \quad \dot{x}(t) = x(t)(1-x(t)),$$

$$x(0) = \frac{1}{1+C} = x_0, \quad 1 = x_0 + x_0 C, \quad C = x_0^{-1} - 1$$

(*)の $x(0) = x_0 \neq 0$ を満たす角解は, $x(t) = \frac{1}{1 + (x_0^{-1} - 1)e^{-t}}$.

□

(注) $x_0 = 0 \Leftrightarrow x_0^{-1} = \infty$ には $x(t) = 0$ という定数解が対応している. □

同次方程式 (*) $\frac{dx}{dt} = f\left(\frac{x}{t}\right)$.

解法 $y = \frac{x}{t}$ に変数変換する。このとき, $x = ty$ のこと。

$$(*) \Leftrightarrow f(y) = \frac{dx}{dt} = y + t \frac{dy}{dt} \Leftrightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{f(y) - y}{t} \quad \leftarrow \text{これは変数分離形。}$$

(**) は以下のように解けた;

$$\int \frac{dy}{f(y) - y} = \int \frac{dt}{t} + C = \log|t| + C, \quad t = \pm e^{-C} \int \frac{dy}{f(y) - y}.$$

(*) の逆函数を $y(t)$ と書くとき, (*) の解は $x(t) = ty(t)$ と表わされる。 \square

例 (*) $\frac{dx}{dt} = e^{\frac{x}{t}} + \frac{x}{t} \quad (t > 0)$ を解こう。 $x = ty$ を代入すると,

$$e^y + y = y + t \frac{dy}{dt}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{e^y}{t}, \quad \int e^{-y} dy = \int \frac{dt}{t} + C, \quad -e^{-y} = \log|t| + C$$

$$e^{-\frac{x}{t}} = \log \frac{1}{|t|} - C, \quad -\frac{x}{t} = \log \left(\log \frac{1}{|t|} - C \right), \quad x = -t \log \left(\log \frac{1}{|t|} - C \right).$$

これで解 $x(t) = -t \log \left(\log \frac{1}{|t|} - C \right)$ が求めた。

確認 $\dot{x}(t) = -\log \left(\log \frac{1}{|t|} - C \right) - t \frac{-\frac{1}{t}}{\log \frac{1}{|t|} - C} = -\log \left(\log \frac{1}{|t|} - C \right) + \frac{1}{\log \frac{1}{|t|} - C}.$

$$e^{\frac{x}{t}} + \frac{x}{t} = \frac{1}{\log \frac{1}{|t|} - C} - \log \left(\log \frac{1}{|t|} - C \right). \quad \text{OK.}$$

\square

\square

同次方程式に変換できる場合 (*) $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+p}{cx+dy+q}\right)$, $(c,d) \neq (0,0)$.

解法 ① $p=q=0$ の場合は

$$(*) \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by}{cx+dy}\right) = f\left(\frac{a+b(y/x)}{c+d(y/x)}\right)$$

この(*)は同次方程式をなす。

② $ad-bc=0$ のとき, a,b で $a=kc$, $b=kd$ と表わせると $u=cx+dy+q$ とおくと,

$$(*) \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{k(cx+dy)+p}{cx+dy+q}\right) = f\left(\frac{k(u-q)+p}{u}\right)$$

であり

$$\frac{du}{dx} = c+d \frac{dy}{dx} = c+d f\left(\frac{k(u-q)+p}{u}\right) \leftarrow \text{これは変数分離形}.$$

③ $ad-bc \neq 0$ のとき. $\begin{cases} a\zeta + b\eta = p \\ c\zeta + d\eta = q \end{cases}$ を満たす ζ, η が一意に存在する。そのとき, $\begin{cases} X=x+\zeta \\ Y=y+\eta \end{cases}$

とおくと, $\begin{cases} aX+bY = ax+by+p \\ cX+dY = cx+dy+q \end{cases}$ と表せるので,

$$\frac{dY}{dX} = \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{aX+bY}{cX+dY}\right) = f\left(\frac{a+b(Y/X)}{c+d(Y/X)}\right). \leftarrow \text{同次方程式.}$$

□

例 $\frac{dy}{dx} \stackrel{(*)}{=} \frac{ax+by+p}{cx+dy+q}$ ($ad-bc \neq 0$, $c=-b$, $d=1$ と仮定) を解いてみよう.

$$\begin{cases} a\zeta + b\eta = p \\ c\zeta + d\eta = q \end{cases} \text{を満たす } \zeta, \eta \text{ をとる}, \quad \begin{cases} X=x+\zeta \\ Y=y+\eta \end{cases} \text{とおくと} \quad (*) \Leftrightarrow \frac{dY}{dX} \stackrel{(*)}{=} \frac{a+b(Y/X)}{c+b(Y/X)}.$$

$$u = \frac{Y}{X} \text{とおくと}, \quad Y = uX \text{なので}, \quad X \frac{du}{dX} + u = \frac{a+bu}{c+du}. \quad X \frac{du}{dX} = \frac{a+(b-c)u - du^2}{c+du}.$$

$$\text{ここで } c=-b, d=1 \text{ を使うと}, \quad X \frac{du}{dX} = \frac{a-2bu-u^2}{b+u} = -2 \frac{a-2bu-u^2}{\partial u (a-2bu-u^2)}.$$

$$\int \frac{\partial u (a-2bu-u^2)}{a-2bu-u^2} du = -2 \int \frac{dX}{X} + C$$

$$\log |a-2bu-u^2| = -2 \log |X| + C = \log |e^X X^{-2}|$$

$$a-2bu-u^2 = \pm e^X X^{-2}, \quad C = \pm e^X \text{とおく}, \quad (a-2bu-u^2)X^2 = C.$$

$$u = Y/X \text{を代入すると}, \quad aX^2 - 2bXY - Y^2 = C.$$

$$Y^2 + 2bXY - aX^2 + C = 0, \quad (Y+bX)^2 - (a+b^2)X^2 + C = 0.$$

$$Y = -bX \pm \sqrt{(a+b^2)X^2 - C}.$$

$$X = x+\zeta, \quad Y = y+\eta \text{ を代入すると}$$

$$Y = -\eta - b(x+\zeta) \pm \sqrt{(a+b^2)(x+\zeta)^2 - C}.$$

これが解.

$p=q=0$ の場合 \rightarrow $y[x] \rightarrow b x - \sqrt{-e^{2c_1} + a x^2 + b^2 x^2}$, $\{y[x] \rightarrow b x + \sqrt{-e^{2c_1} + a x^2 + b^2 x^2}\}$

In[1]:= `ode3 = {y'[x] == (a x + b y[x]) / (-b x + y[x])}`
Out[1]= $\{y[x] == \frac{a x + b y[x]}{-b x + y[x]}\}$

In[2]:= `DSolve[ode3, y[x], x]`
微分方程式を解く

Out[2]= $\{y[x] \rightarrow b x - \sqrt{-e^{2c_1} + a x^2 + b^2 x^2}\}, \{y[x] \rightarrow b x + \sqrt{-e^{2c_1} + a x^2 + b^2 x^2}\}$

□

完全微分方程式


$$q_x(x, y) = p_y(x, y) \text{ のとき},$$

$$(*) \quad df(x, y) = p(x, y) dx + q(x, y) dy \quad (\text{これは } f_x = p, f_y = q \text{ が同値})$$

とすると函数 $f(x, y)$ を求めよ.

解法例 1

$$f(x, y) = \int_a^x p(s, b) ds + \int_b^y q(x, t) dt.$$




確認 $\begin{cases} f_x(b, y) = p(x, b) + \int_b^y q_x(x, t) dt = p(x, b) + \int_b^y p_y(x, t) dt = p(x, b) + [p(x, t)]_{t=b}^{t=y} = p(x, y), \\ f_y(x, y) = q(x, y). \end{cases}$ OK.

□

解法例 2

$$f(x, y) = \int_0^1 (p(xt, yt) x + q(xt, yt) y) dt$$



確認
$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \int_0^1 (p(xt, yt) + p_x(xt, yt) xt + q_x(xt, yt) yt) dt \\ &= \int_0^1 (p(xt, yt) + p_x(xt, yt) xt + p_y(xt, yt) yt) dt \\ &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (p(xt, yt) t) dt = [p(xt, yt) t]_{t=0}^{t=1} = p(x, y). \end{aligned}$$

$$\text{同様に}, f_y(x, y) = q(x, y),$$

OK.

□

注意

$f_x = p, f_y = q$ のとき, $p_y = f_{xy} = f_{yx} = q_x$, $df = p dx + q dy$ を満たす f の存在条件は $p_y = q_x$ である。可積分条件が必要である。以上の議論は一般の微分形式に拡張される。

□

例

$$df = 2xy dx + (x^2 + \cos y) dy \text{ を満たす } f = f(x, y) \text{ を求めよ}.$$

$p_y = 2x = q_x$ と $q_x = 2x$ の可積分条件を満たしている。

$$f(x, y) = \int_0^x 2sy ds + \int_0^y (0^2 + \cos t) dt = x^2 y + \sin y.$$

確認 $\begin{cases} f_x = 2xy, \\ f_y = x^2 + \cos y. \end{cases}$

OK

□

例

$$df = (x^2 - y) dx + (y^2 - x) dy \text{ を満たす } f = f(x, y) \text{ を求めよ}.$$

$(x^2 - y)_y = -1 = (y^2 - x)_x$ のとき

可積分条件を満たしている。

$$f(x, y) = \int_0^x (s^2 - y) ds + \int_0^y (t^2 - 0) dt = \frac{x^3}{3} - xy + \frac{y^3}{3}.$$

確認 $\begin{cases} f_x = x^2 - y, \\ f_y = -x + y^2. \end{cases}$

OK

□

リッカティ 方程式

$$(1) u'(x) + a(x)u^2 + b(x)u + c(x) = 0 \quad (a(x) \neq 0 \text{ でない函数}), \quad \text{以下, } d = \frac{\partial}{\partial x},$$

解法

$$u(x) = \frac{1}{a(x)} \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} \quad \text{とおこう, } \psi(x) \text{ に関する 2 階の 線形常微分方程式}$$

$$\left(d^2 + \left(b(x) - \frac{a'(x)}{a(x)} \right) d + a(x)c(x) \right) \psi(x) = 0$$

に帰着する。以下はそのことの留意: $u = \frac{1}{a} \frac{\psi'}{\psi}$ のとき,

$$u' = -\frac{a'}{a^2} \frac{\psi'}{\psi} + \frac{1}{a} \frac{\psi''}{\psi} - \frac{1}{a} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2, \quad au^2 + bu + c = \frac{1}{a} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 + \frac{b}{a} \frac{\psi'}{\psi} + c \text{ となる},$$

$$u' + au^2 + bu + c = \frac{1}{a\psi} \left(\psi'' + \left(b - \frac{a'}{a} \right) \psi' + ac\psi \right).$$

□

例 $\alpha \neq \beta$ が定数のときの $u' + (u-\alpha)(u-\beta) = 0$ を解こう。 $u = \frac{\psi'}{\psi}$ とおこう,

$$\psi'' - (\alpha+\beta)\psi' + \alpha\beta\psi = (\partial - \alpha)(\partial - \beta)\psi = 0$$

を解けばよい。この解は $\psi(x) = a e^{\alpha x} + b e^{\beta x}$ なる x , $u(x) = \frac{a\alpha e^{\alpha x} + b\beta e^{\beta x}}{a e^{\alpha x} + b e^{\beta x}}$

□

例 $\alpha \neq \beta$ が定数のときの $u' + \frac{1}{x}(u-\alpha)(u-\beta) = 0$ を解こう。 $u = x \frac{\psi'}{\psi}$ とおこう,

$$\psi'' - \frac{\alpha+\beta-1}{x}\psi' + \frac{\alpha\beta}{x^2}\psi = \left(\partial - \frac{\beta-1}{x} \right) \left(\partial - \frac{\alpha}{x} \right) \psi = \left(\partial - \frac{\alpha-1}{x} \right) \left(\partial - \frac{\beta}{x} \right) \psi = 0.$$

この解は $\psi(x) = ax^\alpha + bx^\beta$ なる x , $u(x) = x \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} = \frac{a\alpha x^\alpha + b\beta x^\beta}{ax^\alpha + bx^\beta}$

□

例 $u'(x) - 3u(x)^2 + \frac{2}{x^2} = 0$ を解こう。 $u = -\frac{1}{3} \frac{\psi'}{\psi}$ とおこう, $\psi'' = \frac{b}{x^2}\psi$ なる x , $\psi(x) = ax^3 + bx^{-2}$,

$$u(x) = -\frac{1}{3} \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} = -\frac{1}{3} \frac{3ax^2 - 2bx^{-3}}{ax^3 + bx^{-2}}.$$

□

クレーラント

Clairaut 方程式

$$(*) \quad y = xy' - f(y') \quad (y = y(x))$$

解法 $(*)$ の両辺を微分すると, $y' = y' + xy'' - f'(y')y''$ すなはち $y''(x - f'(y')) = 0$.

$y'' = 0$ のとき y' は定数となるので, $y' = p = (\text{定数})$ とおくと, $y = xp - f(p)$, これは $(*)$ の解になっている.

$x = f'(y')$ のとき $f'(y') = x$ を y' について解いた結果を $y' = p(x)$ と書くと, $y = xp(x) - f(p(x))$.

これも $(*)$ の解になっている. (確認: $f'(p(x)) = x$, $y = xp(x) - f(p(x))$ のとき,

$$y' = p(x) + x \underbrace{p'(x)}_{=x} - f'(p(x))p'(x) = p(x) \text{ となる}, \quad y = xy' - f(y'), \quad \text{OK.})$$

□

注意 Clairaut 方程式は解析力学や熱統計力学に出て来る Legendre 变換 と関係がある. □

注意 $y'' = 0$ のときの解 $y = xa - f(a)$ は $x = f'(y')$ のときの解 $y = xp(x) - f(p(x))$ ($f'(p(x)) = x$) の接線になっている. $y = xp(x) - f(p(x))$, $f'(p(x)) = x$ のとき, $y' = p(x)$ となる, $p(x_0) = a$ とすると x_0 をとると, $x = x_0$ の接する接線は $y = a(x - x_0) + x_0 \underbrace{p(x_0)}_{=a} - f(p(x_0)) = ax - f(a)$ となる. □

例 $f(p) = \frac{1}{2}p^2 - d$ (d は定数) のとき, $y = xy' - f(y') = xy' - \frac{1}{2}(y')^2 + d$ の解を求めよ.

両辺を微分すると, $y' = y' + xy'' - y'y''$ すなはち, $y''(x - y') = 0$.

$y'' = 0$ のとき 定数 p を y' に代入した $y = xp - \frac{1}{2}p^2 + d$ が解になる

$y' = x$ のとき x を y' に代入した $y = x^2 - \frac{1}{2}x^2 + d = \frac{1}{2}x^2 + d$ が解になる. □

例 $f(p) = p \log p - p - d$ のとき, $y = xy' - f(y') = xy' - y' \log y' + y' + d$ の解を求めよう.

両辺を微分すると, $y' = y' + xy'' - y'' \log y' - y'' + y''$ すなはち $y''(x - \log y') = 0$.

$y'' = 0$ のとき $y = xp - p \log p + p + d$ が解になる.

$x = \log y'$ のとき $y' = e^x$ で λ とし $y = xe^x - e^x x + e^x + d = e^x + d$ が解になる. □