- Diccionario de Datos — DB_AM_OCP_SYNTHETIC_2026
  - Convenciones de Nombrado
  - 01_equipment_hierarchy.xlsx
    - Sheet: Equipment Hierarchy
    - Sheet: Equipment BOM
  - 02_criticality_assessment.xlsx
    - Sheet: Criticality Assessment
  - 03_failure_modes.xlsx
    - Sheet: failure_modes
  - 04_measurement_points.xlsx
    - Sheet: Measurement Points
  - 05_work_packages.xlsx
    - Sheet: Work Packages
  - 06_work_order_history.xlsx
    - Sheet: Work Order History
  - 07_spare_parts_inventory.xlsx
    - Sheet: Spare Parts Inventory
  - 08_shutdown_calendar.xlsx
    - Sheet: Shutdown Calendar
    - Sheet: Shutdown Work Packages
  - 09_workforce.xlsx
    - Sheet: Workforce
  - 10_field_capture.xlsx
    - Sheet: Field Captures
  - 11_work_centers.xlsx
    - Sheet: Work Centers (CINI_PM_001)
    - Sheet: Supervisor Work Centers (Blueprint Tablas 32-33)
    - Sheet: Naming Convention (Blueprint Tablas 7-8)
    - Sheet: Shift Schedules (Blueprint Tabla 10)
  - 12_planning_kpi_input.xlsx
    - Sheet: Planning KPI Input
  - 13_de_kpi_input.xlsx
    - Sheet: DE KPI Input
  - 14_maintenance_strategy.xlsx
    - Sheet: Strategies
  - 15_catalog_profiles.xlsx
    - Sheet: Catalogs (Blueprint Tabla 22)
    - Sheet: Catalog Profiles (Blueprint Tabla 23)
    - Sheet: Profile Assignments
  - 16_route_sheets.xlsx (CINI_PM_005/006)
    - Sheet: Route Sheets
  - 17_maintenance_plans.xlsx (CINI_PM_007)
    - Sheet: Maintenance Plans
    - Sheet: Plan Positions
  - 18_dms_maf_documents.xlsx (CINI_PM_008)
    - Sheet: DMS MAF Documents
  - 19_classification.xlsx (CINI_PM_011)

    - Sheet: Classes
    - Sheet: Characteristics
    - Sheet: Classification Assignments
  - 20_financial_assignments.xlsx
    - Sheet: Cost Centers (Integración CO)
    - Sheet: PEP WBS Elements (Integración PS)
    - Sheet: Fixed Assets (Integración FI-AA)
    - Sheet: Settlement Rules
  - 21_configuration_points.xlsx
    - Sheet: Configuration Points (CONF_PM_001 a CONF_PM_058)
  - 22_org_structure_config.xlsx
    - Sheet: Structure Indicators (Blueprint Tablas 11-13)
    - Sheet: Number Ranges (Blueprint Tablas 16, 18, 21, 27)
    - Sheet: Installation Status (Blueprint Tabla 31)
    - Sheet: Business Areas Complete (Blueprint Tabla 6)
    - Sheet: Planning Groups Complete (Blueprint Tabla 5)
  - Glosario de Abreviaturas SAP (Alemán → Español)
  - Prefijos Customizados (Z = Custom SAP)
  - Prefijos Sintéticos (Trazabilidad)

Diccionario de Datos — DB_AM_OCP_SYNTHETIC_2026

Proyecto: Dataset Sintetico Planta Concentradora OCP **Blueprint:** AMSA_BBP_PM_04_Rev_0 **Ultima actualizacion:** 2026-03-31 **Total campos documentados:** 450+

> Este documento describe TODOS los encabezados (columnas) de cada plantilla generada, explicando el nombre del campo, su origen (SAP, Blueprint, AMS, o convención propia), y por qué se eligió ese nombre.

Convenciones de Nombrado

Prefijo/Patron	Origen	Explicacion
`aufnr`, `auart`, `equnr`, `tplnr`, `qmnum`	**SAP PM**	Nombres técnicos SAP (alemán). Se mantienen para compatibilidad directa con transacciones SAP.
`eqktx`, `eqart`, `herst`, `abckz`, `pltxt`	**SAP PM**	Campos del maestro de equipos/ubicaciones SAP.
`erdat`, `gstrp`, `gltrp`, `iedd`, `iedt`	**SAP PM**	Campos de fechas SAP en órdenes/avisos.
`priokx`, `ilart`, `arbpl`, `qmart`	**SAP PM**	Campos de prioridad, tipo aviso, puesto trabajo SAP.
`sap_func_loc`, `sap_material_number`	**Mapping AMS→SAP**	Prefijo `sap_` indica que el campo mapea directamente a un campo SAP.

Prefijo/Patron	Origen	Explicacion
`equipment_tag`	**AMS**	Identificador legible del equipo en formato PLANTA-CODIGO (ej: OCP-CON1-MSAG01).
`planning_center`, `planning_group`, `business_area`	**Blueprint**	Codificación organizacional del Blueprint (AN01, P01-P03, SEC/RIP/HUM).
`synth_trace_id`	**Sintético**	ID único con prefijo S26- para evitar colisiones con datos reales.
`_csv` sufijo	**Convención**	Campo que contiene múltiples valores separados por coma.
`_usd` sufijo	**Convención**	Monto monetario en dólares estadounidenses.
`_pct` sufijo	**Convención**	Valor expresado como porcentaje.
`_hours` sufijo	**Convención**	Duración en horas.
`_days` sufijo	**Convención**	Duración o plazo en días.
`ZCAR_*`	**SAP Custom**	Características SAP customizadas (Z = custom en SAP).
`ZCL_*`	**SAP Custom**	Clases de clasificación SAP customizadas.
`ZMANT*`	**SAP Custom**	Categorías de valor customizadas según Blueprint.
`CONF_PM_*`	**Blueprint**	Puntos de configuración SAP PM del Blueprint.
`CINI_PM_*`	**Blueprint**	Cargas iniciales definidas en el Blueprint.

01_equipment_hierarchy.xlsx

Sheet: Equipment Hierarchy

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	`sap_func_loc`	CHAR	SAP	Código de ubicación técnica SAP (ej: 02-01-01-CHAN01-LUBE)	Mapea al campo SAP TPLNR. Prefijo `sap_` para claridad.
2	`fl_type`	CHAR	SAP/BP	Tipo de ubicación técnica. Valor: M (Sistema técnico estándar)	Blueprint Tabla 14.`fl` = functional location.
3	`pltxt`	CHAR	SAP	Descripción de la ubicación técnica	Campo SAP PLTXT (Plant Text). Se mantiene nombre SAP.
4	`level`	INT	AMS	Nivel jerárquico (0=Corp, 1=Operación, 2=Proceso,	Nombre genérico para indicar

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
				3=Subproceso, 4=Maquinaria, 5=Sistema, 6=Equipo)	profundidad en la jerarquía MANTE.
5	parent_fl	CHAR	AMS	Código de ubicación técnica padre	Referencia al nodo superior en la jerarquía. Corresponde a SAP SUPEROR.
6	equnr	CHAR(12)	SAP	Número de equipo SAP (12 caracteres)	Campo SAP EQUNR (Equipment Number). Se mantiene nombre SAP.
7	eqktx	CHAR	SAP	Descripción corta del equipo	Campo SAP EQKTX (Equipment Short Text). Se mantiene nombre SAP.
8	eqart	CHAR	SAP/BP	Tipo de equipo: M=Máquinas, Q=Inspección/Medida	Campo SAP EQART (Equipment Type). Blueprint Tabla 15.
9	eqart_desc	CHAR	AMS	Descripción del tipo de equipo	Expansión legible de eqart. No existe en SAP, creado para usabilidad.
10	herst	CHAR	SAP	Fabricante del equipo	Campo SAP HERST (Hersteller = fabricante en alemán).
11	model	CHAR	AMS	Modelo del equipo	No es campo SAP estándar. Agregado para completitud técnica.
12	power_kw	NUM	AMS	Potencia nominal en kilowatts	Dato técnico operacional. Nombre descriptivo en inglés.
13	weight_kg	NUM	AMS	Peso del equipo en kilogramos	Dato técnico operacional. Nombre descriptivo en inglés.
14	abckz	CHAR	SAP/BP	Indicador de criticidad ABC: 1=Alto, 2=Medio, 3=Bajo	Campo SAP ABCKZ. Blueprint Tabla 19. Valores

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
					numéricos según BP.
15	abckz_desc	CHAR	AMS	Descripción del indicador ABC	Expansión legible de abckz. Creado para usabilidad.
16	stat	CHAR	SAP	Estado del equipo (ACTIVE)	Campo SAP STAT (Status).
17	planning_center	CHAR(4)	BP	Centro de planificación: AN01	Blueprint Tabla 4. Nombre en inglés por convención AMS.
18	planning_group	CHAR(3)	BP	Grupo de planificación: P01/P02/P03	Blueprint Tabla 5. Nombre en inglés por convención AMS.
19	business_area	CHAR(3)	BP	Área de empresa: SEC/RIP/HUM	Blueprint Tabla 6. Nombre en inglés por convención AMS.
20	install_date	DATE	AMS	Fecha de instalación del equipo	Dato operacional. Formato YYYY-MM-DD.
21	serial_number	CHAR	SAP	Número de serie. Corresponde a SAP SERGE	Campo SAP SERGE. Nombre inglés por legibilidad.

Sheet: Equipment BOM

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	parent_tag	CHAR	AMS	Tag del equipo padre (ej: OCP-CON1-MSAG01)	Referencia al equipo nivel 4 al que pertenece el componente.
2	parent_equnr	CHAR	SAP	Número SAP del equipo padre	Enlace con el campo equnr de la hoja Equipment Hierarchy.
3	component_name	CHAR	AMS	Nombre del componente/sistema/equipo hijo	Descripción del sub-componente en la BOM.

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
4	`sys_code`	CHAR(4)	BP	Código del sistema (nivel 5) o sistema-equipo (nivel 6)	Corresponde a los 4 caracteres del nivel 5/6 de la máscara MANTE.
5	`sap_func_loc`	CHAR	SAP	Ubicación técnica completa del componente	Misma codificación que el campo sap_func_loc de la hoja principal.
6	`level`	INT	AMS	Nivel en BOM: 5=Sistema, 6=Equipo	Profundidad dentro de la jerarquía del equipo padre.

02_criticality_assessment.xlsx

Sheet: Criticality Assessment

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	`equipment_tag`	CHAR	AMS	Identificador legible del equipo	Formato PLANTA-CODIGO para referencia cruzada.
2	`equnr`	CHAR	SAP	Número de equipo SAP	Enlace con maestro de equipos.
3	`sap_func_loc`	CHAR	SAP	Ubicación técnica SAP	Enlace con jerarquía.
4	`eqktx`	CHAR	SAP	Descripción corta del equipo	Texto descriptivo para identificación.
5	`area`	CHAR	AMS	Área de proceso (Chancado, Molienda, etc.)	Nombre legible del área. No es código SAP.
6	`method`	CHAR	AMS	Metodología de evaluación utilizada: AMSA-RAM	Referencia a la metodología RAM de AMSA.
7	`abckz`	CHAR	SAP/BP	Clasificación ABC numérica (1/2/3)	Misma definición que en 01.
8	`abckz_desc`	CHAR	AMS	Descripción ABC (Alto/Medio/Bajo)	Expansión legible.
9-20	`safety`, `health`, `environment`, `production`, `operating_cost`, `capital_cost`, `schedule`, `revenue`, `communications`,	INT(1-5)	AMS/RAM	Criterios individuales de evaluación de criticidad, escala 1-5	Nombres en inglés siguiendo estándar ISO 31000 / metodología RAM. Cada criterio evalúa

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
	`compliance`, `reputation`, `probability`				el impacto de falla en esa dimensión.
21	`total_score`	INT	AMS	Suma de todos los criterios de criticidad	Puntaje agregado para ranking.
22	`criticality_rank`	CHAR	AMS	Ranking final de criticidad	Resultado de la evaluación. Nota: actualmente es el score bruto, debería ser 1/2/3.

03_failure_modes.xlsx

Sheet: failure_modes

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1-4	`equipment_tag`, `equnr`, `sap_func_loc`, `area`	--	--	Identificadores del equipo (ver 01/02)	Campos de referencia cruzada estándar.
5	`equipment_function_description`	CHAR	RCM	Descripción de la función del equipo	Terminología RCM (Reliability Centere Maintenance). Describe QUÉ hace el equipo.
6	`equipment_functional_failure`	CHAR	RCM	Descripción de la falla funcional	Terminología RCM. Describe CÓMO falla la función.
7	`function_type`	CHAR	RCM	PRIMARY o SECONDARY	Clasificación RCM: función primaria vs. secundaria.
8	`failure_type`	CHAR	RCM	FUNCTIONAL o POTENTIAL	Falla funcional (ya ocurrió) vs. potenci (degradación detectable).
9	`subunit`	CHAR	AMS	Subunidad afectada (MECHANICAL, ELECTRICAL, etc.)	Categorización por disciplina del componente fallado
10	`maintainable_item`	CHAR	AMS	Item mantenible específico (Rodamiento, Sello, etc.)	Componente físico que experimenta la

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
					falla.
11	`mechanism`	CHAR	AMS	Mecanismo de falla (WEARS, CORRODES, etc.)	CÓMO falla el componente. Vocabulario estandarizado ISO 14224.
12	`cause`	CHAR	AMS	Causa raíz (ABRASION, FATIGUE, etc.)	POR QUÉ falla. Vocabulario ISO 14224.
13	`failure_pattern`	CHAR	RCM	Patrón de falla Nowlan-Heap (A-F)	A_BATHTUB a F_INFANT. Patrone estadísticos de probabilidad de falla vs. edad.
14	`failure_consequence`	CHAR	RCM	Consecuencia: SAFETY_CRITICAL, ENVIRONMENTAL, OPERATIONAL, etc.	Clasificación RCM de severidad de consecuencia.
15	`evidence`	CHAR	AMS	Evidencia observable de la falla	Qué se puede detectar antes o durante la falla. En español.
16	`downtime_hours`	NUM	AMS	Tiempo de parada estimado en horas	Impacto operaciona de la falla.
17	`detection_method`	CHAR	AMS	Método de detección (MONITOREO_VIBRACION, TERMOGRAFIA, etc.)	Técnica predictiva/inspecció para detectar la falla. En español-técnico.
18-21	`rpn_severity`, `rpn_occurrence`, `rpn_detection`, `rpn_total`	INT	FMECA	Números de Prioridad de Riesgo	Metodología FMEC (Failure Mode Effects and Criticality Analysis). RPN = Severity × Occurrence × Detection.

04_measurement_points.xlsx

Sheet: Measurement Points

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	`measurement_point_id`	CHAR(12)	SAP/BP	ID del punto de medida (12 chars, rango 1-99999)	Blueprint Tabla 17-18. Corresponde a SAP POINT.
2	`point_type`	CHAR	BP	Tipo de punto: M (General)	Blueprint Tabla 17. Solo tipo M definido.
3-4	`equipment_tag`, `sap_func_loc`	--	--	Identificadores equipo	Referencia cruzada.
5	`description`	CHAR	AMS	Descripción del punto de medida	Texto que identifica QUÉ se mide y DÓNDE.
6	`characteristic`	CHAR	SAP	Característica medida (TEMP_BRG_DE, VIB_RAD_NDE, etc.)	Código técnico de la variable. DE=Drive End, NDE=Non-Drive End (convención vibraciones).
7	`unit_of_measure`	CHAR	SAP	Unidad: C, mm/s, bar, %, L/min, A, kW, h, pH, kg/m3, m3/h	Unidades SI estándar.
8	`decimal_places`	INT	SAP	Cantidad de decimales para la lectura	Precisión de registro.
9-11	`target_value`, `lower_limit`, `upper_limit`	NUM	AMS	Valor objetivo y límites aceptables	Rangos para evaluación automática de lecturas.
12	`is_counter`	CHAR	SAP	"X" si es contador (horómetro, ciclos)	SAP usa "X" como flag booleano.
13	`counter_overflow_value`	NUM	SAP	Valor de desborde del contador	Para contadores que vuelven a cero.
14	`measurement_frequency_days`	INT	AMS	Frecuencia de medición en días	Cada cuántos días se debe tomar la lectura.
15-17	`responsible_work_center`, `planning_group`, `area`	--	--	Asignación organizacional	Quién es responsable de

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
					tomar la medición.

05_work_packages.xlsx

Sheet: Work Packages

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	`wp_code`	CHAR	AMS	Código del paquete de trabajo (ej: INS-MSAG01-13S)	`wp` = Work Package. Formato: TIPO-EQUIPO-FRECUENCIA.
2	`wp_name`	CHAR	AMS	Nombre descriptivo del paquete	Texto legible para planificación.
3-5	`equipment_tag`, `sap_func_loc`, `area`	--	--	Identificadores equipo/área	Referencia cruzada.
6	`frequency_value`	INT	AMS	Valor numérico de la frecuencia (2, 4, 8, 13, 26, 52)	Cada cuántas unidades se ejecuta.
7	`frequency_unit`	CHAR	AMS	Unidad de frecuencia: WEEKS	Unidad temporal.
8	`constraint`	CHAR	AMS	Restricción: ONLINE, OFFLINE, SHUTDOWN_ONLY	Si el equipo debe estar detenido o no.
9	`wp_type`	CHAR	AMS	Tipo: INSPECT, LUBRICATION, PREVENTIVE, PREDICTIVE, CALIBRATION	Naturaleza del trabajo.
10	`route_sheet_type`	CHAR	BP	Tipo hoja de ruta: A (Instrucción)	Blueprint Tabla 34.
11	`route_sheet_group`	CHAR	BP	Grupo hoja de ruta: PLA (Planta)	Blueprint Tabla 35. Nota: en algunos registros dice "Planta" en vez de "PLA".
12	`access_time_hours`	NUM	AMS	Tiempo de acceso al equipo en horas	Tiempo para preparación,

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
					bloqueo LOTO, acceso físico.
13	`estimated_total_hours`	NUM	AMS	Horas-hombre totales estimadas	Esfuerzo total planificado.
14	`crew_size`	INT	AMS	Cantidad de personas requeridas	Dotación del equipo de trabajo.
15	`work_center`	CHAR(8)	BP	Puesto de trabajo SAP (ej: PASMEC01)	Blueprint Tablas 7-9. Formato 8 caracteres.
16	`planning_group`	CHAR(3)	BP	Grupo planificación Blueprint	P01/P02/P03.
17	`planning_center`	CHAR(4)	BP	Centro planificación: AN01	Blueprint Tabla 4.
18	`maint_plan_type`	CHAR	BP	Tipo plan mantenimiento: PM	Blueprint Tabla 37.

06_work_order_history.xlsx

Sheet: Work Order History

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	`aufnr`	NUM	SAP	Número de orden SAP (7 dígitos)	Campo SAP AUFNR (Auftragsnummer = número de orden en alemán).
2	`auart`	CHAR	SAP/BP	Tipo de orden: PM01, PM02, PM03, PM06, PM07	Campo SAP AUART (Auftragsart = tipo de orden). Blueprint Tabla 26.
3	`auart_desc`	CHAR	AMS	Descripción del tipo de orden	Expansión legible del código auart.
4-6	`equipment_tag`, `equnr`, `tplnr`	--	SAP	Identificadores del equipo y ubicación técnica	`tplnr` = SAP TPLNR (Technischer Platz = ubicación técnica).
7-8	`area`, `subprocess`	CHAR	AMS	Área y subproceso de la planta	Contexto operacional legible.

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
9-11	`planning_group`, `business_area`, `planning_center`	--	BP	Asignación organizacional Blueprint	Ver definiciones en 01.
12	`priokx`	CHAR(1)	SAP/BP	Código de prioridad: I, A, M, B	Campo SAP PRIOKX. Blueprint Tabla 24/29, clase Z1.
13	`priokx_desc`	CHAR	AMS	Descripción: Inmediata, Alta (2-6 dias), Media (7-14 dias), Baja (>14 dias)	Texto Blueprint exacto.
14	`priority_class`	CHAR	BP	Clase de prioridad: Z1	Blueprint. Identifica el esquema de priorización usado.
15	`ilart`	CHAR	SAP/BP	Tipo de aviso/notificación: A1, A2, A3	Campo SAP ILART (Instandhaltungsmeldungsart) Blueprint Tabla 20.
16	`ilart_desc`	CHAR	AMS	Descripción del tipo de aviso	Texto Blueprint.
17	`qmnum`	CHAR	SAP	Número de notificación/aviso SAP	Campo SAP QMNUM (Quality Management Number, reutilizado en PM).
18	`notification_catalog`	CHAR	BP	Código catálogo: M001, M002, M003, P001, P002	Blueprint Tabla 22. Determina la clase de orden vía exit CINI_PM_009.
19	`notification_status_schema`	CHAR	BP	Esquema de status: ZPM00001	Blueprint Tabla 25. Solo para avisos A1/A2.
20	`notif_user_status`	CHAR	BP	Status usuario del aviso: APRO (Aprobado), RECH (Rechazado)	Blueprint Tabla 25, posiciones del esquema ZPM00001.
21	`description`	CHAR(72)	SAP	Texto corto de la orden (máx 72 chars)	SAP_SHORT_TEXT_MAX = 72. Campo SAP AUFTEXT.
22	`erdat`	DATE	SAP	Fecha de creación de la orden	Campo SAP ERDAT (Erstellungsdatum = fecha de creación).

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
23	gstrp	DATETIME	SAP	Fecha/hora inicio planificado	Campo SAP GSTRP (Geplanter Starttermin = inicio planificado).
24	gltrp	DATETIME	SAP	Fecha/hora fin planificado	Campo SAP GLTRP (Geplanter Endtermin = fin planificado).
25	iedd	DATETIME	SAP	Fecha/hora inicio real	Campo SAP IEDD (Iststart Datum = inicio real).
26	iedt	DATETIME	SAP	Fecha/hora fin real	Campo SAP IEDT (Istende Datum = fin real).
27	duration_hours	NUM	AMS	Duración en horas	Calculado entre inicio y fin.
28-30	cost_labour_usd, cost_materials_usd, cost_external_usd	NUM	AMS	Costos por categoría de valor en USD	Mapean a ZMANT001, ZMANT002, ZMANT003 respectivamente.
31-33	value_cat_labour, value_cat_materials, value_cat_external	CHAR	BP	Categorías de valor: ZMANT001, ZMANT002, ZMANT003	Blueprint Tabla 30. Nombres SAP custom (Z = customizado).
34	failure_found	CHAR	AMS	Falla encontrada durante la ejecución	Texto descriptivo del hallazgo. Solo para órdenes cerradas.
35	arbpl	CHAR(8)	SAP/BP	Puesto de trabajo ejecutor	Campo SAP ARBPL (Arbeitsplatz = puesto de trabajo). Blueprint Tabla 9.
36	supervisor_wc	CHAR(7)	BP	Puesto de trabajo responsable (supervisor)	Blueprint Tablas 32-33. Formato 7 caracteres.
37	system_status	CHAR	SAP	Status de sistema: ABIE, LIBE, NOTI, CTEC	ABIE=Abierto, LIBE=Liberado, NOTI=Notificado, CTEC=Cerrado técnico. Status SAP estándar.
38	pm07_activity_class	CHAR	BP	Clase de actividad PM07: RP1, RP2	Blueprint Tabla 28. Solo aplica a órdenes PM07. RP1=Reparación mayor, RP2=Reparación menor.
39	pm07_activity_desc	CHAR	AMS	Descripción de la clase de actividad	Expansión legible de RP1/RP2.

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
40	`crew_size`	INT	AMS	Cantidad de personas en la cuadrilla	Dotación real de la ejecución.
41	`specialty`	CHAR(3)	BP	Especialidad: MEC, ELE, INS, LUB, etc.	Extraído del código de puesto de trabajo (posiciones 4-6).
42	`synth_trace_id`	CHAR	Sintético	ID trazabilidad sintético: S26-OT-NNNN-HASH	Prefijo S26 = Sintético 2026. Hash MD5 parcial para unicidad. Evita colisiones con datos reales.

07_spare_parts_inventory.xlsx

Sheet: Spare Parts Inventory

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	`material_code`	CHAR	AMS	Código material sintético: S26-MAT-NNNN	Prefijo S26 para trazabilidad.
2	`sap_material_number`	CHAR	SAP	Número de material SAP (12 dígitos)	Campo SAP MATNR.
3	`description`	CHAR	AMS	Descripción del material/repuesto	Texto descriptivo técnico.
4	`manufacturer`	CHAR	AMS	Fabricante del repuesto	Corresponde a SAP MFRNR (Manufacturer).
5	`part_number`	CHAR	AMS	Número de parte del fabricante	Referencia del catálogo del fabricante.
6	`ved_class`	CHAR	AMS	Clasificación VED: VITAL, ESSENTIAL, DESIRABLE	Metodología de gestión de repuestos. V=sin sustituto, E=crítico, D=deseable.
7	`fsn_class`	CHAR	AMS	Clasificación FSN: FAST_MOVING, NORMAL, SLOW_MOVING	Basado en frecuencia de consumo. F=alta rotación, S=baja rotación.

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
8	`abc_class`	CHAR	AMS	Clasificación ABC por valor: A (>50K), B (>5K), C (<5K)	Pareto de valor de inventario.
9-12	`quantity_on_hand`, `min_stock`, `max_stock`, `reorder_point`	INT	AMS	Niveles de inventario	Gestión de stock: actual, mínimo, máximo, punto de reorden.
13	`lead_time_days`	INT	AMS	Tiempo de entrega del proveedor en días	Plazo desde pedido hasta recepción.
14	`unit_cost_usd`	NUM	AMS	Costo unitario en USD	Precio de adquisición.
15	`unit_of_measure`	CHAR	SAP	Unidad: EA (cada), KG, M (metro), L (litro)	SAP MEINS. EA = Each (unidad).
16	`applicable_equipment_csv`	CHAR	AMS	Equipos donde aplica, separados por coma	Sufijo `_csv` indica valores múltiples.
17	`warehouse_location`	CHAR	AMS	Ubicación almacén: ALM-SEC-01, ALM-CENTRAL, etc.	Código de bodega por área.

08_shutdown_calendar.xlsx

Sheet: Shutdown Calendar

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`plant_id`	CHAR	AMS	ID planta: OCP-CON1
2	`shutdown_id`	CHAR	AMS	ID parada: SD-2026-MM-TIPO
3	`shutdown_name`	CHAR	AMS	Nombre descriptivo de la parada
4	`shutdown_type`	CHAR	AMS	MINOR_8H, MINOR_12H, MAJOR_48H, MAJOR_72H
5-7	`planned_start`, `planned_end`, `planned_hours`	DATE/NUM	AMS	Ventana temporal planificada
8	`areas_csv`	CHAR	AMS	Áreas afectadas, separadas por coma
9	`description`	CHAR	AMS	Descripción del alcance
10	`status`	CHAR	AMS	PLANNED, IN_PROGRESS, COMPLETED

Sheet: Shutdown Work Packages

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`shutdown_id`	CHAR	AMS	Referencia a la parada
2	`wp_code`	CHAR	AMS	Código paquete trabajo parada
3-4	`equipment_tag`, `sap_func_loc`	--	--	Equipo intervenido
5	`description`	CHAR	AMS	Trabajo a ejecutar
6	`estimated_hours`	NUM	AMS	Horas estimadas
7-9	`work_center`, `specialty`, `crew_size`	--	BP/AMS	Recursos asignados
10	`materials_required`	CHAR	AMS	Si requiere materiales: Si/No

09_workforce.xlsx

Sheet: Workforce

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	`worker_id`	CHAR	AMS	ID trabajador: S26-W-NNN	Sintético, prefijo S26.
2	`name`	CHAR	AMS	Nombre completo del trabajador	Datos ficticios (nombres chilenos).
3	`specialty`	CHAR(3)	BP	Especialidad: MEC, ELE, INS, SOL, LUB, SIN, DCS, SUP	Código del Blueprint (posiciones 4-6 del puesto de trabajo).
4	`specialty_level`	CHAR	AMS	Nivel: I, II, III, Supervisor	Categorización interna AMSA.
5	`labor_category`	CHAR	AMS	Categoría laboral: MEC-II, ELE-III, SUP, etc.	Combinación especialidad-nivel para tarificación.
6	`rate_usd_hr`	NUM	AMS	Tarifa hora en USD	Costo estándar AMSA por categoría.
7	`shift_code`	CHAR	BP	Código turno: 7X7	Blueprint Tabla 10.
8	`shift_desc`	CHAR	BP	Descripción: Turno 7x7 Planta (Viernes-Jueves)	Blueprint Tabla 10.
9-10	`shift_start`, `shift_end`	TIME	BP	08:00, 20:00	Blueprint Tabla 10.
11	`shift_rotation`	CHAR	BP	Viernes a Jueves	Patrón de rotación Blueprint.

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
12	`plant_id`	CHAR	AMS	Planta asignada	
13-14	`planning_group`, `work_center`	--	BP	Asignación organizacional	
15	`available`	BOOL	AMS	Disponibilidad actual	
16	`certifications_csv`	CHAR	AMS	Certificaciones separadas por coma	Competencias del trabajador.
17-18	`phone`, `email`	CHAR	AMS	Datos de contacto ficticios	

10_field_capture.xlsx

Sheet: Field Captures

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`capture_id`	CHAR	AMS	ID captura: S26-FC-NNNN
2	`worker_id`	CHAR	AMS	Referencia al trabajador
3	`capture_type`	CHAR	AMS	VOICE o TEXT. Tipo de captura de campo.
4	`language`	CHAR	AMS	Idioma: es (español)
5-6	`equipment_tag`, `sap_func_loc`	--	--	Equipo reportado
7	`location_hint`	CHAR	AMS	Pista de ubicación física (Nivel 0/1/2/3, área)
8	`raw_text`	CHAR	AMS	Texto crudo de la observación del técnico
9	`timestamp`	DATETIME	AMS	Fecha y hora de la captura
10	`area`	CHAR	AMS	Área de proceso
11	`severity`	CHAR	AMS	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL. Severidad estimada.

11_work_centers.xlsx

Sheet: Work Centers (CINI_PM_001)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
1	`work_center_code`	CHAR(8)	BP	Código puesto trabajo (ej: PASMEC01)	Blueprint Tablas 7-9. 8 caracteres.

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion	Por qué este nombre
2	`description`	CHAR	AMS	Descripción del puesto	Texto expandido del código.
3	`wc_type`	CHAR	BP	INT (interno) o EXT (externo)	Blueprint distingue puestos internos (Tabla 7) y externos (Tabla 8).
4	`operation_type`	CHAR(1)	BP	P=Planta, M=Mina	Posición 1 del código de puesto de trabajo.
5	`area_code`	CHAR(2)	BP	AS, AR, AH, PC, TA, PR, SH, EXT	Posiciones 2-3: área de asignación. AS=Area Seca, AR=Area Ripio, AH=Area Húmeda.
6	`specialty`	CHAR(3)	BP	MEC, ELE, INS, LUB, SIN, DCS, EDI, SOL, LAV, NEU, CAB, SCI, GET	Posiciones 4-6: especialidad.
7-8	`planning_group`, `business_area`	--	BP	Asignación organizacional	
9	`planning_center`	CHAR(4)	BP	AN01	
10	`cost_center`	CHAR	AMS	Centro de costo asignado al puesto	Integración CO. Ej: CC-PL-MEC-SEC.
11	`activity_type`	CHAR	BP	Tipo de actividad: ZMANT001 o ZMANT003	Blueprint. ZMANT001=interno, ZMANT003=externo.
12	`capacity_hours_day`	NUM	BP	Horas efectivas por día: 11	12h turno - 1h break = 11h efectivas (Blueprint).
13	`capacity_utilization_pct`	NUM	AMS	Porcentaje utilización capacidad	Factor de productividad estándar.
14-17	`shift_code`, `shift_start`, `shift_end`, `shift_rotation`	--	BP	Turno asignado (Blueprint Tabla 10)	

Sheet: Supervisor Work Centers (Blueprint Tablas 32-33)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`supervisor_wc_code`	CHAR(7)	BP	Código supervisor: SPASMEC, SPAHELE, etc. Formato 7 chars,

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
				S+operación+área+especialidad.
2	`description`	CHAR	AMS	Descripción del puesto supervisor
3-4	`planning_group`, `planning_center`	--	BP	Asignación
5	`reports_to`	CHAR	AMS	Superior jerárquico
6	`supervised_wcs_csv`	CHAR	AMS	Puestos supervisados, separados por coma

Sheet: Naming Convention (Blueprint Tablas 7-8)

Documenta la regla de construcción de los códigos de 8 caracteres.

Sheet: Shift Schedules (Blueprint Tabla 10)

Documenta los 3 patrones de turno: 4X3, 7X7-M, 7X7-P.

12_planning_kpi_input.xlsx

Sheet: Planning KPI Input

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1-3	`plant_id`, `planning_group`, `business_area`	--	BP	Segmentación organizacional. "ALL" = resumen planta completa.
4-5	`period_start`, `period_end`	DATE	AMS	Período semanal de medición
6-7	`wo_planned`, `wo_completed`	INT	AMS	OTs planificadas vs. completadas.`wo` = Work Order.
8-9	`manhours_planned`, `manhours_actual`	NUM	AMS	Horas-hombre planificadas vs. reales
10-11	`pm_planned`, `pm_executed`	INT	AMS	Preventivos planificados vs. ejecutados.`pm` = Preventive Maintenance.
12	`backlog_hours`	NUM	AMS	Horas acumuladas de trabajos pendientes
13	`weekly_capacity_hours`	NUM	AMS	Capacidad semanal disponible en horas
14	`corrective_count`	INT	AMS	Cantidad de OTs correctivas en el período
15	`total_wo`	INT	AMS	Total OTs en el período

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
16	`schedule_compliance_pct`	NUM	AMS	Cumplimiento de programa (%). Sufijo `_pct` = porcentaje.
17	`release_horizon_days`	INT	AMS	Horizonte de liberación de OTs en días
18-19	`pending_notices`, `total_notices`	INT	AMS	Avisos pendientes vs. total
20-21	`scheduled_capacity_hours`, `total_capacity_hours`	NUM	AMS	Capacidad programada vs. total disponible
22-23	`proactive_wo`, `planned_wo`	INT	AMS	OTs proactivas (preventivo+predictivo) vs. planificadas

13_de_kpi_input.xlsx

Sheet: DE KPI Input

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1-5	(mismos que 12)	--	--	Segmentación y período
6-7	`events_reported`, `events_required`	INT	AMS	Eventos DE reportados vs. requeridos. DE = Defect Elimination.
8-9	`meetings_held`, `meetings_required`	INT	AMS	Reuniones DE realizadas vs. requeridas
10-11	`actions_implemented`, `actions_planned`	INT	AMS	Acciones DE implementadas vs. planificadas
12-13	`savings_achieved_usd`, `savings_target_usd`	NUM	AMS	Ahorros logrados vs. meta en USD
14-15	`failures_current_period`, `failures_previous_period`	INT	AMS	Fallas período actual vs. anterior (tendencia)
16-17	`chronic_failures_identified`, `chronic_failures_resolved`	INT	AMS	Fallas crónicas identificadas vs. resueltas
18	`de_maturity_score`	NUM	AMS	Puntaje de madurez del programa DE (escala 1-5)

14_maintenance_strategy.xlsx

Sheet: Strategies

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`strategy_id`	CHAR	AMS	ID estrategia: S26-STR-NNNN-HASH
2-5	`equipment_tag`, `equnr`, `sap_func_loc`, `area`	--	--	Identificadores equipo
6-7	`subunit`, `maintainable_item`	CHAR	RCM	Subunidad y componente mantenible
8	`function_and_failure`	CHAR	RCM	Resumen función-falla
9-10	`mechanism`, `cause`	CHAR	RCM	Mecanismo y causa de falla
11	`status`	CHAR	AMS	APPROVED
12	`tactics_type`	CHAR	BP/RCM	TIME_BASED, ACTIVITY_BASED, CONDITION_BASED
13-14	`primary_task_name`, `primary_task_interval_weeks`	CHAR/INT	AMS	Tarea primaria y su frecuencia
15-16	`constraint`, `task_type`	CHAR	AMS	Restricción y tipo de tarea
17	`route_sheet_type`	CHAR	BP	Tipo A
18	`access_time_hours`	NUM	AMS	Tiempo de acceso
19-20	`secondary_task_name`, `secondary_task_interval_weeks`	CHAR/INT	AMS	Tarea secundaria (fallback)
21	`maint_plan_type`	CHAR	BP	PM
22	`budgeted_cost_usd`	NUM	AMS	Costo presupuestado
23-25	`justification_category`, `justification`, `notes`	CHAR	RCM	Justificación RCM de la estrategia

15_catalog_profiles.xlsx

Sheet: Catalogs (Blueprint Tabla 22)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`catalog_type`	CHAR	BP	Tipo catálogo SAP: D (Codificación), B (Parte objeto), C (Síntomas/Daño), 5 (Causas)
2	`catalog_type_desc`	CHAR	BP	Descripción del tipo de catálogo
3-4	`code_group`, `code_group_desc`	CHAR	BP	Grupo de código y su descripción (ej: D-M001, B-MEC, C-ELE, 5-OPE)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
5-6	`code`, `code_desc`	CHAR	BP	Código individual y descripción (ej: M001=Solicitud de mantenimiento)
7	`applicable_to`	CHAR	BP	Tipos de aviso donde aplica: A1, A2, A3

Sheet: Catalog Profiles (Blueprint Tabla 23)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1-2	`profile_id`, `profile_desc`	CHAR	AMS	ID y descripción del perfil (PRF-MEC, PRF-ELE, etc.)
3	`applicable_fl_level`	CHAR	BP	Niveles TOS aplicables: "5,6". Blueprint dice nivel 5 con herencia a 6.
4	`applicable_notification_type`	CHAR	BP	Tipo aviso: A1, A2
5-8	`catalog_D_groups`, `catalog_B_groups`, `catalog_C_groups`, `catalog_5_groups`	CHAR	BP	Grupos de cada tipo de catálogo asignados al perfil

Sheet: Profile Assignments

Asigna perfiles de catálogo a equipos específicos.

16_route_sheets.xlsx (CINI_PM_005/006)

Sheet: Route Sheets

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`route_sheet_id`	CHAR	AMS	ID hoja de ruta: S26-RS-NNNN-HASH
2	`route_sheet_type`	CHAR	BP	Tipo: A (Instrucción mantenimiento). Blueprint Tabla 34.
3	`route_sheet_group`	CHAR	BP	Grupo: PLA (Planta). Blueprint Tabla 35.
4-6	`equipment_tag`, `sap_func_loc`, `description`	--	--	Equipo y descripción
7	`operation_number`	INT	SAP	Número de operación: 10, 20, 30... (incrementos de 10, convención SAP)
8	`operation_desc`	CHAR	AMS	Descripción de la operación

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
9	work_center	CHAR(8)	BP	Puesto de trabajo para esta operación
10-11	duration_hours, number_workers	NUM/INT	AMS	Duración y dotación por operación
12	unit_of_measure	CHAR	SAP	H (horas)
13-14	sub_operation_number, sub_operation_desc	CHAR	SAP	Sub-operación (ej: 10.1). Detalle dentro de la operación.
15-18	material_number, material_desc, material_qty, material_uom	--	SAP/MM	Materiales asignados a la operación (integración MM)
19-20	dms_document_id, dms_document_desc	CHAR	BP	Link a documento DMS/MAF (CINI_PM_008)
21-22	is_standard_job, standard_job_id	CHAR	SAP	Si es standard job y su ID. Standard jobs son hojas de ruta reutilizables.

17_maintenance_plans.xlsx (CINI_PM_007)

Sheet: Maintenance Plans

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	plan_number	CHAR	SAP	Número plan: MP-NNNNNN. Corresponde a SAP MANUM/MPLANR.
2	plan_type	CHAR	BP	Tipo: PM. Blueprint Tabla 37.
3	description	CHAR(72)	SAP	Descripción (máx 72 chars)
4-5	planning_center, planning_group	--	BP	Asignación organizacional
6	strategy_type	CHAR	BP	TIME_BASED o ACTIVITY_BASED. Blueprint Tabla 36.
7	call_horizon_pct	INT	SAP	Horizonte de llamada en %. SAP usa esto para generar órdenes con anticipación.
8	scheduling_period_months	INT	SAP	Período de programación en meses
9	start_date	DATE	AMS	Fecha inicio del plan
10	status	CHAR	AMS	ACTIVO

Sheet: Plan Positions

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`plan_number`	CHAR	SAP	Referencia al plan
2	`position_number`	INT	SAP	Número de posición: 10, 20, 30... (convención SAP incremento 10)
3-4	`equipment_tag`, `sap_func_loc`	--	--	Objeto de llamada
5	`route_sheet_id`	CHAR	AMS	Referencia a hoja de ruta (enlace con 16)
6-7	`cycle_value`, `cycle_unit`	NUM/CHAR	SAP	Ciclo: valor + unidad (WEEKS u HOURS)
8	`task_description`	CHAR(72)	AMS	Descripción de la tarea
9	`work_center`	CHAR(8)	BP	Puesto ejecutor
10	`offset_days`	INT	SAP	Desfase en días entre posiciones
11	`call_object_type`	CHAR	SAP	Tipo objeto llamada: EQUIPMENT

18_dms_maf_documents.xlsx (CINI_PM_008)

Sheet: DMS MAF Documents

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`document_id`	CHAR	AMS	ID documento: DMS-TIPO-EQUIPO-NN
2	`document_type`	CHAR	BP	MAF (Guía mantenimiento), PROC, CHECK, PLANO, MANUAL, RISK
3	`document_desc`	CHAR(72)	AMS	Descripción del documento
4	`version`	CHAR	AMS	Revisión: Rev 0, Rev 1, Rev A, etc.
5	`status`	CHAR	AMS	APROBADO
6	`language`	CHAR	AMS	ES (español)
7-8	`linked_equipment_tag`, `linked_func_loc`	--	--	Equipo vinculado
9-10	`linked_route_sheet_id`, `linked_operation_number`	CHAR/INT	BP	Enlace a hoja de ruta y operación específica. Blueprint indica que MAFs se vinculan a operaciones.
11-13	`file_name`, `file_format`, `file_size_kb`	CHAR	AMS	Metadatos del archivo físico
14	`author`	CHAR	AMS	Autor/responsable
15-16	`creation_date`, `last_review_date`	DATE	AMS	Fechas de gestión documental

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
17	`review_frequency_months`	INT	AMS	Frecuencia de revisión obligatoria
18	`responsible_area`	CHAR	AMS	Área responsable del documento

19_classification.xlsx (CINI_PM_011)

Sheet: Classes

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`class_name`	CHAR	SAP	Nombre clase: ZCL_CHANCADOR, ZCL_MOLINO_SAG, etc. Prefijo Z = custom SAP. CL = Class.
2	`class_type`	CHAR	SAP	002 = Clase para equipos, 003 = Clase para ubicaciones técnicas
3-4	`class_desc`, `class_group`	CHAR	AMS	Descripción y agrupación
5	`applicable_object_type`	CHAR	SAP	EQUIPMENT o FUNC_LOC
6	`status`	CHAR	AMS	ACTIVO

Sheet: Characteristics

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`characteristic_name`	CHAR	SAP	Nombre: ZCAR_POTENCIA, ZCAR_PESO, etc. Z = custom, CAR = Característica.
2-3	`characteristic_desc`, `data_type`	CHAR	SAP	Descripción y tipo (NUM, CHAR)
4-5	`unit_of_measure`, `decimal_places`	CHAR/INT	SAP	Unidad y precisión
6	`value_list`	CHAR	SAP	Lista de valores permitidos (para tipo CHAR)
7	`applicable_classes`	CHAR	AMS	Clases donde se usa esta característica

Sheet: Classification Assignments

Asigna equipos a clases con valores de características.

20_financial_assignments.xlsx

Sheet: Cost Centers (Integración CO)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`cost_center`	CHAR	SAP/BP	Centro de costo: CC-PL-MEC-SEC = Centro Costo Planta Mecánico Area Seca
2-7	Descripción, empresa, área, grupo, responsable, status	--	AMS	Datos del centro de costo

Sheet: PEP WBS Elements (Integración PS)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`pep_element`	CHAR	SAP/BP	Elemento PEP (Plan Estructura Proyecto). Blueprint indica que se cargan en objetos técnicos para liquidación.
2-3	`pep_desc`, `project_id`	CHAR	AMS	Descripción y proyecto asociado
4-8	Equipo, ubicación, área, tipo liquidación, receptor, status	--	--	Asignación y regla de liquidación

Sheet: Fixed Assets (Integración FI-AA)

Activos fijos vinculados a equipos con datos de adquisición y depreciación.

Sheet: Settlement Rules

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`order_type`	CHAR	BP	PM01-PM07. Cada tipo tiene su regla de liquidación.
2-6	Regla, tipo receptor, receptor, porcentaje, descripción	--	BP	PM01/02/03/07 liquidan a centro costo; PM06 liquida a PEP.

21_configuration_points.xlsx

Sheet: Configuration Points (CONF_PM_001 a CONF_PM_058)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1	`config_id`	CHAR	BP	CONF_PM_001 a CONF_PM_058. 58 puntos de configuración del Blueprint.

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
2	`config_desc`	CHAR	BP	Descripción de qué se configura
3	`sap_transaction`	CHAR	SAP	Transacción SAP: SPRO (customizing)
4	`config_value`	CHAR	BP	Valor configurado según Blueprint
5-8	Status, responsable, fecha, notas	--	AMS	Control de implementación

---

22_org_structure_config.xlsx

Sheet: Structure Indicators (Blueprint Tablas 11-13)

Documenta las máscaras CORPO (AAAA-AAA) y MANTE (NN-NN-NN-AAAANN-XXXX-XXXX) con la definición de cada nivel.

Sheet: Number Ranges (Blueprint Tablas 16, 18, 21, 27)

Rangos de numeración para equipos, puntos de medida, avisos y órdenes.

Sheet: Installation Status (Blueprint Tabla 31)

#	Campo	Tipo	Origen	Descripcion
1-2	`equipment_tag`, `sap_func_loc`	--	--	Equipo
3	`installation_status`	CHAR(1)	BP	0=Detenido, 1=Operando. Blueprint Tabla 31.
4	`status_desc`	CHAR	AMS	Texto descriptivo
5	`last_change_date`	DATE	AMS	Fecha último cambio de estado

Sheet: Business Areas Complete (Blueprint Tabla 6)

Las 9 áreas de empresa del Blueprint (6 Mina + 3 Planta).

Sheet: Planning Groups Complete (Blueprint Tabla 5)

Los 8 grupos de planificación del Blueprint (5 Mina + 3 Planta).

Glosario de Abreviaturas SAP (Alemán → Español)

Campo SAP	Alemán	Español
AUFNR	Auftragsnummer	Número de orden
AUART	Auftragsart	Tipo de orden
EQUNR	Equipmentnummer	Número de equipo
EQKTX	Equipment Kurztext	Texto corto equipo
EQART	Equipmentart	Tipo de equipo
TPLNR	Technischer Platz Nummer	Número ubicación técnica
PLTXT	Platz Text	Texto ubicación
HERST	Hersteller	Fabricante
ABCKZ	ABC Kennzeichen	Indicador ABC
ERDAT	Erstellungsdatum	Fecha de creación
GSTRP	Geplanter Starttermin	Inicio planificado
GLTRP	Geplanter Endtermin	Fin planificado
IEDD	Iststart Datum	Inicio real
IEDT	Istende Datum	Fin real
PRIOKX	Priorität Kennzeichen	Indicador prioridad
ILART	Instandhaltungsmeldungsart	Tipo de aviso PM
QMNUM	Qualitätsmeldungsnummer	Número de notificación
QMART	Qualitätsmeldungsart	Tipo de notificación
ARBPL	Arbeitsplatz	Puesto de trabajo
MATNR	Materialnummer	Número de material
MAKTX	Materialtext	Texto material
SERGE	Seriennummer	Número de serie
STAT	Status	Estado
MANUM	Maßnahmenummer	Número plan mantenimiento

Prefijos Customizados (Z = Custom SAP)

Prefijo	Tipo	Significado
ZMANT001	Categoría valor	Mano de obra interna
ZMANT002	Categoría valor	Materiales y repuestos
ZMANT003	Categoría valor	Servicios externos
ZPM00001	Esquema status	Status usuario para avisos A1/A2
ZCL_*	Clase	Clase de clasificación custom (ej: ZCL_CHANCADOR)

Prefijo	Tipo	Significado
`ZCAR_*`	Característica	Característica de clasificación custom (ej: ZCAR_POTENCIA)

Prefijos Sintéticos (Trazabilidad)

Prefijo	Uso	Ejemplo
`S26-OT-`	Órdenes de trabajo	S26-OT-0001-A3F2
`S26-STR-`	Estrategias	S26-STR-0001-B4C1
`S26-RS-`	Hojas de ruta	S26-RS-0001-D2E3
`S26-MAT-`	Materiales	S26-MAT-0001
`S26-W-`	Trabajadores	S26-W-001
`S26-FC-`	Capturas de campo	S26-FC-0001

> El sufijo de 4 caracteres hexadecimales es un hash MD5 parcial calculado sobre `SYNTH2026-{prefijo}-{secuencial}` para garantizar unicidad y evitar colisiones con datos de producción durante el Gap Analysis.