CERTYFIKAT JAKOŚCI PRODUKTU / KARTA CHARAKTERYSTYKI

Pellet drzewny sosnowy klasy A1 (Zgodny z normą EN ISO 17225-2 oraz ENplus®)

1. DANE PRODUCENTA I CERTYFIKACJA

- **Nazwa firmy / Producent:** LLC "West Trans UA"
- **Adres zakładu produkcyjnego:** 5 Sadova St., Horodok village, Rivne district, Rivne region (35331)
- **Numer identyfikacyjny (NIP / REGON):** 45593162
- **Numer certyfikatu ENplus® ID:** UA 073

2. OPIS I PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pellet drzewny najwyższej jakości klasy A1, wyprodukowany w 100% z czystych, okorowanych trocin sosnowych. Produkt wolny od sztucznych dodatków chemicznych, lepiszczy oraz kory. Przeznaczony do spalania w nowoczesnych, automatycznych kotłach grzewczych, palnikach pelletowych oraz kominkach spełniających wymagania norm środowiskowych.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Zgodna z wymaganiami ENplus® Klasa A1)

Parametr fizykochemiczny	Jednostka	Wartość deklarowana	Wymagania ENplus® A1
Średnica (Diameter)	mm	6 mm (± 1 mm)	6 ± 1 lub 8 ± 1
Długość (Length)	mm	3,15 ≤ L ≤ 40	3,15 do 40
Wilgotność (Moisture)	%	≤ 7,0%	≤ 10%
Zawartość popiołu (Ash content)	%	≤ 0,4% (w s.m.)	≤ 0,7%
Wytrzymałość mechaniczna (Mechanical durability)	%	≥ 98,5%	≥ 97,5%
Wartość opałowa (Net calorific value)	MJ/kg	≥ 17,5 MJ/kg (≥ 4,9 kWh/kg)	≥ 16,5 MJ/kg
Gęstość nasypowa (Bulk density)	kg/m³	≥ 660 kg/m³	600 ≤ gęstość ≤ 750
Temperatura topnienia popiołu (Deformation temp.)	°C	≥ 1220 °C	≥ 1200 °C

Zawartość pyłu w worku (Fines content)	%	≤ 0,5%	≤ 0,5% (w workach 15kg)

4. MIKROELEMENTY I SKŁAD CHEMICZNY

• **Zawartość azotu (N):** ≤ 0,3% • **Zawartość siarki (S):** ≤ 0,04% • **Zawartość chloru (Cl):** ≤ 0,02%

5. LOGISTYKA I PAKOWANIE

• **Worki polietylenowe:** 15 kg z oznakowaniem certyfikatu ENplus® (Paleta: 65 worków = 975 kg / zabezpieczona folią stretch).
• **Dostawy wielkogabarytowe:** Big-Bag (ok. 1000 kg) lub dostawa cysterną (luzem).
• **Warunki przechowywania:** Przechowywać w suchym i zadaszonym miejscu, chronić przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią.

6. DEKLARACJA KONTROLI JAKOŚCI

Dział Kontroli Jakości oświadcza, że produkt jest stale monitorowany, a próbki są badane zgodnie z procedurami systemu certyfikacji ENplus®. Pellet spełnia wszelkie kryteria jakościowe i fizykochemiczne stawiane paliwom klasy A1 przez stowarzyszenie European Pellet Council (EPC) oraz Instytut Technologii Drewna.

Data wystawienia: 23.09.2026 Podpis i pieczęć Kierownika ds. Jakości: .....

