

Tamaño clave	Tiempo TCR (s)	Tiempo NO TCR (s)
512	0.1140	0.3389
1024	0.6869	2.2668
2048	4.4251	15.6756
4096	31.3940	108.4877

Podemos ver como el tiempo para realizar la firma incrementa con el tamaño de la clave, como es natural, pero vemos como al usar el TCR el tiempo total se ve significativamente reducido. Cuanto más grande sea la clave, más se notará la diferencia entre usar o no usar el TCR. Esta mejora en el tiempo de ejecución se debe a que al usar el TCR, se trabaja con potencias de menor grado y se combinan los resultados.