




注 記

- 1. 本図は現状品の再研磨加工指示図である。
- 2. () 内寸法は現状品の実測値であり参考値とする。
- 3. 上面・下面を研磨のこと。研代は各面 0.2 とする。
(研磨後の高さ 約62.9 : 参考)
- 4. 上面をデータムAとし、研磨後の下面は
データムAに対し 平行度 0.005 以内とする。
- 5. 上面の凹み形状・内部形状は現状のまま
(本図では省略して図示)。
- 6. 指示なき事項は現状のままとする。

図 名	研磨加工指示図		
品 名	プレート（現状品／材質指定なし）		
尺 度	非比例（NTS）	単 位	mm
投影法	第三角法	数 量	1
作成日	2026-08-03	図 番	—