



FACIAL WASH

CB24-T01-04-02 | 2024 | Làm sạch | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Water	-	51.9
A1	Propylene glycol	Propylene glycol	-	3
A2	Sodium Laureth Sulfate	Sodium Laureth Sulfate	-	12
A2	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	-	9
A2	Specsufc APG 0810	Decyl Glucoside	-	3
A2	SpecPure® BTS Saponins	Camellia Sinensis Seed Extract	-	0.5
B	Fragrance/Perfume	Fragrance/Perfume	-	0.3
B	Anti-mol Green	Butylene glycol, PentyleneGlycol, Pinus Sylvestris Leaf Extract, Illicium Verum(Anise) Fruit Extract	-	0.8
B	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	-	1.5
C	Acrypol ET-1	Acrylate Copolymer	-	7.5
C	Demineralized Water	Water	-	10
D	Triethanolamine	Triethanolamine	-	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^\circ\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha C trong cốc riêng, thêm pha C vào hệ, khuấy đều.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm D chỉnh pH. 50

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^\circ\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.