



Lip Glow CB23-L01-01

CB23-L01-01 | 2023 | Môi & trang điểm | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Cerafumei® Yellow Beeswax 2004	Beeswax	Sáp tạo cấu trúc	6
A	VAL - Vegetable Alternative To Lanolin	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (and) Glyceryl Rosinate (and) Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables	Chất dưỡng ẩm và làm mềm thay thế Lanolin	12
A	-	Candellila	Sáp cứng nền son	9
A	BHT	Butylated Hydroxytoluene	Chống oxi hóa	0.1
B	MOD MB	Octyldodecyl Myristate	Dầu làm mềm, tạo màng trên môi	20
B	Castor Oil	Ricinus Communis Seed Oil	Dầu làm mềm, tạo độ bóng	11
B	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	12.2
B	Olive Squalane	Olive Squalane	Dầu làm mềm, tạo độ bóng	8
B	Douro Valley Grape Seed Oil	Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil	Dầu dưỡng môi, giảm nứt nẻ	10
B	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng khả năng dàn trải	5
B	Acticire MB	Jjoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Acacia Decurrens Flower Wax (and) Polyglycerin-3	Tạo cấu trúc, cảm quan mịn	3
C	Unicert Red KF053-J (powder)	CI 45410/ RED 27	Chất tạo màu	0.1
C	Castor Oil	Ricinus Communis Seed Oil	Hỗ trợ phân tán màu	2
D	Hyacolor™	Sodium Hyaluronate (and) Ricinus Communis (Castor) Seed Oil (and) Hydrogenated Castor Oil	Giúp môi căng mọng	1
D	SpecKare® VEA	Tocopheryl Acetate	Chống oxi hóa	0.5
D	Honey Fragrance/Flavor	-	-	0.1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01	Chuẩn bị Tất cả pha 25 ± 3°C Khuấy chậm khi nạp liệu Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ. Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.
02	Chuẩn bị pha A Pha A 25-40°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Cerafumei® Yellow Beeswax 2004, VAL - Vegetable Alternative To Lanolin, BHT, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo. Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.
03	Chuẩn bị pha B Pha B 25-40°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha B: cho lần lượt MOD MB, Castor Oil, Labrafac CC MB, Olive Squalane, Douro Valley Grape Seed Oil và 2 thành phần khác, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo. Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.
04	Chuẩn bị pha C Pha C 25-40°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha C: cho lần lượt Unicert Red KF053-J (powder), Castor Oil, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo. Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.
05	Chuẩn bị pha D Pha D ≤ 40°C 300-500 rpm Chuẩn bị riêng pha D gồm Hyacolor™, SpecKare® VEA, Honey Fragrance/Flavor. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất. Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.
06	Hoàn thiện hệ nóng chảy Pha chính 75-85°C khi phối; rót ở 65-75°C 300-500 rpm Duy trì khuấy đến khi khối nóng chảy đồng nhất. Giảm tốc để thoát bọt, sau đó rót nóng vào bao bì hoặc khuôn đã chuẩn bị. Điểm kiểm soát: Khối đồng nhất, bề mặt sau đông rắn không rỗ hoặc nứt.

07 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.