



KEIVITSA / MAGNEETTIKIIISU

Näyte: R333

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	38,34	59,47	0,05	0,01	0,08	0,00	0,10	0,06	0,02	98,13
2	36,70	62,19	0,10	0,00	0,03	0,00	0,01	0,07	0,00	99,10
3	38,54	60,06	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	98,86
4	38,25	59,94	0,10	0,04	0,06	0,00	0,00	0,03	0,01	98,43
5	36,29	62,96	0,13	0,02	0,04	0,00	0,02	0,05	0,00	99,51
6	38,58	59,85	0,13	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	98,61
Keskiarvo	37,78	60,75	0,10	0,02	0,05	0,00	0,02	0,05	0,02	98,77
Min.	36,29	59,47	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	98,13
Max.	38,58	62,96	0,13	0,04	0,08	0,01	0,10	0,07	0,06	99,51
Keskipoikkeama	1,01	1,45	0,03	0,02	0,03	0,00	0,04	0,02	0,02	0,49
Kaava	1,000	0,923	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000		0,000	

KEIVITSA / RIKKIKIIISU

Näyte: R333

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	53,34	45,03	0,19	0,00	2,02	0,01	0,13	0,10	0,03	100,85
2	52,76	47,51	0,02	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	0,00	100,43
3	52,40	47,52	0,18	0,00	0,87	0,00	0,00	0,05	0,00	101,02
										0,00
Keskiarvo	52,83	46,69	0,13	0,00	0,97	0,00	0,09	0,05	0,01	100,77
Min.	52,40	45,03	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Max.	53,34	47,52	0,19	0,00	2,02	0,01	0,13	0,10	0,03	101,02
Keskipoikkeama	0,47	1,43	0,10	0,00	1,01	0,01	0,08	0,05	0,02	0,30
Kaava	1,999	1,014	0,003	0,000	0,020	0,000	0,001		0,000	



KEIVITSA / KUPARIKIISU

Näyte: R333

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	34,35	29,04	0,00	33,90	0,01	0,00	0,18	0,01	0,00	97,49
2	34,49	30,06	0,00	34,33	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	98,94
3	34,20	29,39	0,02	33,77	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	97,42
4	34,48	30,39	0,03	34,46	0,03	0,02	0,00	0,00	0,03	99,44
5	33,49	30,38	0,00	34,67	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	98,62
6	33,28	30,52	0,00	34,58	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	98,46
7	34,45	29,94	0,93	33,84	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	99,28
Keskiarvo	34,11	29,96	0,14	34,22	0,03	0,01	0,04	0,01	0,01	98,52
Min.	33,28	29,04	0,00	33,77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
Max.	34,49	30,52	0,93	34,67	0,05	0,05	0,18	0,04	0,03	99,44
Keskipoikkeama	0,51	0,56	0,35	0,38	0,02	0,02	0,06	0,01	0,01	0,80
Kaava	1,999	1,008	0,004	1,012	0,001	0,000	0,001		0,000	

KEIVITSA / MAUCHERIITTI

Näyte: R333

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	0,13	0,40	50,37	0,00	0,01	0,01	46,89	0,25	0,06	98,12
Keskiarvo										
Min.										
Max.										
Keskipoikkeama										
Kaava	0,051	0,091	10,898	0,000	0,002	0,002	7,949		0,006	

Näyte: R333

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	32,50	33,34	32,42	0,00	0,35	0,00	0,05	0,07	0,00	98,73
2	32,86	32,21	32,95	0,00	0,42	0,00	0,00	0,10	0,03	98,57
3	32,38	32,50	33,26	0,00	0,53	0,01	0,00	0,10	0,06	98,84
4	32,02	31,64	33,56	0,00	1,35	0,00	0,03	0,07	0,00	98,67
5	32,76	32,06	33,65	0,01	0,33	0,00	0,06	0,10	0,04	99,01
6	32,47	30,61	33,80	0,00	1,31	0,00	0,13	0,16	0,04	98,52
7	32,76	30,75	34,07	0,00	0,53	0,00	0,00	0,07	0,01	98,19
8	32,93	29,47	34,97	0,00	0,80	0,00	0,00	0,12	0,03	98,32
9	32,68	29,15	35,40	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,01	97,79
10	32,10	28,98	36,02	0,00	1,14	0,00	0,05	0,10	0,03	98,42
11	32,10	28,12	36,94	0,00	1,33	0,00	0,03	0,09	0,01	98,62
12	32,84	26,92	37,16	0,00	0,82	0,00	0,00	0,09	0,00	97,83
13	32,48	26,69	37,17	0,03	0,68	0,04	0,00	0,06	0,01	97,16
14	32,77	27,72	37,62	0,00	0,50	0,02	0,00	0,13	0,00	98,76
15	32,52	27,56	37,68	0,00	1,08	0,00	0,16	0,14	0,00	99,14
16	32,39	28,49	37,86	0,00	0,30	0,00	0,09	0,10	0,00	99,23
17	32,91	26,85	38,20	0,00	0,47	0,01	0,00	0,11	0,03	98,58
18	32,36	26,80	38,39	0,00	0,57	0,00	0,05	0,08	0,01	98,26
19	32,67	26,54	38,44	0,00	0,59	0,03	0,09	0,11	0,00	98,47
20	32,61	26,48	38,55	0,00	0,57	0,00	0,00	0,15	0,01	98,37
21	32,65	26,29	38,62	0,00	0,59	0,00	0,01	0,15	0,06	98,37
22	32,85	26,63	38,71	0,00	0,45	0,00	0,00	0,10	0,00	98,74
23	32,45	26,49	39,02	0,00	0,60	0,05	0,00	0,18	0,02	98,81
24	32,90	26,05	39,48	0,00	0,31	0,00	0,00	0,13	0,00	98,87
25	32,73	24,91	39,56	0,00	0,99	0,00	0,00	0,17	0,02	98,38
26	32,50	23,74	39,72	0,00	2,11	0,01	0,01	0,09	0,00	98,18
27	32,51	25,23	39,77	0,00	0,60	0,00	0,03	0,11	0,05	98,30
28	32,33	25,35	39,85	0,00	0,49	0,02	0,22	0,08	0,00	98,34
29	32,47	24,51	40,10	0,00	0,53	0,00	0,00	0,15	0,00	97,76
30	32,60	24,86	40,30	0,00	0,40	0,00	0,05	0,17	0,00	98,38
31	32,63	23,57	40,55	0,00	0,54	0,00	0,01	0,10	0,01	97,41
32	32,58	24,12	40,61	0,00	0,68	0,00	0,00	0,11	0,00	98,10
33	32,62	24,11	40,62	0,08	0,67	0,03	0,05	0,11	0,00	98,29
34	32,63	24,12	40,67	0,00	0,86	0,02	0,04	0,15	0,03	98,52
35	32,66	24,89	40,67	0,00	0,47	0,00	0,09	0,09	0,00	98,87
36	32,11	24,55	40,74	0,00	0,61	0,00	0,06	0,01	0,07	98,15
37	32,56	24,55	40,88	0,00	0,43	0,00	0,00	0,17	0,00	98,59
38	32,96	24,12	40,93	0,00	0,63	0,00	0,00	0,13	0,06	98,83
39	32,58	23,86	41,08	0,00	0,58	0,02	0,00	0,15	0,06	98,33
40	32,52	23,91	41,16	0,00	0,49	0,00	0,00	0,09	0,01	98,18
41	32,50	24,20	41,18	0,00	0,68	0,00	0,08	0,16	0,00	98,80
42	32,47	24,16	41,21	0,00	0,62	0,00	0,10	0,15	0,05	98,76
43	32,74	24,03	41,33	0,00	0,70	0,05	0,06	0,12	0,03	99,06
44	32,62	23,66	41,34	0,00	0,51	0,01	0,08	0,07	0,01	98,30
45	32,84	23,77	41,64	0,00	0,47	0,00	0,04	0,14	0,00	98,90
46	32,65	23,46	41,77	0,00	0,50	0,00	0,05	0,12	0,05	98,60
47	32,67	22,97	41,95	0,00	0,56	0,00	0,03	0,16	0,04	98,38
Keskiarvo	32,58	26,49	38,54	0,00	0,67	0,01	0,04	0,11	0,02	98,46
Min.	32,02	22,97	32,42	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
Max.	32,96	33,34	41,95	0,08	2,11	0,05	0,22	0,18	0,07	99,23
Keskipoikkeama	0,22	2,83	2,76	0,01	0,33	0,01	0,05	0,04	0,02	0,42
Kaava	7,996	3,732	5,166	0,000	0,089	0,001	0,004		0,001	



KEIVITSA / HEAZLEWOODIITTI

Näyte: R333

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	26,46	2,21	69,84	0,00	0,07	0,00	0,00	0,16	0,00	98,74
2	26,91	0,58	70,68	0,00	0,01	0,04	0,03	0,08	0,00	98,33
3	26,55	1,30	70,93	0,00	0,00	0,01	0,00	0,14	0,02	98,95
4	26,40	0,50	70,99	0,00	0,01	0,00	0,22	0,08	0,05	98,25
5	26,27	0,14	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,06	98,03
6	26,57	0,30	71,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,06	0,00	98,76
7	26,39	0,63	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	98,99
8	26,37	0,79	71,18	0,00	0,06	0,00	0,08	0,14	0,00	98,62
9	26,57	0,55	71,26	0,00	0,06	0,00	0,12	0,14	0,00	98,70
Keskiarvo	26,50	0,78	71,10	0,00	0,02	0,01	0,05	0,13	0,01	98,60
Min.	26,27	0,14	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	98,03
Max.	26,91	2,21	71,83	0,00	0,07	0,04	0,22	0,20	0,06	98,99
Keskipoikkeama	0,19	0,63	0,61	0,00	0,03	0,01	0,08	0,04	0,02	0,33
Kaava	1,998	0,034	2,928	0,000	0,001	0,000	0,002		0,000	

KEIVITSA / MILLERIITTI

Näyte: R333

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	34,17	1,68	61,47	0,00	0,31	0,00	0,00	0,19	0,01	97,83
Keskiarvo										
Min.										
Max.										
Keskipoikkeama										
Kaava	1,000	0,028	0,983	0,000	0,005	0,000	0,000		0,000	