






الشوارد السالبة			الشوارد الموجبة						رقم الأنبوب اسم الشاردة	
(3) CO_3^{2-}	(2) SO_4^{2-}	(1) Cl^-	(A) Ca^{2+}	(5) Fe^{3+}	(4) Fe^{2+}	(3) Zn^{2+}	(2) Cu^{2+}	(1) Al^{3+}		
كلور الهيدروجين	كلور الباريوم	نترات الفضة	كربونات الصوديوم	يتم الكشف عن الشوارد المعدنية ب كاشف هيدروكسيد الصوديوم					المحاليل الكاشفة	
انطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2	أبيض	أبيض يسود في وجود الضوء	أبيض	أحمر أجوري	أخضر	أبيض	أزرق	أبيض	لون الراسب	الملاحظة
	كبريتات الباريوم $BaSO_4$	كلور الفضة $AgCl$	كربونات الكالسيوم $CaCO_3$	هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$	هيدروكسيد الحديد الثنائي $Fe(OH)_2$	هيدروكسيد الزنك $Zn(OH)_2$	هيدروكسيد النحاس $Cu(OH)_2$	هيدروكسيد الألمنيوم $Al(OH)_3$	اسم الراسب	



الشوارد السالبة			الشوارد الموجبة						رقم الأنبوب اسم الشاردة	
(3) CO_3^{2-}	(2) SO_4^{2-}	(1) Cl^-	(A) Ca^{2+}	(5) Fe^{3+}	(4) Fe^{2+}	(3) Zn^{2+}	(2) Cu^{2+}	(1) Al^{3+}		
كلور الهيدروجين	كلور الباريوم	نترات الفضة	كربونات الصوديوم	يتم الكشف عن الشوارد المعدنية ب كاشف هيدروكسيد الصوديوم					المحاليل الكاشفة	
انطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2	أبيض	أبيض يسود في وجود الضوء	أبيض	أحمر أجوري	أخضر	أبيض	أزرق	أبيض	لون الراسب	الملاحظة
	كبريتات الباريوم $BaSO_4$	كلور الفضة $AgCl$	كربونات الكالسيوم $CaCO_3$	هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$	هيدروكسيد الحديد الثنائي $Fe(OH)_2$	هيدروكسيد الزنك $Zn(OH)_2$	هيدروكسيد النحاس $Cu(OH)_2$	هيدروكسيد الألمنيوم $Al(OH)_3$	اسم الراسب	