산림임업용어사전 — ㄹ

← 목차 · 102개 용어 · 라노린 ~ 릴라스코프

라노린 羊毛脂 · lanoline wool
양모(羊毛)에 부착한 지방질의 분비물을 비누 또는 용제로서 분리정제한 것. 화학적으로는 납(蠟)에 속한다. 피부에 잘 흡수된다.

No.2014 · 산림청 원문

라더포오드 - · rutherford
임의의 방사성을 가진 물질이 1초간에 10개의 원자붕괴(原子崩壞)를 하는 량.

No.2015 · 산림청 원문

라돈 - · radon
Rn. 원자기호 86. 원자량 222.

No.2016 · 산림청 원문

라드 - · rad
방사선의 선량(線量)의 한 단위.

No.2017 · 산림청 원문

라디안 弧度 · radian
각도의 단위. 1라디안 = 57.2958˚

No.2018 · 산림청 원문

라디움 - · radium
Ra. 원자기호 88. 원자량 226.05.

No.2019 · 산림청 원문

라메트 - · ramet
한 클론에 속하는 각개체.

No.2020 · 산림청 원문

라아드 - · lard
돼지의 지방조직을 용출해서 얻어지는 지방. 거의 백색의 연고상(軟膏狀). 약 43-49℃ 에서 녹는다.

No.2021 · 산림청 원문

라움미터 - · stacked cubic meter
층적(層積)의 단위로서 1m³.

No.2022 · 산림청 원문

라이너지 - · lining board
(1) 골판지의 표리에 사용되는 판지의 총칭. 강도별로 A급, B급, C급으로 나누어진다. (2) 상자의 내측을 따라 붙인 보호용 판지, 상자의 구석을 보호하는 것과는 구별된다.

No.2023 · 산림청 원문

라이다 - · LiDAR: Light Detection And Range)
빛을 이용하여 거리를 측정하는 방법으로 일반적으로 레이저광원을 이용한다.

No.2024 · 산림청 원문

라이더 - · rider
정밀측정용의 천정(天秤)에 쓰는 일종의 분동(分銅, 저울추). U자형의 가는 금속성으로 만들고 0.01g의 것이 많다.

No.2025 · 산림청 원문

라이시미터 浸透計 · lysimeter
지하침투수의 양과 그 안에 포함되어 있는 양분을 조사하기 위해서 설치되는 일종의 지하침투채취장치.

No.2026 · 산림청 원문

라이신 - · lysine
α - 아미노산의 일종.

No.2027 · 산림청 원문

라이트효과 - · wright effect
멘델집단은 종종 유한의 개체수를 가진다. 어떤 대립유전자를 생각하면 유한집단에서 는 기회적인 변동의 결과그 한 쪽이 소실되고 다른 쪽이 고정되는 상태, 즉 homo의 상태에 도달하는 일이 있다. 집단이 작을수록 이러한 경향이 있다. 그 결과 적응과는 관계없이 어떤 형질이 집단안에 보편화하고 또는 소실하는 일마저 있고, 소집단에서는 적응적 형태가 소실하는 수가 있다. 이 변동을 wright효과 또는 유전자 부동이라 한다. 적응과는 관계없다고 생각되는 형질이 집단마다 다른 비율로 포함되고, 또 같은 환경이라고 생각되는 데도 토지에 따라 다른 지리적 품종이 존재하는 사실은 라이트효과로서 설명된다.

No.2028 · 산림청 원문

라인트란섹트 線狀統計法 · line transect
식물군락조사법의 하나.

No.2029 · 산림청 원문

라테라이트 - · laterite
열대성기후에서 우량은 많으나 건기가 있는 지방에 보이는 적색의 토양. 비에 의한 용탈과 점토의 유실이 심하나 건기에는 지표면의 증발과 더불어 용해물이 지층부터 상층으로 이동해서 집적한다. 상층에는 Fe, Ae, Ti, Mn 등의 산화물이 많고, 지표면에 철화합물의 곡층을 만든다.

No.2030 · 산림청 원문

라텍스 - · latex
본래는 고무유액을 말하였으나, 지금은 합성수지의 유액도 포함된다. 용도:제지에서 코팅제, 첨가제 등.

No.2031 · 산림청 원문

라피노오스 - · raffinose
이당류의 일종. 유우칼리 나무에서 얻어진다.

No.2032 · 산림청 원문

락카아제 - · laccase
오키시다아제의 일종. 약 0.24%의 동을 포함하는 동일단백효소(同一蛋白酵素). 각종의 미생물, 버섯, 옻나무 등의 고등식물의 즙액(汁液)에 포함된다.

No.2033 · 산림청 원문

람네친 - · rhamnetin
레몬의 황색의 결정.

No.2034 · 산림청 원문

람노오스 - · rhamnose
일명 isodulcite(영). 각종 배달체(配糖體)의 성분으로 생산된다.

No.2035 · 산림청 원문

람사협약 람사協約 · Ramsar convention
람사협약은 지난 1971년 이란의 람사(Ramsar)에서 채택된 습지에 관한 협약으로 「자연자원의 보전과 현명한 이용」에 관해 맺어진 최초의 정부간 협약이다. 정식명칭은 '물새 서식지로서 특히 국제적으로 중요한 습지에 관한 협약'(the convention on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat)이다. 이 협약은 지난 1975년에 발효됐으며 1997년에 가입한 우리나라 등 114개국이 회원국이다. 전세계적으로는 967개의 습지가 국제적으로 중요한 습지목록에 등재되어 있으며 그 면적은 7,100만ha에 달한다. 람사협약은 전문 및 본문 12개조로 구성되어 있는데, 습지는 자연적 또는 인공적, 담수나 염수에 관계없이 소택지, 습원 등을 말하며 간조시에 수심이 6m를 넘지않는 해역을 포함한다. 개펄, 호수, 하천, 양식장, 해안, 산호초도 습지에 포함된다. 람사협약 가입국은 협약가입 때 1개 이상의 자국 습지를 람사습지로 지정해야 하며, 람사습지의 추가 또는 축소시 사무국에 통보해야 한다. 또 가입국은 람사습지로 지정된 습지의 보전 및 적정 이용계획을 수립, 시행해야 한다. 물새의 수를 늘리기 위해서도 노력해야 한다. 람사 사무국의 관장기구는 스위스 글랜드에 위치하고 있는 세계자연보전연맹(IUCN)이다.

No.2036 · 산림청 원문

람슈육종 育種 獨 · ramschzuchtung
집단육종.

No.2037 · 산림청 원문

래드하우스 被蔭室 · lath house
일광(日光)을 막을 수 있게 발을 친 시설. 강한 일광을 싫어하는 식물을 다루는데 편리하다.

No.2038 · 산림청 원문

래디오미터 - · radio meter
복사선(幅射線)의 강도를 측정하는 기계.

No.2039 · 산림청 원문

래디오오토그래피 - · radio autography
방사성동위원소(放射性同位元素)를 포함하는 시료를 건판에 밀착시켜서 방사성동위원소의 분포를 관측하는 방법.

No.2040 · 산림청 원문

래스터 자료 raster 資料 · raster data
격자(grid)의 영역을 구성하고 있는 각 셀들의 속성정보에 따라 실세계를 다양하게 표현하는 자료로써 셀의 크기가 작으면 작을수록 보다 정밀한 공간 형상을 잘 표현할 수 있다.

No.2041 · 산림청 원문

래프 - · rep
방사선의 선량의 단위. Rontgen equivalent physical의 약자.

No.2042 · 산림청 원문

랜드셋 - · Landsat (Land Remote Sensing Satellites)
1972년부터 시작하여 우주로부터 지구영상자료를 주기적으로 얻기 위하여 발사된 위성 시리즈. 랜드셋 1로부터 시작해서 1999년 랜드셋7까지 발사되었다.

No.2043 · 산림청 원문

럼버코어합판 合板 · lumber core plywood
폭이 좁은 스트립(strip)을 접착시켜서 심피(core)으로 하고 그 아래 위에 단판의 cross band, 표판(表板), 이판(裏板)을 접착해서 오층으로 된 두께 2.5cm 가량의 합판을 말한다. strip의 폭에 따라 다음과 같이 분류된다. 라민보오드(laminated board 또는 laminboard) - 0.7cm 이하 불록보오드(block board) - 2.5cm 이하 바텐보오드 (battenboard 또는 lumber-core board) - 7.5cm 이하

No.2044 · 산림청 원문

레드데이타북 - · Red Data Book
국제자연보호연맹 (IUCN)에서 지정한 전세계의 희귀 및 멸종위기에 처한 야생동식물 목록이다. 적색자료목록.

No.2045 · 산림청 원문

레미콘 泥?? · ready mixed concrete
콘크리트 제조 공장에서 아직 굳지 않은 상태로 차에 실어 그 속에서 뒤섞으며 현장으로 배달하는 콘크리트

No.2046 · 산림청 원문

레벨 水準儀 · level
직접수준측량에 쓰이는 기기로 레벨이라고도 한다.

No.2047 · 산림청 원문

레벨측량 水準測量 · leveling
지구상에 있는 점들의 고저차를 측량하는 것을 말하는데, 고저측량 또는 수준측량이라고도 한다.

No.2048 · 산림청 원문

레이놀즈수 레이놀즈 數 · Reynolds number
유체(流體)의 점성력(粘性力)과 관성력 (慣性力)과의 비(比)를 의미하는 것으로, 유속(v)과 흐름의 규모를 표시하는 길이의 곱과 동점성계수(動粘性係數, L)과의 비 로 나타낸다.

No.2049 · 산림청 원문

레이다 radar · -
Radio direction-finding and ranging 의 약자. 무선저파로서 항공기, 선박, 육지 등의 방향과 거리를 알 수 있는 방위측정의 정밀도가 좋다. 파장 수cm 로서는 구름과 안개의 방해를 받지 않는다.

No.2050 · 산림청 원문

레이욘 再生纖維素 · rayon
인견(人絹)중 목재섬유를 추출해서 실로 형성한 것.

No.2051 · 산림청 원문

레졸신 - · resorcine
일명 레졸시노오르. 무색의 사방주상(斜方柱狀) 또는 판상정(板狀晶). 감미(甘味)가 있고 물, 알코올, 에테르에 녹는다.

No.2052 · 산림청 원문

레지스터 - · register
(1) 종이를 양면에 인쇄할 때, 또는 동일 종이면에 2색 이상을 인쇄하여 중첩하는 경우 각 판면이 인쇄되어 겹치는 것. (2) 유럽에서는 장부용지의 일종.

No.2053 · 산림청 원문

레크리에이션 - · recreation
자연적으로 흥미를 가지고 행동하는 것으로 심신의 건강을 좋게 하고, 인생을 풍부하게 하는 것. 각종 스포츠, 낚시, 수렵, 여행, 등산, 캠핑, 스케이트, 스키 등.

No.2054 · 산림청 원문

렉 - · lek
집단으로 구애과시 행동을 하는 장소. 어느 시기에 어떤 장소에서 수컷들이 모여 집단으로 구애과시, 그 결과 높은 순위의 수컷이 암컷과 교미하게 됨. 초원성 들꿩, 목도리도요 등이 대표적이다.

No.2055 · 산림청 원문

렌트겐 - · roentgen
X선 강도의 단위.

No.2056 · 산림청 원문

렌트겐선 - · roentgen ray
X선.

No.2057 · 산림청 원문

렐라스코프 林分胸高斷面積測定器 · relascope
오스트리아의 Bitterlich(1947)가 고안한 이론에 입각해서 임분의 흉고단면적합계를 측정하는 기구이다.

No.2058 · 산림청 원문

렙어택 - · rapattack
헬기로 이동한 후 레펠을 이용하여 산불현장에 투입, 진화하는 소방대원이다.

No.2059 · 산림청 원문

로그우드 - · log wood campechy wood
중남미, 서인도산의 두과의 소교목, 심재는 홍자색(紅紫色). 헤마토키실린이란 식물염료를 얻는다.

No.2060 · 산림청 원문

로깅 退化植物 · roguing
다른 품종의 식물 또는 잡초 같은 것을 채종포로부터 제거하는 일.

No.2061 · 산림청 원문

로마조약 - · Treaty of Rome
1957년 독일, 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 이태리 등의 유럽 6개국에 의해 체결된 조약으로 유럽경제공동체(EEC)와 유럽원자력에너지공동체(Euratom)의 설립을 규정하고 있다. 본 로마조약에 의해 설립된 유럽경제공동체(EEC)는 이후 유럽공동체(EC)와 유럽연합(EU)의 모체가 되었다.

No.2062 · 산림청 원문

로이코신 - · leucosin
식물성 알부민의 일종. 보리, 밀 등의 곡립(穀粒)중에 약 0.4%가 포함된다.

No.2063 · 산림청 원문

로제트 - · rosette
마디사이 매우 짧은 줄기에 수평으로 다수의 잎이 난 생육형. 예 질경이, 민들레 등이 있다.

No.2064 · 산림청 원문

로제트세포 細胞 · rosette
침엽수의 전배(傳胚)의 구성단위. 진현수사(前縣垂絲)의 기부에 있고 한쪽으로는 개방세포에 연결된다. 기능은 불명하나 종종 배성(胚性)을 복활(復活)해서 배(胚)로 되는 수가 있고, 이것을 로젯트형(영 rosette embryo)라 하나 유식물(幼植物)로 되기까지 생장이 되지 않는다.

No.2065 · 산림청 원문

로제트식물 로제트植物 · rosette plant
민들레처럼 지면에 붙어서 뿌리에서 발생한 잎을 장미모양으로 펼치고 월동하는 식물을 말한다. 라운키에르 생활형으로는 반지중식물이다. 로제트 식물 중에는 민들레처럼 지상에는 꽃대만 올리는 로제트형과 달맞이꽃이나 망초처럼 줄기에 일부의 잎을 붙이는 부분로제트형으로 구분할 수 있다. 이런 식물은 추위에 적응하는 데 유리한 것으로 보인다. 겨울에 우리나라의 들판을 살펴보면 이런

식물들이 지면에 딱 붙어서 지온을 어느 정도 받기 때문에 잎이 살아서 월동하는 경우를 자주 볼 수 있다.

No.2066 · 산림청 원문

로즈유 - · rose oil
각종의 장미의 꽃을 수증기로 증류해서 얻어지는 향유. 주산지는 인도, 불가리아, 루마니아.

No.2067 · 산림청 원문

로진 - · rosin
콜로포늄 (영 colophony).

No.2068 · 산림청 원문

로진사이즈제 - · rosin size
천연적으로 존재하는 식물이 생리적인 생성상태에서 불휘발성의 유기물이 로진으로 존재하고 아비에트산을 주성분으로 한다. 수지산을 알칼리화 혹은 무수말레인산 등의 불포화염기산을 부가하여 알칼리로 gum화하여 얻어진 물질로 로진사이즈제가 있다.

No.2069 · 산림청 원문

로커보어 - · Locavore
자기가 살고 있는 지역(local)에서 재배한 제철음식을 그때 그때 소비하는(-vore) 트랜드를 일컫는 말.

No.2070 · 산림청 원문

로터리 펌프 - · rotary pump
회전펌프.

No.2071 · 산림청 원문

로테논 - · retenone
콩과식물(열대산)의 뿌리로 부터 얻어지는 살충제. 무색무취의 육각판상정(六角板狀晶). 유기용매에 녹는다.

No.2072 · 산림청 원문

로프 집재 - · sliding with a rope
목재의 한 끝에 구멍을 뚫든지 고리를 박아서 로프를 묶고 이 로프의 다른 한쪽 끝을 그루터기에 감아서 당기는 집재방법.

No.2073 · 산림청 원문

록볼트 ?杆 · rockbolt
격자틀붙이기 공사를 할 때 지반이 암반이면 록볼트를 사용하여 격자틀이 미끄러지지 않도록 고정시킨다.

No.2074 · 산림청 원문

롤러 - · roller
차륜의 하중만을 이용하거나 하중과 진동을 동시에 이용하여 다짐이 필요한 지역을 다지는 기계이다. 롤러는 차륜이 철제로 이루어져 하중을 이용하는 로드롤러와 차륜이 타이어로 이루어진 타이어 롤러, 다짐차륜이 진동하는 진동롤러 등이 있다.

No.2075 · 산림청 원문

루멘 - · lemen
광속의 단위명. 모든 방향으로 같게 1신촉(1 新燭)의 광도를 가지는 점화원으로 부터 단위립 시각안에 보내지는 광속을 1루멘이라 한다.

No.2076 · 산림청 원문

루미네센스 - · luminescence
물질이 광, 열, X 선, 방사선 및 각종의 입자선, 화학적자극 등을 받아 온도복사와 다른 광을 발사하는 현상. 고열이 없어 냉광(冷光)이라고도 한다. 자극원인에 따라 광루미네센스, 열루미네센스, 마찰루미네센스, 방사선루미네센스, 생물발광, 음루미네센스, 화학루미네센스, X 선루미네센스 등으로 말한다.

No.2077 · 산림청 원문

루비키산친 - · rubixanthin
칼로치노이드의 일종. 찔레, 해당화 등의 홍열(紅熱)한 과실에 포함되는 색소. 휘동색(輝銅色)의 침상정(針狀晶).

No.2078 · 산림청 원문

루친 - · rutin
담황색의 침상정(針狀晶). 각종식물에 분표한다. 모세혈관이 약해지는 것을 막고 소위 비타민P 작용을 하는 것으로 생각되고 방사선장애, 빈혈성의 제병(諸病)의 예방에 효과가 있다. 회화나무의 어린 꽃, 메물, 토마토나 담배 잎 등에서 얻어진다.

No.2079 · 산림청 원문

루페 - · lupe
확대경(돋보기)의 독일어명.

No.2080 · 산림청 원문

룩크스 - · lux
조도의 실용단위명. 기호 1x. 1㎡의 면적에 1루우멘의 광속이 균일하게 분포할 때의 표면의 조도. 즉 모든 방향에 같게 1신촉(1 新燭)의 광도를 가지는 점광원이 있을 때 이것을 중심으로 하는 우경 1m의 구면상의 조도(1미터촉)에 상당한다.

No.2081 · 산림청 원문

뤼핑법 - · rueping's method
독일의 Max Rueping이 고안한 목재방부의 한 방법으로서 가압법의 일종. 처리방법은 처리할 목재를 실린더 속에 넣고 베델식처럼 방부제를 집어 넣기 전에 먼저 공기를 빼내는 것이 아니라 반대로 공기압력을 가하여 공기를 압축시킨다음 실린더 안에 약제를 밀어 넣고 다시 가압하여 방부제가 목재에 침투되도록 한다. 수용성 및 유용성 방부제를 모두 사용할 수 있다.

No.2082 · 산림청 원문

류신 - · leucine
α — 아미노산의 하나.

No.2083 · 산림청 원문

리그넘바이티 癒瘡木 · lignumvite
열대아메리카, 서인도제도산의 활엽수 Guajacum officinale L., 및 G. sanctum L. 인데 심재는 암갈색, 때로는 녹색을 띤다. 목재가 단단하고 비중이 1.1~1.3이다.기계재, 도구재로 쓰이고 목재추출물은 약용으로 쓰인다.

No.2084 · 산림청 원문

리그노셀룰로오스 - · ligno-cellulose
복합셀룰로오스의 한 종류로 셀룰로오스와 리그닌이 단단히 결합된 것이다. 단 양자간의 결합은 물리적이라고 하는 견해가 유력하다. 목재섬유가 대표적인 예이다.

No.2085 · 산림청 원문

리그닌 - · lignin
토양 중의 유기물은 동물,식물,미생물 등의 유체로 구성되는데 자연조건하에서 토양부식의 중요한 재료는 식물체이다.식물체가 구성하고 있는 유기물 중 토양생성의 주요 모재가 되는 것은 셀룰로즈, 헤미셀룰로즈,펙티,리그닌,단백질 등의 세포막 물질들이다.

No.2086 · 산림청 원문

리그닌가 - · lignin number
표백 펄프 중에서 남아있는 리그닌의 양을 표시한 수치. 펄프를 72% 황산에 용해하여 그 용액의 색을 비색 정량한다. 이 수치로부터 펄프의 백색도를 구한다.

No.2087 · 산림청 원문

리그닌정색반응 呈色反應 · lignin
목화한 조직은 각종 정색반응(呈色反應)을 나타낸다. 그 정색반응의 대부분은 리그닌의 존재에 원인한다. 모이래반응은 시료를 1% 초만간산 칼리로 처리하고 15%의 염산으로 씻고, 물로 다시 씻은 다음 암모니아수에 침지(沈漬)하면 활엽수재는 심홍색을, 칩엽수재는 황갈색을 나타낸다. 프로로그루신반응은 프로로그루신 1g을 12% 염산 100cc 중에 용해시켜 시료에 처리하면 적자색을 나타낸다.

No.2088 · 산림청 원문

리그닌화 리그닌化 · lignification
식물의 세포막에 리그닌이 축적되는 현상. 리그닌화를 진행시킴으로써 식물은 바깥과 더 단단한 경계를 쌓을 수 있다. 목질화.

No.2089 · 산림청 원문

리기다소나무 - · pitch pine, 學 Pinus rigida
한다발에 침엽이 3개이고 원산지는 북미인데 엽횡단면상의 수지구(樹脂構)가 2-11개이다.

No.2090 · 산림청 원문

리니어프로그래밍 線型計劃法 · linear pro
서로 연관된 몇 개의 활동을 종합적으로 보아 가장 좋은 계획을 세우기 위한 하나의 계산 기술.

No.2091 · 산림청 원문

리더쉽 經營指導 · leadership
경영자가 경영을 조직화하고 경영활동을 조정해 가는 기능, 즉 지휘와 조정의 기능을 말한다. 이것의 목적은 경영의 활동이 시작하기 전에 경영정책을 세우고 활동의 목표와 방향을 정하고 그 방향에 따라 활동을 지휘하고 통일을 가져오는데 있다.

No.2092 · 산림청 원문

리보솜 - · ribosome
리보솜 RNA와 단백질로 구성된 세포내 입자로서 mRNA에 부착되어 폴리펩티드를 합성하는데 관여한다.

No.2093 · 산림청 원문

리보솜 RNA - · ribosomal RNA
리보솜의 구성요소가 되는 RNA 분자들. 진핵생물에서는 5S, 5.8S, 18S, 28S 등 4종의 리보솜 RNA가 존재하며 원핵생물에서는 5S, 16S, 23S의 3종 리보솜 RNA 존재한다.

No.2094 · 산림청 원문

리보솜 부착부위 - · ribosome binding site
리보솜이 부착되어 번역을 시작하게 하는 mRNA의 부위. 세포내 번역 (translation)이 일어날 때 mRNA 전체가 다 폴리펩티드로 읽혀지는 것은 아니다. 보통 mRNA의 ATG triplet을 개시코돈 (start codon)으로 시작되는데 mRNA상에 여러 개의 ATG codon이 올 수 있다. 정확한 번역은 ribosome이 부착되는 부분의 바로 다음에 오는 ATG codon이다. 이 부위의 염기서열은 진핵생물과 원핵생물간에도 확연히 구별되는데 그 이유는 16S rRNA의 3′말단과 리보솜의 구조와 맞아 떨어지기 때문인 것으로 추측된다. 이러한 현상은 서로 다른 종류의 리보솜을 가지고 있기 때문이다. 각 개체에서도 유전자 마다 약간씩 다른 염기서열을 보이기도 하지만 진화과정에서 비교적 보존이 잘되어 있는 것으로 추측된다. 원래는 원핵생물에서 밝혀진 것으로 이 구조를 밝힌 사람들의 이름을 따서 Shine과 Dalgarno 염기서열 (AGG)이라한다. 진핵생물에서는 이와 같은 역할을 하는 Kozac sequence라는 것이 밝혀져 있다.

No.2095 · 산림청 원문

리보자임 - · ribozyme
촉매작용을 할 수 있는 RNA의 염기서열. 특히 리보자임은 RNA로서 다른 부위의 RNA를 절단하는 기능을 지니고 있어서 최초의 유전물질이 RNA라는 가설을 지지하고 있다. 전사과정 중에 pre mRNA에서 intron이 떨어져 나가는 과정도 단백질 효소가 관련되기보다는 RNA 자체의 절단 기전에 의해서 일어난다. 리보자임은 여러 가지 형태로 나타나는데 망치모양 (hammerhead) 리보자임, Group I intron, RNase P, hairpin type 등이 알려져 있다. 이러한 촉매기능이 있는 RNA들을 이용한 질병치료의 가능성 때문에 주로 대부분 특허가 걸려 있다.

No.2096 · 산림청 원문

리보핵산 리보核酸 · ribonucleic acid
염기, 5탄당, 인산으로 구성된 핵산에서 5탄당이 D-리보스로 된 물질.

No.2097 · 산림청 원문

리스본협약 리스본協約 · Lisbon Agreement
WIPO(세계 지적재산권 기구)의 주관하에 원산지명명과 그 국제적 등록의 보호를 위해 체결된 조약이다.

No.2098 · 산림청 원문

리우선언 리우宣言 · The Rio Declaration on Environment and Development
정식으로는「환경과 개발에 관한 선언」으로, 1972년 스웨덴 스톡홀롬에서의 『인간환경선언』이 있은 지 20년만인 1992년 브라질 수도 리우데자네이로에서 세계지구인의 행동강령으로서 150여개국 대표가 서명하여 채택되었으며, 27개 원칙으로 구성되어 있다. 리우선언에서는 지구온난화방지, 생물종의 다양성보전과 산림의 중요성이 인식되어 Agenda21과 산림원칙성명을 채택하였다.

No.2099 · 산림청 원문

리이케공식 - · rieke's formula
목재의 구적공식(求積公式)의 하나. 일명 뉴턴 공식(Newton's formula).

No.2100 · 산림청 원문

리젝트 - · reject
일반적으로 정선공정에서 배출되는 폐기분. 펄프의 정선공정에서 옹이 찌꺼기, 먼지 등의 이물질 분리제거를 실시하면 그때 이들 이물질이 폐기방향으로 이동하여 배출된다. 리젝트분에 양호한 펄프분이 포함되는 경우가 많은데 이 때에는 2차, 3차의 정선 처리를 거치는 경우가 많다.

No.2101 · 산림청 원문

리조칼린 - · rhizocaline
식물의 삽수발근(揷穗發根)에 관계되는 물질.

No.2102 · 산림청 원문

리차드생장함수 리차드生長函數 · Richards growth equation
리차드생장함수는 이전의 다른 학자에 의하여 보고된 식이지만 Richards(1959)에 의해 “실제 이용에 있어 융통성있는 생장곡선”으로 이름 붙여진 이후 일반에게 리차드생장함수로 알려진 식이다. 이 생장함수는 다양한 조건에 대하여 임목의 생장을 비교적 정확하게 추정할 수 있을 뿐만 아니라, 적용 범위가 넓어 가장 많은 사용 빈도를 보이고 있다. 이 함수식은 로 표현되는데, 생장량(Y)이 시간(t)에 대한 곡선식으로 표현되며 3개의 모수 a, b, c로 구성되어 있다. 여기서 모수 a는 최대도달량 또는 최대가능량으로 생장량이 주어진 환경조건하에서 도달하여 얻을 수 있는 최대량을 말한다. 또한 b는 생장량, 생장률과 규제의 모수로 b가 커지면 급상승하는 곡선 모양이 된다. 보통 b는 0과 1 사이의 값을 갖는데, 모수 c와 결합하여 생장과정의 특성을 표현할 수 있다. 즉, 는 생장곡선의 변곡점, 이를테면 연년생장량 최대의 임령에서의 생장률을 나타낸다.

No.2103 · 산림청 원문

리콤비네이션 組換 · recombination
동일염색체위에 있는 유전자의 조합이 교우(交又)에 의해서 바꾸어지는 현상.

No.2104 · 산림청 원문

리터 立 · liter
체적의 단위. 약식기로 lit. = ℓ. 보통 1,000㎤을 1 lit로 하고 있다.

No.2105 · 산림청 원문

리토솔 - · lithosol
급경사 등 침식이 심하고 모재의 풍화와 토양의 층화가 진전되지 못한 다량의 암설(岩屑)을 가지는 미열토(未熱土)를 말한다. 대개 기암의 풍화암설로 된 것을 말하고 암석의 종류와 특징이 크게 남아 있다. 이에 대해서 화산탄(火山炭) 등 비교적 균일한 조성을 가지고 역(礫)을 포함 하지 않는 사질모재로 미열토를 레고솔(regosol)이라 한다.

No.2106 · 산림청 원문

리트머스 - · litmus
여러가지 지의류(地衣類)에서 얻어지는 자색의 색소. 산으로써 적색. 알칼리로서 청색으로 된다.

No.2107 · 산림청 원문

리파이너 - · refiner
칩의 마쇄나 펄프 고해 등을 행하는 기계로서 원판형, 원추형, 원통형 등이 있다.

No.2108 · 산림청 원문

리파이닝 - · refining
펄프의 섬유를 해리, 정쇄, 고해 등을 행하는 작업.

No.2109 · 산림청 원문

리파제 - · lipase
에스테라아제의 일종. 산소.

No.2110 · 산림청 원문

리포이드 - · lipoid
유지질(類脂質), 복지질(複脂質, 영 compound lipide)등을 말한다. 세표의 원형질의 상성분(常成分). 알콜, 클로로포름, 벤젠 등의 지방유제에 녹는다.

No.2111 · 산림청 원문

리푸렉토리우드 - · refractory wood
목재 원래의 성질로서 건조시킬 때 결점이 나타나게 되는 목재.

No.2112 · 산림청 원문

린네 - · Carolus von Linnaeus
근대분류학의 아버지라고 불리우는 대표적인 식물학자 (1707~1778)이다. 암술과 수술의 수에 의해 식물을 분류하는 분류체계를 수립하였으며, 오늘날 사용하는 학명인 이명법의 기초를 닦았다.

No.2113 · 산림청 원문

린네종 린네種 · linne's species
보통 말하는 종. 18세기 중엽에 린네에 의하여 확립된 생물 분류의 기본 단위. 생물 형태의 명확한 불연속성을 분류의 기초로 하였다.

No.2114 · 산림청 원문

릴라스코프 - · relascope

릴라스코프는 Bitterlich법에 의해 각산정표준지법에 사용되는 측정기구를 총칭하는 것으로, 간단하게 임분의 흉고단면적을 측정할 수 있는 기구이다. 즉, 릴라스코프는 미리 선택한 흉고단면적정수에 의하여 만들어지는 측정기구의 시준 각도의 크기에 따라 측정입목을 선별하여 그 표본목의 수에 의하여 흉고단면적이 결정된다. 참조: 각산정표준지법, 스피겔릴라스코프, 프리즘릴라스코프.

No.2115 · 산림청 원문