산림임업용어사전 — ㅁ

← 목차 · 573개 용어 · 마가목 ~ 밑막이

마가목 馬牙木 · 學 Sorbus commixta
잎은 우상복생(羽狀複生). 흰 꽃이 5-6월에 핀다. 아린(芽鱗)에 털이 난 것을 당마가목(Sorbus amurensis)이라 한다.

No.2116 · 산림청 원문

마그네슘 苦土 · magnesium
Mg. 원자기호12. 천연으로는 탄산염(炭酸鹽), 유산염(硫酸鹽), 규산염(珪酸鹽) 및 염화물로서 다량 산출한다. 백운석, 활석, 석면, 사문석 등은 그 주요한 광석이다.

No.2117 · 산림청 원문

마그네슘비료 苦土肥料 · magnesium fertilizer
마그네슘이 부족한 토양에 사용하는 비료로 Mg성분이 많이 함유된 물질(MgSO4 또는 MgCl2 등).

No.2118 · 산림청 원문

마그네슘화합물 苦土化合物 · magnesium compound
마그네슘은 보통 2가의 화합물을 만든다. 대개는 이온 결합으로 되어 있어서 Mg++ 이온을 낸다.

No.2119 · 산림청 원문

마그네시아벽돌 - · magnesia brick
염기성내화(鹽基性耐火)벽돌의 일종.

No.2120 · 산림청 원문

마노미터 壓力計 · manometer
압력계

No.2121 · 산림청 원문

마디 節 · node
절. 잎이 붙어있는 줄기의 部分.

No.2122 · 산림청 원문

마디사이 節間 · internode
마디와 마디의 사이를 말한다. 주로 1년 동안 줄기가 자란 부분에 해당된다.

No.2123 · 산림청 원문

마라케쉬 합의문 마라케쉬 協議文 · Marrakesh Accords
2001년 모로코 마라케쉬에서 개최된 제7차 당사국총회에서는 교토메커니즘, 의무준수체제, 습수원 등에 있어서의 정책적 현안에 대해 최종 합의한 마라케쉬 합의문을 발표하였다. 기후변화협약이 법적 성격을 지녔다면 교토의정서는 시행령, 마라케쉬 합의문은 시행규칙의 성격을 지닌다고 할 수 있다. 마라케쉬 합의문에는 산림 등 흡수원 활동과 관련된 용어를 정의하고 산림에서의 온실가스 흡

수/배출 통계조사 및 보고 규칙, 신규조림/재조림, 산림경영 활동의 인정범위 그리고 청정개발체계에 대한 인정활동 범위와 인정 상한선 등을 채택하고 있다.

No.2124 · 산림청 원문

마력 馬力 · horse power
일의 양을 측정하는 단위로서 영국 마력은 1HP=550· ft· lbs/sec= 745.7W이고, 독일 마력은 1PS=75·kg·m/sec =735.5W이다.

No.2125 · 산림청 원문

마름돌 方石 · cut stone
다듬돌, 모돌, 방석, 절석, 각석, 주석. 채석장에서 절취한 돌을 일정한 치수에 따라 잘라서 마름질한 돌로 대체로 직육면체가 많다. 보통 크기는 가로 30cm, 세로 30cm, 길이는 50~60cm 정도이다. 석재 중 가장 고급이며 고가이기 때문에 미관을 요구하는 경우에만 사용된다.

No.2126 · 산림청 원문

마름모형 菱形 · rhombic
식물의 기관에서 그 모양을 나타내는 말로써 모양이 대칭적이며 길이가 너비보다 좀 더 길면서 중앙부가 약간 모난 형태이다. 조록싸리의 잎이 이에 해당된다.

No.2127 · 산림청 원문

마름증상 枯 · blight
잎, 가지, 줄기, 화기의 일반적인 또는 급속한 갈변증상과 식물체가 죽는 증상이다.

No.2128 · 산림청 원문

마멸 磨滅 · attrition
흐르는 물로써 목재를 유송할 때 특히 유속이 빠를 때 모래와 자갈 등으로 목재 마멸9 磨滅)하는 것.

No.2129 · 산림청 원문

마연 磨硏 · sharpening
줄로 톱니 세우기.

No.2130 · 산림청 원문

마을숲 - · maeul forest
산림문화의 보전과 지역주민의 생활환경 개선 등을 위하여 마을 주변에 조성 · 관리하는 산림 및 수목을 말한다. 전통적으로 마을 사람들의 삶과 관련하여 마을 주변에 조성되어 온 숲

No.2131 · 산림청 원문

마이오세 - · Miocene epoch
신 제3기의 전반으로 중신세 (中新世)라고도 한다. 후기는 플라이오세이다. 이 시대를 포함한 신 제3기는 현재 우리가 보는 생물군과 아주 비슷한 것 또는 그들의 직접 조상 등이 발전한 시기이다. 코끼리처럼 대형 초식동물이 나타났고, 고생대 이래 동서 해양생물의 이주통로가 되었던 테티스해가 판구조 이동운동으로 완전히 폐쇄되어 현재의 해양생물지리구계가 완성된 시기로 본다.

No.2132 · 산림청 원문

마이코톡신 - · mycotoxin
균독소

No.2133 · 산림청 원문

마이코플라즈마 - · mycoplasma
마이코플라즈마목, 마이코플라즈마과에 속하는 바이러스의 1종. 세포벽이 없으며 다양한 모양을 지닌 원핵미생물이다.

No.2134 · 산림청 원문

마이코플라즈마유사체 마이코플라즈마類似體 · mycoplasma like organism
파이토플라즈마 (phytoplasma).

No.2135 · 산림청 원문

마이크로미터 測微計 · micrometer
작은 물체 또는 작은 단위로서 물체의 길이를 측정할 수 있는 연모. 현미경에 있어서 는 접안마이크로미터, 대물마이크로미터가 있다. 접안마이크로미터는 접안렌즈의 내부에 장치할 수 있는 원형의 유리판이고 방안으로 눈을 그은 것도 있다. 대물마이크로미터는 작은 원형의 유리판에 1㎜를 100등분한 것을 슬라이드의 한 복판에 붙인 것이다.

No.2136 · 산림청 원문

마이크로톰 - · microtome
현미경용 시편을 제작하기 위해 사용하는 매우 얇은 시편을 잘라내는 장치이다.

No.2137 · 산림청 원문

마이크로파 micro 波 · microwave
파장 약 1m 이하의 전파. 일명 초극단파. 파장 1㎜~1m사이의 스펙트럼.

No.2138 · 산림청 원문

마이크로폰 - · microphone
음파를 받아서 이와 같은 파형의 전류를 발생하는 장치. 이 전류를 도선(導線)으로 멀리 보내서 수화기(受話器)로서 음으로 재생하면 전화가 된다.

No.2139 · 산림청 원문

마이크로피브릴 - · microfibril
전자현미경으로 확인할 수 있는 가장 일반적인 세포벽의 구성단위로서 식물의 종류에 따라 다르나 그 직경이 50~300A, 길이는 일정하지 않다.

No.2140 · 산림청 원문

마주나기 對生 · opposite
잎이 배열하는데 있어서 1개의 마디에 잎이 2개씩 달리는 경우. 180°씩 벌어져 같은 마디에 위치하는 2개씩 마주나는 잎 1쌍이 차례로 직교하여 달리는 경우를 십자대생 (十字對生, decussate)이라고 하며 계속 같은 방향으로 마주나는 것을 2열대생(二列對生, distichous opposite)이라고 한다.

No.2141 · 산림청 원문

마케팅관리 마케팅管理 · marketing
생산자가 상품 또는 서비스를 소비자에게 유통시키는 데 관련된 모든 체계적 경영활동. 매매 자체만을 가리키는 판매보다 훨씬 넓은 의미를 지니고 있다. 기능내용은 제품관계 · 시장거래관계 · 판매관계 · 판매촉진관계 · 종합조정관계로 대별된다. 제품관계에는 신제품의 개발, 기존제품의 개량, 새 용도의 개발, 포장 · 디자인의 결정, 낡은 상품의 폐지 등이 있다. 시장거래관계에서는 시장조사 · 수요예측, 판매경로의 설정, 가격정책, 상품의 물리적 취급, 경쟁대책 등이 있다. 판매관계로서는 판매원의 인사관리, 판매활동의 실시, 판매사무의 처리 등이 있다. 판매촉진관계에서는 광고 · 선전, 각종 판매촉진책의 실시가 있다. 종합조정관계로서 이상의 각종 활동 전체에 관련된 정책, 계획책정, 조직설정, 예산관리의 실시 등이 있다.

No.2142 · 산림청 원문

마호가니 - · mahogany
열대와 아열대 지방에서 자라는 나뭇결이 매우 아름다운 활엽수이다. 세계에서 가장 좋은 가구용 나무이며, 특히 장롱을 만드는 데 널리 쓰인다.

No.2143 · 산림청 원문

막공 膜孔 · pit
벽공. 세포벽에 존재하는 구멍. 수분, 양분의 통로.

No.2144 · 산림청 원문

막깬돌 雜割石 · broken stone
견치돌과 유사하나 견치돌과는 달리 일정한 규격에 의하여 만드는 돌이 아니라 대체로 옆면을 삼각형과 유사하게 막 깬 석재이다.

No.2145 · 산림청 원문

막논돌 堆石斜坡堤 · rubble mound
사석. 방파제, 호안공사, 기슭막이 등의 기초 또는 밑막이에 투입되는 돌이나 사방댐, 바닥막이, 수로공사 등의 물받침 하류부의 세굴방지를 위해 깔아놓은 돌. 돌의 폭이 두꺼울 때는 내부에는 작은 돌을 쓰고 파력 (波力)을 강하게 받는 표면 등에는 세굴을 막을 수 있는 큰 깬돌을 사용한다.

No.2146 · 산림청 원문

막대부표 막대浮漂 · rod float
봉부표. 유속의 측정에 쓰이는 기구로서, 재료로는 목재 또는 금속판을 사용하나 보통 대나무를 쓴다. 전장을 같은 굵기 (지름 5cm 정도)의 원통형 파이프로 만들어 대략 부표의 90% 정도의 깊이가 잠기도록 하단에 추를 넣고 이것을 수직으로 세워서 흐르게 한다. 유하거리 (流下距離)와 그에 소요된 시간으로 부표의 속도를 구하고 여기에 보정계수를 곱하여 유속을 측정하게 된다.

No.2147 · 산림청 원문

막돌 毛石 · rubble stone
잡석. 산지나 계곡에 산재해 있는 모양이 일정하지 않은 작은 돌이나 채석장에서 견치돌이나 막깬돌 등의 석재를 채취할 때 생기는 작은 돌을 말한다. 대체로 크기는 막깬돌이나 호박돌보다 비해 작은 경우가 많다. 축석용으로는 사용이 안되며, 주로 돌망태 채움재로 많이 사용된다.

No.2148 · 산림청 원문

막뿌리 - · adventitious root
부정근.

No.2149 · 산림청 원문

막쌓기 亂層築石 · random coursed masonry
정형화된 모양으로 돌을 쌓지 않는 것

No.2150 · 산림청 원문

막힌줄눈 ?? · breaking joint
파선줄눈, 교차접합. 통줄눈에 대응되는 공법으로 상하 2단 이상의 세로 줄눈을 만들지 않는 방법이다.

No.2151 · 산림청 원문

만경류 蔓莖類 · twiner
목질의 줄기를 가지고 나무에 기어 오르는 것 등. 담쟁이, 산포도 등.

No.2152 · 산림청 원문

만곡도 灣曲度 · curvature
활 모양으로 굽은 정도.

No.2153 · 산림청 원문

만곡류 灣曲流 · -
곡류.

No.2154 · 산림청 원문

만곡부 彎曲部 · curved bank
활 모양으로 굽은 부분.

No.2155 · 산림청 원문

만난 - · mannan
헤미셀루로오스(hemicellulos)의 일종. 가수분해로서 만노오스(mannose)를 내는 hexosan. 경질의 표피를 가지는 종자 및 과실, 그리고 침엽수의 목질부 등에는 보통 4~7%, 활엽수에는 수종에 따라 소량 포함된다.

No.2156 · 산림청 원문

만노오스 - · mannose
식물체속에 분포.

No.2157 · 산림청 원문

만닛트 - · mannite
일명 만니톨(mannitol). $CH_2OH(CHOH)_4\ CH_2OH$. 감미로운 무색의 결정.

No.2158 · 산림청 원문

만상 晩霜 · spring frost
늦은 봄에 수목이 휴면을 타파하고 생장을 시작한 후 뒤늦게 닥친 저온으로 인하여 어린가지와 잎이 피해를 입어 치수는 고사하고 성목은 수세가 약해지는 것을 말한다.

No.2159 · 산림청 원문

만성상처 晩霜傷處 · chronic injury
황백화, 갈색화, 미성숙 노하, 왜소한 성장 등 같이 나타난 공기 오염에 오랜 기간이거나 반복된 낮은 노출후에 발전하는 상처

No.2160 · 산림청 원문

만성성 晩成性 · altricial
조류에 있어서 알에서 깨어난 후 몸에 깃털이 없거나 소수의 솜털만 나 있을 뿐, 눈도 뜨지 않고 허리를 세울 수 없어 걸을 수 없는 새끼새, 많은 종류의 소형조류와 멧비둘기 등이 이에 속한다. 2주일 이상 둥지에서 어미새의 도움으로 자란 후 둥지를 떠난다.

No.2161 · 산림청 원문

만성피해 慢性被害 · chronic injury
저농도의 오염물질이 장시간에 걸쳐 피해를 줌으로써 가시적인 장해가 나타나는 것을 말한다.

No.2162 · 산림청 원문

만연종 漫然種 · ubiquitous species
도서생물지리학에서 어떤 종의 출현비율이 면적에 따라 영향을 받지 않고 모든 크기의 면적에서 출현할 때 이 종을 일컬으며 우리나라에서는 참새와 까치가 해당한다.

No.2163 · 산림청 원문

만장일치제 滿場一致制 · Consensus
GATT이사회에서 패널보고서를 채택함에 있어서 제소국과 피소국을 포함한 만장일치를 요구하는 방식이다.

No.2164 · 산림청 원문

만족도 滿足度 · satisfaction
휴양활동의 만족도는 이용주체가 행하는 활동이나 공간 및 시설물의 이용을 통한 자극 및 경험에 대한 우호적이거나 비우호적인 태도로서의 심리적 효용을 의미한다.

No.2165 · 산림청 원문

만주이깔나무 黃花松 · 學 Larix olgensis
금송, 만주낙엽송, 웃스리, 연해주, 동만주 및 한국에 분포. 일본의 中井은 우리 나라의 이깔나무를 만주이깔나무의 변종으로 취급했다. 학명은 연해주에 있는 오르가의 지명에 의한다. 다후리아 이깔나무는 시베리아, 캄차카, 웃스리의 북부에 분포하고 연안에 많다. 어린 가지에 털이 없고 앞 뒤에 두 개의 흰줄이 있다.

No.2166 · 산림청 원문

만텔법 - · mantel method
법정축적부터 수액(收額)을 규정하는 방법.

No.2167 · 산림청 원문

말구 末口 · topend small lend
통나무(圓木)의 작은 쪽의 단면.

No.2168 · 산림청 원문

말구경 末口徑 · small end diameter
말구직경.

No.2169 · 산림청 원문

말구자승법 末口自乘法 · top diameter squared method
말구직경자승법.

No.2170 · 산림청 원문

말구직경 末口直徑 · small end diameter
둥근나무 토막에 있어서 작은 쪽(끝쪽)의 직경.

No.2171 · 산림청 원문

말구직경자승법 末口直徑自乘法 · -
말구자승법. 말구자승법은 통나무의 말구(末口)의 직경을 이용하여 간단히 재적을 계산하는 방법으로 재장이 짧을 때는 과대치를 주고 반대로 재장이 길면 과소치를 제공한다. 이 방법은 국산재와 수입재에 대하여 적용하는 공식이 틀린데, 국산재의 경우에는 재장(材長)의 길이가 6m를 넘으면 가중치를 부여하여 재적이 과소하게 추정되는 것을 막고 있다. 국산재의 경우 재장이 6m미만이면 V=d2×L×1/10,000에 의하여 재적을 계산하고, 6m이상이면 V=(d+(L19-4)/2)2×L×1/10,000에 의하여 계산하는데 여기에서 d(cm)는 말구직경이고 L(m)은 통나무의 길이, 그리고 L19(m)는 통나무 길이 L에서 소수점 이하를 제거한 값이다. 예를 들어 통나무의 길이가 7.3m이면 말구직경에 1.5cm의 가중치를 부여하여 재적을 계산하는 것이다. 한편, 수입재에 대한 말구자승법은 국산재의 6m미만의 재장에 적용하는 공식에 π/4(0.785)를 곱하여 구한다. 바꾸어 말하여 같은 크기의 통나무에 대하여 수입재는 국산재에 비하여 재적이 적게 계산되는데, 수입재에 대한 말구자승법의 공식은 V=d2×π/4×L×1/10,000이다.

No.2172 · 산림청 원문

말단기 末端基 · end (terminal) group
고분자물질의 말단에 위치하는 기(基).

No.2173 · 산림청 원문

말단부동원체형 末端部動原體型 · telocentric
동원체(centromere)가 염색체의 끝 부분 쪽에 있는 염색체 형태이다.

No.2174 · 산림청 원문

말단소립 末端小粒 · telomere
세포시계의 역할을 담당하는 DNA의 조각들이다. 텔로미어는 그리스어의 '끝'(τ · λο · , telos)과 '부위'(μ · ρο · , meros)의 합성어다. 세포분열이 일어나는 동안에 염색체와 DNA를 복제하는 효소는 염색체의 끝부분으로 복제를 계속할 수 없다. 텔로미어가 없는 상태로 세포가 분열된다면 세포에 관

한 정보가 들어있는 염색체의 끝부분이 소실될 것이다. 텔로미어는 염색체의 끝부분을 막고있는 분해되지 않는 완충지역이라 할 수 있다. 하지만 세포가 분열되면서 텔로미어는 소실되며 텔로머라아제라는 역전사효소에 의해서 보충된다.

No.2175 · 산림청 원문

말단키아즈마 - · terminal chiasma
아즈마의 설에 있어서는 환원분열에서 두개의 일가염색체가 말단에 있어서 접착해 있을 때 키아즈마형상이라고는 할 수 없지만 접착해 있는 곳을 말단키아즈마라고 부른다.

No.2176 · 산림청 원문

말뚝기초 杭基? · pile foundation
나무, 철기둥, 콘크리트 기둥을 지반에 삽입하여 지반지지력이 강화된 기초

No.2177 · 산림청 원문

말뚝박기 杭打工 · pile driving
나무, 철기둥, 콘크리트 기둥을 지반에 삽입하여 지반지지력을 강화시키는 공법

No.2178 · 산림청 원문

말뚝하중 杭荷重 · pile load
말뚝에 걸리는 하중

No.2179 · 산림청 원문

말레인산 酸 · maleic acid
무색의 주상 또는 판상의 물질.

No.2180 · 산림청 원문

말목도로 末木道路 · pole (corduroy) road
길에 말목(末木)을 옆으로 깔아서 만든 도로.

No.2181 · 산림청 원문

말채나무 朝鮮松楊 · 學 cornus coreana
전국에 분포한다. 잎은 대생, 측맥 3-4개. 잎의 표리(表裏)에 강모(剛毛). 흰꽃이 5월에 핀다.

No.2182 · 산림청 원문

말타아제 - · maltase
말토오스(maltose)를 이분자의 glucose로 가수분해하는 효소.

No.2183 · 산림청 원문

말토오스 麥芽糖 · maltose
2 당류의 일종.

No.2184 · 산림청 원문

말피기관 말피기管 · Malpighian tubule
곤충류, 거미류, 순각류, 배각류에서 체강내의 노폐물을 배출하기 위한 중장과 후장과의 경계부에 열리는 가늘고 긴 실모양의 맹관(盲管). 1쌍에서 3쌍까지 종류에 따라 100쌍 이상도 존재하고 외배엽성기관 (거미류는 내배엽성)이다. 말피기관의 염분농도와 수분조절기능을 가지고 있으나 복잡한 생화학적 문제로 아직까지 확실히 밝혀지지 않았다.

No.2185 · 산림청 원문

망간 망간 · manganese
식물미량 영양소의 하나. Mn. 원자번호 25. 원자량 54.93.

No.2186 · 산림청 원문

망간산염 酸鹽 · manganate
단 M^1은 1가의 금속. 예. 망간칼륨, 망간나트륨.

No.2187 · 산림청 원문

망간화합물 化合物 · manganese compound
망간은 원자가 1부터 7까지 일곱종류의 화합물을 만든다.

No.2188 · 산림청 원문

망고 望高 · form height
입목의 재적을 간단하게 측정하기 위해 사용되는 망고법에서 사용되는 용어로, 흉고직경의 1/2되는 부분의 높이 (수고)를 망고라고 한다. 망고는 기계로도 측정할 수 있으나 대개 목측을 하며, 대체로 수고의 60~80%로서 70% 전후의 것이 가장 많아, 0.7H로 하면 된다. 참조: 망고법.

No.2189 · 산림청 원문

망고법 望高法 · formheight
흉고직경의 반에 해당하는 직경을 가지는 점(form-point)을 수간상에 구해서 그 높이(form-height)를 측정하고 다음 공식으로서 입목의 간재적을 구하는 방법을 말한다.

No.2190 · 산림청 원문

망그로브 紅樹林 · mangrove
열대지방의 해안 또는 삼각주에 번성하는 수풀을 망그로브라 한다. 수십층 수십종으로 구성되고 탄닌원료. 신재(薪材), 지사제(止瀉劑)의 원료로 쓰인다. 망그로브에서 얻은 탄닌을 캇치(cutch)라 한다.

No.2191 · 산림청 원문

망그로브림 - · mangrove forest
홍수림 (紅樹林)이라고도 하며 열대 및 아열대 (동남아시아에서는 인도에서 시작하여 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등에 분포)의 해안이나 하구 등에 바닷물과 민물이 교차하는 곳에 발생하는 상록관목 또는 상록교목림을 말한다. 여기에 속하는 수목은 종류가 많고 생존전략도 다양하나 대체로 공기중에 뿌리를 뻗고, 삼투포텐샬이 크며, 진흙 속에서도 통기조직이 발달하여 산소를 흡수하는 점이 공통적인 특색이다. 생물다양성이 높고 어류의 증식에 양호한 서식처를 제공하기 때문에 환경보전이나 산업적인 측면에서 모두 중요하다.

No.2192 · 산림청 원문

망문도관 網紋導管 · reticulate vessel
도관내벽이 불규칙하게 비후해서 비후부와 박막부가 교차해서 그물모양으로 된 도관.

No.2193 · 산림청 원문

망상맥 網狀脈 · netted reticulate venation
(1) 우상맥(羽狀脈) prnnately veined 복숭아 나무. (2) 연주맥(綠走脈) (엽맥이 엽연에 까지 도달하는것). 느티나무. (3) 정주맥(頂走脈) 층층나무. (4) 곡주맥(曲走脈) 닥나무. (5) 환주맥(環走脈) 팽나무.

No.2194 · 산림청 원문

망장 網場 · boom
관류재(管流材)를 막기 위해서 만든 시설의 일종.

No.2195 · 산림청 원문

맞불영화 迎火 · backfire
산불을 막는 한 방법으로서 바람이 심하지 않을 때 사람이 질러 주는 맞불.

No.2196 · 산림청 원문

매가 賣價 · sale value
파는 값.

No.2197 · 산림청 원문

매개동물 媒介動物 · vector
넓은 뜻으로는 병원체를 매개하는 모든 동물.

No.2198 · 산림청 원문

매개생물 媒介生物 · vector,
운반체 혹은 중간 기주를 말한다. 1) 병징 등의 직접적인 원인은 아니지만 병원을 옮기는 역할을 하는 생물. 보통 병원균자체의 생활주기가 매개생물을 통하여야 완성되는 경우가 많으나 단순히 곤충의 체표면에 부착되어 이동하는 경우도 있다. 대표적인 매개충으로는 대추나무, 오동나무, 뽕나무 등의 빗자루병원균 파이토플라스마를 옮기는 마름무니 매미충을 들 수 있다. 2) 세포간에 일정한 DNA단편을 옮길 수 있으며 자기 복제 능력이 있는 DNA분자 (plasmid cloning vector). 대표적인 벡터로는 플라스미드를 들 수 있는데 이것은 세포로의 침투력이 강하고 자기 복제능력이 뛰어나서 생장이 빠른 대장균 등으로 삽입될 경우 단기간에 천문학적으로 그 수를 증식시킨다. 어떤 플라스미드는 미생물 뿐만 아니라 식물에도 삽입되는데 대표적인 것이 암종유발 플라스미드(Ti plasmid)이다. 이것 말고도 박테리오파지도 월등한 자기복제 능력과 감염력으로 생물체간, 특히 미생물간의 조작된 유전자를 이동시키는 벡터로 사용된다.

No.2199 · 산림청 원문

매닝공식 曼?公式 · manning formula
물의 유속을 구하는 공식

No.2200 · 산림청 원문

매듭풀 - · common lespedeza
산야에 나는 일년생초. 높이 10-30cm. 3개의 소엽으로 된 복엽을 가진다. 목초. 전국에 분포.

No.2201 · 산림청 원문

매력도 魅力度 · attractiveness
어떤 대상이 사람의 마음을 사로잡아 끄는 정도이다.

No.2202 · 산림청 원문

매매사례비교법 賣買事例比較法 · example comparison
산림평가방법의 하나. 평가대상과 비슷한 조건을 가진 산림의 매매사례 가격을 조사한 후, 이 사례 가격에 시점보정과 사정보정을 하여 평가액으로 하는 방법이다.

No.2203 · 산림청 원문

매목목측법 每木目測法 · estimating by
임분내의 전수목을 목측으로 재적을 추정하는 방법. 면적이 좁고 수형의 변화가 적으면 비교적 정확한 결과를 얻을 수 있다.

No.2204 · 산림청 원문

매목법 每木法 · method of every tree mea
임분(stand, Bestand)의 재적측정법에서는 여러 가지가 있으나 매목법은 그중의 한 방법으로서 전 임목의 재적을 한나무 한나무 측정해서 합계해서 구하는 방법이다.

No.2205 · 산림청 원문

매목조사 每木調査 · diameter measurement
대개는 흉고직경만을 측정한다.

No.2206 · 산림청 원문

매목조사법 每木調査法 · -
매목직경조사법.

No.2207 · 산림청 원문

매목직경조사법 每木直徑調査法 · complete enumeration
매목조사법. 전체 대상 임분의 모든 나무를 측정하는 전림법에서 각 임목의 흉고직경만을 측정하는 것을 매목직경조사법이라고 한다. 보통 매목조사법이라고 하면 재적을 측정하는 경우와 직경만을 측정하는 두 가지가 있는데, 일반적으로 매목조사라고 하면 각 임목에 대하여 직경만을 측정하는 매목직경조사법을 말한다.

No.2208 · 산림청 원문

매몰토 埋沒土 · buried soil
표토를 새로운 토양 물질이 덮고 있는 상태의 토양을 가리킨다. 덮은 토양 물질의 두께가 50cm 이상이어야 한다.

No.2209 · 산림청 원문

매염염료 媒染染料 · mordant dye colo(u)r
염료가 직접 섬유에 염색되지 않을 때 먼저 매염제(媒染劑)로 처리하고 그 뒤 매염염료(媒染染料)로 염색한다.

No.2210 · 산림청 원문

매염제 媒染劑 · mordant
생물재료를 염색할 때 색소를 더 잘 고정시키기 위해서 염색하기 전에 재료를 처리하는 물질. 매염제(媒染劑)로서 염색을 강화하는 방법을 매염법이라 한다. 카아민에는 철, 알루미늄 등이 매염제(媒染劑)로 사용된다. 해마토키시린에는 크롬명반 등이 매염제로 쓰인다.

No.2211 · 산림청 원문

매자나무 - · korean barberry
장과구형(漿果球形), 中部以北에 分布.

No.2212 · 산림청 원문

매직 넘버 - · magic number
Miller가 제시한 "7±2 원칙"을 흔히 지칭하는 용어로서, 인간의 두뇌가 동시에 수용할 수 있는 정보의 수가 5~9개에 국한된다는 이론이다.

No.2213 · 산림청 원문

매토종자 埋土種子 · buried seed
흙속에 매몰된 종자. 지표면의 토양 내에는 유기물과 많은 매토종자가 있어서 이를 이용한 녹화기술들이 개발되고 있다.

No.2214 · 산림청 원문

매트릭포텐셜 - · matric potential
모세관현상이나 토양 입자의 흡착작용과 관련된 물의 에너지로 중력포텐셜과 달리 음의 값을 나타낸다. 물은 토양이 젖어 있는 높은 매트릭포텐셜에서 마른 낮은 매트릭포텐셜의 부분으로 흐르게 된다. 토양이 건조해지면 물 분자의 구조상 물이 토양 입자의 표면에 부착되어 토양이 건조해질수록 매트릭포텐셜은 더욱 중요하게 된다. 기질포텐셜이라고도 한다.

No.2215 · 산림청 원문

매화나무(매실나무) 梅 · 學 prunus mumes
6 月에 핵과가 익는다. 황해도 이남에 분포.

No.2216 · 산림청 원문

맥계 脈系 · venation nervation
잎에 있는 유관속(維管束)의 배열양식.

No.2217 · 산림청 원문

맥박수 脈搏數 · pulse rate
심장이 박동수는 주위환경, 운동량, 건강상태, 정신상태 등에 따라 차이가 있으나 안정상태의 성인의 맥박수는 약 70회 정도이나 운동강도에 따라 증가한다. 작업강도의 측정시 측정이 간편한 맥박수의

변화로 작업강도를 추정할 수 있어 작업연구에서 많이 활용되며 통계적으로 최대 맥박수 (PRmax)는 220-연령의 값을 나타낸다.

No.2218 · 산림청 원문

맥반석 麥飯石 · barley stone
반암에 속하는 암석으로 표면에 맥반이 붙어 있는 것처럼 보인다.

No.2219 · 산림청 원문

맨톨 - · menthol
천연품은 박하라고도 하고 무색의 결정. 박하유의 주성분.

No.2220 · 산림청 원문

맹거 盲渠 · pummy dit
속도랑.

No.2221 · 산림청 원문

맹금류 猛禽類 · raptors
조류나 포유류 등을 포식하는 조류로서 매 목에 속하는 종들이 주로 해당한다.

No.2222 · 산림청 원문

맹아 萌芽 · sprout
움돋이.

No.2223 · 산림청 원문

맹아갱신 萌芽更新 · regeneration by sprout
움갈이. 입목을 벌채이용하고 벌근으로부터 돋는 움을 키워서 후계림을 조성하는 일. 움돋이가 쉬운 수종으로 숲이 구성되었을 때 가능한 작업방법이다.

No.2224 · 산림청 원문

맹아림 萌芽林 · coppice forest
움싹(맹아)을 이용하여 벌기가 짧은 소경목 생산을 목적으로 조성하는 산림

No.2225 · 산림청 원문

맹종죽 孟宗竹江南竹 · 學 phyllostachys
죽순대. 일본에서 들어 옴

No.2226 · 산림청 원문

머루(왕머루) 山葡萄 · 學 vitis amurensis
만목(蔓木). 잎은 원형이고 3-5 잔열(淺裂). 잎 뒤에 털이 없다. 장과(漿果)가 9-10월에 익는다. 전국에 분포.

No.2227 · 산림청 원문

머리깃 - · -
조류의 머리 부분에 있는 긴 깃털. 끈 모양으로 길게 밑으로 처진 것, 위로 바로 선 것 등 여러 가지 형태가 있다.

No.2228 · 산림청 원문

머리돌 天端石 · coping stone
오각돌. 사방구조물의 윗면을 안정화하고 마무리하기 위한 오각형 돌.

No.2229 · 산림청 원문

머리떼 - · -
갓떼.

No.2230 · 산림청 원문

머리방패 - · -
두순.

No.2231 · 산림청 원문

머서화 - · mercerization
셀룰로오스를 일정농도 이하의 NaOH 용액에 침적하고 수세한 후에는 본래의 성질과 다른 물질로 된다. 이 현상을 머서화라 한다. 알칼리 셀룰로오스를 만드는 반응.

No.2232 · 산림청 원문

머슈롬 - · mushroom
서양송이, 또는 양균(洋菌)이라고도 한다.

No.2233 · 산림청 원문

먹 墨 · chinese ink
유연(油煙)을 주성분으로 한다. 하급품은 송연(松煙)을 원료로 한다.

No.2234 · 산림청 원문

먹무늬재주나방 - · 學 Phalera flavescens
재주나방과, 나비목. 버들, 느릅나무, 미류나무, 참나무, 벚나무, 살구, 자두, 배나무, 사과나무등의 잎에 유충이 나란히 모여서 휴식할 때에는 몸의 앞뒤를 든다. 유충은 자흑색(紫黑色)이고 온몸에 긴털이 나고 길이는 52mm 가량이다. 1년에 한번 발생하며 번데기로 땅속에서 월동한다. 번데기는 원통형이고 흑갈색이며 몸 길이는 23mm 가량이다. 유충이 모여 있을 때 유기인제 등 접촉제를 뿌린다.

No.2235 · 산림청 원문

먹이그물 - · food web
특정 지역에서의 전체적인 먹이 연관 관계로서 생산자로부터 소비자로 흘러가는 에너지와 영양분의 방향을 표시하는 도표로 나타내어진다.

No.2236 · 산림청 원문

먹이망 먹이網 · food web
먹이그물, 먹이사슬(food chain), 먹이연쇄. 생태계에서 생산자인 식물이 생산하는 유기물을 바탕으로 군집내에서 구성되어 있는 피식자-포식자관계에 의한 연결. 생태계에서 식물(1차 생산자)은 곤충이나 초식동물에게 먹히고, 초식동물(1차 소비자)은 육식동물(2차 소비자)에게 포식되지만 이들 여러 가지 생물의 유해나 배설물은 곰팡이나 박테리아에게 분해되어 무기물이 되고, 다시 식물이 이들을 흡수하여 유기물의 합성에 이용하는 복잡한 물질순환이 이루어지고 있다. 원래는 하나하나의 고리사슬을 가리키는 것으로 먹이사슬이라고 하는데 자세히 살펴보면 직선적 연결이 아니고 이들이 서로 복잡하게 얽혀 있기 때문에 먹이그물이나 먹이망이라는 표현이 더 적절하다. 현재는 연결되는 전체(먹이그물, 먹이망)를 가리키는 경우가 많다. 이 관계를 추상모델로 나타낸 것이 먹이그물그래프이다. 일련의 고리사슬의 수는 보통 4~5로 6을 넘는 것은 드물다. 먹이그물을 간단하게 이해하기 위해서, 영양단계에 근거하여 정리하는 방법이 이루어지고 있다. 그러나 양적 · 질적으로 중요한 연쇄를 문제삼아 가면 일반적으로 그다지 복잡하지 않기 때문에 이렇게 간추려진 것을 골격적 먹이사슬(skeleton food chain)이라고 한다. 또 종간관계의 특징에서 살아 있는 동물을 잡아먹는 사슬을 포식연쇄(predation food chain), 기생에 의한 연쇄를 기생연쇄(parasitic food chain)라고 부른다. 또한 생태계의 기능으로서 살아있는 생물(식물을 포함)을 직접 먹는 연쇄를 생식연쇄(grazing food chain), 사체나 죽은 부분(낙엽, 나무부스러기)을 먹는 연쇄를 부식(腐食)연쇄(detritus food chain)라고 구별한다. 산림에서 임관(林冠 canopy) 또는 초본층에서는 생식연쇄가, 숲바닥 또는 토양 속에서는 부식연쇄가 현저하지만 전체적으로는 후자가 현저하다. 물에서는 생산층(대체로 수중)에서는 생식연쇄가, 분해층(바닥)에서는 부식연쇄가 현저하지만 전체적으로 전자가 현저하다.

No.2237 · 산림청 원문

먹이사슬 - · food chain
특정 생물군집에 대한 먹이그물의 일부로, 포식자와 그들의 먹이, 포식자를 먹고사는 포식자 등 광합성 식물에서 최종 포식자에 이르기까지의 모든 경우와 사체의 잔해를 소비하는 분해자로 구성된다.

No.2238 · 산림청 원문

먹이연쇄 - · -
먹이망.

No.2239 · 산림청 원문

먹풍뎅이 - · korean black chafer
풍뎅이과 딱정벌레목. 성충이 밤에 나와 각종 식물의 잎을 갉아 먹고 유충(굼벵이)은 묘포에서 각종 묘목의뿌리를 갉아 먹는다. 성충은 흑갈색이고 날개에는 3줄의 융기선이 있다. 몸길이는19mm 가량이다. 유충은 머리가 황갈색이고 몸 길이는 3cm 가량이다. 2 年에 한번 발생하며 5월 중순에서 7월에 우화한다. 유아등(誘蛾燈)과 DDT를 사용해서 구제한다.

No.2240 · 산림청 원문

멀구슬나무 - · 學 Melia azedrach
낙엽활엽고목, 잎은 2-3회 우상복생(羽狀複生), 핵과 9월 황열(黃熟), 전남에 분포.

No.2241 · 산림청 원문

멀칭 - · mulching
농작물이 자라고 있는 경지토양을 짚이나 비닐 등으로 피복하는 일로 토양관리 수단 중 중요한 한가지 방법이다.

No.2242 · 산림청 원문

메가 - · mega
기호 M. 메가싸이클(mc). 메가볼트(mv) 등.

No.2243 · 산림청 원문

메디안 中位數 · median
중앙치. 통계용어. Data를 크기의 순으로 배열했을 때 Data의 수가 기수(奇數)인 때는 중앙의 Data가 그대로 메디안으로 되고 Data의 수가 우수(偶數)일 때에는 중앙의 두 개의 Data의 평균치가 메디안으로 된다.

No.2244 · 산림청 원문

메리암생활대 生活帶 · merriarn
북미, 중미에 있어서 동식물의 생활형을 기초로 해서 나눈 구역이다.

No.2245 · 산림청 원문

메리트측고기 메리트測高器 · Meritt hypsometer
입목의 수고를 측정하는 기구로, 빌티모아스틱과 같은 막대기에 눈금을 매겨 눈에서 일정한 거리만큼 떨어진 곳에 수직으로 세우고 나무에서 일정한 거리만큼 떨어진 위치에서 수고를 측정하도록 고안된 기구이다. 즉, 메리트측고기는 닮은꼴 삼각형의 원리에 의하여 간단하게 수고를 측정할 수 있도록 제작되어 있다. 그림에서 눈 A로부터 일정한 거리만큼 떨어져 수직으로 세운 메리트측고기에 의하여 만들어지는 삼각형 AED와 수고 측정을 위해 메리트측고기를 통해 나무의 정단부와 밑 부분을 시준하여 만들어지는 삼각형 ACB는 닮은꼴 삼각형이기 때문에 눈에서 메리트측고기까지의 거리, 눈에서 나무까지의 거리, 그리고 메리트측고기에서 읽은 눈금을 통해 실제 수고를 계산할 수 있다.

No.2246 · 산림청 원문

메붙이기 空張 · dry pitching
콘크리트 모르타르를 사용하지않고 돌과 돌의 마찰력만을 이용하여 붙이는 방법

No.2247 · 산림청 원문

메스플라스크 - · measuring flask
플라스크에 표선이 있다. 표준용액을 만들 때 쓰인다. 용적검정을 할 때에는 물 또는 수은을 넣어서 중량을 측정한다.

No.2248 · 산림청 원문

메시 - · mesh
체(篩)의 눈의 크기를 나타내는 단위. 푸우트, 인치법에서는 길이 1inch에 대한 구멍의 수로 나타낸다. 그래서 메시수(數)가 많을수록 눈은 가늘다. 보통 Tyrer사 제품의 표준 그물을 가지고 표준체(standard sieve)로 하고 있는데 이에는 2.5~325 메시까지 있다.

No.2249 · 산림청 원문

메쌓기 空積 · dry masonry
공적. 돌이나 벽돌 등의 석재를 쌓을 때 모르타르를 사용하지 않고 석재만을 이용해 쌓는 것으로 돌과 돌사이로 침투수 등이 잘 빠지기 때문에 물빼기 구멍을 따로 설치하지 않아도 된다.

No.2250 · 산림청 원문

메이플시럽 - · maple syrup
단풍나무 꿀. 이것을 농축해서 냉각시키면 메이플 슈가(maple sugar, 단풍나무 사탕)가 얻어진다.

No.2251 · 산림청 원문

메조 - · meso
중간이란 뜻. 화학에 있어서는 어떤 성질에 관해서 두 개의 성질의 중간에 위치한다고 생각되는 물질의 명칭에 쓰인다.

No.2252 · 산림청 원문

메타세쿼이아 水杉 · metasequoia
중국 사천성에 야생하고 있는 침엽수의 일종. 낙우송과 닮아 있으나, 잎이 이열로 대생한다. 낙엽송은 잎이 호생이다.

No.2253 · 산림청 원문

메타키네시스 - · metakinesis
핵분열의 중기와 같다.

No.2254 · 산림청 원문

메타키세니아 - · metaxenia
종피, 과피에 화분의 영향이 나타나는 현상.

No.2255 · 산림청 원문

메타파플레이션 - · metapopulation
어떤 지역에 분포하는 다수의 고립된 개체군이 기회적 요인 또는 일정한 매개과정을 통하여 상호 교배가능하며 고립된 개체군간의 유전자 흐름이 일어날 때 모든 개체군을 가리킨다. ⇒ 전이개체군 (轉移個體群).

No.2256 · 산림청 원문

메탄 - · methane
CH_4.무색, 무취, 가연성의 기체.

No.2257 · 산림청 원문

메탄열탄화수소 列炭化水素 · methane
메탄의 동족체. 파라핀 또는 알칸이라고도 한다. 일반식 CnH_{2r+2}를 가지는 포화 탄화수소이다. 분자량이 적은 것은 기체상태, 중간 것은 액체, 많은 것은 고체상태이다.

No.2258 · 산림청 원문

메탄올 - · methanol
메틸알콜.

No.2259 · 산림청 원문

메토키실 - · methoxyl
1개의 기 CH_3O— 를 말한다.

No.2260 · 산림청 원문

메트릭스 - · matrix
행열. 수학용어.

No.2261 · 산림청 원문

메티오닌 - · methionine
대부분의 흔히 볼 수 있는 단백질을 가수분해하여 얻을 수 있는 황을 포함한 아미노산.

No.2262 · 산림청 원문

메틸 - · methyl
1가의 기. CH_3 — 알칼기의 하나로 Me— 인 약호를 쓰는 일이 있다.

No.2263 · 산림청 원문

메틸그린 - · methyl green
세포핵의 염색등에 쓰인다.

No.2264 · 산림청 원문

메틸렌 - · methylene
2가의 기. - CH_2- 이 기를 가지는 화합물은 대단히 많고 또 한 분자 중에 이 기를 다수 가지는 것이 적지 않다.

No.2265 · 산림청 원문

메틸렌그린 - · methylene green
녹색염기성 염료.

No.2266 · 산림청 원문

메틸렌블루 - · methylene blue
염료. 담청색의 결정체. 물에 녹는다.

No.2267 · 산림청 원문

메틸알 - · methylal
비점 42.3℃. 용제, 향료, 합성용 등으로 쓰인다.

No.2268 · 산림청 원문

메틸알코올 木精 · methyl alcohol
CH_3OH. 메탄올. 무색투명한 액체. 유독. 보통 8-20그람으로 실명하고 30-50그람으로 죽는다.

No.2269 · 산림청 원문

메틸에테르 - · methyl ether
$(CH_3)_2O$. 좋은 향을 가진 무색의 기체. 비점 — 24℃. 1체적의 물에 37체적이 녹는다.

No.2270 · 산림청 원문

메틸화 - · methylation
유기화합물의 수소원자를 메칠기 CH_3—로 치환하는 것.

No.2271 · 산림청 원문

멘델집단 集團 · mendelian
집단유전학이 기본적인 대상으로 하는 집단. 유성생식을 하고 타가수정을 하는 생물의 집단으로써 각 개체간의 유성생식이 자유스럽게 되어 유전자의 교류에 일방성이 없는것. 최대의 멘델집단은 종이고 그 밑에 여러 가지 준위의 멘델 집단이 존재한다.

No.2272 · 산림청 원문

멘톨법 - · mentor method
I.V. Michurin이 창시한 영양교잡. 대본(臺本)이나 접수(接穗)의 어느 한 쪽을 멘토(指導者의 뜻)로 해서 이 멘토의 영향으로서 다른 편의 성질을 변화시키고자 하는 방법.

No.2273 · 산림청 원문

며느리발톱 - · spur
가시돌기.

No.2274 · 산림청 원문

면모 綿毛 · cotton woolly lanate
표피세포의 일부가 긴 실모양으로 된 것. 단세포성의 것 및 다세포성의 것이 있다. 보온작용을 하므로 밀생하는 일이 많다.

No.2275 · 산림청 원문

면상침식 面狀浸蝕 · surface erosion
표면침식.

No.2276 · 산림청 원문

면실유 棉實油 · cottonseed oil
면실 안에 17-23%가량 포함된다. 주요한 반건성유. 마가린의 원료. 비누, 감마(減摩)용, 등(燈)용, 고무 대용품의 제조 등.

No.2277 · 산림청 원문

면역 免疫 · immunity
면역성이 있는 상태

No.2278 · 산림청 원문

면역혈청 免疫血淸 · immune serum
병원체 또는 독소를 실험동물에 항원으로 주고 동물이 면역을 획득했을 때 그 동물로부터 얻어지는 항혈청을 면역혈청이라 한다. 혈청요법에 쓰이는 항균혈청, 항독혈청 등이 이것이다.

No.2279 · 산림청 원문

면재료 面材料 · panel material
통나무를 제재하여 건축내외장재, 가구용재, 공예용재, 마루판재등의 판상재료로 사용한다.

No.2280 · 산림청 원문

면적계 面積計 · planimeter
플라니메타.

No.2281 · 산림청 원문

면적령 面積齡 · surface age
면적령은 이령림의 임령을 결정하는 다양한 방법 중의 하나로 각 이령임분이 차지하고 있는 면적을 고려한 가중평균 (加重平均)에 의하여 구하는데, 그 식은 다음과 같다. A=(a1f1+a2f2+ · · · +anfn)/(f1+f2+ · · · +fn). 여기서, =구하고자 하는 이령림의 임령인 면적령, ai=각 이령임분의 임령(i=1,2, · · · ,n)이고 fi =각 이령임분이 차지하고 있는 면적을 말한다.

No.2282 · 산림청 원문

면적민감종 面積敏感種 · area-sensitive species
도서생물지리학에서 어떤 종의 출현비율이 면적에 따라 민감하게 감소하거나 증가하는 경향을 나타내는 종이다.

No.2283 · 산림청 원문

면적우량 面積雨量 · area percipitation
지역우량.

No.2284 · 산림청 원문

면적측정기 面積測定器 · planimeter
구적기, 플라니미터. 도형의 외주를 따라 측침을 일주시켜 측륜의 회전수로부터 도형이 둘러싼 면적을 구하는 기구로서 불규칙한 선 (불연속 곡선)으로 이루어진 도형의 면적을 직접 구할 수 있는 특징이 있다.

No.2285 · 산림청 원문

면적평분법 面積平分法 · area allotment method
수확조절법의 하나로 다음과 같은 순서로 시행된다. ① 윤벌기를 결정하고 ② 윤벌기를 몇 개의 분기로 구분 ③ 구획법에 의하여 임 · 소반 설정 ④ 각 임 · 소반별로 소속분기를 결정 ⑤ 각 분기별 면적합계가 비슷해지도록 한다. ⑥ 분기별 면적합계가 큰 차이가 있을 경우 임령, 장래의 영급배치 등을 고려하여 분기별 면적합계가 비슷해지도록 조정한다.

No.2286 · 산림청 원문

면책조항 免責條項 · Escape Clause
면책조항이란 GATT의 각종 의무로부터 예외될 수 있도록 허용한 GATT조항을 뜻하는데, 일반적으로 GATT 제19조를 GATT 의무에 대한 면책조항이라고 간주하고 있지만 GATT상에는 이와 비슷한 기능을 수행할 수 있는 몇 개 조항이 있다. GATT 제12조는 특정상황에서 국제수지문제상 한 국가의 재정사정을 보호하기 위해 필요한 경우 수량제한을 허용하는 것으로 국제수지 방어에 관한한 제19조보다 유용한 방책이며, 제18조는 저개발국가의 경제발전이유상 필요한 경우 적절한 협의와 발동시간에 대하여 체약국단의 동의를 얻는 한 GATT의 어떤 의무로부터도 벗어날 수 있도록 허용하고

있는데 저개발국가에게는 제18조가 제19조보다 더 폭 넓은 혜택을 부여하고 있음을 알 수 있다. 한편 제19조의 핵심규정은 1항 (a)로서, 예측하지 못한 사태의 발전과 체약국이 부담하는 의무로 인하여 어느 상품이 당해 체약국내의 동종 또는 직접경쟁산품의 국내생산업자에게 심각한 피해를 주거나, 줄 우려가 있는만큼 증가된 수량과 조건으로 당해 체약국의 영역내에 수입되고 있을 때 일정한 방어조치를 취할 수 있도록 하고 있다.

No.2287 · 산림청 원문

면허 免許 · license
질 높은 관광을 제공할 수 있는 업무능력이나 자원을 가진 면허권자에 대한 면허(해양관광, 내수면관광, 다이빙, 등산, 숙박 등)이다.

No.2288 · 산림청 원문

면화약 綿火藥 · gun cotton
식물섬유에 농질산을 작용시켜서 만든 셀룰로스의 초산에스테르 중, 초화도(硝化度)가 높은 것을 말한다.

No.2289 · 산림청 원문

멸균 滅菌 · sterilization, pasteurization
시료 속의 미생물을 죽이거나 제거하는 것. 배양 등을 목적으로 멸균하는 경우는 소위 표면 살균법을 사용하는데 이는 식물 조직 표피조직의 살균제에 대한 어느 정도의 저항성을 염두에 둔 것이다. 그러나 곰팡이 포자 등은 그 특성상 이러한 살균법이 적절하지 않기 때문에 비누나 Tween 20 같은 계면 활성제를 이용하여 흔들어 씻어 줌으로써 제거하고 박테리아 등을 HgCl2, AgNO3 같은 용액이나 클로락스 등으로 처리한 후 물로 씻어 주는 방법을 쓴다. 배양배지 혹은 생장배지를 만들 경우의 소독은 배지를 고온과 고압에 견디는 오토클래이브(autoclave)라는 통 속에 넣고 물을 넣은 후 압력을 넣어서 물이 끓는 온도 이상으로 가열시켜 배지 내의 모든 생물을 죽이는 방법을 사용한다. 그러나 이러한 높은 온도만이 멸균방법으로 쓰이는 것은 아니다. 파스퇴르화(pasteurization)라는 살균법은 열을 잠깐 가해서 병균을 파괴하거나 음식을 상하게 하는 효소들을 무력화시키거나 균을 파괴시킨다. 이러한 비교적 온건한 온도처리는 음식의 영양성분이나 맛에 영향을 최소로 주는 장점이 있다. 이러한 살균법에서 요구되는 온도나 처리시간은 그 음식의 pH에 좌우된다. pH가 4.5이하일 때는 미생물이나 효소들이 처리 대상이 된다. 과실 쥬스의 경우 살균은 펙틴 파괴효소나 당분해효소를 무력화시키는 것이 목적이다. 이 경우 전형적인 살균처리는 77℃에서 1분 처리 후 7℃로 급속 냉각시키는 것이다. 이 방법은 효소를 무력화시키는 작용 외에도 음식을 썩게하는 이스트나 몰드를 파괴시킨다. 미생물을 파괴시키려면 65℃로 30분 가열하거나 88℃로 15초 가열시키면 같은 효과를 얻는다. 그러나 식품의 pH가 4.5 이상이면 열을 충분히 처리하여 병원균을 죽여야 한다.

No.2290 · 산림청 원문

멸종 - · extinction
한 종이 존재하지 않게 된다.

No.2291 · 산림청 원문

멸종 위기에 처한 滅種 危機에 처한 · endangered
거의 멸종에 가까운. 남아 있는 개체수가 아주 작고 취약하여 사라질 운명에 처한 종이나 생태계를 가리킬 때 사용한다.

No.2292 · 산림청 원문

멸종위기야생동식물 滅種危機野生動植物 · -
자연적 또는 인위적 위협요인으로 인한 주된 서식지 · 도래지의 감소 및 서식환경의 악화 등에 따라 개체수가 현저하게 감소되고 있어 현재의 위협요인이 제거되거나 완화되지 아니할 경우 멸종위기에 처할 우려가 있는 야생동 · 식물이다.

No.2293 · 산림청 원문

멸종위기에 처한 야생동?식물의 국제거래에 관한 협약 滅種危機에 處한 野生動?植物의 國際去來에 關한 協約 · Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES
범세계적으로 멸종위기에 처한 야생 동 · 식물 및 생태계를 보호하기 위하여 1973. 3월 채택된 협약으로 멸종위기에 처한 호랑이, 곰 등 약 3만여종의 야생동 식물에 대한 포획 채취 및 상거래의 규제를 규정하고 있다. 1975. 7월 발효되고 우리나라는 1993년 7월에 가입하였으며, 전체 회원국은 152개국 (2000.3. 현재)이다. 사무국은 스위스 제네바에 소재하고 있다. 참조: 멸종위기 동 · 식물보호협약 (CITES).

No.2294 · 산림청 원문

멸종위기종 滅種危機種 · Endangered species
전부 또는 상당한 부분이 멸종 위기에 처한 종

No.2295 · 산림청 원문

멸종위기종 滅種危機種 · endangered species
자연생태계의 훼손과 무분별한 채취 및 포획으로 멸종 위기에 처한 종, 인간의 활동으로 인해 서식지와 그 수가 급격히 감소한 종, 생존과 생식이 위험한 상태에 처한 종, 보호조치가 없으면 생존이 어려운 종이다. 절멸위기종.

No.2296 · 산림청 원문

멸종종 滅種種 · extinct species
절멸종.

No.2297 · 산림청 원문

명거 明渠 · -
겉도랑.

No.2298 · 산림청 원문

명금류 鳴禽類 · songbirds
참새 목에 속하는 소형 조류로서 대개 경쾌하고 밝은 소리를 내는 조류를 가리킨다.

No.2299 · 산림청 원문

명나방류 - · pyralids
인시목(鱗翅目(Lepidoptera)) 명나방과(pyralidae).

No.2300 · 산림청 원문

명도 明度 · luminosity
눈에 느껴지는 광의 강약을 보이는 양.

No.2301 · 산림청 원문

명령기관 命令機關 · 獨 befehlungsorgan
중앙기관. 경영의 의지를 구성하고 하급기관의 경영활동의 지도조정을 맡아보는 기관이다.

No.2302 · 산림청 원문

명명 命名 · nomenclature
생물의 이름을 붙이는 것을 말한다. 특히 식물의 이름은 전세계적으로 공통으로 사용하는 학명이 있으며 이 학명의 명명은 국제식물명명규약(國際植物命名規約, International Code of Botanical Nomenclature, ICBN)에 따라 이루어진다. 이 규약은 각 식물분류군에 대하여 정확하고도 유일한 학명을 두기 위하여 국제적으로 정한 원칙으로 1867년 발효된 파리규약(Paris code) 등을 거쳐 1930년 케임브리지에서 열렸던 국제회의(1930)로 현행 규약의 기초를 마련하였다. 이 규약에서는 C. von Linne의「Species Plantarum초판이 출판된 1753년 5월 1일(일부의 식물군에서 예외도 있다)을 선취권원칙의 출발점으로 하고 있으며 의무사항인 조항(article)과 임의 사항인 권고(recommendation)으로 구성되어 있다. 이 규약은 식물명명법이 동물명명법과는 독립적이며, 분류군의 명칭은 명명기준표본의 적용에 따라 결정하고, 출판의 우선권에 기준을 두며, 분류군의 범위와 분류체계상의 계급은 규약에 따라 최초로 명명된 정확한 하나만의 명칭이어야 하고, 학명은 라틴어화해야 하며, 소급력이 있는 것을 원칙으로 하고 있다.

No.2303 · 산림청 원문

명명규약 命名規約 · rules of nomenclature
생물의 분류군을 표시하는 표식으로서의 학명을 정비된 상태에 두기 위한 규약.

No.2304 · 산림청 원문

명목 銘木 · precious wood
값이 비싼 귀중재를 말하는 것이다. 동일수종이라고 품질에 따라 명목이 될 수 있는 것도 있고 없는 것도 있다. 회양목, 백합나무, 느티나무, 녹나무, 뽕나무, 티이크, 마호가니, 흑단, 모과나무, 삼나무 등은 명목이 될 수 있다. 악기, 고급 가구재로 쓰인다.

No.2305 · 산림청 원문

명목임금 名目賃金 · nominal wage
1) 임금을 화폐단위의 금액으로 표시한 것이다. 명목임금으로는 근로자의 보수가 높은지 낮은지 알 수 없어 이 화폐액을 그 당시의 물가지수로 나누어 명목임금의 실제구매력을 볼 필요가 있는데 이를 명목임금에 대해 실질임금이라 한다. 인플레이션 등으로 물가변동이 있을 때 명목임금과 실질임금과의 사이에 격차가 생겨서 명목임금은 올라도 실질임금은 하락하는 현상이 일어난다. 2) 노동자가 노동제공에 따른 대가로 지불받는 화폐액으로 실질임금에 대비되는 말이다. 실질임금.

No.2306 · 산림청 원문

명목지원계수 名目支援係數 · Nominal Assistance Coefficients, NAC
한나라 경제의 경제활동별, 분야별 지원구조의 차이가 더 벌어질수록, 동 지원에 의해 야기되는 경제의 비효율성은 커지는 것이다. 경제의 비효율성이 생산자나 소비자 결정에 미치는 예상 영향을 평가하기 위해서, OECD는 명목지원계수(NAC) 개념을 개발했다. 생산에 대한 명목지원계수(NAC on production)는 비보조국경가격에 단위당 PSE를 합한 가액의 국경가격에 대한 비율을 나타낸다. 소비에 대한 명목지원계수(NAC on consumption)는 국경가격에 단위당 CSE의 절대가액을 합한 가

격의 국경가격에 대한 비율을 나타낸다. 생산 명목지원계수 소비명목지원계수는 국내지원구조에 의한 국내외 가격차이를 나타내 주고 있다. 이 두가지 명목지원계수의 격차가 크면 클수록 국내정책에 의한 생산 및 소비에 있어서의 왜곡 효과는 커지는 것이다.

No.2307 · 산림청 원문

명반 明礬 · alum
$M_2^1SO_4Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ 형의 복염. 포함되는 일가금속에 따라 칼륨 명반, 암모늄 명반 등으로 부른다.

No.2308 · 산림청 원문

명세 明細 · inventry
목록.

No.2309 · 산림청 원문

명예산림대사 - · -
산림홍보사절.

No.2310 · 산림청 원문

모감주나무 - · 學 Koelreuteria paniculata
중국원산으로 중부이남의 식재. 종자는 염주용.

No.2311 · 산림청 원문

모경유전 母傾遺傳 · matroclinal inheritance
아버지보다도 어머니에 더 닮는 유전현상. 모성유전 중의 세포질유전에 같은 때가 많다.

No.2312 · 산림청 원문

모관분석 毛管分析 · capillary analysis
보통의 여지(慮紙)를 알맞게 세장(細長)하여 그 일단을 어떤 색소용액 또는 콜로이드 용액에 담그면 분산매와 분산질이 각각 다른 높이로 지편에 올라간다. 그래서 유색의 부분과 무색의 부분의 경계가 뚜렸해지는데 그 높이를 읽어서 물질의 정량이 된다.

No.2313 · 산림청 원문

모관수 毛管水 · capillary fringe water
모세관수.

No.2314 · 산림청 원문

모관저류 毛管貯留 · retention storage
부착저류. 토양수로 저류된 물 가운데 모관장력에 의해 중력에 대항해서 보유, 유지하고 있는 물의 양 또는 그 현상이다. 주로 세공극(細孔隙)을 채우는 것으로 이 물은 중력에 의한 이동이 없으므로 유출성분으로 볼 수 없으며, 증발산에 의해 그 양이 감소한다.

No.2315 · 산림청 원문

모관현상 毛管現象 · capillary phenomenon
액체에 모세관을 세울 때 관내에 있어서 액면이 관외보다도 높아지는(또는 내려가는) 현상.

No.2316 · 산림청 원문

모니터링 - · monitoring

1) 모니터링 활동의 대상의 상태, 행동 및 구체적인 사안에 대한 조사 및 감시를 통하여 모니터링 대상에 대한 충고 및 경고나 주의를 주며 관리하는 일련의 활동을 지칭한다. 2) 일반적으로 데이타 처리시스템의 움직임을 관찰 · 통제 · 검증하는 것. 중국에서는 감측(監測)이라고 한다. 생태학에서는 야생동물의 개체수, 식생의 변화, 수질이나 대기오염물질의 변화 등을 장기적으로 관찰하면서 그 영향을 예의주시하는 것을 모니터링이라고 한다. 중국에서 감측이라고 번역한 것은 감시와 측정이라는 뜻을 모두 포함하고 있기에 적절한 번역이라고 생각할 수 있다.

No.2317 · 산림청 원문

모델 - · model

실제 사물이나 현상을 대표하기 위하여 만들어진 하나의 전형적 복사본이다. 모형.

No.2318 · 산림청 원문

모델림 - · model forest

지속가능한 산림경영 개념을 실질적으로 적용하기 위한 수단과 방법의 개발이 다양하게 논의되었으며 그 중 가장 보편화되어 현재 적용되고 있는 방안이 관련기준 및 지표의 개발과 이행, 평가라고 할 수 있다. 이러한 지역적 기준 및 지표의 이행평가와 함께 캐나다에서는 현지산림에의 지속가능한 개발 개념의 적용체계로서 모델림(model forest) 계획이 추진되었는데, 모델림의 조성목적은 지속가능한 산림경영을 추구하는데 있어 생태계의 현지수용력 개발을 촉진하고 도모하는데 있다라고 할 수 있다. 이러한 모델림 프로그램이 세계적으로 확산됨으로서 국제모델림네트워크(International Model Forest Network; IMFN)가 형성되었다. 설립 배경은 1992년 브라질 리우데 자네이로회의에서 캐나다가 국제모델림네트워크를 제안하였으며, 캐나다 오타와에 사무국을 설치하여 운영 중에 있다. IMFN의 목표는 모델림을 통하여 세계 산림자원의 지속가능한 경영을 지원하고, 지역 · 지구 차원의 요구와 관심 차원에서 환경 · 사회적인 문제를 반영하는데 있으며, 현재 국제모델림네트워크는 전세계적으로 약 70～85개의 모델림 조성을 계획하고 있다. 1997년 10월 터어키 안탈랴에서 개최된 11차 세계임업대회(World Forestry Congress)기간 중 모델림에 관련 의견 및 정보 교환을 목적으로 12개국 대표들이 모여 비공식회의를 개최하였으며, 이후 모델림에 관련한 회의 내용에 동의를 한 이들 12개 국가는 안탈랴그룹이라 칭하고, 회의 결과 모델림에 관련하여 서로 협력하기로 합의하였으며 특히 18개월에 걸쳐 모델림의 지표를 정의할 수 있도록 의견을 조율하자는 합의를 하였다. 한편, 네트워크의 참여 이익은 많은 모델림 기구들이 인원과 자금이 부족할 때 정책의 공식화와 실행분야에서 경영자들을 도울 수 있는 정보와 지식에 접근할 수 있는 기회를 제공한다. 국제모델림네트워크 회원국은 캐나다(12개소), 멕시코(3개소), 미국(3개소), 칠레(1개소), 일본(2개소), 러시아(1개소), 모두 6개국이며, 회원국이 되기 위해 신청한 국가는 중국(1개소), 말레이시아(1개소), 베트남(1개소), 아르헨티나(2개소), 호주, 영국, 폴란드, 인도네시아, 남부아프리카 공화국 모두 9개국이다.

No.2319 · 산림청 원문

모두베기 皆伐 · clear felling

일정한 면적의 임지에 서 있는 전체 입목을 짧은 기간 내에 모두 베는 수확벌채의 한 방법이다.

No.2320 · 산림청 원문

모디스 - · Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer: MODIS

중해상도 영상 분광복사관측위성. 1999년 최초 발사되었으며 해상도는 250m에서 1km이다.

No.2321 · 산림청 원문

모래 - · sand
입경분류에서 미농무성 기준으로는 직경이 0.05~2mm 크기를, 국제토양학회법에서는 0.02~2mm 크기의 무기광물 입자를 가리킨다.

No.2322 · 산림청 원문

모래내 天井川 · bed-up river
천정천. 상류지역의 토양침식이 극심하여 강우 때마다 토사가 유실되어 하상(河床)에 퇴적되어 하상의 높이가 주위의 평지보다 높아진 하천으로, 홍수의 위험이 크고 대개 산지에서 평지로 흘러내리는 작은 하천에서 나타나며, 갈수기에는 건천(乾川)을 이룬다. 이러한 하천은 자주 범람이 발생하는 곳으로 이를 막기 위하여 양안에 제방을 쌓기 때문에 발달하는 것이다. 제방이 없으면 하천은 유로를 변경하여 낮은 곳으로 흐르게 된다.

No.2323 · 산림청 원문

모래덮기 覆砂工 · sand dune mulching
퇴사울세우기 또는 인공모래쌓기공법에 의하여 조성된 사구가 식생에 의하여 피복될 때까지 사구의 표면에 갈대발이나 거적, 새, 섶, 짚, 합섬망, Coir net, jute net 등을 깔고 덮어서 수분을 보존하며 비사를 방지하기 위하여 시공되며, 사용재료에 따라서 소나무섶, 갈대, 짚모래덮기공법 등이 있다. 최근에는 나뭇가지와 같은 자연재보다도 Coir net와 같은 인공망이 많이 사용된다.

No.2324 · 산림청 원문

모래막이 砂溜工 · sand trap
유출토사량이 많은 경우 유로의 일부를 확대하여 토사력을 저류하기 위한 시설

No.2325 · 산림청 원문

모래언덕 砂丘 · sand dune
바람에 의해서 운반 · 퇴적된 모래로 구성된 일정한 높이를 갖는 모래언덕을 말한다. 건조한 모래가 계속적으로 공급되는 지역에서 적당히 강한 바람이 일정방향으로 부는 곳에 형성되기 쉬우며, 지표면에 식생이 없는 건조지나 해안, 하안 등지에 발달한다. 이러한 조건 하에서 모래는 바람에 날려 다른 지역으로 이동되면서 모래언덕을 형성하는데, 이 모래를 사구사(砂丘砂, dune sand, eolian sand)라 한다. 사구사는 입경 0.1~1mm의 입자로 구성된다. 모래언덕은 이동여부에 따라, 식물이 자라는 지역의 모래언덕처럼 이동하지 않는 것(固定砂丘)과 모래알이 일정한 방향으로 부는 바람에 따라 이동하고 있는 모래언덕(移動砂丘)으로 나누는데, 주로 해안에서의 사구의 이동과 모래의 흩날림으로 인해 내륙에서 발생하는 피해를 예방하고자 하는 것이 바로 해안사방이다. 이동속도는 풍속과 모래언덕의 높이에 따라 다르지만 작은 경우일수록 이동속도가 크다. 모래언덕의 상태는 모래의 공급량이나 바람 · 기온 · 강수 등의 기상요인, 주변 지형, 식생 등에 따라 다르게 나타나는데, 모래가 바람이나 파도에 의해 밀어 올려진 치올린 모래언덕(岸堤, lifting dune), 내륙으로 이동된 모래가 장애물로 인해 바람이 약화되어 퇴적되면서 이루는 혀모양의 모래언덕(舌狀砂丘), 여기에 도달한 바람의 일부가 모래언덕의 비탈을 따라 상승하면서 바람받이는 완경사, 바람의지는 급경사, 양쪽 끝은 돌출된 모습을 나타내는 반월상 모래언덕(半月砂丘, barchan)이 이루어지며, 이것이 이동해서 옆으로 이어지면 풍향에 대해서 직각으로 배열되는 횡사구가 형성되면서 계속 변화한다.

No.2326 · 산림청 원문

모래풀덮기 砂草被覆工 · sand dune grass mulching works
모래풀덮기공법은 사초파종공법과 사초식재공법이 있다. 사초파종공법은 비용이 적게드는 장점이 있지만 모래의 이동이 격심한 지역에서는 종자가 노출되거나 깊게 묻힐 때에는 발아가 불능케 되므로 입지조건이 적당한 곳에 시행한다. 파종공법은 발아 활착이 불확실하므로 일반적으로 식재공법에 의하여 조림하고 있다. 식재사초는 모래의 퇴적으로 말라죽지 않고 기는 줄기나 땅속줄기가 잘 뻗어 많은 가지를 발생하며 모래층을 잘 긴박해야 한다. 퇴사울타리와 정사울타리가 부식된 후 이들의 기능을 보충하기 위하여 화본과(禾本科), 사초과(莎草科) 또는 국화과(菊花科) 등에 속하는 초본류 중 내풍성, 내염성이 강하고 퇴사에 의한 매몰, 건조, 더위에 강하여 모래땅에서 잘 생육하는 사초(砂草)를 식재하여 사면을 피복하여 비사를 고정하는 공법이다.

No.2327 · 산림청 원문

모래흙 - · sandy soil
85% 이상의 모래와 10% 미만의 점토를 포함하는 토양의 토성으로 사토(砂土)라고도 한다.

No.2328 · 산림청 원문

모범독림가 模範篤林家 · model forest manager
독림가. 모범독림가는 300ha 이상의 산림을 영림계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 자 또는 조림실적이 100ha 이상이고 영림계획에 따라 산림을 모범적으로 경영하고 있는 자로서 산림청장이 인정한다. 참조: 개인독림가.

No.2329 · 산림청 원문

모상감각기 毛狀感覺器 · sensilla trichoidea
기계적 감각기와 구별이 어려우나 털 모양을 하고 있으며 몸의 각 부분에 널리 분포한다. 메뚜기의 작은턱 수염, 파리의 발목이나 구문(口吻), 여러 가지 곤충의 촉각, 집파리의 산란관등에서 볼 수 있다.

No.2330 · 산림청 원문

모서리돌 隅石 · corner stone
귀돌.

No.2331 · 산림청 원문

모성유전 母性遺傳 · maternal inheritance
수정에 의해서 생긴 자식의 유전적 형질이 자성생식세포(雌性生殖細胞)만을 따라 유전되는 현상이다. 비멘델식유전, 플라스미드.

No.2332 · 산림청 원문

모세관공극 毛細管孔隙 · capillary pore
토양의 공극 가운데 모세관 작용으로 수분을 유지할 수 있는 작은 공간을 가리킨다.

No.2333 · 산림청 원문

모세관수 毛細管水 · capillary water
토양 입자 사이의 작은 공극인 모세관에 채워지는 물로서 표면장력에 의하여 흡수, 유지되는 물이다. 대부분의 모세관수는 식물이 흡수, 이용할 수 있으나, 일부는 이용하기 어렵다. 모관수라고도 한다.

No.2334 · 산림청 원문

모수 母數 · parameter
모집단의 특성을 나타내는 값. 모평균과 모분산을 통틀어 이르는 말이다.

No.2335 · 산림청 원문

모수 母樹 · mother tree
어미나무.

No.2336 · 산림청 원문

모수림 母樹林 · seed stand, mother stand
모수작업이 시행되어 조성된 숲을 말한다.

No.2337 · 산림청 원문

모수작업법 母樹作業法 · seed-tree cutting method
성숙한 임목의 대부분을 한꺼번에 벌채하고 보통 1ha에 30~50본의 모수를 남겨 천연하종으로써 후계림을 조성하고자 하는 작업방법.

No.2338 · 산림청 원문

모아심기 群植 · assemble planting
군식. 식재간격보다 가까운 거리에 묘목 여러 개체를 모아서 심는 일이다.

No.2339 · 산림청 원문

모암 母岩 · parent rock
토양의 모재를 공급하는 본래의 암석으로 풍화를 받지 않은 것이다. 모암은 생성과정에 따라 화성암, 퇴적암, 변성암 등으로 구분한다.

No.2340 · 산림청 원문

모여나기 叢生 · fasciculate
총생. 잎이 달리는 마디의 사이가 아주 짧아 마치 한자리에 달리는 것처럼 보이는 잎의 배열이다. 어긋나기(호생)의 일종이다. 소나무속 식물의 잎과 같이 2~5개의 잎이 1개의 모여 달리는데 엽초에 싸여 있는 잎의 배열은 별도로 속생(束生)이라고 부른다.

No.2341 · 산림청 원문

모용 毛茸 · trichome, hair
식물체의 표면에 존재하는 표피계 기원의 돌기물

No.2342 · 산림청 원문

모자이크 진화 - · mosaic evolution
각기 다른 구조, 또는 표현형과 유전자형의 구성요소들이 각기 다른 비율로 진행되는 진화이다.

No.2343 · 산림청 원문

모잘록병 立枯病 · damping off
어린 묘가 급작스럽게 고사하거나 붕괴되는 증상이다.

No.2344 · 산림청 원문

모재 母材 · parent material
토양형성작용에 의하여 다소 풍화가 진행된 무기광물과 유기물을 가리킨다. 토양형성인자 가운데 하나이며, 광물의 조성과 투수성 등의 성질을 통하여 토양형성에 영향을 미친다. 어린 토양일수록 모재의 영향이 크게 나타난다.

No.2345 · 산림청 원문

모집단 母集團 · population
어떤 정보를 얻기 위해서 연구대상 또는 조사대상으로 선정된 전체 집단을 뜻하는 통계용어이다. 예를 들어 경기도 지방에 분포하는 잣나무의 생장특성에 대한 연구를 목적으로 조사를 실시할 경우, 측정하고자 하는 전체임분 즉 경기도에 분포하는 모든 잣나무 집단을 모집단이라고 부른다.

No.2346 · 산림청 원문

모터그레이더 - · motor grader
엔진이나 유압에 의해 주행할 수 있는 그레이더로 고무타이어의 전륜과 후륜 사이에 토공판(블레이드, blade)을 부착하여 주로 노면을 평활하게 깍아 내는 작업을 수행한다.

No.2347 · 산림청 원문

모피동물 毛皮動物 · furbearers
가죽을 모피의 형태로 상업적 이용이 가능한 포유동물이다.

No.2348 · 산림청 원문

모험치료 - · adventure therapy
모험 활동을 통하여 안전한 환경에서 알려지지 않은 곳을 탐험하는 기회들을 창조하는 것

No.2349 · 산림청 원문

모형 模型 · model
모델. 모형은 관찰된 데이터나 이론으로부터 얻어진 공식 또는 형식적 표현으로, 통계학에서는 기호(symbol)들로 표현된 수리적 형식(mathematical form)으로 주어진다. 예를 들어 변수 X와 Y가 관찰 결과 평면상에 직선경향이 강하게 보이면 선형모형(linear model) Y=aX+ε로 표현할 수 있다. 여기서 ε=N(0, σ2)로 이는 오차는 평균이 0이고 분산이 σ2인 정규분포를 나타낸다는 의미이다.

No.2350 · 산림청 원문

목 目 · order
과보다 상위, 강보다 하위계급의 분류 단위이다. 목의 설정은 진화과정의 다양성, 화석자료 등을 근거로 하여 초기 단계에서의 진화 계통을 나타날 수 있으며 따라서 보다 다양한 형질을 전체적으로 반영하여 설정한다. 일반적으로 목의 수준까지는 단일한 기원을 가진 것을 원칙으로 하고 있으며 단 동일한 목에 포함되는 과의 종류에 있어서는 분류학자에 따라 많은 차이가 있다. 각 목의 이름에는 어미로 -ales를 붙인다.

No.2351 · 산림청 원문

목리 木理 · grain
육안으로 목재면을 봤을 경우, 목재의 구성요소가 여러 가지 배열을 하고 또 여러 가지 방향을 가지고 있는 상태.

No.2352 · 산림청 원문

목마 木馬 · wooden sledge kimmasled
목말. 목재를 운반하는 나무로 만든 간단한 기구.

No.2353 · 산림청 원문

목마도 木馬道 · skidway sledgeroad
목마에 의한 목재의 운반을 위한 길.

No.2354 · 산림청 원문

목모 木毛 · woodwool
털처럼 가늘게 만등 목재제품. 포장용 또는 절연물로 쓰인다. 대팻밥(excelsior)도 포장용으로 쓰이나 이 목모와는 구별이 된다.

No.2355 · 산림청 원문

목모 시멘트판 - · cement excelsiorboard
목모와 세멘트 및 혼화제를 물로 다져서 압력으로 성형하고 건조시킨 판상재료. 목모로서는 적송이 주로 사용된다.

No.2356 · 산림청 원문

목본 木本 · woody plant arbor
줄기, 뿌리에 있어서 비대생장으로써 다량의 목부를 형성하고 그 막이 대개 목화해서 굳어진 식물. 초본에 대한 말. 지상부는 다년생이다.

No.2357 · 산림청 원문

목본식물 木本植物 · woody plant
겨울동안 지상부가 대기 중에 노출된 상태로 월동하는 식물의 군으로 초본(草本, herbaceous plant)과 대응된다.

No.2358 · 산림청 원문

목부 木部 · xylem
유관속의 구성요소의 하나로서 도관, 가도관, 목부섬유, 목부유조직 등으로 되어 있는 복합조직.

No.2359 · 산림청 원문

목부모세포 木部母細胞 · xylem mother cell
접선 면 분열을 하므로 이들을 총괄한 형성층대의 나비는 계절이나 생육상태에 따라 다르다. 시원세포, 사부모세포도 이와 같다.

No.2360 · 산림청 원문

목부섬유 木部纖維 · xylem fiber
목화해서 매우 비후한 세포막과 세극상의 막공을 가지는 섬유세포. 피자식물에 있고 가시나무처럼 단단한 목재에 많다. 형태적으로 인피(靭皮)섬유와 닮았으나 그것보다 약간 짧고, 단면은 원형또는 다각형을 보인다. 가도관과 형태적 한계가 뚜렷하지 않고, 계통적으로는 가도관에 기원한 것으로 생각된다. 즉 변화하는 도중에 막이 비후해서 유연막공이 단순화해진 것으로 생각된다.

No.2361 · 산림청 원문

목부세포 木部細胞 · xylem cell
형성층 시원세포는 목부세포와 절부세포를 형성하는데 접선면 분열을 하여 그 결과 안쪽과 바깥쪽으로 분열된 세포 중 한 개가 시원세포로 남으며, 다른 한 개가 안쪽에 있으며 목부세포로 된다.

No.2362 · 산림청 원문

목부수액 木部樹液 · xylem sap
토양으로부터 증산류를 타고 상승하는 도관(혹은 가도관) 내의 수액. 일반적으로 수액이라 한다.

No.2363 · 산림청 원문

목부수약 - · xylem sap
목본식물의 수액은 엄격한 의미에서 두 가지로 나눌 수 있는데, 목부수액은 증산류를 타고 상승하는 도관내의 수액을 말한다.

No.2364 · 산림청 원문

목부유세포 木部柔細胞 · xylem parenchyma
형성층세포가 옆으로 몇 회 분열하여 만들어지며, 짧은 세포가 세로로 연속되어 있다.

No.2365 · 산림청 원문

목부유조직 木部柔組織 · xylem parenchyme
도관, 가도관, 목부섬유 등의 사이에 게재하는 유조직인데 일차 또는 이차 목부의 어느 곳에나 존재한다. 이차목부에는 세로 뻗는 유조직과 수평으로 뻗는 방사유조직의 두 가지가 있다.

No.2366 · 산림청 원문

목섬유 木纖維 · wood fiberm libriform
(1) 진정(眞正)목섬유. (2) 침엽수재에는 없고 활엽수재에는 이것이 재의 기초조직을 이루고 있는 것이 보통

No.2367 · 산림청 원문

목수라 木修羅 · pole chute
나무미끄럼 길.

No.2368 · 산림청 원문

목야림 牧野林 · grazing forest
임업에 주체를 둘 때 목야림이라 하고 목축에 중점을 둘 때 혼목림이라고 부른다.

No.2369 · 산림청 원문

목양형 牧養型 · grazing type
초지를 이용의 종류, 입지조건, 생산량 등으로 나눈 식생형. 가령 장초형, 단초형 등.

No.2370 · 산림청 원문

목언제 木堰堤 · wooden splashdam
목재, 지조재(枝條材)등으로 만들어진 언제(堰堤).

No.2371 · 산림청 원문

목유세포 木柔細胞 · wood parenchyma
막벽이 얇고 단문공(單紋孔)을 가지고 보통 내용물을 가지며 길이는 가도관보다 훨씬짧다. 세로방향으로 여러 개가 연결된다. 침엽수에서는 수지세포(resin cell) 라고도 한다. 활엽수에서는 양이 많고, 배열상태에 따라 산재상(散在狀), 절선상(切線狀), 연륜상(年輪狀(terminal), 주위상(周圍狀) 등이 있다.

No.2372 · 산림청 원문

목인 木印 · sidemark barkmark
소유를 명백히 하고자 벌채목에 찍는 도장.

No.2373 · 산림청 원문

목자 珠芽 · aerial stem bulblets
지상의 줄기에 형성되는 소인경(小鱗莖)을 말한다. 인아(鱗芽(bulbils))라고도 한다. 백합의 엽액(葉)에 있어서 볼 수 있다. 자구경(子球莖(cormels))을 목자라고도 한다.

No.2374 · 산림청 원문

목재 木材 · wood timber lumber
(1) 형성층(cambium, Kambium) 내측에 있는 각종세포(cell, Zelle)의 집합체를 말하며, (2) 재목 또는 소재. 소재(timber, routh timber) 는 보통 원목(log)을 말하고 제재

No.2375 · 산림청 원문

목재가공도 木材加工度 · workability
목재를 손이나 기구로써 가공할 수 있는 용이도.

No.2376 · 산림청 원문

목재건류 木材乾溜 · dry or destructive
목재를 가열하면 150°C 이하에서는 수분이 날아가고 그 이상이 되면 분해를 시작해서 탄산가스, 다음으로 일산화탄소와 메탄올, 초산 등을 낸다. 270°C 이상이 되면 용출액과 목가스가 많이 나온다. 300°C 이상이면 탄산가스가 줄어들고 일산화탄소, 메탄, 아세치렌, 에틸렌, 프로필렌 등이 증가하고 수소가스도 섞여 나온다. 또 타르성분도 생성된다. 400°C 이상이면 휘발성 물질의 양은 감소하고 뒤에 목탄이 남는다. 참나무와 같은 경재는 침엽수, 버드나무 등의 연재보다 유용생산물의 양이 많다.

No.2377 · 산림청 원문

목재건조 木材乾燥 · drying of wood
자연건조 (natural seasoning) 인공건조 (kiln drying of wood) 등이 있다.

No.2378 · 산림청 원문

목재건조실 木材乾燥室 · dry kiln
목재의 인공건조를 위해서 만든 실인데 방식으로는 연소가스에 의하는 법. 가열공기 건조, 진공 건조, 약품 건조 등이 있다.

No.2379 · 산림청 원문

목재건조장 木材乾燥場 · drying yard
목재를 쌓아 건조시키는 곳.

No.2380 · 산림청 원문

목재결점 木材缺點 · defect
마디(節 knot). 굽음(crook). 할렬(check and shake). 비틀림(twist). 수(pich). 변색(stain). 부패(decay). pitch pocket 등이 목재의 결점으로 된다. 목재 이용상 지장이 되고 또 재료로서의 가치를 저하시키는 이상부.

No.2381 · 산림청 원문

목재공급의 보속성 木材供給의 保續性 · sustainability of timber supply
보속성 원칙.

No.2382 · 산림청 원문

목재관세 木材關稅 · duty on wood
국경을 통과하는 목재에 대한 세금. 관세에는 재정관세와 보호관세(국내산업 보호)가 있다.

No.2383 · 산림청 원문

목재기근 木材饑饉 · timber famine
연료 등으로 너무 많은 목재의 사용으로 인한 목재부족 현상이다. 목재기근 현상은 도로의 발달로 석탄의 보급, 전기와 가스 등으로 연료가 대체됨으로써 완화되었는데 유럽의 경우는 19세기 중반, 우리나라는 1980년대 중반부터 완화된 것으로 볼 수 있다.

No.2384 · 산림청 원문

목재내후성 木材耐朽性 · durability of wood
대개 목재부후균을 접종해서 조사한다.

No.2385 · 산림청 원문

목재당화 木材糖化 · wood saccharification
목재 중의 다당류를 촉매로써 가수분해하고, 포도당을 주로 하는 단당류를 얻고, 식료, 사료 및 화학공업의 원료를 제조하는 방법.

No.2386 · 산림청 원문

목재도장 木材塗裝 · wood finishing
목재표면의 미화와 보호를 위해서 도료를 칠하는 것.

No.2387 · 산림청 원문

목재마찰계수 木材摩擦係數 · -
마찰계수는 두 물체간의 접촉면에 있어서 미끄러지는 활동을 시작하는데 요하는 힘을 보이는 정 마찰계수와 미끄러지는 활동을 계속하고 있을 때 보속적으로 주어지는 힘을 보이는 동 마찰계수가 있다. 전자는 후자보다 크다.

No.2388 · 산림청 원문

목재매매 木材賣買 · sale on timber
재화의 수수는 인도시일을 계약면에 규정하고 소정의 시일에 정한 수량의 인도를 한다.

No.2389 · 산림청 원문

목재무역 木材貿易 · freign timber trade
이것은 목재수입무역(timber import trade)과 목재수출무역(timber export trade)로 나누어진다.

No.2390 · 산림청 원문

목재바이오매스 木材바이오매스 · wood biomass
수목의 줄기, 가지, 잎, 뿌리를 총칭하며, 대체에너지원으로 사용

No.2391 · 산림청 원문

목재반출 木材搬出 · -
나무실어내기.

No.2392 · 산림청 원문

목재방부 木材防腐 · protection of agains
목재부후균의 번식을 방지하는 것.

No.2393 · 산림청 원문

목재방의 木材防蟻 · wood preservation ag
클레오소트유, BHC유제, 비소화합물 등이 있다.

No.2394 · 산림청 원문

목재방화 木材放火 · fireretarding wood
표면에 방화도료 또는 방화피복을 하는 일도 있고 방화액을 칠하든지 또는 침적하는 일이 있다. 방화제에는 염화암모늄, 염화알미늄, 탄산칼리, 황산암모니아, 제이 인산암모니아, 제일 인산암모니아, 염화암모니아, 염화아염 등이 있다.

No.2395 · 산림청 원문

목재변색균 木材變色菌 · wood stain fungi
주로 자낭균류와 불완전균류에 속하는 균으로 벌채된 후 오래되지 않은 목질부의 표면에 서식하며 이들이 생산한 포자가 목재의 변색을 일으키는 균류이다.

No.2396 · 산림청 원문

목재변형 木材變形 · working of wood
목재를 건조시키고 난 뒤 함수량의 변화로 말미암아 목재의 모양이 변하는 것.

No.2397 · 산림청 원문

목재부후균류 木材腐朽菌類 · wood rotting
(1) 균계(菌系)가 목재의 조직 안에 들어가서 셀룰로오스, 리그닌등 목재구성물질을 분해해 (2) 자낭균류(Ascomycetes)에 속하는 것도 소수 있으나 대부분은 담자균류(Basidiomycetes).

No.2398 · 산림청 원문

목재부후균 木材腐朽菌 · wood-rotting fungi
균사가 목재의 조직 중에 침입하여 셀룰로오스나 리그닌 등의 목재구성물질을 분해하여 영양원으로 생활하는 균류의 총칭. 담자균아문에 속하는 것이 대부분이며 전 세계적으로 1천여 종 이상이 알려져 있다. 생태적으로는 특정수종만을 침범하는 것, 기주범위가 넓은 것, 살아있는 나무를 침범하는 것, 죽은 나무나 죽은 조직만을 침범하는 것 등이 있다. 침입한 장소와 목재의 부패형태에 따라 근주심재부후균(butt rot fungi), 간심재부후균(stem heart rot fungi), 간변재부후균(stem sap rot fungi) 등으로 구분할 수 있다. 부후가 진행되면 표면에 버섯이 형성되며, 바로 고사되는 경우는 많지 않고 강풍의 피해를 받아 부러지는 피해가 발생하기 쉽다.

No.2399 · 산림청 원문

목재비중 木材比重 · specific gravity
목재부터 공극을 제거한 세포막실질(實質)의 비중을 진비중이라 하고 어느 수종이나 거의 비슷한 값(약 1.50)을 취한다. 목재 중 세포실질(實質)이 점유하는 비율과 공극이 점유하는 비율을 각각 실질률(實質率), 공극률(空隙率)이라 한다.

No.2400 · 산림청 원문

목재산업노동조합 木材産業勞動組合 · International Woodworkers of America, IWA
미국 서해안 (35,000명)과 캐나다 BC주 (캐나다 IWA 55,000명)에 있는 벌채인, 제재공장 종업원에 의한 최대 노조이다. 3년마다 임금계약을 개정하지만, 개정기의 교섭이 난항에 부딪혀 파업돌입 등의 사태를 초래하게 되면 목재벌출, 제품생산이 크나큰 영향을 미치게 된다.

No.2401 · 산림청 원문

목재생산국 木材生産國 · wood exporting country
목재수출이 수입을 상회하고, 세계적으로 보아 목재를 생산하는 부류로 구분되고 있는 국가들로서 인도네시아, 브라질, 호주, 파푸아뉴기니 등이다.

No.2402 · 산림청 원문

목재생산의 보속성 木材生産의 保續性 · sustainability of timber production
보속성 원칙.

No.2403 · 산림청 원문

목재소비국 木材消費國 · wood importing country
목재수입이 수출을 상회하고, 세계적으로 보아 목재를 소비하는 측으로 분류되는 국가들로서 한국, 일본, 중국 등이다.

No.2404 · 산림청 원문

목재소비량 木材消費量 · timber consumption
매년의 용재생산량, 수입량 및 전년말 재고량의 합계에서 수출량과 연말 재고량을 뺀 것이 통계상의 목재소비량이 된다.

No.2405 · 산림청 원문

목재수급 木材需給 · 獨 holzbilanz
목재의 공급과 수요와의 관계.

No.2406 · 산림청 원문

목재수확 木材收穫 · wood harvest, timber harvest
임목수확, 벌출작업. 1) 나무를 베고 가지를 자르고(枝打), 일정한 길이로 절단하는 작업(造材)과 조재한 원목을 모으고(集材) 운반하는 작업(運材) 등의 벌목운재작업(伐木運材作業)을 목재수확, 임목수확 또는 벌출작업(伐出作業)이라 한다. 2) 나무가 성숙하여 벌채연령(벌기령)에 도달한 임목을 벌채하여 거두어들이는 것을 말한다. 목재수확은 10년의 영림계획기간 동안에 실시되는 영림계획의 범주 안에서 이루어지며 장기적으로는 법정상태에 도달될 수 있도록 일정한 수확조절방법에 의해 벌채량을 조절하면서 이루어지게 된다.

No.2407 · 산림청 원문

목재수확계획 木材收穫計劃 · timber harvest schedule
목재수확을 실천하기 위해 세우는 계획을 말한다. 약 18세기부터 시작된 목재수확계획은 처음에 구획윤벌법과 같이 면적을 단위로 해서 목재수확계획을 세웠으며 그 후 재적, 분기, 생장량, 영급과 같은 다양한 방법에 의해서 계획을 세웠다. 1960년대 이후에는 컴퓨터이용이 보편화되면서 컴퓨터를 이용한 목재수확방법이 나타나게 되었으며, 특히 북미대륙을 중심으로 목재수확에 필요한 인자들을 동시에 최적화하려는 최적화기법(optimization method)이 나타나 활용되기에 이른다. 가장 널리 사용되고 있는 기법은 선형계획법(linear programming)이다.

No.2408 · 산림청 원문

목재수확량 木材收穫量 · timber yield, timber harvest volume
목재수확활동을 통해서 얻어지는 임목의 벌채량을 말한다. 우리나라나 유럽에서는 보통 m^3의 단위로 표시된다. 목재수확량의 계산은 일정한 수확조정방법에 의해 10년 간의 경영계획기간에 대해 산출되며 이것을 기간수로 나누어 매년의 목재수확량을 계산하게 된다. 이때의 수확량은 일정한 기간(정리기) 후의 법정상태를 고려하여 계산되어야 한다.

No.2409 · 산림청 원문

목재수확조절법 木材收穫調節法 · timber yield regulation
일정기간동안 경영대상 산림에서 벌채위치와 수확량을 예정하고 그 내용을 경영목적에 부합되도록 조정하는 것이다.

No.2410 · 산림청 원문

목재업 木材業 · lumberman timber dealer
원목생산업, 매매업, 제재업 등의 업태로 나눌 수 있다.

No.2411 · 산림청 원문

목재의 강도 木材의 强度 · strength
섬유방향, 함수율, 비중, 온도, 결점 등의 목재강도에 영향한다.

No.2412 · 산림청 원문

목재의 건조 木材의 乾燥 · seasoning of wood
목재는 외부의 온도, 습도에 대응하는 평형함수량에 달할 때까지 수분을 잃고 대기 중에서는 대개 12~18%이고 난방에서는 9.5% 까지 내려간다. 수축, 팽창, 강도, 비틀림 의 관계로 목재는 평형함수율에 달할 때 까지 건조시켜서 사용해야 한다. 목재건조에는 천연건조와 인공건조가 있다.

No.2413 · 산림청 원문

목재의 광학적 성질 木材의光學的 性質 · optical properties of wood
목재의 광택에 관한 성질.

No.2414 · 산림청 원문

목재의 도장 木材의 塗裝 · wood finishing
도료는 보통 와니스(varnish), 페인트(paint), 에나멜(enamel), 칠의 4종류로 나눌 수 있다. 페인트에는 유성과 수성 두가지가 있다. 와니스에는 수지 와니스와 유성 와니스가 있다. 그리고 합성수지 도료가 있다. 목리(木理)의 아름다움을 나타내자면 투명도료의 와니스를 쓴다. 먼저 재면의 공극을 막는 wood filler를 사용해서 표면을 평활하게 하고 그 뒤에 다시 도료를 칠한다.

No.2415 · 산림청 원문

목재의 비중 木材比重 · specific gravity of wood
보통 목재의 비중이라고 하면 목재의 중량을 그 용적으로 나눈 것을 말한다. 목재는 어떤 비중을 가진 세포막질과 세포내강 및 세포간극으로 구성되어 있으므로 오히려 용적중이라고 하는 것이 적당하다. 그래서 세포막실질의 비중을 진비중이라고 하고 일반적으로 1.56이 사용되고 있다. 전건비중, 기건비중, 생재비중의 3종류가 있다. 또 용적밀도수로서 전건비중을 생재용적으로 나눈값(kg/㎥)으로 나타내는 일도 있다. 침엽수재는 대개 0.3~0.6 활엽수재는 0.3~0.9 정도의 기건비중을 보이고 있다.

No.2416 · 산림청 원문

목재의 성질 木材의 性質 · properties of wood
비중, 수축율, 착화점, 압축강, 전단강, 탄성, 전기적 성질, 함수율 등을 말한다.

No.2417 · 산림청 원문

목재의 수축과 팽창 木材의 收縮과 膨脹 · shrinkage and swell of wood
함수율이 섬유포화점 이하가 되면 세포막 중의 결합수가 감소해서 세포막 자체가 수축을 하게 되고, 이로 말미암아 목재에 수축이 있게 된다. 그 변화정도는 함수율과 비례적인 관계에 있다. 그 반대의 현상이 팽창이다. 가압상태에서 흡습시킨 뒤 건조하면 그냥 건조시킨 것 보다 수축율과 팽창율이 적다. 이 현상을 가압수축(compression shrinkage)라고 한다.

No.2418 · 산림청 원문

목재의 열학적 성질 木材의 熱學的 性質 · thermal properties of wood
목재는 금속에 비해서 열의 전도가 나쁘므로 보온재료 로서 이용된다.

No.2419 · 산림청 원문

목재의 음향적 성질 木材의音響的性質 · acoustic properties of wood
바이올린에는 가문비, 단풍나무, 피아노의 음향판 에는 섬잣나무, 비파에는 뽕나무, 북 에는 느티나무 등이 쓰인다.

No.2420 · 산림청 원문

목재의 적재 木材의積載 · loading
트럭, 트롤리 등에 목재를 쌓는 일.

No.2421 · 산림청 원문

목재의 전기적 성질 木材의 電氣的 性質 · electrical properties of wood
목재는 건조하면 절연성을 보인다.

No.2422 · 산림청 원문

목재의 조성분 木材의 組成分 · component of wood
목재는 수종, 수령, 부위, 지위에 따라 차이가 많으나 주성분으로 불리우는 섬유소, hemicellulose, lignin 과 특수성분인 회분, 수지, 유지, 정유, 탄닌, 색소, 단백질, 알칼로이드, 페크틴, 식물고무질, 배당체(配糖體), 유기산, 고미질(苦味質)등으로 되어 있다.

No.2423 · 산림청 원문

목재의 탄력적 성질 木材의 彈力的 性質 · elasticity of wood
하중이 제거된 뒤에 원형으로 회복하는 성질.

No.2424 · 산림청 원문

목재의 화학적 조성 木材의 化學的 組成 · chemical composition of wood
셀룰로오스, 리그린을 목재의 3구성요소라고 부른다.

No.2425 · 산림청 원문

목재이용 木材利用 · utilization of wood
제품의 성질이 소재의 성질부터 멀어지는 순서에 따라 목재의 이용구분을 들면 다음과 같다.

No.2426 · 산림청 원문

목재인도 引渡 · wood delivery
목재 인도 시기 관계시켜 즉시인도, 정기인도, 도착인도, 후일인도, 조속인도 등이 있다. 즉시인도는 매매계약의 성립과 동시에 인도하는 방법이고 조속인도는 즉시인도와 비슷하나 수량이 많아서 즉시 인도가 될 수 없고 계약과 함께 인도를 시작하지만 적어도 수일이내에 인도가 되는 것이다. 정기인도는 어느 날 인도하겠다는 것이다. 인도는 장소에 따라 현장인도, 창고인도, 정차장인도, 화차적재인도, 부두인도, 선측인도 등이 있다.

No.2427 · 산림청 원문

목재인증제 木材認證制 · timber certification
목재인증이란 독립적인 제3자가 임산물 및 임산물의 생산과정이 지정된 요건을 충족시키고 있음을 입증하여 이를 증명하는 문서를 발행하는 절차를 말하며, 산림경영인증과 제품인증을 총칭하여 목재인증이라 한다. 이러한 목재인증은 지속가능한 산림경영의 달성을 위한 시장인센티브를 제공하려는 목적과 지속가능한 경영에 의해 생산된 제품의 시장접근 및 시장점유율의 향상을 목적으로 하고 있다. 이 2개의 목적이 상호 밀접히 연결되어 있으며, 따라서 환경친화적인 제품을 선호하는 소비자와 환경친화적인 제품과 그러한 제품의 원자재를 생산하는 생산자와 연결시키기 위한 것이 목재인증의 목적이라 할 수 있다. 환경 NGO들은 산림경영의 개선을 중시하고 있는 반면, 소매업자와 임산업체들은 인증된 목재의 시장접근을 확보하는 것을 중시하는 경향이 있다. 그러나 쌍방의 목적이 달성되지 않고는 목재인증제의 실질적인 성공은 기대하기 어렵다고 할 수 있다. 또한 목재인증제는 산림경영의 투명성 제고, 로열티 · 세금 등의 효율적인 회수, 산림경영을 위한 이용가능한 자금의 증액, 임산물생산 비용으로의 환경비용의 내부화, 산림으로부터 소비자에게 이르기까지의 모든 생산공정 등에 있어서 생산력증대와 비용절감 등 2차적인 목적도 갖고 있다. 지속가능한 산림경영에 있어서 목재인증은 필요조건도 충분조건도 아니며 지속가능한 산림경영의 달성을 위한 보완적인 역할을 수

행한다. 정책수단으로서의 목재인증은 자발적인 시장에 기초한 도구 중의 하나이며, 구체적인 사회적 목적을 달성하기 위해 구속력을 지니는 규제나 조세정책과는 달리 유연한 정책수단의 하나라 할 수 있다. 이러한 목재인증제가 원활한 시장도구로써 기능하기 위해서는 여러 가지 가정이 성립되어야 하는데, 첫째, 환경 및 사회적 속성에 의한 동일한 제품의 차별화가 소비자의 구매패턴에 영향을 줄 수 있어야 하며, 둘째, 차별화를 통해 발생하는 소비자가 지불하는 가격에 대한 프리미엄이 생산자에게 경영시업을 개선토록 하는 경제적 인센티브로서 작용하여 생산자의 행태에 영향을 줄 수 있어야 한다. 또한 환경친화적인 산림시업에 의해 제공되는 환경 및 사회적 편익이 내부화되어 임업부문의 효율성 및 경쟁력이 향상될 수 있어야 한다. 목재인증제의 주창자들은 목재인증제가 지속가능한 산림경영을 촉진시키고, 동시에 소비자가 지속가능하게 경영된 산림에서 생산된 제품과 그렇지 않은 제품을 구별할 수 있게끔 확신시킬 수 있다고 주장하고 있다. 적절히 고안된다면 자발적이고 제3자에 의해 독립적으로 인정되는 목재인증제는 전 지구적 차원에서 이해당사자들에게 생산자를 신뢰케 하는 수단이 될 수 있으며, 개별소유자에게 산림관리를 개선하는 시장에 기초한 인센티브를 제공할 수 있다. 또한 무역차별없이 잘 관리된 산림으로부터 생산된 목재에 대한 소비자 수요를 충족시킬 수 있으며, 산림이용과 관련된 다양한 인자를 모니터링하는 메커니즘이 될 수 있다고 주장하고 있다. 그러나 목재인증제에 대한 반대론자들은 인증제 임산물에 대한 추가적인 수요에 대한 증거가 없으며, 단지 적은 틈새시장에서만 인증목재에 대해 더 많은 가격을 지불코자 하며, 생산 및 유통비용에 대한 목재인증제의 영향이 소비자시장에서 목재제품의 경쟁력을 감소시킬 수 있고, 목재인증제가 비록 지속가능한 산림경영을 필요조건으로 요구하고 있으나 지속가능한 산림경영에 충분조건은 아니라고 주장하면서 목재인증제의 도입에 회의적인 입장을 가지고 있다. 참조: 산림인증.

No.2428 · 산림청 원문

목재자급율 木材自給率 · ratio of wood self-supply
목재수급량에서 차지하는 국산재의 비율을 말하는데, 1999년 우리나라의 목재수요량 8,317천㎥ 중 국내공급량은 1,694천㎥으로 목재자급률은 20%이다.

No.2429 · 산림청 원문

목재조각 木材彫刻 · woodcarving
조각용재로는 벚나무, 배나무, 칠엽수, 편백, 섬잣나무, 향나무, 느티나무, 피나무, 일본목련, 단풍나무, 삼나무, 밤나무, 소나무, 비자나무, 뽕나무, 황벽나무, 오동나무, 매실나무, 동백나무, 호두나무, 은행나무, 회양목, 주목, 회화나무 등이 있다.

No.2430 · 산림청 원문

목재타아르크레오소오트 - · tar creosote
목재 타아르를 증류하면 목재 타아르크레오소오트와 피치를 얻을 수 있는 데 앞의 것은 방부제로 쓰이고 뒤의 것은 절연제로 쓰인다.

No.2431 · 산림청 원문

목재탄화 木材炭化 · carbonization of wood
목재를 공기공급이 없는 또는 극도로 제한된 상태에서 가열하면 목재는 분해해서 일부는 탄산까스, 일산화탄소, 수소, 탄화수소 등 소위 목가스를 생성하고 한쪽으로는 메타놀, 아세톤, 초산, 석탄산류를 생성하여 pyroligneous acid, Holzessig 및 목타르로서 얻어진다. 또 일부는 탄소를 주성분으로 하는 목탄로서 잔류한다. 이와 같은 목재질의 열분해의 현상을 목재탄화라고 한다. 목재탄화는 목재건류와 제탄으로 나누어진다.

No.2432 · 산림청 원문

목재펠릿 木材펠릿 · wood pellet
톱밥이나 미쇄하게 파쇄한 나무를 고온, 고압하여 단단하게 한 것이고, 직경 6~8㎜, 길이 20㎜ 정도이고, 나무에 포함된 리그닌이 성형시 온도에 녹아서 냉각시에 단단하게 되어 접착제 등은 필요가 없고, 순수한 나무만으로 성형할 수 있다. 목재 펠릿은 목질 칩과 비교하여 수송, 보관성, 품질안정성, 착화성, 연소제어성 등에서 뛰어나다.

No.2433 · 산림청 원문

목재플라스틱복합체 木材플라스틱複合體 · wood plastic composites
광의로는 목재와 합성고분자의 혼합복합체. 협의로는 소재의 모습을 유지한체, 목재에 비닐계 단량체 수지를 함침. 주입시킨 후, 방사선 도는 촉매가열로 중합시켜 일체화시킨 목질-플라스틱복합체.

No.2434 · 산림청 원문

목재함수율계 木材含水率計 · moisture meter of wood
전기저항 수분계 등을 쓴다.

No.2435 · 산림청 원문

목재함유수분 木材含有水分 · moisture content
함습도, 수분함유도. 함수율(%)=(W_1- W_2)/ W_2 · 100. W_1은 건조 전의 목재의 중량, W_2는 건조시킨 뒤의 중량.

No.2436 · 산림청 원문

목적함수 目的函數 · objective function
선형계획법과 같은 최적화 기법에서 최적화 모델은 목적함수와 제약조건으로 구성되며 특히 선형계획법에서는 목적함수가 최대화 문제와 최소화 문제의 두 가지로 표현된다. 목적함수가 최대화로 표현되는 대표적인 경우는 이익을 최대로 하는 문제로서 임업분야에서는 최대의 목재수확생산을 구하고자 하는 문제 또는 목재생산량의 현재가치를 최대로 하는 문제 등에 적용된다. 그리고 최소화로 표현되는 대표적인 경우는 비용을 최소로 하는 문제 생산시간을 최소로 하는 문제 등에 적용되며 임업분야에서는 목재생산비용을 최소로 하는 문제 등이 선형계획모델의 목적함수로 구성이 될 수 있다. 목표계획법의 모델에서 목적함수는 편차를 최소화하는 형태로 구성된다.

No.2437 · 산림청 원문

목전질 木栓質 · suberin
스베린.

No.2438 · 산림청 원문

목정 木精 · woodsprit
메탄올. 메틸알콜.

No.2439 · 산림청 원문

목조댐 木堰堤 · wooden dam
나무로 만든 댐. 간벌재, 지조재로 만들고 그 사이에 돌과 자갈을 채워서 둔다.

No.2440 · 산림청 원문

목조주택 - · wooden house
건물의 벽체, 마루바닥, 지붕 등의 뼈대를 주로 나무로 만들어서 지은 주거형태의 건물을 일컫는다.

No.2441 · 산림청 원문

목조활로 木造滑路 · wooden slide
목재운반법의 하나로서 활로를 목재로 구축한 것.

No.2442 · 산림청 원문

목질발포체 木質發泡體 · wood foam
목재를 메틸화, 에틸화 혹은 이세틸화처리 후, 다가 알코올 혹은 페놀에 용해시킨 후 이소시아네이틀ㄹ 첨가하면 비중 0.04-0.1의 발포체가 만들어 짐.

No.2443 · 산림청 원문

목질부 木質部 · xylem
뿌리에서 잎까지 수분을 이동시키는 경로는 수분이동에 대한 저항이 가장 적다토양에서 수관내의 광합성 조직까지 수분과 미네랄을 이동시키는 기관, 도관, 유세포와장유조직으로 이루어진 관다발 식물조직. 목재헛물관, 물관, 목부유세포, 목부유섬유등으로 구성된 식물체 조직, 목부

No.2444 · 산림청 원문

목질쇄설물 木質?屑物 · Woody Debris
쓰러진 나무, 나뭇가지 및 낙엽들처럼 나무에서 파생되어 생긴 이 하천에 유입되어 하천 생태계에 영양 및 서식지와 관련해 다양한 영향을 준다.

No.2445 · 산림청 원문

목질칩 木質칩 · wood chip
목재를 수 ㎝이하로 크기를 작게 분쇄한 것. 칩의 크기와 함수율 등이 보일러 효율에 크게 영향을 미친다.

No.2446 · 산림청 원문

목질칩 보일러 木質칩 보일러 · -
목재 및 산림 부산물 등의 연료를 분쇄하여 우드칩의 형태로 연소하여 증기 또는 온수를 발생시키는 장치.

No.2447 · 산림청 원문

목질화 木質化 · lignification
일반적으로 수목의 시비는 7월 초순을 넘겨서는 안된다. 7월 초순 이후 늦여름이나 이른 가을에 시비 할 경우 너무 늦은 계절에 새로운 생장을 자극할 수 있으며, 이것은 가을까지 목질화가 이루어지지 못하여 동해를 받게 된다.

No.2448 · 산림청 원문

목책 木柵 · wooden fence
울짱얽기공사의 공종. 울짱얽기공사(斜面柵工)는 산지비탈 또는 계단위에 울짱(柵)을 설치하여 표토의 유실을 방지하고, 울짱뒷면에 되메우기를 해서 식재한 묘목의 생육에 양호한 환경조건을 조성하기 위하여 계획 · 시공하는 비탈안정공종이다. 사용재료에 따라 목책(통나무, 판자), 콘크리트판,

합성수지, 철망울짱얽기와 각종 매트병용의 울짱얽기 등이 있다. 떼채취가 곤란하고 떼 붙임으로 실효를 거둘 수 없는 지역과 토압이 적고 식생도입이 용이하며, 토양조건이 양호한 지역으로 사용재료를 쉽게 얻을 수 있는 지역, 주로 임도의 성토사면안정공사에 많이 채용되며, 최근에는 대형산불적지 복원공사에도 널리 채용된다. 간벌재 및 숲가꾸기 산물을 많이 사용한다.

No.2449 · 산림청 원문

목초 木醋 · pyroligneous acid woodvine
목재를 건류할 때 얻는 액체부분.

No.2450 · 산림청 원문

목초면적 牧草面積 · forage acre
목초로 덮어져 있어서 목축에 의해서 완전히 이용될 수 있는 이론상의 면적. 목야면적에 목초면적인자를 곱해서 얻을 수 있는 목장의 목초적 가치의 표현.

No.2451 · 산림청 원문

목초액 木酢液 · pyroligneous liquor
목재건류 및 제탄을 할 때 얻어지는 액체인데 초산을 주성분으로 한다.

No.2452 · 산림청 원문

목초액산업 木草液産業 · wood vinegar industry
환경농업을 위한 비료대용품으로 사용되는 목초액을 생산하는 환경친화적 산업.

No.2453 · 산림청 원문

목측 目測 · eye observation
멀리 떨어진 물체의 형태를 식별하여 그 정도에 따라서 대략의 거리를 추정하는 방법이다. 목측은 일기 · 지형 또는 목측자의 시력 등에 따라 다소 차이가 생긴다. 예를 들면 같은 거리일지라도 흐린 날보다는 맑은 날에 좀 더 가까이 보이고, 높은 곳에서 내려다 보는 것보다는 낮은 곳에서 올려다 보는 것이 보다 가까워 보인다. 따라서 각각의 상황에 맞추어 많은 연습과 경험을 필요로 하는 측정 방법이다.

No.2454 · 산림청 원문

목타아르 木타아르 · wood tar
송백과 목재의 건류에 있어서 얻어지는 흑갈색 반투명의 점액.

No.2455 · 산림청 원문

목탄검정기구 木炭檢定器具 · charcoal tester
목탄경도계, 목탄비중계, 목탄정련계, 발열량계 등을 쓴다.

No.2456 · 산림청 원문

목탄의 연소 木炭의 燃燒 · combustion of charcoal
목탄의 연소는 그 표면의 산화현상이므로 표면연소라고도 한다. 표면연소의 처음에는 먼저 산소가 목탄표면에 흡착되고, 다음에 흡착된 산소는 목탄의 표면의 탄소와 결합해서 산화가 되고 탄소의 일부는 탄산가스, 일산화탄소 등으로 되어 날아간다. 이때 반응에 따라 나타나는 열량과 전도, 복사 등

으로 빠져나가는 열량이 균형을 취하게 되었을 때 목탄의 정상 연소가 시작한다. 이때의 온도가 착화점이다. 흑탄의 착화점은 320~380℃, 백탄은 420~460℃이다.

No.2457 · 산림청 원문

목탄의 종류 木炭의 種類 · sort of charcoal
흑탄, 백탄, 화용(畵用)목탄(오동, 오리나무, 버드나무, 칠엽수 등), 유탄, 연마건탄, 흑색 화약용 목탄 등이 있으며 분탄, 송탄, 참나무탄 등의 말도 있다.

No.2458 · 산림청 원문

목탄의성질 木炭性質 · properties of charcoal
착화점, 비중, 회분, 함수량, 휘발성분경도, 광택, 흡착성, 발열량, 전기적 성질 등이다.

No.2459 · 산림청 원문

목편 木片 · core
단목의 연령 측정은 나무에 나타난 연륜수를 세면 정확히 파악할 수 있다. 이를 위해 입목(立木)을 대상으로 생장추를 사용하여 나무의 일부 조각을 추출하는데 이를 목편이라고 한다. 목편을 빼낼 때는 수간축(樹幹軸)과 직교하는 방향으로 송곳을 삽입해야하며, 일반적으로 흉고부위에서 목편을 채취한다.

No.2460 · 산림청 원문

목표계획법 目標計劃法 · goal programming, GP
선형계획법의 확장된 형태라고 할 수 있는 방법으로 다수의 목표를 가지는 의사결정문제 해결에 매우 유용한 기법이라 할 수 있다. 이 방법은 선형계획법에서와 같이 목적함수를 직접적으로 최대화 혹은 최소화하려 하지 않고 목표사이에 존재하는 편차(deviation)를 주어진 제약 조건 하에서 최소화하려는 기법이다. 선형계획법에서의 단체해법에서는 이와 같은 편차를 여유변수(slack variable)라고 하여 왔으나 목표계획법에서는 중요한 의미를 갖는다. 그리고 이 편차는 (+)와 (-)의 편차로 표시된다. 따라서 목적함수는 이들의 상대적 중요성이나 우선순위에 기초를 두고서 이와 같은 여러 편차를 최소화하게 된다. 다수의 목표를 가지는 문제에 대해서는 조직에 대한 기여도나 중요도에 따라 여러 목표에 대한 우선순위(priority)가 결정되어 모델에 포함될 수 있다. 임업분야에서는 목재수확 조절문제에 적용되고 있으며 산림의 여러 가지 기능을 동시에 만족시키면서 산림을 관리하고자 하는 다목적 산림경영문제에도 적용이 된다.

No.2461 · 산림청 원문

목표와 시간표 - · Targets and Timetables
타겟은 기준년도로부터(ex. 1990년 수준 이하) 온실가스 배출량의 구체적 수치(ex. 6퍼센트)를 목표한 날까지, 또는 계획표(ex. 2008~12) 내에서 감축하는 것을 말한다. 예를 들어, 교토의정서의 방식에 의하면 EU는 온실가스 방출을 2008~12년 이행기간 내에 1990년 수준보다 8%를 감축하기로 되어있다. 이런 타겟과 계획표는 국가나 지역에서 정해진 기간 동안 배출할 수 있는 온실가스 양에 실질적으로 한도를 걸어놓은 것과 같다.

No.2462 · 산림청 원문

목표판 目標板 · target
겨냥표.

No.2463 · 산림청 원문

목화 木化 · lignification
목질화. 세포막에 리그닌이 퇴적해서 강고하게 되는 현상.

No.2464 · 산림청 원문

몬순림 - · monsoon forest
계절풍림.

No.2465 · 산림청 원문

몬트리얼 프로토콜 - · Montreal Protocol
몬트리얼 의정서

No.2466 · 산림청 원문

몬트리올 의정서 몬트리올 議定書 · Montreal Protocol
UNEP하의 국제적 협약으로 1989년 1월 발표되었다. CFC, 할론, 메틸클로르포름, 사염화탄소, 브로모메탄, HCFC 등 오존을 파괴 물질 사용을 단계적으로 줄이기 위한 내용을 담고 있다.

No.2467 · 산림청 원문

몰드 - · mould
(1) 형틀에 낡은 직포를 펴서 그 위에 섬유혼합액을 부어 섬유가 시트상으로 남도록 만든 장치. (2) 환망, 성형펄프 제조용의 금형. (3)발틀(한지): 초지틀이라고도 하며 초지발을 유지시키면서 지료를 퍼 올리기 위한 것.

No.2468 · 산림청 원문

몰리브덴 - · molybdenum
Mo. 원자번호 42. 원자량 95.95.

No.2469 · 산림청 원문

몰리솔 - · Mollisols
반건조-반습윤지역의 초지하에서 출현하며 A층은 토심이 깊고 식물체의 뿌리에서 기인한 유기물의 함량이 높으며 양분이 풍부하다.

No.2470 · 산림청 원문

몰식자산 沒食子酸 · gallic acid
무색의 침상정(針狀晶). 강한 환원제. 물에 녹는다. 탄닌과 함계 존재한다. 탄닌을 가수분해해서 얻는다.

No.2471 · 산림청 원문

몸길이 全長 · total length
생물 크기의 길이 표시로서 새의 경우 부리 끝에서부터 꼬리 끝까지의 수평선상의 길이이다.

No.2472 · 산림청 원문

묘목 苗木 · seedling
어린 나무. 묘포에서는 실생묘와 접목묘 등을 포함해서 stock 또는 plantlet라고 한다.

No.2473 · 산림청 원문

묘목배열 苗木排列 · arrangement of plants
즉 열식, 정방형식재, 삼각형식재 등의 배열방식.

No.2474 · 산림청 원문

묘목비 苗木費 · the cost of sapling trees
묘목비는 파종한 종자, 식재한 묘(苗)나 묘목 등의 비용을 말한다. 구입한 종자나 종묘는 원칙적으로 투입 당시의 시가(市價)로 평가한다. 구입할 때 쓰여진 운반비, 수수료, 사례비 등 구입 부대비용도 묘목비에 모두 포함한다. 얻어서 사용한 것은 구입한 것으로 간주하여 시가로 평가하여 계산한다. 자신이 직접 기른 묘목은 종자비용, 인건비, 재료비 등을 모두 포함하여 계산한다.

No.2475 · 산림청 원문

묘목연령 苗木年齡 · age of planting stock
파종상과 이식상에서 지난 나이로써 말한다. 가령 1-0 묘이면 파종상에서 일년을 지난 묘이고 2-1 묘는 파종상에서 2년, 이식장에서 1년을 지난 만3년생의 묘를 뜻한다.

No.2476 · 산림청 원문

묘상격자 苗床格子 · shadeframe
종자가 발아할 때까지 새와 그 밖의 피해를 막기 위해서 묘상을 덮는 격자(스크린).

No.2477 · 산림청 원문

묘입고병 苗立枯病 · dampingoff
Pythium, Rhizoctonia, Fusarium 및 Cylindrocladium 속에 해당하는 병원균의 침해로 서 침엽수 묘에 피해가 많다.

No.2478 · 산림청 원문

묘지공원 墓地公園 · cemetery park
도시공원및녹지등에관한법률에 의해 조성되는 도시공원중 주제공원의 하나로서 장묘시설의 설치를 목적으로 조성되는 공원

No.2479 · 산림청 원문

묘포 苗圃 · nursery
묘목을 기르기 위한 포장을 말한다.

No.2480 · 산림청 원문

묘포구획 苗圃區劃 · nursery layout
묘목을 기르는 데 필요한 여러 가지 시설들의 면적과 위치관계를 배정하는 일이다.

No.2481 · 산림청 원문

무각형유충 無脚型幼蟲 · apodous larvae
내시류 곤충의 유충의 형태적인 특성에 따라 분류한 것의 하나로서 몸에 다리가 전혀 없는 유충으로서 딱정벌레목의 일부(바구미과, 팥바구미과 등)와 벌목의 호리허리벌아목의 곤충전부의 유충에서

그 예를 볼 수 있다. 두 개(頭蓋)의 발달과정에 따라 진두형유충(眞頭型幼蟲), 반두형유충(半頭型幼蟲), 무두형유충(無頭型幼蟲)으로 분류한다.

No.2482 · 산림청 원문

무거운 연료 무거운 燃料 · heavy fuels
직경이 큰 죽은 나뭇가지, 통나무 그리고 큰 가지 등을 말하며 가벼운 연료물질보다 발화 또는 연소는 느리다. 거친 연료물질(coarse fuels)이라고도 부른다.

No.2483 · 산림청 원문

무격균사 無隔菌絲 · aseptate mycelium
격막(septum)을 가지지 않는 균사(mycelium, mycelia[복수]).

No.2484 · 산림청 원문

무공재 無孔材 · nonporous wood
침엽수종과 같이 목재 중에 도관이 없는 것.

No.2485 · 산림청 원문

무균상태 無菌狀態 · aseptic condition
미생물이 없는 상태.

No.2486 · 산림청 원문

무기문기관계 無氣門氣管系 · apneustic respiratory system
기능적인 기문이 없고 공기는 체벽이나 아가미를 통하여 기관 내에 들어오게 되어 있다. 수중생활이나 내부기생에 알맞은 호흡계로 하루살이목, 잠자리목, 모기붙이과 등 곤충의 유충과 같이 수중생활을 하는 것들과 내부기생을 하는 벌목과 침파리과 곤충의 유충에서 볼 수 있다.

No.2487 · 산림청 원문

무기배양 無氣培養 · anaerobic culture
혐기배양이라고도 한다.

No.2488 · 산림청 원문

무기산 無機酸 · inorganic acid
염산, 유산, 초산과 같이 탄소 이외의 비금속원소 또는 탄소를 가지지 않는 염기가 수소와 결합해서 된 산. 유기산의 반대말. 탄산은 보통 무기산으로 취급한다.

No.2489 · 산림청 원문

무기양소 無機養素 · mineral nutrients
필수원소부터 C.H.O.의 삼원소를 제외한 생체의 무기적인 구성요소를 말한다.

No.2490 · 산림청 원문

무기영양 無機營養 · autotrophism
독립영양.

No.2491 · 산림청 원문

무기적 환경 無機的 環境 · inorganic habitat
무생물적 환경, 기온, 강우, 조도, 바람, 지온 등의 환경.

No.2492 · 산림청 원문

무기호흡 無氣呼吸 · anaerobic respiration
1) 산소가 결핍된 상태에서 일어나는 호흡. 전자가 환원된 상태의 화합물(일반적으로 유기물)로부터 산소가 아닌 다른 무기물 분자로 이동하는 대사작용이다. 2) 산소를 제외한 다른 물질들이 최종 전자수용체의 기능을 하는 전자전달계. 3) 생태계를 구성하는 미생물 중 외부에서의 전자공여체로 무기화합물을 이용하여, 화학적 암반응에 의한 분자상 산소의 산화를 통하여 에너지를 얻는 호흡의 형식을 말하는데, 주로 토양미생물에 많이 나타난다. 무기호흡의 기질이 될 수 있는 것으로는 환원상 질소산화물, 황화합물, 철화합물이나 분자상 수소 등 양료순환에 중요한 영향을 미치는 것들이다.

No.2493 · 산림청 원문

무기화 無機 · mineralisation
유기물 내에 있는 한 원소가 미생물에 의하여 무기물 형태로 변화되는 것. 원칙적으로 유기물의 분해과정 중에 일어난다. 광물질화(鑛物質化)와 같은 말이다. 무기화작용(無機化作用), 암모늄화작용(암모늄化作用)이라고도 한다.

No.2494 · 산림청 원문

무기화작용 無機化作用 · mineralization
무기화.

No.2495 · 산림청 원문

무너진땅 崩壞地 · slided land
무너진땅은 일시에 발생되는 산사태, 암석낙하, 슬럼프(Slump)와 같이 중력에 의하여 빠른 속도로 흘러내리는 매스 무브먼트(Mass movement)현상에 의하여 절개단면을 노출하고 다량의 토사가 하부에 퇴적된 지역

No.2496 · 산림청 원문

무대토양 無帶土壤 · azonal soil
토양의 퇴적 연대가 짧거나 침식이 심하여 토양 단면의 발달을 볼 수 없는 토양을 가리킨다.

No.2497 · 산림청 원문

무립목지 無立地 · unstocked forest land
무입목지.

No.2498 · 산림청 원문

무모 無毛 · glabrous
털이 없는 것.

No.2499 · 산림청 원문

무배생식 無配生殖 · apogamy apomictic
유관속식물에 있어서 배우체의 난세포 이외의 세포가 단독으로 분열, 발달해서 포자체로 되는 현상. 생식적 무배생식(meistic apogamy)는 단상핵의 배우체의 난세포 이외의 세포로부터 발달한 것이고 영양적 무배생식(somatic apogamy)은 복상핵을 가지는 배우체의 난세포 이외의 세포로부터 발달한 경우이다.

No.2500 · 산림청 원문

무배우자생식 無配偶者生殖 · agamogony
고등생물의 무성생식(영양생식)에 대해서 원생동물의 그것을 특히 무배우자 생식이라 한다. 단양체에서 생긴 매개체를 schizont 라고 한다.

No.2501 · 산림청 원문

무배유종자 無胚乳種子 · exalbuminous seeds
배유가 없거나 퇴화해서 위축한 종자.

No.2502 · 산림청 원문

무배종 無配種 · agamospecies
무배생식을 하는 식물은 형질이 다른 것과 혼합되지 않고 순수하게 계속되므로 Turesson이 이것을 중요시해서 종의 계급으로 취급한다. 무배생식에 의해서 생긴 클론 즉 apomicticclone을 formal apomictae라고 부른다.

No.2503 · 산림청 원문

무변태 無變態 · no metamorphosis
유년기에서 성충으로까지의 형태 변화가 없는 곤충 즉, 대부분 원시적인 곤충인 톡톡히 목과 좀목이 이에 속한다.

No.2504 · 산림청 원문

무병엽 無柄葉 · sessile leaf
엽병이 없고 직접 줄기와 접착하는 잎.

No.2505 · 산림청 원문

무빙 霧氷 · rime
기온이 한랭할 때 공기중의 수증기는 수목이나 물체에 결합해서 빙편의 층을 만든다. 이것을 무빙이라 한다.

No.2506 · 산림청 원문

무사마귀 根瘤 · clubroot
뿌리가 확대되어 방추형 또는 곤봉형으로 보이는 증상이다.

No.2507 · 산림청 원문

무사분열 無絲分裂 · amitosis
직접분열. 염색체나 방추사의 형성을 하지 않는 핵분열.

No.2508 · 산림청 원문

무생물적환경 無生物的環境 · abiotic environment
생물이 사는 주변에 있어 영향을 줄 수 있는 환경인자 가운데서 살아 있지 않은 것으로 각종 기후요인 (수분, 온도, 광선 등)이나 토양인자와 같은 것이다.

No.2509 · 산림청 원문

무선택교배 無選擇交配 · panmixia
⇒임의교배.

No.2510 · 산림청 원문

무선통신 無線通信 · wireless communication
전파에 의해서 통신을 하는 방법.

No.2511 · 산림청 원문

무성배 無性胚 · apogamy
조세포, 반족세포 등 난세포 이외의 핵으로부터 배를 형성하는 현상.

No.2512 · 산림청 원문

무성번식 無性繁殖 · unsexual propagation
1) 새로운 개체가 생식 세포로부터 생기는 것이 아니고 모체의 체세포에서 발생되는 현상. 보통 모체와 새 개체와의 관계로 보아 여러 형으로 분류할 수 있다. 1. 분열법: 모체 또는 모세포가 거의 같은 모양과 크기의 두 개체로 갈라져 개체수를 늘리는 생식법이 분열법(fission)이다. 단세포인 원생동물에 있어서는 먼저 핵이 분열하고 곧 이어 세포질이 함입하여 안으로 깊게 패어 들어가서 결국 2개의 새로운 개체를 이루게 되는 2분열을 한다. 2. 출아법: 부등분열이라고도 하며, 모체보다 작은 새로운 개체가 갈라져 나오는 생식법이 출아법(budding)이다. 효모는 출아법으로 증식하는 대표적인 식물이다. 즉 한 세포의 원형질이 옆으로 불룩히 나오서 세포막으로 싸여지므로 새로운 세포가 형성된다. 또 해면동물과 강장동물에서도 잘 알려져 있다. 3. 유생생식: 원래 유성이란 생식 능력이 없는 것인데, 특별히 생식 능력이 있어서 유생의 체내에 새로운 개체가 생기는 수가 있다. 시포로시스트(sporocyst)는 디스토마의 유생인데도 불구하고 그 몸 속에 다수의 레디아(redia)라고 하는 유생이 생기며, 또 다시 이 레이다의 몸속에 세르카리아(cercaria)라는 유생이 다수 생긴다. 이와 같은 생식법을 유생생식(幼生生殖)이라 한다. 4. 다배생식 : 유생생식과 비슷한 생식법에 다배생식(多胚生殖)이 있다. 동물이 발생하는 도중에 있는 배(胚)가 다수의 개체로 되는 것이다. 성체를 이루지 못하고 발생 도중에 생식을 한다는 점에 있어서는 유생생식과 비슷하나 양자 사이에는 유생과 배라는 차이가 있다. 기생봉의 일종인 Encyrtus fuscicolis는 나비류의 유충 내에 알을 낳는데, 이 알이 발생 도중에 무성적으로 10 수 개로 나뉘어져서 숙주인 나비 유충을 먹고 발육하여 밖으로 나와서 번데기로 된다. 포유류인 아르마딜로(armadillo)에는 1개의 수정란에서 4개체가 생기는 종류와 8개체가 생기는 종류가 있다. 많은 포유류와 사람에 있어서도 볼 수 있는 1란성 쌍둥이도 일종의 다배생식으로 생긴 것이다. 다배생식으로 생긴 자손은 물론 성이 모두 같다. 식물의 줄기, 잎, 뿌리를 이용한 접목, 삽목, 취목 등의 방법도 무성 번식법인데 이 원리를 이용한 조직배양은 가장 효율적인 무성번식법이라고 할 수 있다. 2) 암수의 결합으로 생긴 수정란이 아닌 영양조직으로부터 독립된 생물체가 만들지는 번식법. 유성번식의 대가 되는 말.

No.2513 · 산림청 원문

무성생식 無性生殖 · asexual reproduction
배우자가 관계하지 않는 생식양식.

No.2514 · 산림청 원문

무성세대 無性世代 · asexual generation
많은 식물이나 일부 동물의 생활주기 중에서 배우자를 만들지 않고 무성생식을 하는 세대로 식물에서는 포자체가 주가 되는 세대이다.

No.2515 · 산림청 원문

무성포자 無性胞子 · asexual spore
이형배우자간의 결합이 없이 무성생식으로 형성된 포자이다. 예: conidia, spermatia.

No.2516 · 산림청 원문

무수 無水 · anhydrous
(1) 결정수가 없다는 것을 나타내는 형용사. (2) 무수물을 나타낸다. 예 무수탄산 CO_2 (3) 알콜, 에테르가 물을 가지지 않는 뜻으로도 쓰인다.

No.2517 · 산림청 원문

무수산 無水酸 · acid anhydride
무기산부터 1분자 또는 그 이상의 물을 잃어서 생기는 산화물 및 물 또는 염기와 화합해서 각각 산 또는 염을 만드는 산화물을 말한다.

No.2518 · 산림청 원문

무수알코올 無水 · absolute alcohol
0.5% 정도 이하의 물을 포함하는 것을 무수알콜이라 한다. 무수의 것을 얻자면 분류에 의해서 얻은 농후한 것(95-96%)을 생석회와 함께 증류한다.

No.2519 · 산림청 원문

무수초산 無水醋酸 · acetic(acid) anhydride
무색중성액체. 비점 139°C

No.2520 · 산림청 원문

무시아강 無翅亞綱 · Apterigota
곤충의 분류군의 하나로서 일차적으로 날개가 없는 곤충. 낫발이목, 톡토기목, 좀붙이목, 좀목 등이 있다.

No.2521 · 산림청 원문

무역관련투자조치 貿易關聯投資措置 · Trade Related Investment Measures, TRIMs
TRIMs(무역관련 투자조치)란 외국인 직접투자와 관련하여 무역의 흐름을 제한 혹은 왜곡시킬 수 있는 규제나 유인(incentive)을 말한다. 외국인 직접투자가 증가하면서 기업내 무역의 비중이 증대하는 등 무역과 외국인 직접투자간의 연계가 심화됨으로써 이에 관한 적절한 규범 제정의 필요성이 제기되었다. UR 협상과정에서 선진국은 외국인 직접투자시 기술이전의무, 외국인지분제한 등을 포함한 광범위한 규제철폐를 주장하였으며, 개도국은 외국인투자에 대한 일정한 제한은 주권국의 고유권한으로 인정할 것과 다국적기업의 불공정행위도 규제대상에 포함시킬 것을 주장하였다. TRIMs

협정은 상품무역(Trade in Goods)과 직접 관련된 투자조치에 적용되었다. 따라서 서비스무역 관련 투자조치는 GATS 에서 관할하며, 무역과 무관한 투자조치는 TRIMs의 적용대상이 아니다. 회원국은 WTO협정 발효후 90일 이내에 본 협정에 위배되는 자국의 모든 무역관련 투자조치를 상품교역이사회에 통고하여야 하며, 위의 통고된 조치를 WTO협정 발효후 선진국은 2년이내, 개도국은 5년이내, 최빈개도국은 7년 이내에 폐지해야 하며, WTO 협정 발효 후 5년 이내에 상품교역이사회는 본 협정의 기능을 검토하고 필요한 경우 내용의 수정을 제안하기로 한다. WTO/TRIMs협정의 발효로 상품교역을 명시적으로 제한하는 ① 수출의무 ② 국산부품 사용의무 ③ 외환수지 무역수지 균형의무 등이 금지되었으나 선진국이 금지를 주장한 기술이전의무, 외국인지분제한 등은 협정대상에서 제외되고, 개도국이 주장한 다국적기업의 경쟁제한행위규제도 협정대상에서 제외되었다. 본 협정에서는 향후 수정 보완의 가능성을 열어놓고 있으므로 향후 이에 관한 새로운 논의가 나타날 것으로 보이며, 현재 OECD, APEC 등에서 보다 강화된 TRIMs 관련 규범 제정노력이 진행되고 있다. 1994. 6월 OECD 각료회의에서는 무역 투자문제를 자유화의 진전과 다자간 체제의 강화를 위한 향후 작업부문의 하나로 선정하였고, 다자간 투자협정(Multilateral Investment Agreement) 설립을 위해 5개의 Working Group 작업 진행중이며, 1994. 11월 APEC에서는 비구속적 투자원칙(Non-binding investment principle)에 합의함으로써 무역 투자 활성화를 위한 기초를 마련하였고, 1994. 7월 G-7 회의에서도 무역 투자문제 등 4개 의제의 논의진전 상황을 차기 회의에서 검토키로 합의하였다. 우리나라는 그동안 한 · 미 협상 등을 통해 외국인 투자관련 자유화를 추진해 왔다.

No.2522 · 산림청 원문

무역에 관한 기술장벽에 관한 협정 貿易에 關한 技術障壁에 關한 協定 · Agreement on Technical Barriers to Trade, TBT

포장, 표시, 등급표시 요구를 포함한 기술규정과 표준, 그리고 기술규정 및 표준에의 적합을 평가하는 절차가 국제무역에 불필요한 장애가 되는 것을 말한다. 표준화(standardization)는 어떤 상품의 기술명세를 정하는 것으로서 강제성 여부에 따라 표준(standards; 비강제적), 기술규정(Technical regulation; 강제적) 2가지로 분류한다(제1조). 적합판정절차(Conformity assesment procedures)란 어떤 상품이 표준과 기술규정에 적합한지 여부를 검사하는 것으로서, 인증(Certification)과, 시험 검사(Testing & inspection)가 주요 분야이다. TBT는 동경라운드 MTN Code 중의 하나였으나 TBT 협정의 존재에도 불구하고 1980년대에 기술장벽과 관련된 통상마찰이 크게 증가하여 왔으며 UR협상의 결과 WTO체제로 이관되었다. 동경라운드에 따른 TBT Code는 1980. 1. 1 발효하였고, 우리나라는 1980. 10. 2 가입하였다. 한편, TBT협정의 적용 예외로서 ① 인간 동식물의 생명과 보건 ② 안전, ③ 환경보전 ④ 국가안보와 관련된 기술명세인 강제규범분야(normative practice areas)가 인정되고 있다. TBT협정은 공산품과 농산품을 포함한 모든 상품(서비스는 제외)에 적용되었다. 그러나 농산물의 경우 새로 출범하는 SPS협정이 적용되는 부문은 TBT협정의 규율대상에서 제외되며 정부조달 관련도 TBT협정이 적용되지 않고 정부조달협정에 따른다.

No.2523 · 산림청 원문

무역왜곡상당치 貿易歪曲相當値 · Trade Distortion Equivalent, TDE

1989년 UR중간평가시에 농업보호를 위한 총량측정치(AMS)를 계산하는 방식을 논의하는 과정에 있어 미국이 PSE(생산자 지원상당치)방식으로 모든 가격지지 및 소득지지정책을 통해 지원하되 농업보조수준을 종합적으로 측정해야 한다는 주장에 대해 Cairns그룹 중 캐나다에서 주로 주장한 것으로 그 내용은 미국과 유사하나 PSE가운데서 무역왜곡적인 조치만을 고려하자는 일종의 수정된 PSE개념을 말한다.

No.2524 · 산림청 원문

무역정책검토기구 貿易政策檢討機構 · Trade Policy Review Body, TPRB

WTO 협정상 TPRM (무역정책검토)을 수행하기 위하여 설립된 기구로서 WTO가 과거의 GATT기능과 다른점은 WTO내에 분쟁해결기구(DSB)를 설치하여 회원국간의 무역분쟁을 해결하도록 하고 있으며 이와 함께 무역정책검토기구(TPRB)를 설치하여 회원국의 무역관련 제도에 대한 검토를 하고 있는 것이다.

No.2525 · 산림청 원문

무역정책검토제도 貿易政策檢討制度 · Trade Policy Review Mechanism, TPRM

무역정책검토제도는 UR협상의 15개 의제중 하나인 GATT 기능강화분야 협상에서 가장 먼저 합의된 분야로서 1989년 이후 시행중이다. TPRM은 1970년대 이후 세계경기의 침체로 GATT 규정을 이탈하거나 예외규정을 남용한 보호주의 조치가 만연하여 GATT체제의 한계점이 노출됨에 따라 각 국 무역정책 및 관행이 다자간 무역체제에 미치는 영향을 정기적으로 검토함으로써 각 국 제도의 명료성을 강화하고 이해증대를 도모함으로써 다자간 무역체제 기능의 원활화를 도모하기 위해 실시되었으며 TPRM의 결과가 특정 GATT규정상 의무이행을 강제하거나 새로운 의무를 부과할 의도로 사용되지는 않는다. 모든 회원국들은 자국의 TPRM을 정기적으로 시행하며 그 검토주기는 세계교역상에서 차지하는 비중에 따라 다르다. 즉, 4대 교역국(EU는 하나의 국가로 간주)은 매2년을 주기로, 그 다음 5위~20위까지의 16개국은 매 4년마다 검토를 시행한다. 여타 회원국은 매 6년마다 검토하도록 하나 최빈개도국의 경우는 더 긴 기간이 설정될 수 있다. 예외적으로 어느 회원국의 무역정책이나 관행이 변경되어 교역상대국에게 심대한 영향을 미칠 수 있는 경우는 무역정책검토기구(TPRB)의 요청에 따라 차기 TPRM을 조기에 시행할 수 있다. 무역정책검토기구(TPRB)는 ① 검토대상 회원국이 작성하여 제출한 보고서와 ② WTO사무국이 작성한 별도 보고서의 두 보고서를 기본검토자료로 하여 시행한다. TPRB에서의 논의주제는 TPRM의 목적에 나타나 있는 바와 같이 각 회원국의 무역관련 정책 및 관행들이다. 우리나라에 대한 1차 TPRM은 1992년 7월 8일~9일에 스위스 제네바 GATT에서 40여개 회원국의 참가하에 특별이사회 형식으로 실시되었다. 당시 TPRM 회의시 외국의 논평에 의하면 한국은 1980년대 이후 지속적으로 추진하고 있는 수입자유화, 관세인하 등 개방화 정책이 세계 다자간 무역체제의 발전과 한국경제의 효율화에 기여하고 있다고 평가하며 앞으로 교역규모에 맞는 국제적인 책임과 의무를 다하기를 희망하면서 세부 분야별 개선과제로서 복잡한 관세체계, 위생 및 검역기준의 불투명성 및 자의성 등 비공식 무역장벽으로 인하여 시장개방의 저해, 수입선다변화 정책과 국산화 정책을 통해 수입을 제한하고 특정국가만을 차별우대하는 통상관행이 존재, 농업분야의 과보호 등을 지적하였다. 1996년에 실시될 TPRM은 1992년에 이어 두번째로 실시되는 것으로 그동안의 무역정책 운영상 개선실적 등을 국제적으로 평가받는 성격을 띤다.

No.2526 · 산림청 원문

무역투자위원회 貿易投資委員會 · Committee on Trade and Investment

1994년 기존의 무역투자 자유화 특별작업반을 병합하여 신설되었으며 각 APEC 회원국 차관보나 국장급이 참석, 무역 및 투자자유화의 제반 절차와 문제점 등에 대해 협의, 검토, 조정하는 기능을 가지고 있다. 임기 2년의 회장을 선출하며 초대 의장은 선진국과 개발도상국간의 중재자 역할을 중시하여 우리나라 외교부 차관보가 선출되었다. 매년 고위실무회의와 연계되어 3~4회 개최된다.

No.2527 · 산림청 원문

무역협상위원회 貿易協商委員會 · Trade Negotiation Committee, TNC

UR협상의 전반적 활동을 감독했던 각료급 최고 의결기관을 말한다. UR 협상체계를 보면 무역교섭위원회 산하에 크게 상품협상그룹(GNG)과 서비스협상그룹(GNS)으로 나누어져 있다. 상품협상그룹은 다시 시장개방분야, GATT 규율분야, 신상품분야 등으로 나뉘어 14개 세부협상 그룹이 있으며,

서비스협상 그룹은 상품협상그룹과 별도로 서비스교역에 관한 국제규범 정립을 담당하고 있다. 각 그룹에서 합의된 내용들은 TNC회의에 상정되고 이 회의에서 각 협상그룹에서 올라온 결과를 놓고 그룹간의 조정을 통해 최종 의사를 결정한다.

No.2528 · 산림청 원문

무역환경위원회 貿易環境委員會 · Committee on Trade and Environment, CTE
환경을 이유로 한 무역규제는 기업의 생산활동에 따른 환경오염이 인근의 제3자에게 손해를 입힘으로써 발생하는 외부불경제(negative externality)를 해결하기 위한 외부불경제와 관련된 비용을 세금, 벌금, 환경기준의 강화 등을 통해 오염유발업소의 비용함수에 내부화시켜야 한다는 경제학 이론에 그 근거를 두고 있다. 그러나 국가간에 있어서는 경제적, 정치사회적 요인에 따른 규제형태 및 정도의 차이로 내부화되는 정도가 달라지게 되고 이로 인해 기술수준 등 여타 생산여건이 동일하다 하더라도 생산비의 격차가 발생하게 되어 비교우위에 영향을 주게 된다. 따라서 환경규제가 엄격한 국가에서는 규제가 상대적으로 덜 엄격한 국가로부터 수입되는 제품에 대해 무역규제를 실시해야 한다는 주장이 대두되게 되었다. 환경규제대상은 크게 환경오염을 유발하는 제품과 생산공정 두 가지로 나눌 수 있으며 무역규제형태는 주로 기술규제, 수량제한 및 상계관세 등으로 분류된다. 그동안 환경과 무역문제는 상호 독점적으로 접근해 왔던 환경정책과 무역정책이 환경과 무역을 연계하여 상호보완적(mutually supportive)으로 추진키 위해 상호정책간의 조정 통합작업이 필요하다는 인식이 GATT, UN, OECD등을 중심으로 활발히 논의되었다. GATT는 1971년 11월 환경조치와 국제무역에 관한 작업반(EMIT, Group on Environmental Measures and International Trade)을 설치한 바 있으나 유명무실하였고, 1979년 동경라운드에서 최초로 개별국가가 환경목적하에서 환경조치관련 기술규정 및 표준조치를 취할 수 있도록 허용한 기술장벽협정(TBT, Agreement on Technical Barriers to Trade)을 채택한 바 있다. 이후 GATT내에서는 환경관련 작업은 1990년 11월 제1차 EMIT 그룹회의가 소집되어 1991년부터 본격 가동되면서 시작되어 ① 국제환경협약에 포함되어 있는 무역조치 ② 각종 환경조치의 투명성 제고방안, ③ 환경마크, 포장요건의 무역효과 등 3가지 의제를 중심으로 논의를 진행하여 왔다. 1994년 4월 15일 UR의 최종협정문에 대한 서명을 위해 마련한 마라케쉬 각료회의에서 '무역과 환경에 관한 결정문'을 채택하고, 세계무역기구(WTO) 산하에 '무역환경위원회(CTE)'를 설치키로 결의하였다. 무역과 환경에 관한 결정문에서 환경정책과 무역과의 관계, 국제환경협약과 무역과의 관계 등 10개 의제를 결정하였다. 지금까지 무역환경위회의 논의는 10개 의제에 대하여 공식회의를 통하여 이해당사국별로 의견을 개진하고 WTO사무국에서 취합 분석하여 새로운 문서를 작성한 후 이를 기초로 재토의하는 형식으로 진행되었다. 앞으로는 공식회의와 비공식회의후 비공식회의를 개최하여 토론하고 각 의제별 핵심쟁점사항에 대한 토의방식으로 전환될 예정이다. 새로운 작업계획이 작성될 때까지 각 의제별(Items) 토의보다는 핵심 쟁점사항(Issues)에 대하여 논의가 전개될 것이며, CTE사무국은 유용하고 진전된 연구가 이루어질 수 있도록 UNCTAD, 유엔환경계획(UNEP) 및 다른 국제기구와 협력을 하고 있다.

No.2529 · 산림청 원문

무연탄 無煙炭 · anthracite glance coal
석탄 중에서 가정 탄화작용이 진전된 것. 흑색.

No.2530 · 산림청 원문

무용수목 無用樹木 · weed tree
가치가 낮은 종류의 나무.

No.2531 · 산림청 원문

무육 撫育 · tending care
보육. 갱신이 끝나고 어린 임분이 조성되어서부터 다음 갱신기가 올 때까지 임상을 정리하고 임목의 발육을 도와 재질을 향상시키고 생산목적을 이룩하기 위해 임분에 대해서 주어지는 수단을 말한다.

No.2532 · 산림청 원문

무육간벌 撫育間伐, 豫備間伐 · pre-commercial thinning
예비간벌. 간벌수입을 위한 본간벌 전에 임분의 밀도를 조절할 필요에 의하여 실시하는 솎아베기이다.

No.2533 · 산림청 원문

무육갱신 撫育更新 · regeneration by tending
이것은 특정의 갱신법이 아니고 갱신을 위한 주벌 이전부터 간벌에 주의해서 갱신의 성적을 좋게 하기위한 것.

No.2534 · 산림청 원문

무육벌 撫育伐獨 · improvement cutting
임지의 생산력에 주의하면서 임목을 튼튼하게 자라게 하고 그 성장을 왕성하게 해서 우량재를 생산할 수 있도록 하는 벌채. 택벌은 이러한 뜻으로 보아 이상적인 무육벌(보육벌)이 된다. 간벌도 일종의 무육벌이라 할 수 있다. 즉 무육을 주목적으로 한 벌채. 일제림에 대한 간벌을 무육벌로 말한 사람도 있다.

No.2535 · 산림청 원문

무육시업 撫育施業 · tending
축적시업. 부제림(不齊林)에 있어서 임목무육의 요구에 따라 벌채목을 선정하는 것. 갱신시업에 대한 말.

No.2536 · 산림청 원문

무육작업 撫育作業 · tending operations
어린 나무를 우량한 목재를 생산하는 성숙목으로 키우는 과정의 모든 작업을 말하며, 풀베기, 보식(補植), 덩굴치기, 비료주기, 잡목 솎아내기, 가지치기, 간벌 및 병해충 방제작업 등이 포함된다. 무육시업.

No.2537 · 산림청 원문

무임승차국 無賃乘車國 · free-rider
GATT의 최혜국대우원칙 하에서 체약국들이 협상하여 관세를 인하하고 양허함으로써 상응하는 양허를 제공하지 않고 이득을 얻는 체약국을 일컫는다.

No.2538 · 산림청 원문

무입목지 無立木地 · unstocked forest
보통 수목이 성립되지 않은 임지. 국유림에서는 수관면적이 20% 이하의 임지를 무입목지라고 규정하고 민유림에서는 수관면적이 30% 이하를 무입목지로 규정. 통상 수목이 생립하고 있지 않는 임지를 말함.

No.2539 · 산림청 원문

무작위선택 無作爲選擇 · random selection
무작위선택. 임의선택. 모든 각각의 가능한 표본이 고정적이며 확정적인 선택의 확률을 가지는 것과 같은 표본단위의 선택방법.

No.2540 · 산림청 원문

무작위표본 確率標本 · random sample
임의표본. 무작위 선출방법에 의하여 선택된 표본.

No.2541 · 산림청 원문

무절 無節 · knotless
수간 또는 목재에 마디가 없는 것.

No.2542 · 산림청 원문

무정형상태 無定形狀態 · amorphous state
결정과 달라 원자가 규칙 있는 공간격자를 만들지 않고 집합해서 된 단체물질의 상태를 말한다. 점토, 고무 등은 무정형상태의 고체이다.

No.2543 · 산림청 원문

무정형탄소 無定形炭素 · amor[hous carbon
탄소의 동소체에는 결정상의 것 이외에 무정형의 것이 많다. 석탄류, 코크스, 목탄, 그을음 등.

No.2544 · 산림청 원문

무척추동물 無脊椎動物 · invertebrate
중추신경을 감싸고 있는 뼈 같은 부위가 달리 없는 동물. 해파리에서 지렁이, 거미, 나비 등에 이르기까지 대부분의 동물은 무척추동물이다.

No.2545 · 산림청 원문

무피말구직경 無皮末口直徑 · top diameter inside bark
벌채목의 말구직경에서 수피부분을 제외한 직경을 말하며, 이용재적 측정시 말구직경이 아닌 무피말구직경을 이용함으로써 오차를 줄일 수 있다.

No.2546 · 산림청 원문

무피원목 無皮原木 · peeled billetwood
수피를 제거한 통나무.

No.2547 · 산림청 원문

무피인경 無皮鱗莖 · nontunicate bulbs
예 백합. 인경(鱗莖)을 둘러싸는 건조한 피막이 없는 것.

No.2548 · 산림청 원문

무한 無限 · infinity
유근(finiteness)에 대한 개념. 예로서 1.2.3……전체의 집합 또는 직선상의 점의 전체의 집합은 무한이다.

No.2549 · 산림청 원문

무한궤도식 無限軌道式 · caterpillar
차바퀴의 둘레에 강판으로 만든 벨트를 걸어 놓은 장치. 지면과의 접촉면이 크므로 험한 길, 비탈길도 갈 수 있다. 탱크, 장갑차, 불도저 따위에 이용

No.2550 · 산림청 원문

무한급수 無限級數 · infinite series
무한히 많은 항으로 된 급수.

No.2551 · 산림청 원문

무한꽃차례 無限花序 · indefinite inflorescence
무한화서.

No.2552 · 산림청 원문

무한대 無限大 · infinity
변수의 절대치가 어떤 큰 정수보다도 더 크게 될 때 그 변수는 무한대로 된다고 한다. 통계용어.

No.2553 · 산림청 원문

무한모집단 無限母集團 · infinite population
모집단의 크기. 즉 모집단을 구성하는 단위체 또는 단위량의 수가 무한인 경우.

No.2554 · 산림청 원문

무한소 無限小 · infinitesimal
변수의 절대치가 어떤 작은 정수보다도 더욱 작아질 때 그 변수는 무한소로 된다고 한다. 무한소는 일정한 수 0을 말하는 것이 아니고 변수가 한없이 0에 접근하는 상태를 말하는 이름이다.

No.2555 · 산림청 원문

무한연년이자의 전가합계식 無限連年利子의 前價合計式 · value of perpetual annual series beginning in one years
매년 말 일정한 금액 (r)을 영구적으로 수득할 수 있는 이자의 전가 합계식이다. K=r/0.0P, 단 P는 %로 나타낸 이자율. 어떤 재 (財)로부터 매년 r씩의 수입을 영구히 수득할 경우 r/0,0p를 환원가(還元價) 또는 자본가(資本價)하며 그 재의 가치라고 한다.

No.2556 · 산림청 원문

무한정기이자의 현재가식 無限定期利子의 前價合計式 · formula of present value of a perpetual period series
무한정기이자의 현자가식은 m년마다 수입을 r 씩 영구적으로 수득할 수 있는 이자를 다시 현재가격으로 환산한 것을 말한다.

No.2557 · 산림청 원문

무한화서 無限花序 · indefinite inflorescen
먼저 형성된 꽃봉오리부터 피기 시작해서 순서에 따라 가지의 위쪽으로 올라가는 것. 유한화서의 반대말.

No.2558 · 산림청 원문

무핵란생식 無核卵生殖 · merogony
핵을 잃은 난자의 세포질 안에 정자핵이 발육해서 배를 형성하는 현상.

No.2559 · 산림청 원문

무핵세포 無核細胞 · akaryote anucleate cell
세균, 효모처럼 핵이 없는 세포.

No.2560 · 산림청 원문

무화과 無花果 · syconus
위과의 일종으로 화축의 선단이 팽대하고, 중앙부가 요입하여 낭상이 되는 은두화서에서 형성되는 열매. 은화과.

No.2561 · 산림청 원문

무환자나무 無患者 · 學 Sapindus mukur
남부지방에 분포하는 낙엽고목. 잎은 우수우상복생. 소엽피침형 또는 장타(長楕)원형.

No.2562 · 산림청 원문

무효수분 無效水分 · nonavailable water
식물이 흡수할 수 없는 토양수분.

No.2563 · 산림청 원문

묶음 梱包,包裝 · packing, baling
조림지로 묘목을 운반하기 위한 포장단위로 한 사람이 취급하기 편하도록 부피와 중량을 고려한 묘목의 다발이다.

No.2564 · 산림청 원문

문 門 · phylum(動物), division(植)
분류군의 계급의 하나. 식물에서는 핵이 있고 없고 엽록소의 유무, 체제로써 구별하고 있다. 그리고 그 군의 특징을 나타내는 라틴 형의 말에 — phyta의 어미를 붙인다. 아문은 — phytina의 어미를 취한다.

No.2565 · 산림청 원문

문리 紋理 · figure figured grain burr
조직의 불규칙성 또는 착색 등으로 나타나는 재면의 문리. 연륜, 수선(髓線), 마디 등으로 목재면에 나타난 모양.

No.2566 · 산림청 원문

문양 紋樣 · wood figure
나무결, 재색, 세포배열에 따라 재면에 나타난 나무무늬.

No.2567 · 산림청 원문

문짝 扉 · door leaf
느티나무, 전나무, 벚나무, 물푸레나무, 편백, 소나무, 삼나무, 녹나무, 솔송나무등의 목재가 선호된다.

No.2568 · 산림청 원문

문화경관 文化景觀 · cultural landscape
문화집단이 지표상에 이룬 인위적인 공간으로 인간집단이 자연환경과 상호작용하여 형성한 가시적인 물질문화

No.2569 · 산림청 원문

문화적 다양성 文化的 多樣性 · cultural diversity
세상에는 역사적 변천과 자연환경의 다양성에 따라 여러 가지 문화가 발전되어 왔다. 이들은 대체로 생물다양성을 매개로 발전한 것이 많은데, 이 때문에 생물다양성은 문화적 다양성을 배제하고 보전하기 어려운 경우가 많다. 예를 들어 안데스산맥의 어떤 품종은 문자로 기록되지 않고 구전으로 재배법이 전해지고 있는 경우가 있는데 이 때 이들의 구전문화가 없어지면 그 재배법도 사라지고, 결국 그 품종을 보전할 수 없게 된다. 이것은 역으로 만약 그 품종이 사라지면 재배문화도 사라지고 거기에서 파생된 여러 가지 문화도 살아지게 된다. 이렇듯 문화적 다양성과 생물다양성은 같은 메카니즘을 가지고 변동하는 경우가 많으므로 둘을 동시에 보전해야 하는 경우가 많다. 특히 우리가 이해하는 것은 생물다양성 자체가 아니고 문화적 체계에 비친 생물자원을 이해함으로써 생물다양성을 인식할 수 있다는 점에서도 문화적 다양성은 중요하다.

No.2570 · 산림청 원문

물 水 · water
무색의 액체.

No.2571 · 산림청 원문

물결모양 波狀 · sinuate, repand, undulate
파상. 가장자리가 톱니가 없이 밋밋하지만 물결처럼 구불거리게 되어 있는 모양이다. 특히 잎 가장자리의 특성을 나타낼 때 이러한 용어를 많이 사용하며 참나무 중 떡갈나무 등의 잎에서 볼 수 있는 모양이다.

No.2572 · 산림청 원문

물기 水分 · moisture
친수성 물질은 모세관수, 흡착수 또는 결정수로서 물을 함유한다. 대기 중에는 기체상태로 수분을 함유한다.

No.2573 · 산림청 원문

물다짐 水締 · hydraulic filling
물을 살포하면서 흙을 다짐. 흙쌓기를 할 때 토양이 건조하면 잘 다져지지 않으므로 물을 살포하면서 다지면 효과적으로 다질 수 있다.

No.2574 · 산림청 원문

물떼새류 - · plovers
소형에서 중형의 물새류로 부리는 짧고 머리는 둥글며 눈이 크다. 다리는 긴 편이며 특히 소형 종들은 빠르게 걷는다. 먹이는 소형의 동물질을 주로 먹으며 번식기 이외에는 무리를 짓고 둥지는 땅위에 짓는다. 꼬마물떼새, 흰목물떼새 등이 이에 속한다.

No.2575 · 산림청 원문

물류 物流 · logistics
물적유통 (physical distribution)을 줄인 말로 생산자로부터 소비자까지의 물자의 흐름을 가리킨다. 물류(logistics)는 장소와 시간의 효용을 창출하는 부분으로 정의를 내리고 있다. 구체적으로 생산된 상품을 수송 · 하역 · 보관 · 포장하는 과정과 유통가공이나 수송기초시설 등 물자유통 과정을 모두 포함하며 통신 및 정보망 등 정보유통개념도 모두 여기에 들어간다.

No.2576 · 산림청 원문

물리적방제 物理的防除 · physical control
물, 열, 전기, 광선, 점착물 등 물리적 수단에 의한 방제.

No.2577 · 산림청 원문

물리적방제법 物理的防除法 · physical control
물리적 작용을 이용하여 방제하는 방법으로서 기계적방제법도 이에 포함된다. 물, 열, 광선, 고압전기 , 고주파, 초음파 , 방사선 등을 이용하며, 이에는 여러 가지 기계류가 사용된다. 포살 , 등화유살, 고주파, 감압법, 초음파법, 침수법 등이 이에 속한다.

No.2578 · 산림청 원문

물매곡율비 句配 曲率比 · slope gradient curvature rate
물매곡율비는 곡선반지름(m)을 종단물매(%)로 나눈 값이다. 곡선부의 내각이 예각일 경우 차량의 주행안정성이 떨어지게 된다. 따라서 임도에 있어서는 3.0 이상의 물매곡율비를 유지하도록 한다. 즉 곡선 반지름이 10m일 때 종단물매는 3.3% 이내로 조정하여야 한다. 물매곡율비(K) = 곡선반지름(R)/종단물매(I)이다.

No.2579 · 산림청 원문

물받침 水叩 · apron
댐으로부터 월류하여 떨어지는 물의 힘에 의해 댐 하류부, 즉 반수면 측의 하상이 세굴되는 것을 방지하기 위하여 설치하는 하상보호 공작물로서, 사방댐이나 골막이, 바닥막이, 낮은바닥막이, 낙차공 등의 부속시설이다.

No.2580 · 산림청 원문

물방석 水褥工 · water cushion
수욕공. 댐높이가 비교적 높은 사방댐 등에서는 방수로를 따라 월류하여 떨어지는 물의 충격력으로부터 물받침 또는 댐의 하부 기초를 보호할 필요가 있다. 이를 위해 댐의 하류에 부댐(counter dam; 앞댐)을 설치하고 앞댐과 본댐 사이에 어느 정도의 깊이를 갖는 못을 만들어 월류수의 수세를 관입저항에 의해 약화시키고자 하는 것으로 이 감세용 못을 물방석이라 한다.

No.2581 · 산림청 원문

물빼기구멍 水拔孔 · weep drain
수발구, 배수공, 수발공. 1) 치산댐 등에 있어 시공중의 배수나 유수의 통과, 시공후 대수면에 가해지는 수압 및 퇴사에 따른 침투수압의 경감, 댐 기초 밑을 흐르는 잠류(潛流)의 유속 감소 등을 목적으로 댐에 설치하는 배수구(排水口)로서, 보통 댐 하부의 계상선에 1단 또는 몇 개의 단으로 수평되게 설치한다. 2) 비탈면의 안정을 위해 시공되는 각종의 비탈면 보호공사 가운데 콘크리트 블록쌓기, 모르타르 뿜어붙이기, 콘크리트 라이닝 등은 비탈면을 구조물로 덮기 때문에 사면의 침투수 유출을 방해하여 붕괴의 원인이 된다. 따라서 이러한 침투수를 원활히 배출하기 위해 적당한 장소에 설치하는 배수구를 말한다. 물빼기구멍은 내경 5cm 정도의 경질 염화비닐관으로 보통 2~3㎡ 정도에 1개 설치하며, 용수가 많은 물빼기구멍으로는 배수처리가 불충분한 경우 속도랑 등에 의한 배수대책이 필요하다.

No.2582 · 산림청 원문

물새 및 습지 보호협약 - · RAMSAR convention
이란 람샬 지역에서 최초로 열린 습지 회의에서 체결된 조약으로서 람사협약으로도 불리우며 습지에 서식하는 동식물을 보호하기 위한 다국간 협약이다.

No.2583 · 산림청 원문

물수라 水修羅 · wet slide waterslide
보통의 수라에 물을 흐르게 하여 목재를 운반하는 장치.

No.2584 · 산림청 원문

물수지 물收支 · water balance, water budget
물순환 과정에서 있어서 어떤 유역, 호수, 저수지, 하도, 임관, 토양수대, 대수층 등에 유입되는 물의 양과 유출되거나 담겨져 있는 물의 양 사이의 균형 관계를 말하며, 이러한 균형관계를 나타내는 식을 물수지식이라 한다, 물수지식의 예를 들면, 유역의 경우 P=RO+L+ΔS 또는 P=RO+I+T+E+X+ΔS로 표현되며, 호수의 경우 P+Is+U=Ew+O+ΔS로 나타낼 수 있다. (단, P: 강수량, RO: 유출량. L: 손실량, ΔS: 담겨진 물의 변화량, I: 차단손실량, T: 증산량, E: 증발량, X: 유역누수량, Is: 호수로 유입되는 하천수 또는 지표류의 양, U: 호수에서의 지하수 유입량과 유출량의 차, Ew: 자유수면으로부터의 증발량, O: 호수로부터 하천수 또는 지표류로서 유출되는 양)

No.2585 · 산림청 원문

물순환 水循環 · water cycle
지구상의 물이 기권(氣圈), 암권(岩圈), 수권(水圈) 사이를 끊임없이 변전(變轉)하고 있는 현상을 말하며, 수문순환이라고도 함.

No.2586 · 산림청 원문

물순환형 수변도시조성 사업 水循環形 水邊都市造成 事業 · water cycle riparian urban construction project
건천화된 도심하천인 구미천과 금오천에 낙동강 본류의 풍부한 물을 지하 관거로 끌어들여 물순환 시스템을 복원하는 도시 중심에 풍부한 물이 흐르는 하천을 조성하는 것이다.

No.2587 · 산림청 원문

물싸리 - · 學 Poterilla fruticosa
북부의 고원습지에 나는 낙엽관목.

No.2588 · 산림청 원문

물오리나무 水赤楊 · 學 Alnus sibiroca
자작나무과의 교목으로 잎은 소각이고 수피는 적갈색이며 거칠다.

No.2589 · 산림청 원문

물질교대 物質交代 · metabolism
물질대사, 신진대사 또는 단순히 대사라고도 한다.

No.2590 · 산림청 원문

물질대사 物質代謝 · metabolism
생물체를 구성하는 물질의 변동에 관련된 과정, 곧 생물이 외부로부터 섭취한 영양물질을 몸 안에서 변화하여 일정한 생리기능을 다한 후 필요하지 않은 생성물은 몸 밖으로 배출시키는 작용을 일컫는다.

No.2591 · 산림청 원문

물질이전계약 - · MTA(Material Transfer Agreement)
유전자원의 이전과 같은 물질 이전이 수반되는 경우에 유전자원의 제공자와 이용자 사이에서 통상적으로 체결되 는 계약의 유형을 의미

No.2592 · 산림청 원문

물질환경제어장치 物質環境制御裝置 · chemostat
생물을 배양하는 배지의 조건을 임의로 제어하는 장치. 고등식물의 수경재배 또는 모래재배에서 배양액을 일정속도로 흘려주는 방법이 취해지고 있다.

No.2593 · 산림청 원문

물체 物體 · body
기하학적 형태를 가지는 것으로 물질을 생각할 때 그것을 물체라고 한다.

No.2594 · 산림청 원문

물침식 水浸蝕 · water erosion
수식. 물에 의하여 지표면 또는 토양 중에서 발생하는 침식으로, 빗물침식, 하천침식, 지중침식, 바다침식 등으로 구분된다. 생산성 있는 토지에서 문제가 되는 가장 일반적인 형태는 지표면에 도달한 빗물이 지표면을 흐르면서 토양입자를 분산, 운반, 이동시키는 빗물침식이다.

No.2595 · 산림청 원문

물푸레나무 水蒼木 · 學 Fraxinus rhynchophylla
물푸레나무과의 낙엽성 교목으로 화서는 새가지의 끝쪽의 엽병에서 나온다. 화관이 대개는 있다.

No.2596 · 산림청 원문

물푸레솜진딧물 - · ash aphid
진딧물과 노린재목. 물풀레나무류를 가해한다. 새잎과 새순이 아래쪽으로 말린다. 1 년에 몇차례 발생하며 5월 중순부터 유시충이 발생한다.

No.2597 · 산림청 원문

물황철나무 水黃鐵木學 · 學 Populus koreana
버드나무과의 낙엽관목으로 잎의 표면이 거칠며 타원형이다. 북부에 분포.

No.2598 · 산림청 원문

뭉기기 整度工 · grading slope grading
붕괴지. 민둥산등에 있어서 불규칙한 산복면을 고르게 해서 그 뒤 각종의 산복공사를 가능하게 하는 기초공사.

No.2599 · 산림청 원문

뮤타아제 - · mutase
효소의 일종으로 산화와 환원을 동시에 촉매하는 효소.

No.2600 · 산림청 원문

미강유 米糠油 · rice oil
반건성유. 비누원료. 식용.

No.2601 · 산림청 원문

미개발림 未開發林 · inaccessible forests
임도, 그 밖의 반출시설이 없어서 아직 개발되지 못하고 벌채도 되지 않는 산림. FAO.에서는 산림을 (1)개발림 accessible forests, (이용림 forest in use과 미이용림 forest still not exploited) (2) 미개발림 inaccessible forests로 하고 있다.

No.2602 · 산림청 원문

미국개오동 - · 學 Catalpa bignonioides
미국원산으로 능소화과의 낙엽교목. 꽃은 백색. 수형은 개방된 원형이고 잎에서 악취가 남. 꽃개오동

No.2603 · 산림청 원문

미국물푸레 - · 學 Fraxinus americana
미국원산의 물푸레나무과의 낙엽교목. 수피가 그물모양으로 깊게 갈라지고 5월에 개화.

No.2604 · 산림청 원문

미국삼나무 - · red wood
재목이 유연하여 건축재 토목용재로 이용되는 삼나무과 상록교목

No.2605 · 산림청 원문

미국선녀벌레 - · 學 Metcalfa pruinosa
미국선녀벌레는 북미 지역에 주로 서식하는 매미목과 곤충인데, 아직 국내에서는 공식 이름조차없는 미기록종으로 4월부터 약충 형태로 발생해 왁스물질과 단맛을 내는 액체를 분비해 곰팡이 등이 잎과 가지, 열매에 달라붙음으로써 생육부진과 과실의 상품성을 떨어뜨리는 피해를 입히는 해충이다. 충북 음성군에서 발생하였으며, 아까시나무, 뽕나무, 느티나무와 포도나무에 해를 주며 특히 야산에 인접한 과수원에서 많이 발견된다.

No.2606 · 산림청 원문

미국측백나무 - · 學 Thuja occidentalis
북미산의 상록침엽교목으로 재질이 뛰어나 건축재로 사용된다.

No.2607 · 산림청 원문

미국플라타너스 - · american platanus
미국원산으로 버즘나무과의 낙엽교목. 가로수로 많이 심어져있으며 양버즘나무라고도 함.

No.2608 · 산림청 원문

미국흰불나방 - · 學 Hyphantria cunea
우리나라의 주요한 산림해충중의 하나로 1차기생성이고잎에 기생하며 다식성이다.

No.2609 · 산림청 원문

미기상 微氣象 · micro-enviroment
배양기내의 기압을 낮게 해주거나 산소압력을 부분

No.2610 · 산림청 원문

미기후 微氣候 · microclimate
소기후보다 더 좁은 곳을 차지하는 기후. 특히 지표면에 접하는 공간의 기후(접지 기후)를 말한다.

No.2611 · 산림청 원문

미끄럼면 滑動面 · slip surface
토사가 붕괴할 때 활락하는 면. 미끄럼면 위의 토사만이 붕괴된다.

No.2612 · 산림청 원문

미끈이하늘소 - · 學 Massicus raddei
참나무 하늘소, 한국을 비롯한 동북아에 분포하는 하늘소. 팜나무와 밤나무의 재목에 피해를 주어, 나무가 죽거나 바람에 부러지게 된다.

No.2613 · 산림청 원문

미래가 未來價 · future value
후가, 종가. 1) 원금(자금) V를 투입하고 n년 동안 놓아두고 이자를 불리면 기말에 가서 n년간의 복리와 원금의 합계(N)를 얻는다. 이 N을 V의 n년 후의 후가 또는 종가라 한다. 2) 재화나 용역에 장래 또는 미래에 있어서 예상되는 가격 또는 가치를 말한다.

No.2614 · 산림청 원문

미량가스 微量가스 · Trace Gas
대기를 구성하는 소량의(1%미만) 기체를 말한다. 이들 중 온실효과와 관련된 가장 중요한 물질은 이상화탄소, 오존, 메탄, 아산화질소, CFC, HFC HCFC, PFC와 SF6이다. 그 외의 암모니아, 질산, 에틸렌, 아황산가스, 산화질소, 염화메틸, 일산화탄소, 사염화탄소가 있다. 몇몇 기체들, 특히 아황산가스의 경우, 기후환경을 냉각하는 효과가 있는 에어로졸 형성에 기여한다.

No.2615 · 산림청 원문

미량분석 微量分析 · microchemical analysis
극미량 또는 희박한 시료에 대한 분석법. 정성분석은 대개 착색반응 또는 결정을 만들어 결정의 색 모양 등으로 판별한다.

No.2616 · 산림청 원문

미량영양소 微量營養素 · micronutrients, trace elements
미량원소. 생물의 생장에 필수적이나 미량으로도 족한 원소들. 보통 식물조직 1g의 건중량 중 100g 혹은 그 이하로 함유되어 있다. 철(Fe), 아연(Zn),붕소(B),마그네슘(Mg),구리(Cu), 몰리브덴(Mo), 염소(Cl).등이 이에 속하며 대부분의 미량원소는 유동성이 적어서 결핍증상은 새로 나는 줄기나 잎에서 나타난다. 토양내에서 식물이 이 양료들을 이용할 수 있느냐는 토양의 pH나 다른 원소의 존재여부에 좌우된다. 토양 내에 존재하는 이러한 원소들간의 적절한 균형이 매우 중요한데 그 이유는 이 원소들이 서로 작용을 방해하기 때문이다. 이러한 경우는 중금속일 경우 더 심한데 한 가지 원소가 토양에 과량으로 존재하게 되면 식물은 다른 원소의 결핍증상을 나타낸다. 대부분의 미량원소들은 효소의 보조요소로 효소를 활성화시키는 역할을 한다.

No.2617 · 산림청 원문

미량천평 微量天枰 · microbalance
유기미량분석등에서 사용하는 천평.

No.2618 · 산림청 원문

미류 美柳 · 學 Populus deltoides
미국원산의 버드나무과 낙엽교목. 포플러. 가로수로 많이 심어졌던 수종으로 표준어는 미루나무.

No.2619 · 산림청 원문

미류나무줄기마름병 - · dieback canker
미류나무 동고병.

No.2620 · 산림청 원문

미류재주나방 - · reddish tipped prominent
재주나방과, 한국을 비롯한 동북아지역에 분포하는 잎을 먹는 해충. 미루나무나 버드나무에 주로 피해를 준다.

No.2621 · 산림청 원문

미립균핵병 微粒菌核病 · charcoal rot
낙엽송묘를 침해한다. 묘목의 뿌리 및 근원부가 침해되면 지상부가 고사한다. 껍질을 벗겨보면 미세한 흑색의 균핵이 많이 보인다. 소석회를 주는 것이 좋다.

No.2622 · 산림청 원문

미립목지 未立木地 · non-stocked forest land
산림내 입목이 생육하고 있지 않은 지역이나 밀도가 일정수준이하인 임분을 의미한다. 교목의 경우 수관밀도 30% 미만 또는 입목도 0.3이하, 침엽수치수 ha당 1,200본 미만, 활엽수 치수 1,600본 미만의 임지이다.

No.2623 · 산림청 원문

미모 微毛 · glabrate
우선 보기에는 털이 없으나 잘 보면 다소의 털이 있는 것.

No.2624 · 산림청 원문

미발달배 未發達胚 · rudimentary embryo
몇 가지 식물의 종자는 성숙해도 아직 배의 형태적 발달이 불완전해서 발아되기 전에 형태 를 갖추는 시기를 지나야 한다. 예. 주목.

No.2625 · 산림청 원문

미사 微砂 · silt
토양 무기광물의 입자 중 직경이 0.02~0.002mm (국제토양학회법) 또는 0.05~0.002mm (미국 농무성법)인 것.

No.2626 · 산림청 원문

미사질식양토 微砂質埴壤土 · silty clay loam
점토가 27~40%이며, 모래가 20% 미만인 토양의 토성을 가리킨다.

No.2627 · 산림청 원문

미사질양토 微砂質壤土 · silt loam
50% 이상의 미사와 12~27%의 점토를 포함하거나, 50~80%의 미사와 12% 미만의 점토를 포함하는 토양의 토성을 가리킨다.

No.2628 · 산림청 원문

미삭 尾索 · tail line
꼬리줄.

No.2629 · 산림청 원문

미상화서 尾狀花序 · ament, catkin
꼬리화서.

No.2630 · 산림청 원문

미생물생태학 微生物生態學 · microbial ecology
박테리아와 같은 미생물의 생태를 밝히고자 하는 학문분야로 최근 오염물질 분해 등 환경문제를 해결하는데 중시되고 있다.

No.2631 · 산림청 원문

미선나무 團扇木 · 學 Abeliophyllum distichum
충북, 괴산, 진천에 자생하는 한 속에 한 종만 있는 물푸레나무과의 낙엽관목, 천연기념물 제221호. 담도색 또는 흰꽃이 3월에 핀다. 관상용이며, 과실은 둥근 부채모양.

No.2632 · 산림청 원문

미성숙새 未成熟새 · immature
제1회 깃털갈이 후 어미새가 되기까지 시기의 새. 확실한 미성숙새의 깃털 색깔이 없는 새도 있다.

No.2633 · 산림청 원문

미성숙토 未成熟土 · immature soil
주로 산비탈 아래쪽에 분포하며, 성숙토양과는 달리 토양생성 시간이 짧아 층위의 분화와 발달이 불완전한 토양. 퇴적작용으로 토심은 깊은 편이나 조공극이 많아 수분을 갖는 힘이 약하고 이화학적 성질이 불량함.

No.2634 · 산림청 원문

미세 연료수분량 微細 燃料水分量 · fine fuel moisture
초지, 낙엽, 작은 나뭇가지 등 속성건조 연료물질의 추정 수분함량으로서 1시간이하의 시간지체를 갖는다.

No.2635 · 산림청 원문

미세공극 微細孔隙 · micropore
모세관작용으로 물을 유지할 수 있는 작은 공극이며, 미세공극이 많을수록 수분을 확보하는 힘은 좋아지나 물의 이동이 느리기 때문에 공기의 유통이 어려워진다.

No.2636 · 산림청 원문

미세섬유 微細纖維 · fiber fines, fines, flour
고해에 의해 생긴 섬유의 세편.

No.2637 · 산림청 원문

미세연료 微細燃料 · fine fuel
잔디, 나뭇잎, 침엽수 잎, 작은 잔가지 등과 같은 연료로 건조하면 즉시 점화되고 화재시에 빠르게 타버리는 연료를 말한다.

No.2638 · 산림청 원문

미세종 微細種 · microspecies
형태, 염색체수, 처녀생식 등으로써 인정되는 경미한 차이가 있으며 분포권이 매우 좁은 종인데 명백한 개념은 아니다. 연계종의 반대어.

No.2639 · 산림청 원문

미셀 - · micelle
K.W. Nageli(1858)가 발견한 것으로 전분 및 셀루로오스와 같은 자연상태의 겔(gel)이 외견상 결정성을 가지지는 않지만 광학적으로 이방성인 것을 보고 초현미경적인 결정미립자의 존재를 예상하고 이것을 미셀이라고 했다.

No.2640 · 산림청 원문

미숙토양군 未熟土壤群 · immature soils
우리나라 산림토양분류에 의한 8개 토양군 가운데 하나로 주로 산록 하부와 저지대에 분포하며, 성숙토양과는 달리 토양형성기간이 짧아 층위의 분화와 발달이 불완전한 토양으로서 퇴적작용에 의하여 토심은 깊은 편이지만 조공극이 많아 물을 확보하는 힘이 약하며 토양의 물리, 화학적인 성질은 불량하다.

No.2641 · 산림청 원문

미시적 행동유형 微視的 · microbehavioral pattern
휴양활동 참여유형을 구분하는데 있어 , 뚜렷하게 구분되는 방문자들의 휴양활동 참여유형에서는 동일하게 분류되지만, 미세한 관점에서 구분되는 방문자들의 휴양활동 참여유형을 의미한다. 예를 들어, 도보여행자들이 어떻게 오지를 여행하고, 다른 여행집단에 어떠한 태도를 취하며, 각종 환경자극에 어떻게 반응하는가가 미시적 행동유형에 속한다.

No.2642 · 산림청 원문

미영식 美英式 · British system
미영식은 주로 미국, 영국 등에서 사용하는 측정단위를 총칭한 것이다. 예를 들어 길이의 단위에 있어서 우리나라는 법적으로 C.G.S. 단위 즉 미터단위 (metric system)를 사용하도록 법으로 명시되어 있으나, 미영식은 inch(in.), foot (ft.), yard(yd.) 등을 사용한다.

No.2643 · 산림청 원문

미재 美材 · american timber
미국 및 카나다에서 수입되는 목재.

No.2644 · 산림청 원문

미주 尾柱 · -
뒷기둥.

No.2645 · 산림청 원문

미크론 - · micron
(1) 길이의 단위. (2) 눈으로는 볼 수 없으나 현미경을 쓰면 볼 수 있는 크기의 미립자. 마이크론.

No.2646 · 산림청 원문

미터단위미터 - · metric system
미터(m) 및 킬로그램(kg)을 기본으로 한 십진법의 국제적인 도량형 단위계로서, 우리나라에서 사용되는 측정단위이다.

No.2647 · 산림청 원문

미토콘드리아 絲粒體 · mitochondria
미토콘드리아(mitochondria)는 세포의 세포질에 있는 소기관으로, 우리말로 사립체(絲粒體)라고 하는데 생김새가 실타래처럼 생겼다. 미토콘드리아는 세포의 호흡과 에너지 생산에 절대적인 작용을 한다.

No.2648 · 산림청 원문

민꽃식물 隱花植物 · crytogamous plants
포자로 번식하고 유관속을 가지지 않는 식물.

No.2649 · 산림청 원문

민둥산 禿山 · bare mountain
독나지. 지표침식이 비교적 넓은 면적에 걸쳐 심하게 진행되고, 누구 및 구곡의 발달이 현저하게 발생하여 산지 전체가 심한 침식지 또는 나지상태의 산지를 말한다.

No.2650 · 산림청 원문

민박 民泊 · home-stay
호텔이나 모텔에 숙박하지 않고 일반가정(민가)에 숙박하는 것.

No.2651 · 산림청 원문

민삽목 直揷木 · straight cuttings
삽수의 아랫쪽을 발꿈치 형이나 곰방메형으로 하지 않는 삽목법.

No.2652 · 산림청 원문

민속식물학 民俗植物學 · ethnobotany
예로부터 전해지는 식물의 쓰임새, 식물과 관련된 문화, 식물이름에 대한 방안이나 어원, 식물의 상징성 등을 포괄적으로 연구하는 학문이다.

No.2653 · 산림청 원문

민속의약 民俗醫藥 · folk medicine
인류가 끝없는 시도와 실패의 과정을 거쳐서 발견한 질병 치료방법. 어떤 식물은 독약으로 어떤 식물은 치료 약효를 가진 것으로 분류한다. 보통 민속의학이라는 것은 식물의 부분이나 향신료 같은것을 이용하는데 세계 각 국에서 아직도 많이 이용되고 있다.

No.2654 · 산림청 원문

민원보호담당관 民願保護擔當官 · government official for the private petition
산림청이 해결이 잘 안되는 고질적인 민원을 적극적으로 찾아 처리하여 국민들의 산림행정에 대한 신뢰도를 높이고 고객만족도를 향상시키기 위해 도입한 제도.

No.2655 · 산림청 원문

민유림 民有林 · non-national forest
1) 도유림, 군유림 등 공유림과 개인, 회사, 단체 등이 소유하는 사유림을 총칭하는 말. 전체 산림면적의 약 78%에 달한다. 2) 국유림에 반대되는 개념으로 국가 이외의 것이 소유하는 산림을 일괄하는 총칭이다. 따라서 민유림의 내용은 복잡하고 개인이나 회사가 소유하는 산림인 사유림 (私有林)을 비롯하여 시 · 읍 · 면이나 광역시 · 특별시 · 도 (道) 등의 지방공공단체가 소유하는 산림인 공유림 (公有林)도 여기에 포함된다.

No.2656 · 산림청 원문

밀 蠟 · wax
지방질의 하나. 식물의 잎과 과실의 표면에 있다.

No.2657 · 산림청 원문

밀감상과(일) 蜜柑狀果 · hesp(er)idium
등과 또는 감과. 다심피합성에 의한 자방이 발달한 과실. 외과피는 질기고 중과피는 해면상의 구조를 가지고 내과피는 주머니 모양이다.

No.2658 · 산림청 원문

밀끈 蠟布 · waxed string
접밀테이프, 접목 할때 쓴다.

No.2659 · 산림청 원문

밀도 密度 · density
생태계에서 어떤 단위 공간 및 면적 속의 개체군의 수나 생체량으로 나타낸 것.

No.2660 · 산림청 원문

밀도 비의존적 인자 密度 非依存的 因子 · density independent factor
개체군의 증감요인이 개체의 밀도에 관계없이 영향을 주는 인자. 홍수나 가뭄, 한해 같은 기상재해와 지진 등은 생물의 밀도에 관계없이 개체수에 영향을 준다.

No.2661 · 산림청 원문

밀도 의존적 인자 密度 依存的 因子 · density dependent factor
개체군의 증감요인이 개체군의 밀도에 따라 달라지는 인자. 감기 같은 질병은 기주의 밀도에 영향을 받고, 천적도 기주인 먹이의 밀도에 따라 달라진다.

No.2662 · 산림청 원문

밀도관리 密度管理 · density control
생산될 목재의 형질, 생산량 등을 고려한 임업생산의 효율을 높이기 위하여 식재밀도, 간벌강도, 벌채량 등 임목밀도에 영향을 주는 요인을 조절하는 산림작업의 일종이다.

No.2663 · 산림청 원문

밀도독립적 密度獨立的 · density-independent
어떤 요인작용의 강도 (사망율 등)가 개체군 밀도와 관계없이 변하는 것이다.

No.2664 · 산림청 원문

밀도역의존요인 密度逆依存要因 · inverse density-dependent factor
어떤 개체군의 밀도가 증가함에따라 증식률을 높이도록 작용하는 요인은 밀도역의존요인(inverse density-dependent factor)이라고 한다. 저밀도범위에서의 교미빈도나 플러스의 혼잡효과는 이런 작용을 한다. 또 천적의 입장에서 보면 포식효율이 피식자의 밀도가 높아짐에 따라 포화되는 경우가 많은데, 이것도 밀도역의존적이라 할 수 있다.

No.2665 · 산림청 원문

밀도의존도태 密度依存淘汰 · density dependent selection
개체군밀도에 의해서 개체들의 적응도의 상대치가 변하는 자연도태를 말한다. 과도하게 밀도가 높을 때와 과도하게 밀도가 낮을 때 유리한 표현형이 다르게 된다면 개체수가 계속 변동하는 것은 다형을 유지하는 요인이 될 수 있다.

No.2666 · 산림청 원문

밀도의존성 密度依存性 · density dependence
어떤 개체군의 개체수나 바이오매스의 증감에 관여하는 요인의 작용강도가 그 개체군의 밀도에 관련되는 것을 말한다.

No.2667 · 산림청 원문

밀도의존요인 密度依存要因 · density-dependent factor
밀도가 증가함에 따라서 번식력이 저하되거나 사망률이 높아지기도 하여, 개체군의 증식율이 저하되도록 작용하는 요인을 말한다.

No.2668 · 산림청 원문

밀도의존적 密度依存的 · density-dependent
어떤 요인의 효과가 밀도에 의해 변하는 것이다.

No.2669 · 산림청 원문

밀도효과 密度效果 · effect of population density
개체군의 증식률이나 현존량, 또는 그 개체군에 속하는 개체의 체중, 발육 그밖의 생리, 생태, 형태상의 여러 성질이 개체군밀도에 의해서 변화하는 것을 말하지만 구체적으로 단위공간의 개체 수, 즉 밀도가 같기만 하면 항상 같은 효과를 나타내는 것을 지칭하는 경우도 있다.

No.2670 · 산림청 원문

밀론반응 反應 · millon's reaction
단백질의 정색반응의 하나. 시료액 약 3cc에 밀론시약 1cc를 떨어트리면 백색침전이 생기고 가열하면 침전물은 적갈색으로 되거나 또는 녹아서 적색액으로 된다.

No.2671 · 산림청 원문

밀론시액 밀론試液 · millon's reagent
수은 1g을 진한 초액 9cc에 녹이고 반응 중에 혼합된 것을 냉각하고 반응한 뒤 같은 양의 물을 넣는데, 이 시약은 장기보존이 되지 않으며 단백질의 검출에 쓴다.

No.2672 · 산림청 원문

밀리바 - · millibar
압력을 재는 단위의 하나.

No.2673 · 산림청 원문

밀린땅 地? · creeping land
지활지. 지활형 침식, 즉 땅밀림침식 (creeping erosion)의 결과로 생겨난 황폐지의 일종으로, 지질적으로 특수한 지대에서 지하수 등의 영향으로 깊은 토층이 서서히 이동함으로써 생겨난다. 집수정 및 집배수로의 설치, 말뚝박기 등의 붕괴방지용 흙막이 공작물의 설치 등의 대책이 필요하다.

No.2674 · 산림청 원문

밀생군락 密生群落 · closed vegetation
식물의 생육밀도가 높은 군락.

No.2675 · 산림청 원문

밀선 蜜腺 · nectary nectarine nectargland
꿀샘.

No.2676 · 산림청 원문

밀식 密植 · close planting
단위면적 당 묘목식재본수가 많은 것. 일정한 기준은 없으나 1ha당 5,000본 이상 10,000본 정도 또는 그 이상이 심어지면 밀식이라고 본다.

No.2677 · 산림청 원문

밀워크 - · mill work
창틀(sash). 문짝, 주형(molding) 등의 목재제품.

No.2678 · 산림청 원문

밀집도 密集度 · Compactness
유역의 밀집된 정도를 나타낸 것으로 유역면적과 유역둘레도 표시된다.

No.2679 · 산림청 원문

밀폐 密閉 · containment
유전자 변형 생물체, 유독한 병균 등 자연계로 방출될 경우 인류의 건강과 환경에 심각한 위해를 줄 수 있는 생물체를 가두어서 보관, 재배, 운송, 폐기의 모든 과정에서 환경과 격리시키는 상태. 생물학적 밀폐 혹은 봉쇄라고도 한다.

No.2680 · 산림청 원문

밀폐사용 密閉使用 · contained use
비상업적으로 혹은 실험적으로 유전자변형 생물체를 배양, 보관, 운송, 파괴, 폐기하는 행위를 사람이나 환경에 접촉하지 않도록 물리적, 화학적, 생물학적 울타리 안에서 수행하는 것이다.

No.2681 · 산림청 원문

밑거름 基肥 · basal dressing
식물의 파종이나 식재 전에 비료를 주는 것으로써 오랜 기간에 걸쳐 효과를 나타내는 지효성 비료를 사용하는 것이 일반적이다. 기비라고도 한다.

No.2682 · 산림청 원문

밑깍기 下刈 · brush cutting
밑풀깍기, 풀베기, 하예. 어린 조림목의 생육을 방해하는 잡초목을 제거하는 일이다.

No.2683 · 산림청 원문

밑넣기 根入 · depth of embankment
기슭막이 기초인 밑넣기(根入). 이의 깊이는 계획계상기울기, 계상의 상황 등을 고려해서 세굴되지 않는 안전한 깊이로 하여야 하며, 유수에 의해서 세굴의 위험성이 있는 곳에서는 밑막이(根固工), 바닥막이(保床工), 수제(水制工) 등을 축설하여 기슭막이에 대한 피해를 방지하도록 하여야 한다. 밑넣기는 현지의 상황에 따라서 사석(捨石), 콘크리트, 콘크리트 블록, 침상(沈床) 등 가장 적당한 것을 채용하여야 하며, 기슭막이 기초지반이 연약한 경우에는, 그 상황에 따라서 말뚝박기공사 등으로 기초공사를 해야 한다.

No.2684 · 산림청 원문

밑돌 基石 · footstone
받침돌

No.2685 · 산림청 원문

밑떼 基芝 · bedding sod
받침떼

No.2686 · 산림청 원문

밑마디 - · coxa
곤충다리의 다섯마디 중 가슴에 붙어 있는 첫 번째 마디로서 매우 짧고 굵다.

No.2687 · 산림청 원문

밑막이 根固工 · foot protection works
밑다짐공사, 밑매기. 주로 둑쌓기공사에서 둑의 본체로 스며드는 침윤수에 의해 둑의 본체가 붕괴되는 것을 막기 위하여 둑의 안쪽 아래 부분이나, 또는 유수에 의한 세굴을 방지하기 위해 둑의 바깥쪽, 즉 유로측의 아래 부분에 설치하는 둑비탈 하부 보호공사로서 계천사방공사의 하나이다. 주로 돌밑막이, 콘크리트블록밑막이, 침상(沈床) 밑막이 등이 사용된다.

No.2688 · 산림청 원문