



COXA IQF ALM SE

CONTROLE: NN-P&D
 DATA EMISSÃO: 02/09/2010
 DATA REVISÃO: 25/02/2026
 Nº REVISÃO: 224

A 197726

(COX-50)

PÁGINA: 01 / 15

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto**1.1 Descrição Resumida do Produto**

Coxas de frango com osso, com pele, refilada, sem calibre congelada individualmente (IQF).

As peças devem estar sem penas, sem penugem, sem dermatite, s/excesso de pele, sem pele amarela, sem manchas de bilis, sem mancha vermelha, sem hematomas e ausência de materiais estranhos.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada palete para recolha do drip;

_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto;

_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF);

_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

*Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

*A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de líquido proveniente do drip;

*Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

*Identificação do pallet idem descrição acima;

*Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

*Proteger os pallets com folhas plásticas;

*Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

*Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

*Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

3 - PROCESSO DE EMBALAGEM - (processo automático embaladora PAC MAC, IQF 1KG marca Seara).

_ Produto passa pela balança e cai diretamente na embaladora PAC MAC, as quantidades por pacote devem respeitar a especificação de 1Kg, o peso mínimo não deve ser inferior ao peso declarado no pacote;

_ Peças não podem estar coladas;

_ Ausência de peças misturadas;

_ Deve-se colocar o respectivo filme na embaladora de acordo com o produto a ser envasado;

_ Deve-se aplicar o zip no topo do pacote;

_ O pacote deve ficar com o layout bem centralizado, e todos os pacotes devem estar devidamente datado na área indicada;

_ As soldas devem ser íntegras, sem furos ou queimaduras em toda a extensão. Cuidar para que na área próxima a aplicação do zip, o filme fique bem selado, sem aberturas;

_ Acondicionar na caixa de papelão 12 pacotes distribuídos em 3 camadas;

_ Colar etiqueta de identificação do produto na testeira da caixa;

_ Aplicar filme termoencolhível nas caixas de papelão;

_ Paletizar caixas em estrado PBR, acondicionar 5 caixas por camada e 13 camadas de altura, totalizando 65 caixas (780Kg) por pallet;

_ Aplicar filme stretch no pallet conforme documento "IT_P&D_0003 APLICAÇÃO DE FILME STRETCH NOS PALETES DE CAIXAS DE PAPELÃO"

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	Nr. Reg.
2423	BRASILIA - AVES/IND.	383
2694	CAMPO MOURAO - AB. AVES	143
981	GARIBALDI - AB. AVES	212
2022	GUAPIACU - AB. AVES	206
3837	ITAIOPOLIS - AB. AVES	373
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	331
576	ITAPIRANGA - AB. AVES/IND.	501
530	LAPA - AB. AVES	197
1215	ROLANDIA - AB. AVES	290
3720	SAO GONCALO - AB. AVES	93
3742	SAO JOSE - AB. AVES	211

Dados Complementares

Produto destinado ao mercado interno.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros**2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais**

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

AS ANALISES FÍSICO QUIMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Queratina (Tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Corpos Estranhos	%	ausência		
Dermatite (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Erro de corte (tolerância em 100 peças)	PC			10 - CE vinculado
Fratura exposta (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Fratura interna (tolerância em 100 peças)	PC			4
Hematomas (tolerância em 100 peças)	PC			5 - CE vinculado
Manchas vermelhas (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Pele amarela (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Excesso de pele (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Falta de pele (tolerância em 100 peças)	%			10 - CE vinculado
Penugem	%			5
Mancha de biles (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Penas (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Furo ou rasgo na pele (tolerância em 100 peças)	PC			0
Peças Coladas (Tolerância em 100 peças)	PC			0
Peças Tortas (IQF) Tolerância em 100 peças	PC			0

Observação:

TOLERÂNCIAS VÁLIDAS PARA AVALIAÇÕES REALIZADAS EM 100 PEÇAS.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
2	2

2.3 Tabela Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: 100 g Medida Caseira: (1 unidade em média)

Quantidade por porção		%VD*
Valor Energético (kcal)	153	8
Carboidratos (g)	0	0
Proteínas (g)	18	36
Gorduras Totais (g)	9	14
Gorduras Saturadas (g)	2	10
Fibra Alimentar Total (g)	0	0
Sódio (mg)	114	6
Gorduras Trans (g)	0	0
Açúcares totais (g)	0	0

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	1.009
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12.108
Embalagem Primária:	SACO	Embalagem Secundária:	CAIXAS PALLETIZADAS	
Acondicionamento:	12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX	Faixa Peso Peça Individual:	VARIÁVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	356
Largura (mm):	270
Altura (mm):	60
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	140

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	70	70
Peso líquido do pallet (kg)	840	847.56

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.46075	.48500	.50925
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.75240	.79200	.83160

4 Estrutura de Embalagem

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 124 - COX-50 197726 AMPARO - AB. AVES

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
22156	FILME PL PE BD CXFC12C INCOL	KG	0.14400	12.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00150	0.1250
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0192
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GARIBALDI - AB. AVES

Estrutura: 129 - COX-50 197726 GARIBALDI

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9155	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST.	KG	0.00300	0.2500
9217	FITA DATADOR BOSCH NV 33X600	RL	0.00004	0.0033
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00050	0.0417
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
437951	FILME PL PE BD CXFC12C INCOL	KG	0.14400	12.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03333	86.1108
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 151 - Amparo - REG-27156/23 - BC-MELH-MI-0132

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
68512	FILME PL PE BD TRANSP LAMIN	KG	0.14400	12.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0192
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPIRANGA

Estrutura: 168 - COX-50 - 197726 - ITAPIRANGA - PROJ. BEAUTY + filme 661mm

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408

377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03333	86.1108
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02100	1.7500
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 172 - COX-50 - 197726 - ROLANDIA - PROJETO BEAUTY			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00390	0.3250
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13330	11.1083
344105	FITA PARA TERMODATADOR 38MM	RL	0.00184	0.1533
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.30770	108.9750
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 178 - COX-50 - 197726 - SAO GONÇALO - PROJ BEAUTY			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73027	SACO MATERIAL DIRETO PEBD LA	UN	12.00000	1,000.0000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO JOSE - AB. AVES

Estrutura: 181 - COX-50 - 197726 - S JOSÉ - PROJ. BEAUTY			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72894	FILME PL PE BD TRANSP LAMIN	KG	0.14375	11.9792
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 182 - São Gonçalo - bc-melh-mi-0132 ajuste consumo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
69991	SACO MATERIAL DIRETO PEBD LA	UN	12.00000	1,000.0000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 183 - 197726 - Amparo - Linha Manual (BC-MELH-MI-0249)**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
73027	SACO MATERIAL DIRETO PEBD LA	UN	12.00000	1,000.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0192
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 185 - COX-50 197726 SAO GONCALO - AB. AVES RIBBON**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73027	SACO MATERIAL DIRETO PEBD LA	UN	12.00000	1,000.0000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 188 - COX-50 - 197726 - REP-BC-MI-0081 - LANGUIRU - SEM ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82344	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333

484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333
--------	------------------------------	----	---------	---------

Filial
ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 189 - COX-50 - 197726 - ITO - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 193 - COX-50 - 197726 - ITP - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
2653	ETIQUETA BRANCA 80X40 MM	UN	1.00000	83.3333
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00058	0.0483
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.96000	80.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.10000	91.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02000	1.6667
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
LAPA - AB. AVES

Estrutura: 194 - COX-50 - 197726 - LAPA - SEM ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00400	0.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

CAMPO MOURAO - AB. AVES

Estrutura: 195 - COX-50 197726 CAMPO MOURAO - AB. AVES correção de código de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02410	2.0083
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00280	0.2333
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429193	FITA TERMOTRANSFERENCIA MAT	UN	0.00066	0.0550
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 196 - COX-50 197726 ITAIOPOLIS - AB. AVES correção de código de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 197 - COX-50 - 197726 - GUAPIACU - SEM ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00150	0.1250
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

BRASILIA - AVES/IND.

Estrutura: 198 - COX-50 - 197726 - BSB - RETIRADA DO ZIPER + schirink**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13330	11.1083
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02163	1.8025
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00040	0.0333

377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 199 - COX-50 - 197726 - SGS - RETIRADA DO ZIPER ajuste ribbon			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
82954	FITA RIBBON RESINA 34X770M	UN	0.00062	0.0517
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GARIBALDI - AB. AVES

Estrutura: 200 - 197726 - Garibaldi - Aves Pesadas			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
73002	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02700	2.2500
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 201 - COX-50 197726 MONTENEGRO - AB. AVES padronização de adesivo			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82344	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 202 - COX-50 197726 S GONCALO - SISB saco**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
85007	SACO MAT DIR PEBD LAM COX-50	UN	12.00000	1,000.0000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 203 - COX-50 197726 S GONCALO - SISB**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
82954	FITA RIBBON RESINA 34X770M	UN	0.00062	0.0517
85008	FILME MAT DIR PEBD LAM COX50	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Código Documento

CE A 8.009	PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA COXAS MERCADO INTERNO
CE H.088	PROCESSO DE EMBALAGEM CORTES DE FRANGO LINHA IQF

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO**8.1 Processo de embalagem de produção**

AO SAIR DO TÚNEL DE CONGELAMENTO OS PRODUTOS DEVERÃO SER CLASSIFICADOS. AS PEÇAS CONFORMES DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM SACO DE POLIETILENO, TERMOSELADO (GARANTIR A SELAGEM SEM FALHAS). APÓS PESADAS E SELADAS AS EMBALAGENS CONTENDO OS PRODUTOS DEVERÃO PASSAR PELO DETECTOR DE METAIS. OS SACOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO PREVIAMENTE ETIQUETADAS. AS CAIXAS DEVERÃO SER DIRECIONADAS AO TÚNEL DE ENCOLHIMENTO, PALETIZADAS EM ESTRADO DE MADEIRA, ENVOLTOS POR FILME STRETCH E DIRECIONADAS À CÂMARA DE ESTOCAGEM.

OBS.: OBRIGATÓRIO O USO DA PROTEÇÃO NO FINAL DO TUBO FORMADOR, PARA PROTEÇÃO DE IMPACTO DO PRODUTO DIRETO SOBRE O FILME.
CASO NÃO ESTEJA INSTALADO OU EM BOA CONDIÇÕES, APENAS INICIAR O PROCESSO DE EMPACOTAMENTO APÓS ADEQUAR A PROTEÇÃO.

8.2 - Fluxograma De Embalagem**Passo****Fluxograma****Observação**

9 - PADRÃO FOTOGRAFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.C-FR.0001	0	COXA IN NATURA



9.3 - FOTO EMBALAGEM E PROCESSO


Código	Versão	Descrição
AV.D-EP.0013	0	197726 - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRENTE



Código	Versão	Descrição
AV.D-EP.0014	0	197726 - EMBALAGEM PRIMÁRIA VERSO



Código	Versão	Descrição
AV.D-EP.0015	0	197726 - IDENTIFICAÇÃO



Código	Versão	Descrição
AV.D-EP.0016	0	197726 - ACONDIC. CAIXA



Código	Versão	Descrição
AV.D-EP.0017	1	197726 - PALETIZAÇÃO

