



FILEZINHO FRANGO IQF ALM SE

CONTROLE: NN-P&D
 DATA EMISSÃO: 02/09/2010
 DATA REVISÃO: 27/02/2026
 Nº REVISÃO: 269

A 197734

(FIL-70)

PÁGINA: 01 / 23

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Filé sassami com tendão ou sem tendão, não calibrado, congelado individualmente (IQF).

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada paleta para recolha do drip;

_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto;

_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF);

_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

*Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

*A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de liquido proveniente do drip;

*Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

*Identificação do pallet idem descrição acima;

*Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

*Proteger os pallets com folhas plásticas;

*Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

*Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

*Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	
1194	AMPARO - AB. AVES	271
2423	BRASILIA - AVES/IND.	387
2694	CAMPO MOURAO - AB. AVES	144
981	GARIBALDI - AB. AVES	214
2022	GUAPIACU - AB. AVES	169
3837	ITAIOPOLIS - AB. AVES	377
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	335
576	ITAPIRANGA - AB. AVES/IND.	508
530	LAPA - AB. AVES	224
1215	ROLANDIA - AB. AVES	453
3720	SAO GONCALO - AB. AVES	94
3742	SAO JOSE - AB. AVES	209

Dados Complementares

Produto destinado ao mercado interno.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

AS ANALISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
2	2

2.3 Tabela Nutricional**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**

Porção: 100 g Medida Caseira: (2 unidades em média)

Quantidade por porção		%VD*
Valor Energético (kcal)	94Kcal = 395KJ	5
Carboidratos (g)	0	0
Proteínas (g)	23	46
Gorduras Totais (g)	1	2
Gorduras Saturadas (g)	0	0
Fibra Alimentar Total (g)	0	0
Sódio (mg)	52	3
Gorduras Trans (g)	0	**

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	1.009
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12.108
Embalagem Primária:	SACO	Embalagem Secundária:	CAIXAS PALLETIZADAS	
Acondicionamento:	12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX	Faixa Peso Peça Individual:	VARIÁVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	356
Largura (mm):	270
Altura (mm):	60
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	140

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	70	70
Peso líquido do pallet (kg)	840	847.56

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.30400	.32000	.33600
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.48640	.51200	.53760

4 Estrutura de Embalagem

Filial
ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 172 - FIL-70 - 197734 - Itapetininga - Projeto Beauty				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
2653	ETIQUETA BRANCA 80X40 MM	UN	1.00000	83.3333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00058	0.0483
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.96000	80.0000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.10000	91.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02000	1.6667
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 174 - FIL-70 - 197734 - Amparo - Projeto Beauty - Filme 713 mm				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
72829	FILME PL PE BD INCOLOR	KG	0.14400	12.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0192
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
LAPA - AB. AVES

Estrutura: 176 - FIL-70 - 197734 - Lapa - Projeto Beauty				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00400	0.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00583	0.4858
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03076	85.8967
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 178 - FIL-70 197734 - SÃO GONÇALO - SACO - PROJETO BEAUTY				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72831	SACO PEBDL FIL-70-197734 SEA	UN	12.00000	1,000.0000

325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO JOSE - AB. AVES

Estrutura: 179 - FIL-70 - 197734 - São José - Projeto Beauty			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00280	0.2333
19812	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333
72829	FILME PL PE BD INCOLOR	KG	0.14375	11.9792
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
429193	FITA TERMOTRANSFERENCIA MAT	UN	0.00066	0.0550
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 185 - FIL-70 197734 - SÃO GONÇALO - FILME - PROJETO BEAUTY			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 187 - FIL-70 - 197734 - Amparo - Linha Manual (BC-MELH-MI-0249)			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
72831	SACO PEBDL FIL-70-197734 SEA	UN	12.00000	1,000.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0192
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 189 - FIL-70 197734 SAO GONCALO - AB. AVES RIBBON**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72831	SACO PEBDL FIL-70-197734 SEA	UN	12.00000	1,000.0000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 192 - FIL-70 - 197734 - REP-BC-MI-0081 - LANGUIRU - SEM ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82343	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPIRANGA

Estrutura: 193 - FIL-70 - 197734 - ITA - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02100	1.7500
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333
506361	RIBBON CERA	UN	0.00048	0.0400

Filial

ROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 194 - FIL-70 - 197734 - ROL - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00390	0.3250
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13326	11.1050
344105	FITA PARA TERMODATADOR 38MM	RL	0.00184	0.1533
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000

451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.30770	108.9750
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 195 - FIL-70 - 197734 - ITO - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 196 - FIL-70 - 197734 - ITP - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
2653	ETIQUETA BRANCA 80X40 MM	UN	1.00000	83.3333
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00058	0.0483
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.96000	80.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.10000	91.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02000	1.6667
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 197 - FIL-70 - 197734 - GUA - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.01500	1.2500
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00197	0.1642
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.02857	85.7142
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

BRASILIA - AVES/IND.

Estrutura: 198 - FIL-70 - 197734 - BSB - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13330	11.1083
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02163	1.8025
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00040	0.0333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03076	85.8967
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

CAMPO MOURAO - AB. AVES

Estrutura: 199 - FIL-70 197734 CAMPO MOURAO - AB. AVES correção de código de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02410	2.0083
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00028	0.0233
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
429193	FITA TERMOTRANSFERENCIA MAT	UN	0.00066	0.0550
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 200 - FIL-70 197734 ITAIOPOLIS - AB. AVES correção de código de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

BRASILIA - AVES/IND.

Estrutura: 201 - FIL-70 - 197734 - Brasilia - Projeto Beauty e schirink**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13330	11.1083
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02163	1.8025
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400

373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00040	0.0333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03076	85.8967
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

LAPA - AB. AVES

Estrutura: 202 - FIL-70 - 197734 - Lapa - RETIRADA ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00400	0.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00583	0.4858
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03076	85.8967
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 204 - FIL-70 197734 MONTENEGRO - AB. AVES padronização de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82343	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GARIBALDI - AB. AVES

Estrutura: 205 - 197734 - Garibaldi - Aves Pesadas**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00400	0.3333
72830	FILME PL PEBD LAM TRANSPAREN	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00583	0.4858
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03076	85.8967
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

5 Documentos Vinculados ao Processo

Código Documento

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 206 - FIL-70 197734 S GONCALO - SISB saco**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
84998	SACO PEBDL FIL-70 SEA SISB	UN	12.00000	1,000.0000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 207 - FIL-70 197734 S GONCALO - SISB**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
85001	FILME PL PEBD LAM 197734SISB	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

CE A 13.016 SASSAMI COM E SEM TENDÃO GRADE "A" - PADRÃO E TOLERÂNCIAS

CE H.088 PROCESSO DE EMBALAGEM CORTES DE FRANGO LINHA IQF

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO**8.1 Processo de embalagem de produção****8.2 - Fluxograma De Embalagem**

Passo


Fluxograma

Observação

9 - PADRÃO FOTOGRÁFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM

9.1 - FOTO REFERÊNCIA

Código	Versão	Descrição
AV.F-FR.0011	1	SASSAMI COM TENDÃO

Padrão - Com Tendão / Standard - With Tendon

Obs.: as avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças (exceto para avaliação de ossos).
Obs.: The quality evaluation must be conducted in 100 pieces.

9.3 - FOTO EMBALAGEM PROCESSO

Código	Versão	Descrição
AV.EMB-EP.0342	0	197734 - EMBALAGEM PRIMÁRIA



Código	Versão	Descrição
AV.EMB-EP.0343	0	197734 - EMBALAGEM PRIMÁRIA VERSO



Código	Versão	Descrição
AV.EMB-EP.0344	0	197734 - ACONDICIONAMENTO NA CAIXA




Código	Versão	Descrição
AV.EMB-EP.0345	0	197734 - ETIQUETA



94 - FOTOS COMPLEMENTARES

Código	Versão	Descrição
AV.EMB-EP.0215	0	PALLET 14X5 = 70



Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0048	0	SASSAMI COM TENDÃO PADRÃO 01




Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0049	0	SASSAMI COM TENDÃO PADRÃO 02



Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0050	0	SASSAMI - INTEGRIDADE ACEITÁVEL 1


Aceitável: Máx. 3 peças/ **Acceptable: máx. 3 pieces**



A presença/Ausência de tendão deve seguir a característica do SKU.
Presence/absence of tendon must follow product characteristics.

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0051	0	SASSAMI - INTEGRIDADE ACEITÁVEL 2

Aceitável: Máx. 3 peças/ Acceptable: máx. 3 pieces



A presença/Ausência de tendão deve seguir a característica do SKU.
Presence/absence of tendon must follow product characteristics.

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0052	0	SASSAMI - INTEGRIDADE INACEITÁVEL 1




Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0053	0	SASSAMI - INTEGRIDADE INACEITÁVEL 2



Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0054	0	SASSAMI - HEMATOMA ACEITÁVEL

Aceitável: máx. 5 peças com hematomas somando até 1cm
Acceptable: máx. 5 pieces with bruises up to 1cm



A presença/Ausência de tendão deve seguir a característica do SKU.
Presence/absence of tendon must follow product characteristics.

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0055	0	SASSAMI - HEMATOMA INACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0056	0	SASSAMI - OUTROS DESVIOS

Parâmetro <i>Issue</i>	Padrão <i>Standard</i>	Tolerância <i>Tolerance</i>
Ossos até 6,0mm Bones until 6mm	Ausência Absence	Até 5 peças em 100kg amostrados* Until 5 pieces/100kg
Ossos 6 – 13mm Bones 6-13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Ossos >13mm Bones >13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Cartilagem até 10mm Cartilage until 10mm	Ausência Absence	Até 5 peças em 100kg amostrados* Until 5 pieces/100kg
Cartilagem > 10mm Cartilage>10mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Corpos estranhos Foreign Material	Ausência Absence	Ausência Absence

*A amostragem pode ser alterada desde que se obedeça a proporcionalidade.