

GuardianX 상용점검 v2

실제 사용자가 되어 눌러 보았다 — 그려진 것과 동작하는 것

대표 지시 11항목에 답한다. 근거는 영실이 09-08에 역할 계정 넷(관제요원 · 팀장 · 재난안전과 · 관리자 · 1440px + 390px)으로 눌러 남긴 클릭 기록·스크린샷 60여 장·네트워크 로그이고, 세종은 그것을 직접 열어 판정했다. 세종이 대표 PC의 Chrome으로 앱에 들어가 보았으나 열리는 URL이 없었다 — 대표와 세종이 제품을 직접 열어 볼 URL 하나가 없다는 것이 상용 준비의 첫 결함이다. 슬어를 바꿨다: 「화면과 라우트가 있는가」에서 「눌렀을 때 일이 끝나는가」로. 세 수가 다 내려간 이유는 그것 하나다.

\$0 한 줄 — 상용점검 v2

「코드는 배포됐고 실행만 안 된다 — import 한 줄이 빠져 판정·되돌리기·성공 안내 11곳이 한 번도 뜬 적이 없다.」

그래도 팔 것은 있다: 「응답 없음 3대 — 그중 3대는 응답을 받은 적이 없습니다」. 모른다·없다·아니다를 구별해 말하는 관제 시스템 — 경쟁 제품은 「3대 오프라인」이라 쓴다.

33.3%

Feature Completion
16.0 / 48흐름 · 직전 60

20.0%

Production Readiness
3.0 / 15관문 · 직전 50

12.5%

Commercial Readiness
1.0 / 8조건 · 직전 34.4

11

한 번도 뜬 적 없는 확인창·
안내
import 한 줄

4 / 28

좌측 메뉴 중 우리 제품
나머지는 배송·드론

안양시가 서명하고, 관제요원이 첫날을 혼자 끝내고, 월말에 한 쪽이 결재된다

#	돈을 내는 8조건 (CR 분모)	「끝난다」의 뜻	지금 [실측]	값
①	바깥에서 URL로 들어온다	신규 사용자가 https 공개 URL → 로그인 → 첫 화면	공개 URL 0 · 대표·세종도 열 URL이 없다	0
②	계정이 안전하다	첫 로그인 강제 변경 · 공유 비밀번호 0 · 역할 없는 계정은 못 본다 · 읽기 전용은 못 쓴다	역할 0 읽기 닫힘(95→0) · 74계정 공유 비번 · 읽기 전용 계정이 사건 상태를 바꿨다(#197207)	½
③	첫 근무일을 혼자 끝낸다(U1)	로그인 → 사건 → 판정 → 접수 → 조치 → 종결 → 인계 — 문서 없이	판정·되돌리기 확인창 사망 · 사진 안 뜰 · 인계 메모 빈 화면	0
④	보고서가 나온다(U4)	사건 1건 · 월간 1쪽을 PDF/HWPX로 — 우리 말로	서식 = 영문 CRUD(Usage Count) · 26줄 중 우리 줄 2 · 뽕으면 택배 운송장	0
⑤	알림이 사람에게 달는다	심각 사건 → 문자/메일이 사람에게 · 수신자 이름이 화면에	13건 전부 channel=log · mailpit 0통 · 수신자 칸 빈칸	0
⑥	약속(SLA)이 실측으로 밝혀진다	가용성·5xx·RPO를 운영 모양 서버에서 30일	운영 프로필 서버 0 · 회수중 수동 1	0
⑦	가격표·계약·청구가 있다	숫자 든 가격표 · 채널 계약서 · 청구서 서식	가격표 숫자 빈칸 · 채널 계약서 저장소에 없음	0
⑧	감사에 60초 안에 답한다	「12일 03시 14분 그 카메라」 → 사건 → 처리 기록 → 누가	감사는 쌓인다 · 날짜로 찾는 길 없음 · 종결 22건 중 17건 목록에서 도달 불가	½

상용 수준 = 8조건 전부 「끝난다」. 지금 1.0/8 = 12.5%. 관문 G1~G5(URL 도달 · 로그인·계정 · 실제 사용 · PRD·기능명세 · 운영 지속)는 이 8조건의 개발 쪽 얼굴이다. ①⑥⑦은 대표·계약의 손, ②③④⑤⑧은 우리 손 — 우리 손 다섯이 서면 CR 62.5까지 간다.

술어 하나를 제품 전체에 건다 — 「그려졌다 ≠ 동작한다」. 화면·라우트·버튼이 있어도, 역할 계정으로 눌러 서버가 바뀌고 화면의 상태 칸이 바뀐 것을 본 것만 「끝난다」다. FC 48호를 · 온보딩 48행 · 대장 ① 영역 전부 이 술어로 켜다. 토스트가 났는가는 조건이 아니다 — 토스트는 죽을 수 있고, 이번에 죽어 있었다.

세종의 정직한 한 줄
직전 60 / 50 / 34.4는 「있는가」를 센 수였고, 이번 33.3 / 20.0 / 12.5는 「끝나는가」를 센 수다.
제품이 나빠진 것이 아니라 술어가 고객 쪽으로 옮겨 갔다. 고객은 언제나 「끝나는가」만 센다 — 관제요원은 버튼이 눌리는지, 재난안전과는 보고서가 나오는지, 예산 담당자는 한 쪽이 결재되는지.

누가 · 하루에 얼마나 · 무엇을 끝내야 하나 — 그리고 지금 어디 서 막히나

사용자	누구인가 · 하루	핵심 Flow 8 — 끝남 · 그려짐 · 없음 · 해서는 안 되는 것이 됨 [영실 실측 위의 세종 판정]
U1 관제요원	화면 앞의 유일한 사람 · 99%는 아무 일 없음 · 8h × 교대	① 로그인 → 첫 화면 ② 지금 가장 급한 하나 ③ 사진 보고 진위 판정 확인창 사망 ④ 접수 (성공하나 화면 침묵) ⑤ 조치·종결 (되돌리기 사망) ⑥ 죽은 카메라 확인 (격자=드론 3대) ⑦ 아무 일 없는 8시간 ⑧ 인계 메모 빈 화면 · 작성 버튼 없음
U2 관제팀장	판단·재판정·인계·보고 · 2h	① 밤사이 요약 한 줄 ② 미처리 보기 ③ 등급 재판정 ④ 요원별 처리 현황 ⑤ 어느 카메라가 시끄러운가 ⑥ 종결 건 되찾기 「전체」 없음 · 22 중 17 도달 불가 ⑦ 임계값 조정 ⑧ 보고서 1건 (API로만)
U3 이등 중	U1·U2·U4의 휴대폰 상태 · 사건당 30분	① 문자 수신 log 채널 ② 링크 → 목록 ③ 상세·사진 (「이 화면에서는 볼 수 없다」) ④ 접수 ⑤ 조치 시작 ⑥ 현장 회신 한 줄 ⑦ 종결 ⑧ 근무 외 차단
U4 재난안전과	보고서·통계·감사·민원 · 예산을 편 사람 · 주 2h	① 주간 요약 (12h만) ② 월간 1쪽 ③ 「12일 03시 14분」 사건 찾기 날짜 조회 없음 ④ 사건 보고서 PDF (API 1건 · 화면 없음) ⑤ 감사 기록 조회 (쌓이나 화면 없음) ⑥ 민원 「그때 그 카메라」 ⑦ 열람·삭제 청구 ⑧ 읽기만 한다 썼다 — 감사 #197207
U5 관리자	여섯을 막을 수 있는 한 사람 · 주 1h	① 계정 생성 UI 차단(CORS 401) · /users 0자 ② 역할 부여 (/roles 0행 · 422) ③ 카메라 등록 (dry-run → 적용) ④ 주소 채우기 ⑤ 훈련 모드 ⑥ 알림 수신자·채널 (501 · 6항목 403) ⑦ 백업·저장 용량 (버튼 0 · 404) ⑧ 내 프로필 (영문 · ETRI-Group · 미국 국기 · Currency Symbol)
U6 외부 연계	기계 · 에스비 App 개발자 · 반나절	① API 키 발급 (관리자도 403 · 발급 역할 없음) ② 사건 목록 ③ 상세 (키 불가 설계) ④ 웹훅 ⑤ 스키마 버전 ⑥ 오류 응답 명세 ⑦ Bearer 키 → 500 ⑧ 헬스 (dj-core 버전만)

FC 셴법 v0.2. 48흐름 × {● 1 · ◐ 0.5 · ○ 0} ÷ 48 · 술어 「눌렀을 때 끝난다」 · 영실 실측 **16.0 / 48 = 33.3%**. 위 표의 세종 판정도 같은 자리에 선다(● 14~16 · ◐ 10~12). 실측이 정본이다(P-0). 역할 없는 계정·root·사진으로 켜 값은 무효.

어디서 막히나 — 여섯 사람이 한 자리에서. U1 ③·⑤(확인창) · U2 ⑥ + U4 ③(전체·기간) · U1 ③ + U3 ③(사진) · U4 ⑧(읽기 전용 쓰기) · U5 ①②⑥⑦⑧ + U4 ④(납의 제품 화면). 다섯 걸음(import · 읽기 전용 차단 · 전체·기간 · 사진 · 메뉴)이 이 여섯 자리를 한 번에 잇는다 — 새로 지을 기능은 없다.

「누르면 되는 것」이 안 되고, 성공했는데 화면이 침묵한다

GuardianX

이벤트 상세 #4808

알림 보내기

1 지금 처리할 것

무슨 일이 있었나

카메라 격자

현재 개요

처음이에요

등급	▲ 오경	유형	집합	처리 단계	미처리
판정	미판정	발생 시각	2026-09-03 12:44:31 · 4일 전	마지막 관측	—
카메라	시드 카메라 (검수용)	확신도	—	좌표	—
주소	경기도 안양시 만안구 안양천서로 100 (시드 카메라) (조치됨)				
판정자	아직 아무도 판정하지 않음		판정 사유	—	

대응 시계 — 미처리 → 접수 → 조치 중 → 종료

사진을 불러오지 못했습니다 다시 시도

잠시 뒤 다시 시도에 주십시오.

111시간 32분

8분 경과 — 가장 오래 기다린 사진 — 목록 보러가기

1 발생

2026-09-03 12:44:31

2 접수

확인

아직 아무도 접수하지 않았습니

3 조치

확인

아직 조치가 시작되지 않았습니

4 종료

아직 열려 있습니다

전혀 0인 — 아직 한 칸도 움직이지 않았습니.

네 시간은 실제로 기록된 위치와 일치합니다 — 기록이 없는 칸은 비어 있고, 비어 있는 칸은 「발행」, 「가려짐」, 「아직」, 「없음」.

처리 단계 · 진위 판정

1 미처리

2 접수

3 조치 중

4 종료

진위 판정

실제로 판정

오함으로 판정

현재 판정

미판정

다음 단계

접수하기

처리 단계가 바뀐 기록은 없습니다. 다만 이 화면에서는 아직 볼 수 없어 지금 단계와 다음에 할 수 있는 것만 보여 줍니다 — 지난 기록은 여기 있습니다.

유관기관 통보를 적는 화면은 아직 없습니다. 아래 「발송 이력」은 알릴 발송이후 유관기관 통보가 아닙니다.

비밀 443118 · 정보 신고 button

U1 사건 상세 #4808 [실측] — 대응 시계 4시각 · 「아직 아무도 접수하지 않았습니」 (좋다) · 그러나 「사진을 불러오지 못했습니다」는 거짓(서버는 200 image/jpeg 37,580B) · 「실제로 판정」 「오함으로 판정」은 눌러도 네트워크 0 · 「접수하기」는 200인데 아무 말이 없다.

← 목록 #4804 현장 상세

새로고침

기준 04:21 · 0초 전 · 표기 시간대: Asia/Seoul

■ 심각

접수

접수

미판정

발생 4일 전 (2026-09-03 12:56:31)

어디로 가나

카메라: 시드 카메라 (검수용)

설치 주소: 경기도 안양시 만안구 안양천서로 100 (시드 카메라)

좌표: 없음

무엇을 보나

스냅샷

guardianx-dev/detections/119/20260903/125631_590118.jpg

i

사진이 있지만 이 화면에서는 아직 볼 수 없습니다

사진은 보관되어 있습니다. 휴대전화 화면에서 여는 길이 아직 열리지 않았습니 — 관제 화면에서 확인하십시오.



구간 티켓

이 사건에는 영상 구간 참조가 없습니다 (서버가 404로 답했습니 — 고장이 아닙니다).

U3 390px 현장 상세 [실측] — 접수 → 조치 시작 → 현장 회신 한 줄이 끝까지 간다(좋다). 사진은 「관제 화면에서 확인하십시오」 — 가리킨 그 화면도 실패한다. 경로 문자열이 노출된다.

문제	근거 [실측]	개선 (제품 결정 · 세종)
P0 확인창 총 사망 — 판정·되돌리기·성공 안내 11곳	Modal.confirm 클릭 → .ant-modal 0 · 네트워크 0 · 판정 「미판정」 그대로 · package.json:25 선언 · main.tsx import 0건 · 번들 unstableSetRender 0	main.tsx 첫 줄 import + 재빌드 + _fe_dist 교체. 게이트 신설 「누르면 끝나는가」 — 촬영 게이트는 열어 찍을 뿐
성공했는데 화면이 침묵 → 실패로 읽고 다시 누른다	「접수하기」 200 · toast 0(message.* 사망)	성공은 상태 칸의 변화로 — 토스트에 의존하지 않는다(죽어도 칸은 산다)
사진이 안 뜬다 · 거짓 오류	5화면 「불러오지 못했습니다」 · 실제 200 · DOM에 img 0	createObjectURL 렌더 · 오류 문구는 실제 4xx/5xx에만 · 「다른 화면에서 보라」 안내 제거
인계 메모 빈 화면	/handover 본문 68자 · API 200 data:[] · 문구 0 · 버튼 0	빈 상태 문구 + 「인계 메모 쓰기」 + 교대 끝 자동 초안(미처리 N · 판정 N)
카메라 격자 = 드론 3대	ops_monitor cameras=40 · 격자 3(device 드론)	격자 출처 = 카메라 표(40) · 「응답을 받은 적이 없습니다」 문장은 유지(Kick)
아무 일 없는 8시간	「자동 순회」 회색 · 죽은 카메라 화면 없음	자동 순회(4×4 · 30초) + 「지난 1시간 조용함 · 카메라 40/40 살아 있음」
알림이 사람에게 안 간다(U3 ①)	13건 channel=log · mailpit 0 · 수신자 빈칸 · 제품 자신이 「사람이 아니라 로그에 도달」	SMTP(대표) 전엔 화면이 정적하게: 「성공」 → 「로그에 기록됨(사람에게 안 감)」 · 수신자 이름 표시

예산을 준 사람이 첫 질문에서 멈추고, 관리자 화면의 절반은 다른 제품이다



누구	문제	근거 [실측]	개선
U2	「전체」 프리셋 · 기간 조회 없음	PRESETS 4 · 종결 22건 중 17건 도달 불가	「전체」 + 기간(오늘·7일·30일·직접) + 사건번호·카메라 검색 1칸 — U4 ③의 열쇠
U2	요원별 현황 · 시끄러운 카메라 · 등급 재판정	없음(false_positive_rate는 요약 한 줄에만)	「이번 주 우리 팀」 카드 2(요원별 · 카메라 오탐 상위 5) · 상세 「등급 바꾸기」
U4	읽기 전용 계정이 사건 상태를 바꿨다	view_only_-_anyang → POST .../response 200 · 감사 #197207	서버 관문: view_only* 변경 메서드 전수 403 · 버튼 숨김은 그 뒤
U4	보고서 = 택배 운송장 · 영문 CRUD	Usage Count · U4 26줄 중 우리 2	서식 CRUD 숨김 → 상세 「보고서 1쪽 PDF」 버튼 + 「이번 달 우리 센터」 1쪽(월 1회)
U4	감사 조회 화면 없음	감사는 쌓인다(#197207)	「처리 기록」 탭(누가·언제·무엇·#) — 감사관 60초
U5	메뉴 28 중 4 · 프로필 이전 고객	u5_80 · Personal Information · ETRI-Group	역할별 메뉴 허용 목록(U1 5 · U2 7 · U4 4 · U5 9) · dj-core 24 숨김(삭제 아님) · 「내 정보」 1장
U5	계정 생성 UI 차단 · /users /roles 0행	OPTIONS create-user 401(다른 쓰기 200) · gen-schema 422 group_id	프리플라이트 고침 · 「사람 추가」 화면 1장(이름·역할·이메일)
U5	알림 설정 없음 · 백업 화면 버튼 0 · 로그인 6회 영문 403	501 · 6항목 403 · /dsm/system 404 · ratelimit 5/m HTML	「알림 받는 사람」 1장 · 「백업·보존」 카드 · JSON·한국어 「60초 뒤」
U6	API 키 발급 불가 · Bearer 500 · 스키마 0	관리자도 403 · 역할 15 중 없음 · components.schemas [] · 404 HTML 97KB	tenant_admin 실재 · Bearer → 401 · /api/dsm/version · 401/403/404/422 문서

눌러서 끝난 것 셋, 눌러도 죽은 것 넷, 침묵한 것 넷

종류	눌러 본 것 (실측)	결과	판정
버튼	「실제로 판정」×2 · 「오탐으로 판정」 · 「되돌리기」 · 「다시 시도(사진)」	네트워크 0 · 변화 0 · 확인창 0	죽음 · P0
버튼	「접수하기」 · 「조치 시작」 · 「회신 보내기」 · 「알림 보내기」	200 · 상태 바뀜 · 토스트 0	동작 · 침묵
버튼	「자동 순회」	회색(비활성)	없음
메뉴	U1 5 · U2 7+6 · U4 2+7 · U5 4+24	우리 것은 우리말 · 나머지 영문 다른 제품	4 / 28
링크	「전체 목록」 · 「관제 화면에서 확인하십시오」 (모바일 사진)	도달 · 가리킨 곳도 실패	● / 거짓 안내
Form	카메라 벌크 등록(dry-run→적용) · 주소 채우기 · 현장 회신 (빈 값 차단)	저장 · 재조회 확인	● 셋
Form	사람 추가 · 로그인 6회째	프리플라이트 401 → 아무 말 없이 안 됨 · 영문 403 HTML	○ · X
Error	없는 사건 /dsm/events/99999999 · /m/...	「불러오지 못했습니다. 다시 시도」 — 404를 「없는 사건」이라 말하지 않음 · 「알림 보내기」 살아 있음	●
Error	세션 충돌 · 저장소 연결 실패	모달 우리말 확인/취소(옳다) · 「사진을 불러오지 못했습니다」인데 실제 200	● / 거짓 오류
Empty	?preset=mime 0건 · 카메라 격자	「조건에 맞는 이벤트가 없습니다. (요청은 성공했고 0건입니다)」 · 「응답 없음 3대 — 그중 3대는 응답을 받은 적이 없습니다」	● 모범 · Kick
Empty	/handover · /users · /roles	문구 0자 · 버튼 0	○ 셋

§5 고객 언어 — 좋은 것(유지). 「지금 처리할 것」 · 「무슨 일 있었나」 · 「미처리 — 아직 아무도 손대지 않은 것」 · 「대응 시계 — 미처리 → 접수 → 조치 중 → 종결」 · 「기록이 없는 칸은 「빨랐다」가 아니라 「아직」입니다」 · 「응답을 받은 적이 없습니다」 · 「현장 회신 — 본 것을 한 줄로」 · 「처음이에요」. 우리 화면은 우리말이다 — 영실 정정대로 U1 화면 5줄 전부 한국어.

고칠 것. 이벤트→사건 · 스냅샷→현장 사진 · 구간 티켓→영상 구간 · 「실제」→「실제 상황」 · 「오탐」→「오탐(잘못 감지)」 첫 1회 병기 · 경로 문자열(guardianx-dev/...jpg) 숨김 · 「연계 대기」 배치는 U5만 · data_source 칩은 U5만 · 시스템 사건(저장 용량)은 「시스템 보기」에만 · Personal Information · Delivery · GCS · Currency Symbol → 숨김 · 403 Forbidden → 「잠시 뒤(60초) 다시 시도」. 원칙: 관제요원 화면에 영문 0 · 코드 식별자 0 · 계약 용어 0 — 영문이 보이면 그 화면은 우리 층이 아니다 → 숨긴다.

있다 — 다만 아무도 팔고 있지 않다

페인 (PRD v2.6 §3)	지금 화면이 주는 가치	남은 거리
U1 처리한 것과 안 한 것이 섞인다	「미처리」 서버 프리셋 + 지금 처리할 것 하나 — 해결	판정 버튼이 살아나야 완결
U1 오탐을 표시할 자리가 없어 알림을 끈다	자리는 있다	눌러도 안 된다(P0) → 살리면 즉시 가치
U1 아무 일 없는 8시간 · U2 어느 카메라가 시끄러운가	없다	자동 순회 + 「조용함」 한 줄 · 카메라별 오탐 상위 5
U3 문자만 받고 뭘 해야 할지 · 사진 한 장	M1·M2·접수·조치·회신 끝까지 간다 · 사진은 200인데 안 그린다	문자 자체가 안 온다(log) · 렌더 한 줄
U4 pdf만 주면 다시 타이핑 · 감사에서 살아남는 기록	사건 PDF 1건 API로 실재 · 감사 쌓인다	버튼 + HWPX · 찾는 화면
U5 관리 화면이 남의 제품 · 전원 화면이 무슨 말인지	우리 화면은 우리말	메뉴 허용 목록 + 화면 3장 · dj-core 라벨 숨김

§7 Kick — 한 문장

「모른다 · 없다 · 아니다를 구별해 말하는 관제 시스템」

응답 없음 3대 중 「응답을 받은 적이 없는」 3대 · 기록이 없는 칸은 「아직」 · 0건은 「요청은 성공했고 0건」. 세 페르소나(U1·U2·U5)가 서로 모르고 같은 문장을 칭찬했다[영실]. 경쟁 제품은 「3대 오프라인」이라 쓰고 설치 문제와 장애를 가린다. **Edge ①** 대응 시계 4시각(발생·접수·조치·종결) — 골든타임을 사건마다 초 단위로 남기고 「아직」을 빨강으로 그리지 않는다 → 감사·SLA·조달 규격 문장. **Edge ②** 영상 무반출 판단 전달(계약 11조 · 구간 티켓 서명) — 「영상은 안 나가고 판단만 나간다」 — 개인정보 심사에서 경쟁 제품이 못 하는 말.

조달 규격서 문장(제안): 「관제 시스템은 장치 무응답을 「설치 후 응답 이력 없음」과 「응답 중단」으로 구분 표시하고, 사건마다 발생·접수·조치·종결 시각을 기록해 미기록 칸을 실패로 표시하지 않아야 한다.」 — 이 문장이 들어가면 경쟁사는 자기 대시보드가 거짓말한다는 것을 스스로 증명해야 한다.

§8 불필요한 화면	이유	처분 (세종 · 숨김 — 삭제는 대표)
dj-core 메뉴 24줄(Delivery ×3 · GCS · Drones/Robots · Asset · Data Analysis · Metadata · Usage · Operating Equipment · Operator · Server Monitoring · Surveillance · Dashboard 영문)	다른 제품(배송·드론)	역할별 허용 목록 밖 → 숨김
보고서 서식 CRUD · multi-stream-monitor(드론 3대 검은 타일) · Personal Information · /device 드론 등록 · 「관제 현황」 + 「관제 대시보드」 둘	공무원이 쓰지 않는다 · 카메라가 아니다 · 이전 고객 · 같은 것 둘	숨김 → 「보고서 1쪽」 버튼 · 격자 자동 순회 · 「내 정보」 · 벌크 등록 · 하나로

설계는 5배 쉽다 — 지금은 3클릭이 끝나지 않아 0배다

§9 척도 셋. ① 첫 근무일을 문서 0장으로 혼자 끝내는가 ② 사건 하나에 몇 번 누르는가 ③ 「어디까지 됐나」에 몇 초 만에 답하는가. **설계:** 3클릭(목록→상세→판정)·대응 시계 한눈·첫 화면이 「지금 처리할 것 하나」 — 경쟁 제품(탭 6·필터 8·상태 코드) 대비 5배 쉬운 설계다. **지금:** 판정 버튼이 죽어 3클릭이 끝나지 않는다 → 0배. 「처음이에요」 7줄 안내의 2번 줄이 실제로는 안 된다 — **안내가 제품보다 앞서 있다.** **판정:** import 한 줄 + 사진 + 전체·기간이 서면 5배는 측정 가능한 주장이 된다 — 안양 관제요원 3인에게 첫 근무일 완주 시간(목표 ≤ 30분·문서 0)을 재서 숫자로 적는다.

§10 지금 팔 수 있는 것 셋. ① 골든타임을 사건마다 초 단위로 증명한다(감사·의회 자료) ② 오탐을 줄여 「알림을 끄지 않는 관제」 — 오탐 판정이 임계값으로 돌아간다 ③ 영상이 밖으로 나가지 않는다(개인정보 심사 문장). **낼 이유가 없는 것:** 보고서(택배 운송장)·알림(로그) — 이 둘이 서기 전엔 재난안전과가 서명하지 않는다.

Disruptive 사업모델

1. 성과 연동 구독 — 카메라당 정액 + 「접수 ≤ 3분·조치 착수 ≤ 15분」 달성을 90% 미달 달엔 20% 크레딧. 대응 시계가 있어야만 가능한 가격 — 경쟁사는 못 따라온다.
2. 오탐 데이터 동의 할인(GX-CONSENT) — 동의 센터 15% 할인 → 데이터 플라이휠·센터마다 임계값 학습.
3. 4주 무료 대응시간 진단(GX-REPORT 서식 실재) → 진단 보고서가 의회·감사 자료가 된다 → 계약은 그 뒤. 20대 이하 소규모 무료 티어로 채널 설치 물량.
4. 감사 대응 보증 — 60초 안에 사건·기록·담당자를 못 뽑으면 그 달 무료.

Disruptive 기술

1. 3값 관제(모른다·없다·아니다) 표준화 — 모든 칸에 증거 등급 「측정됨·미측정·없음」·API 스키마에 넣어 조달 규격으로.
2. VLM 2차 판정(GPU 1장) — 「사람인가·연기인가·반사인가」 사유 한 줄 → 관제요원은 읽고 누른다 → 오탐 판정 → 카메라별 임계값 자동 조정.
3. 영상 무반출 판단 전달 — 원본은 센터 안, 밖으로는 서명된 구간 참조와 판단만(계약 11조가 제품 특성).
4. 오프라인 셀 모바일 — 지하·현장에서 마지막 사건 카드가 산다.
5. 자동 순회 + 침묵 감지 — 「카메라 40/40 살아있음·지난 1시간 조용함」. 조용함도 측정값이다.

Disruptive 영업·마케팅

1. 조달 규격서 문장 배포(§7) — 지자체 재난안전과·소방에 「무응답 구분 표시·4시각 기록」 문장을 넣게 한다.
2. 「이번 달 우리 센터」 1쪽 자동 발송 — 매달 예산 담당자 책상에 가치 증명·갱신 결재의 근거.
3. 안양 파일럿 → 4주 진단 공개 사례 → 경기 31개 시군·소방서 순회.
4. 채널(에스비) + 무료 티어 물량 → 설치 수로 플라이휠.
5. 입소문 종이 한 장(PRD v2.6 §5) — 관제요원이 옆 센터에 말하는 다섯 문장.

세 수 · 다섯 걸음 · 결정 하나

수	셀법 v0.2	값 [실측 09-08]	RC-1	다섯 걸음 뒤 [세종 판정]
FC	48흐름 × {1.½·0} ÷ 48 · 술어 「늘렸을 때 끝난다」	33.3%	≥ 70	≈ 58 — 확인창 11곳 + 사진 + 전체·기간 + 읽기 전용
PR	15관문 × {1.½·0} ÷ 15 (GX-FCPR §2)	20.0%	≥ 80	≤ 40 — 스테이징·재생성·SMTP 없이는 천장
CR	돈을 내는 8조건 (§1) × {1.½·0} ÷ 8	12.5%	≥ 75	③④⑤⑧ 서면 50 — ①⑥⑦은 대표·계약
상용 /100 (참고)	139절 대장 · ①에 게이트	67.8	88	8500 재측 뒤

§11 PRD v2.7(docs/design/PRD_v2.7_놀러서끝나는가_20260910.md): 술어 「그러졌다≠동작한다」 · 신규 절 12(UX-24~31 · SEC-20~22 · OPS-20 · 분모 139→151) · FC·CR 셀법 v0.2 · KPI(편리성·완결성·안정성·참신성) · Design Convention 셋 · Coding Convention · 역할별 메뉴 허용 목록. 새로 짓는 기능 0 — 전부 있는 것을 잇는 일.

작업지시서 턴 O(docs/agent/RESUME_NEXT.md): 영실의 다섯 걸음 (import 한 줄 → 읽기 전용 쓰기 차단 → 전체·기간 → 사진 렌더 → 메뉴 허용 목록)을 그대로 첫 일로 + 「누르면 끝나는가」 게이트 신설 + 보고서 1쪽 버튼 + 알림 화면 정직화 + 턴 N 이월(74 회전 · OTP · 정본). 조율자 첫 20분이 import 한 줄이다.

대표게 — 네 줄. ① 완료술(술어 「늘렸을 때 끝나는가」): FC 33.3 · PR 20.0 · CR 12.5. 직전 60·50·34.4는 「있는가」를 센 수였습니다. 제품이 아니라 찾대가 고객 쪽으로 옮겨 갔고, 고객은 그 찾대로만 셉니다. ② 가장 큰 발견은 한 줄 — React 19 패치 import가 빠져 확인창 층(판정·되돌리기·성공 안내 11곳)이 한 번도 뜬 적이 없습니다. 코드는 배포됐고 실행만 안 됩니다. 이번 턴 첫 20분 일이고, 「누른 뒤」를 보는 게이트를 새로 둥니다. ③ 예산을 원 사람이 첫 질문에서 멈춥니다 — 날짜로 사건을 못 찾고, 보고서를 뺏으면 택배 운송장이 나오고, 읽기 전용 계정이 사건 상태를 실제로 바꿨습니다. 셋을 이번 턴 답습니다. ④ 팔 것은 있습니다 — 「모른다·없다·아니다를 구별해 말하는 관제」. 세 사용자가 독립으로 칭찬했고, 조달 규격서 문장으로 옮겼습니다. 성과 연동 구독 · 오탐 데이터 동의 할인 · 4주 무료 진단 · 감사 60초 보증이 그 위에 섭니다.

#	대표 결정	무엇이 걸려 있나	상태
1	운영 공개 진입면 읽기 4건 「보내라」	개발에서 열려 있던 문 셋(익명 비밀번호 변경 · OTP 해제 · 배송 취소)이 운영에도 있 는지	네 턴째
2	스테이징 1대(공개 URL)	CR 조건 ① · 대표와 세종이 제품을 직접 열어 볼 유일한 길	대기
3~8	재생성 권한 · 패치 창(조건부) · SMTP(CR ⑤) · GPU(VLM 사유 한 줄) · 삭제 1 · 서한 3	운영 profile · 알림이 사람에게 · 오탐 사유	대기
9	(신규) 가격표 숫자 · 채널 계약서 등재	CR 조건 ⑦ — 세종 초안, 대표 확정	신규