

[별표 8]

쇠사슬의 마모한도(제66조 관련)

| 원지름<br>(밀리미터) | 평균지름<br>(밀리미터) | 원지름<br>(밀리미터) | 평균지름<br>(밀리미터) | 원지름<br>(밀리미터) | 평균지름<br>(밀리미터) |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 9             | 8              | 26            | 23             | 56            | 50             |
| 10            | 9              | 27            | 24             | 58            | 52             |
| 11            | 10             | 28            | 25             | 60            | 53.5           |
| 12            | 11             | 29            | 26             | 62            | 55.5           |
| 13            | 11.5           | 30            | 27             | 64            | 57             |
| 14            | 12.5           | 32            | 28.5           | 66            | 59             |
| 15            | 13             | 34            | 30             | 68            | 61             |
| 16            | 14             | 36            | 32             | 70            | 62.5           |
| 17            | 15             | 38            | 34             | 72            | 64             |
| 18            | 16             | 40            | 36             | 74            | 66             |
| 19            | 17             | 42            | 37.5           | 76            | 68             |
| 20            | 18             | 44            | 39             | 78            | 70             |
| 21            | 19             | 46            | 41             | 80            | 71.5           |
| 22            | 19.5           | 48            | 43             | 82            | 73             |
| 23            | 20.5           | 50            | 44.5           | 85            | 76             |
| 24            | 21.5           | 52            | 46.5           | 88            | 78.5           |
| 25            | 22             | 54            | 48             | 91            | 81.5           |