

[별표 5]

적층용수지액의 판정기준(제9조제2항 관련)

시 험 항 목	판 정 기 준
점 도 요 변 도 겔 화 시 간 최소경화시간 최고발열온도 산 가	1.5-8 포와즈 1.2-4 참고 참고 섭씨 190도이하 참고
주형판의 연신율 주형판의 인장강도 주형판의 흡수율 주형판의 하중처짐 온도	평균치 1.3퍼센트이상, 각 시험 편중 4개이상의 성적이 1.3퍼센 트이상 참고 평균치 0.25퍼센트이하 평균치 섭씨 60도이상, 각 시험 편중 2개이상의 성적이 섭씨 60 도이상
적층판의 바콜경도 적층판의 굽힘강도 적층판의 굽힘탄성계수 적층판의 인장강도 적층판의 인장탄성계수	평균치 40이상 평균치 15kg/mm ² 이상 평균치 650kg/mm ² 이상 평균치 8kg/mm ² 이상 평균치 700kg/mm ² 이상