

[별표 2]

방사성 핵종별 선량계수

원소	핵종*	내부피폭 선량계수**** (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수**** (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
수소 (H)	H-3	6.2E-12	4.5E-11	2.6E-10	<i>OBT</i> 4.1E-11 <i>HT</i> 1.8E-15 <i>CH₃T</i> 1.8E-13 <i>HTO</i> 1.8E-11	N/A
코발트 (Co)	Co-55	2.7E-10	5.0E-10	5.3E-10	N/A	3.17E-01
	Co-56	1.8E-09	4.8E-09	6.7E-09		6.23E-01
	Co-57	1.9E-10	5.5E-10	1.0E-09		1.44E-02
	Co-58	5.3E-10	1.6E-09	2.1E-09		1.53E-01
	Co-58m	5.2E-12	1.3E-11	1.7E-11		2.19E-07
	Co-60	5.2E-09	1.0E-08	3.1E-08		4.23E-01
	Co-60m	6.9E-13	1.2E-12	1.4E-12		6.64E-04
	Co-61	1.9E-11	4.7E-11	5.1E-11		1.29E-02
	Co-62m	1.4E-11	2.0E-11	2.1E-11		4.64E-01
셀레늄 (Se)	Se-70	4.21E-11	7.3E-11	7.6E-11	N/A	1.05E-01
	Se-73	8.0E-11	1.9E-10	2.1E-10		1.60E-01
	Se-73m	9.2E-12	2.0E-11	2.2E-11		3.95E-02
	Se-75	1.0E-09	1.1E-09	1.3E-09		5.27E-02
	Se-79	1.1E-09	2.6E-09	6.8E-09		7.36E-06
	Se-81	8.0E-12	1.4E-11	1.5E-11		2.85E-03
	Se-81m	1.6E-11	4.7E-11	5.1E-11		1.56E-03
	Se-83	1.8E-11	3.2E-11	3.4E-11		4.31E-01
브로민 (Br)	Br-74	2.6E-11	3.8E-11	N/A	N/A	8.07E-01
	Br-74m	3.9E-11	6.2E-11			6.99E-01
	Br-75	2.9E-11	5.3E-11			1.79E-01
	Br-76	2.4E-10	4.1E-10			4.69E-01
	Br-77	6.2E-11	8.4E-11			4.67E-02
	Br-80	5.9E-12	9.4E-12			1.38E-02
	Br-80m	3.3E-11	7.6E-11			7.40E-04
	Br-82	3.5E-10	6.3E-10			4.22E-01
	Br-83	1.6E-11	4.8E-11			1.68E-03
	Br-84	2.2E-11	3.7E-11			3.18E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{****} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
크립톤 (Kr)	Kr-74	N/A	N/A	N/A	N/A	1.56E-01
	Kr-76					6.03E-02
	Kr-77					1.53E-01
	Kr-79					3.71E-02
	Kr-81					1.34E-04
	Kr-81m					1.75E-02
	Kr-83m					6.69E-06
	Kr-85					7.78E-04
	Kr-85m					2.13E-02
	Kr-87					1.42E-01
	Kr-88					3.45E-01
루비듐 (Rb)	Rb-79	1.6E-11	N/A	N/A	N/A	2.19E-01
	Rb-81	3.4E-11				7.58E-02
	Rb-81m	7.0E-12				3.57E-03
	Rb-82m	1.1E-10				4.65E-01
	Rb-83	6.9E-10				7.25E-02
	Rb-84	1.0E-09				1.43E-01
	Rb-86	9.3E-10				1.74E-02
	Rb-87	5.0E-10				9.32E-05
	Rb-88	1.6E-11				1.29E-01
	Rb-89	1.4E-11				3.89E-01
스트론튬 (Sr)	Sr-80	7.1E-11	1.3E-10	1.4E-10	N/A	6.42E-02
	Sr-81	2.1E-11	3.5E-11	3.7E-11		2.10E-01
	Sr-82	2.1E-09	8.9E-09	1.1E-08		2.82E-05
	Sr-83	1.6E-10	3.1E-10	3.4E-10		1.27E-01
	Sr-85	3.8E-10	6.4E-10	8.1E-10		7.34E-02
	Sr-85m	2.9E-12	4.1E-12	4.3E-12		3.01E-02
	Sr-87m	1.1E-11	2.0E-11	2.1E-11		4.68E-02
	Sr-89	1.0E-09	6.1E-09	7.9E-09		1.57E-03
	Sr-90	2.4E-08	3.6E-08	1.6E-07		3.03E-04
	Sr-91	1.6E-10	3.7E-10	4.1E-10		1.16E-01
	Sr-92	9.8E-11	2.1E-10	2.3E-10		2.28E-01
	Sr-93	-	-	-		3.74E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
이트륨 (Y)	Y-86	N/A	4.5E-10	4.7E-10	N/A	5.89E-01
	Y-86m		2.7E-11	2.8E-11		3.08E-02
	Y-87		3.7E-10	3.9E-10		6.50E-02
	Y-88		4.1E-09	4.4E-09		4.62E-01
	Y-90		1.4E-09	1.5E-09		3.53E-03
	Y-90m		9.5E-11	1.0E-10		9.21E-02
	Y-91		7.1E-09	8.9E-09		2.17E-03
	Y-91m		1.0E-11	1.1E-11		7.93E-02
	Y-92		1.7E-10	1.8E-10		4.96E-02
	Y-93		4.0E-10	4.2E-10		2.14E-02
	Y-94		2.7E-11	2.8E-11		1.40E-01
	Y-95		1.5E-11	1.6E-11		2.07E-01
지르코늄 (Zr)	Zr-86	2.7E-10	4.2E-10	4.3E-10	N/A	3.89E-02
	Zr-88	3.5E-09	2.6E-09	3.6E-09		5.61E-02
	Zr-89	2.9E-10	5.2E-10	5.5E-10		1.84E-01
	Zr-93	2.5E-08	1.0E-08	3.3E-09		5.02E-08
	Zr-95	2.5E-09	4.8E-09	5.9E-09		1.15E-01
	Zr-97	3.9E-10	9.2E-10	8.9E-10		1.41E-01
나이오븀 (Nb)	Nb-88	1.9E-11	2.7E-11	2.8E-11	N/A	6.74E-01
	Nb-89	6.1E-11	1.1E-10	1.2E-10		2.26E-01
	Nb-89m	3.9E-11	6.8E-11	7.1E-11		1.98E-01
	Nb-90	3.8E-10	6.3E-10	6.6E-10		7.22E-01
	Nb-93m	2.2E-10	5.1E-10	1.8E-09		1.31E-05
	Nb-94	5.8E-09	1.1E-08	4.9E-08		2.47E-01
	Nb-95	5.7E-10	1.5E-09	1.8E-09		1.20E-01
	Nb-95m	2.0E-10	7.9E-10	8.8E-10		9.08E-03
	Nb-96	3.4E-10	6.3E-10	6.6E-10		3.92E-01
	Nb-97	2.1E-11	4.3E-11	4.5E-11		1.03E-01
	Nb-98m	3.3E-11	5.6E-11	5.8E-11		4.62E-01
몰리브데넘 (Mo)	Mo-90	1.5E-10	3.4E-10	3.6E-10	N/A	1.22E-01
	Mo-93	1.0E-09	5.9E-10	2.3E-09		7.31E-05
	Mo-93m	9.6E-11	1.6E-10	1.7E-10		3.83E-01
	Mo-99	2.2E-10	8.9E-10	9.9E-10		2.35E-02
	Mo-101	1.4E-11	2.5E-11	2.6E-11		2.44E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
테크네튬 (Tc)	Tc-93	3.2E-11	3.5E-11	3.5E-11	N/A	2.65E-01
	Tc-93m	1.4E-11	1.7E-11	1.7E-11		1.64E-01
	Tc-94	1.1E-10	1.2E-10	1.3E-10		4.20E-01
	Tc-94m	4.1E-11	4.5E-11	4.6E-11		3.16E-01
	Tc-95	9.6E-11	1.0E-10	1.1E-10		1.24E-01
	Tc-95m	2.9E-10	8.8E-10	1.2E-09		1.04E-01
	Tc-96	5.7E-10	6.8E-10	7.0E-10		3.97E-01
	Tc-96m	6.2E-12	7.4E-12	7.5E-12		6.79E-03
	Tc-97	4.3E-11	2.2E-10	1.8E-09		8.83E-05
	Tc-97m	2.7E-10	3.2E-09	4.1E-09		1.24E-04
	Tc-98	9.7E-10	8.3E-09	4.5E-08		2.19E-01
	Tc-99	2.9E-10	4.0E-09	1.3E-08		7.48E-05
	Tc-99m	1.2E-11	1.9E-11	2.0E-11		1.58E-02
	Tc-101	8.2E-12	1.2E-11	1.2E-11		4.99E-02
	Tc-104	2.3E-11	2.8E-11	2.9E-11		3.89E-01
루테튬 (Ru)	Ru-94	2.5E-11	4.2E-11	4.4E-11	<i>tetroxide</i> 5.6E-11	7.75E-02
	Ru-97	6.2E-11	1.0E-10	1.1E-10	<i>tetroxide</i> 1.2E-10	3.20E-02
	Ru-103	4.8E-10	2.4E-09	3.0E-09	<i>tetroxide</i> 1.1E-09	7.39E-02
	Ru-105	6.5E-11	1.7E-10	1.8E-10	<i>tetroxide</i> 1.8E-10	1.15E-01
	Ru-106	7.9E-09	2.8E-08	6.6E-08	<i>tetroxide</i> 1.8E-08	3.92E-02
로듐 (Rh)	Rh-99	3.2E-10	7.7E-10	8.7E-10	N/A	8.10E-02
	Rh-99m	2.8E-11	3.9E-11	4.0E-11		9.82E-02
	Rh-100	2.6E-10	3.4E-10	3.5E-10		4.63E-01
	Rh-101	1.4E-09	2.3E-09	5.4E-09		3.64E-02
	Rh-101m	9.7E-11	1.9E-10	2.1E-10		3.97E-02
	Rh-102m	7.3E-09	6.9E-09	1.7E-08		3.34E-01
	Rh-102	1.5E-09	4.0E-09	7.1E-09		7.56E-02
	Rh-103m	8.6E-13	2.5E-12	2.7E-12		2.00E-05
	Rh-105	8.2E-11	3.2E-10	3.5E-10		1.14E-02
	Rh-106m	6.5E-11	1.1E-10	1.1E-10		4.57E-01
	Rh-107	9.0E-12	1.6E-11	1.7E-11		4.64E-02
팔라듐 (Pd)	Pd-100	4.7E-10	8.0E-10	8.5E-10	N/A	1.07E-02
	Pd-101	3.9E-11	5.9E-11	6.2E-11		5.02E-02
	Pd-103	8.9E-11	3.8E-10	4.5E-10		1.89E-04
	Pd-107	2.5E-11	8.5E-11	5.9E-10		6.41E-09
	Pd-109	1.2E-10	3.4E-10	3.7E-10		1.32E-03

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{****} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
안티모니 (Sb)	Sb-115	8.5E-12	1.3E-11	1.4E-11	N/A	1.32E-01
	Sb-116	9.1E-12	1.3E-11	1.3E-11		3.79E-01
	Sb-116m	3.2E-11	4.7E-11	4.9E-11		5.00E-01
	Sb-117	8.5E-12	1.6E-11	1.7E-11		2.27E-02
	Sb-118m	9.3E-11	1.2E-10	1.2E-10		4.24E-01
	Sb-119	2.3E-11	3.5E-11	3.6E-11		4.87E-04
	Sb-120m	5.5E-10	1.0E-09	1.1E-09		3.97E-01
	Sb-120	4.6E-12	7.0E-12	7.3E-12		6.72E-02
	Sb-122	3.6E-10	1.0E-09	1.1E-09		6.89E-02
	Sb-124	1.3E-09	6.4E-09	8.6E-09		3.08E-01
	Sb-124n	2.8E-12	5.4E-12	5.9E-12		4.69E-08
	Sb-125	1.4E-09	4.8E-09	1.2E-08		6.35E-02
	Sb-126	1.0E-09	2.8E-09	3.2E-09		4.26E-01
	Sb-126m	1.2E-11	1.9E-11	2.0E-11		2.38E-01
	Sb-127	4.3E-10	1.7E-09	1.9E-09		1.06E-01
	Sb-128	2.3E-10	4.0E-10	4.2E-10		4.82E-01
	Sb-128m	1.0E-11	1.4E-11	1.5E-11		3.00E-01
	Sb-129	1.0E-10	2.3E-10	2.5E-10		2.39E-01
	Sb-130	3.3E-11	5.1E-11	5.3E-11		5.20E-01
	Sb-131	3.5E-11	4.4E-11	4.4E-11		3.46E-01
텔루륨 (Te)	Te-116	5.8E-11	1.0E-10	1.1E-10	vapour 8.7E-11	1.16E-02
	Te-121	2.4E-10	3.8E-10	4.1E-10	vapour 5.1E-10	8.41E-02
	Te-121m	1.8E-09	4.2E-09	5.7E-09	vapour 5.5E-09	2.92E-02
	Te-123	3.9E-09	1.9E-09	2.0E-09	vapour 1.2E-08	8.29E-07
	Te-123m	9.5E-10	4.0E-09	5.1E-09	vapour 2.9E-09	1.79E-02
	Te-125m	5.1E-10	3.4E-09	4.2E-09	vapour 1.5E-09	1.03E-03
	Te-127	3.9E-11	1.3E-10	1.4E-10	vapour 7.7E-11	1.09E-03
	Te-127m	1.5E-09	7.4E-09	9.8E-09	vapour 4.6E-09	3.44E-04
	Te-129	1.6E-11	3.7E-11	3.9E-11	vapour 3.7E-11	1.01E-02
	Te-129m	1.3E-09	6.6E-09	7.9E-09	vapour 3.7E-09	5.38E-03
	Te-131	2.3E-11	2.8E-11	2.8E-11	vapour 6.8E-11	6.47E-02
	Te-131m	8.6E-10	9.4E-10	9.1E-10	vapour 2.4E-09	2.32E-01
	Te-132	1.8E-09	2.0E-09	2.0E-09	vapour 5.1E-09	2.98E-02
	Te-133	1.9E-11	2.0E-11	1.9E-11	vapour 5.6E-11	1.97E-01
	Te-133m	8.1E-11	8.7E-11	8.4E-11	vapour 2.2E-10	3.01E-01
	Te-134	4.7E-11	6.6E-11	6.8E-11	vapour 8.4E-11	1.30E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{****} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
아이오딘 (I)	I-120	1.0E-10	1.0E-10	1.0E-10	<i>CH₃I</i> 2.0E-10 <i>I₂</i> 3.0E-10	4.48E-01
	I-120m	8.2E-11	8.7E-11	8.8E-11	<i>CH₃I</i> 1.0E-10 <i>I₂</i> 1.8E-10	5.62E-01
	I-121	2.7E-11	2.5E-11	2.4E-11	<i>CH₃I</i> 5.6E-11 <i>I₂</i> 8.6E-11	5.57E-02
	I-123	7.4E-11	6.4E-11	6.0E-11	<i>CH₃I</i> 1.5E-10 <i>I₂</i> 2.1E-10	2.03E-02
	I-124	4.4E-09	1.2E-09	7.7E-10	<i>CH₃I</i> 9.2E-09 <i>I₂</i> 1.2E-08	1.76E-01
	I-125	5.1E-09	1.4E-09	3.8E-10	<i>CH₃I</i> 1.1E-08 <i>I₂</i> 1.4E-08	1.17E-03
	I-126	9.8E-09	2.7E-09	1.4E-09	<i>CH₃I</i> 2.0E-08 <i>I₂</i> 2.6E-08	6.49E-02
	I-128	1.3E-11	1.9E-11	2.0E-11	<i>CH₃I</i> 1.3E-11 <i>I₂</i> 6.5E-11	1.23E-02
	I-129	3.6E-08	1.5E-08	9.8E-09	<i>CH₃I</i> 7.4E-08 <i>I₂</i> 9.6E-08	8.83E-04
	I-130	6.7E-10	4.5E-10	4.1E-10	<i>CH₃I</i> 1.4E-09 <i>I₂</i> 1.9E-09	3.30E-01
	I-131	7.4E-09	2.4E-09	1.6E-09	<i>CH₃I</i> 1.5E-08 <i>I₂</i> 2.0E-08	5.63E-02
	I-132	9.4E-11	1.1E-10	1.1E-10	<i>CH₃I</i> 1.9E-10 <i>I₂</i> 3.1E-10	3.60E-01
	I-132m	7.9E-11	8.7E-11	8.5E-11	<i>CH₃I</i> 1.6E-10 <i>I₂</i> 2.7E-10	5.09E-02
	I-133	1.5E-09	5.5E-10	4.3E-10	<i>CH₃I</i> 3.1E-09 <i>I₂</i> 4.0E-09	9.42E-02
	I-134	4.5E-11	5.4E-11	5.5E-11	<i>CH₃I</i> 5.0E-11 <i>I₂</i> 1.5E-10	4.21E-01
	I-135	3.2E-10	2.4E-10	2.2E-10	<i>CH₃I</i> 6.8E-10 <i>I₂</i> 9.2E-10	2.68E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{****} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
제논 (Xe)	Xe-120					5.56E-02
	Xe-121					2.41E-01
	Xe-122					7.09E-03
	Xe-123					9.68E-02
	Xe-125					3.50E-02
	Xe-127					3.60E-02
	Xe-129m	N/A	N/A	N/A	N/A	2.84E-03
	Xe-131m					1.07E-03
	Xe-133					4.03E-03
	Xe-133m					4.08E-03
	Xe-135					3.57E-02
	Xe-135m					6.32E-02
	Xe-138					1.93E-01
세슘 (Cs)	Cs-125	1.2E-11	2.2E-11	2.3E-11		1.14E-01
	Cs-127	2.0E-11	3.6E-11	3.8E-11		6.13E-02
	Cs-129	4.2E-11	7.3E-11	7.7E-11		3.73E-02
	Cs-130	7.8E-12	1.4E-11	1.4E-11		7.52E-02
	Cs-131	2.7E-11	4.4E-11	4.7E-11		7.43E-04
	Cs-132	2.3E-10	2.9E-10	3.0E-10		1.07E-01
	Cs-134	6.6E-09	9.1E-09	2.0E-08	N/A	2.42E-01
	Cs-134m	1.4E-11	5.4E-11	6.0E-11		2.34E-03
	Cs-135	6.9E-10	3.1E-09	8.6E-09		5.46E-05
	Cs-135m	1.2E-11	1.5E-11	1.6E-11		2.54E-01
	Cs-136	1.2E-09	2.5E-09	2.8E-09		3.42E-01
	Cs-137	4.6E-09	9.7E-09	3.9E-08		2.91E-04
	Cs-138	2.4E-11	4.1E-11	4.3E-11		4.09E-01
바륨 (Ba)	Ba-126	7.4E-11	1.0E-10	1.1E-10		8.76E-02
	Ba-128	7.6E-10	1.3E-09	1.4E-09		6.84E-03
	Ba-131	2.2E-10	7.6E-10	8.7E-10		6.58E-02
	Ba-131m	4.0E-12	7.4E-12	7.8E-12		7.50E-03
	Ba-133	1.5E-09	3.1E-09	1.0E-08		5.30E-02
	Ba-133m	1.8E-10	4.2E-10	4.6E-10		8.07E-03
	Ba-135m	1.4E-10	3.3E-10	3.6E-10	N/A	6.97E-03
	Ba-137m	-	-	-		9.13E-02
	Ba-139	3.4E-11	5.6E-11	5.9E-11		9.30E-03
	Ba-140	1.0E-09	5.1E-09	5.8E-09		2.68E-02
	Ba-141	2.1E-11	3.2E-11	3.4E-11		1.49E-01
	Ba-142	1.5E-11	2.1E-11	2.2E-11		1.68E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
란타넘 (La)	La-131	1.3E-11	2.3E-11	N/A	N/A	9.58E-02
	La-132	1.0E-10	1.6E-10			3.24E-01
	La-135	1.0E-11	1.4E-11			2.52E-03
	La-137	8.7E-09	3.6E-09			9.53E-04
	La-138	1.5E-07	6.4E-08			2.06E-01
	La-140	5.7E-10	1.1E-09			3.91E-01
	La-141	6.3E-11	1.5E-10			8.49E-03
	La-142	5.2E-11	8.9E-11			4.21E-01
	La-143	1.2E-11	2.1E-11			5.15E-02
세륨 (Ce)	Ce-134	5.7E-10	1.3E-09	1.3E-09	N/A	1.30E-03
	Ce-135	2.4E-10	4.8E-10	5.0E-10		1.21E-01
	Ce-137	7.0E-12	9.8E-12	1.0E-11		2.75E-03
	Ce-137m	1.2E-10	4.1E-10	4.4E-10		6.28E-03
	Ce-139	1.5E-09	1.7E-09	1.9E-09		1.85E-02
	Ce-141	9.3E-10	3.2E-09	3.8E-09		9.46E-03
	Ce-143	2.7E-10	7.5E-10	8.3E-10		3.96E-02
	Ce-144	4.0E-08	3.6E-08	5.3E-08		2.17E-03
프로세튬 (Pr)	Pr-136	N/A	1.3E-11	1.4E-11	N/A	3.43E-01
	Pr-137		2.0E-11	2.1E-11		5.47E-02
	Pr-138m		7.2E-11	7.4E-11		3.91E-01
	Pr-139		1.8E-11	2.0E-11		1.72E-02
	Pr-142		5.2E-10	5.5E-10		1.30E-02
	Pr-142m		6.6E-12	7.0E-12		0.00E+00
	Pr-143		2.2E-09	2.4E-09		6.19E-04
	Pr-144		1.8E-11	1.8E-11		1.06E-02
	Pr-145		1.6E-10	1.7E-10		4.91E-03
	Pr-147		1.8E-11	1.8E-11		7.49E-02
네오디뮴 (Nd)	Nd-136	N/A	5.1E-11	5.4E-11	N/A	3.61E-02
	Nd-138		2.3E-10	2.5E-10		3.44E-03
	Nd-139		9.9E-12	1.0E-11		6.61E-02
	Nd-139m		1.5E-10	1.5E-10		2.49E-01
	Nd-141		4.8E-12	5.0E-12		8.89E-03
	Nd-147		2.1E-09	2.4E-09		1.86E-02
	Nd-149		8.4E-11	8.9E-11		5.31E-02
	Nd-151		1.7E-11	1.7E-11		1.35E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{****} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
프로메튬 (Pm)	Pm-141	N/A	1.4E-11	1.5E-11	N/A	1.15E-01
	Pm-143		1.5E-09	1.4E-09		4.62E-02
	Pm-144		8.2E-09	7.5E-09		2.36E-01
	Pm-145		3.6E-09	2.3E-09		1.66E-03
	Pm-146		2.1E-08	1.7E-08		1.13E-01
	Pm-147		5.0E-09	4.9E-09		2.07E-05
	Pm-148		2.0E-09	2.2E-09		9.75E-02
	Pm-148m		5.1E-09	5.7E-09		3.05E-01
	Pm-149		6.7E-10	7.3E-10		2.49E-03
	Pm-150		1.2E-10	1.3E-10		2.44E-01
	Pm-151		4.3E-10	4.6E-10		4.74E-02
사마륨 (Sm)	Sm-141	N/A	1.5E-11	N/A	N/A	2.23E-01
	Sm-141m		3.2E-11			3.07E-01
	Sm-142		7.1E-11			1.38E-02
	Sm-145		1.6E-09			3.67E-03
	Sm-146		1.1E-05			0.0
	Sm-147		9.6E-06			0.0
	Sm-151		4.0E-09			1.58E-07
	Sm-153		6.3E-10			6.12E-03
	Sm-155		1.7E-11			1.30E-02
	Sm-156		2.2E-10			1.47E-02
유로퓸 (Eu)	Eu-145	N/A	5.5E-10	N/A	N/A	2.09E-01
	Eu-146		8.0E-10			3.83E-01
	Eu-147		1.1E-09			6.87E-02
	Eu-148		2.6E-09			3.45E-01
	Eu-149		2.9E-10			6.53E-03
	Eu-150		5.3E-08			2.34E-01
	Eu-150m		1.9E-10			7.85E-03
	Eu-152		4.2E-08			1.87E-01
	Eu-152m		2.2E-10			4.78E-02
	Eu-154		5.3E-08			2.02E-01
	Eu-155		6.9E-09			6.20E-03
	Eu-156		3.4E-09			2.10E-01
	Eu-157		2.8E-10			4.07E-02
	Eu-158		4.7E-11			2.17E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{****} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
우라늄 (U)	U-230	3.8E-07	1.3E-05	1.6E-05	N/A	1.42E-04
	U-231	6.4E-11	4.7E-10	5.2E-10		7.57E-03
	U-232	4.0E-06	7.8E-06	3.7E-05		3.49E-05
	U-233	5.8E-07	3.6E-06	9.6E-06		3.40E-05
	U-234	5.6E-07	3.5E-06	9.4E-06		2.10E-05
	U-235	5.2E-07	3.1E-06	8.5E-06		2.14E-02
	U-236	5.3E-07	3.2E-06	8.7E-06		1.39E-05
	U-237	1.8E-10	1.7E-09	1.9E-09		1.57E-02
	U-238	5.0E-07	2.9E-06	8.0E-06		1.19E-05
	U-239	1.0E-11	2.2E-11	2.4E-11		6.46E-03
	U-240	2.0E-10	5.3E-10	5.8E-10		6.03E-04
넵투늄 (Np)	Np-232	1.2E-10	5.0E-11	2.4E-11	N/A	1.82E-01
	Np-233	1.1E-12	1.6E-12	1.7E-12		9.69E-03
	Np-234	3.5E-10	5.3E-10	5.5E-10		1.84E-01
	Np-235	6.3E-10	4.2E-10	5.2E-10		9.17E-05
	Np-236	8.0E-06	3.2E-06	1.0E-06		1.63E-02
	Np-236m	9.0E-09	5.3E-09	4.2E-09		5.55E-03
	Np-237	5.0E-05	2.3E-05	1.2E-05		2.52E-03
	Np-238	3.5E-09	2.1E-09	1.5E-09		9.56E-02
	Np-239	1.7E-10	9.3E-10	1.0E-09		2.23E-02
	Np-240	4.0E-11	8.5E-11	9.0E-11		1.62E-01
플루토늄 (Pu)	Pu-234	3.0E-09	2.1E-08	2.4E-08	N/A	7.02E-03
	Pu-235	1.0E-12	1.4E-12	1.5E-12		9.99E-03
	Pu-236	4.0E-05	2.0E-05	1.0E-05		1.66E-05
	Pu-237	2.6E-10	3.5E-10	3.9E-10		5.03E-03
	Pu-238	1.1E-04	4.6E-05	1.6E-05		1.35E-05
	Pu-239	1.2E-04	5.0E-05	1.6E-05		1.29E-05
	Pu-240	1.2E-04	5.0E-05	1.6E-05		1.31E-05
	Pu-241	2.3E-06	9.0E-07	1.7E-07		1.77E-07
	Pu-242	1.1E-04	4.8E-05	1.5E-05		2.41E-05
	Pu-243	3.2E-11	8.3E-11	8.6E-11		2.87E-03
	Pu-244	1.1E-04	4.7E-05	1.5E-05		3.43E-03
	Pu-245	1.6E-10	4.0E-10	4.3E-10		6.07E-02
	Pu-246	2.5E-09	7.4E-09	8.0E-09		1.65E-02

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{****} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
아메리슘 (Am)	Am-237	1.1E-11	2.5E-11	2.6E-11	N/A	4.96E-02
	Am-238	1.9E-10	9.0E-11	5.4E-11		1.41E-01
	Am-239	7.6E-11	2.2E-10	2.4E-10		2.79E-02
	Am-240	2.3E-10	4.3E-10	4.3E-10		1.63E-01
	Am-241	9.6E-05	4.2E-05	1.6E-05		1.89E-03
	Am-242	1.1E-08	1.7E-08	2.0E-08		1.75E-03
	Am-242m	9.2E-05	3.7E-05	1.1E-05		6.66E-05
	Am-243	9.6E-05	4.1E-05	1.5E-05		5.61E-03
	Am-244	3.7E-09	2.0E-09	1.2E-09		1.23E-01
	Am-244m	1.6E-10	8.4E-11	5.7E-11		3.61E-03
	Am-245	2.1E-11	5.3E-11	5.6E-11		4.45E-03
	Am-246	3.3E-11	6.6E-11	6.9E-11		1.10E-01
	Am-246m	1.4E-11	2.2E-11	2.3E-11		1.60E-01
퀴륨 (Cm)	Cm-238	7.8E-10	4.5E-09	4.9E-09	N/A	8.60E-03
	Cm-240	1.3E-06	3.2E-06	3.5E-06		1.72E-05
	Cm-241	2.7E-08	3.7E-08	3.7E-08		6.90E-02
	Cm-242	3.3E-06	5.2E-06	5.9E-06		1.49E-05
	Cm-243	6.9E-05	3.1E-05	1.5E-05		1.63E-02
	Cm-244	5.7E-05	2.7E-05	1.3E-05		1.52E-05
	Cm-245	9.9E-05	4.2E-05	1.6E-05		1.15E-02
	Cm-246	9.8E-05	4.2E-05	1.6E-05		6.32E-04
	Cm-247	9.0E-05	3.9E-05	1.4E-05		4.58E-02
	Cm-248	3.6E-04	1.5E-04	4.8E-05		2.27E-01
	Cm-249	4.0E-11	3.3E-11	3.3E-11		3.38E-03
	Cm-250	2.1E-03	8.4E-04	2.6E-04		2.31E+00

* 본 표에서 제시하는 핵종 중 원자로의 종류와 사용 목적, 원리적 차이 또는 설계 특성에 따라 해당하는 핵종들을 선택적으로 고려할 수 있다.

** 본 표에서 제시하지 않은 핵종 또는 화학적 형태의 내부피폭 선량계수는 「Compendium of Dose Coefficients based on ICRP Publication 60 (ICRP Publication 119, 2012)」 Annex G 또는 Annex H에서 제시하는 성인 연령군에 대한 값을 사용하여야 한다.

*** 미지 혼합 방사성동위원소의 경우, V/F/M/S 형태 중 혼합물에 포함되어 있지 않다고 할 수 없는 방사성동위원소들의 내부피폭 선량계수 중 가장 보수적인 값을 적용하여야 한다.

**** 본 표에서 제시하지 않은 핵종의 외부피폭 선량계수는 「Dose Coefficients for External Exposures to Environmental Sources (ICRP Publication 144, 2020)」 Annex A 의 Table A.2 및 전자부록(electronic supplement)에서 제시하는 성인 연령군에 대한 값을 사용하여야 한다.