

[별표 19] 쇠사슬의 마모한도(제148조 관련)

원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)	원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)	원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)
9	8	26	23	56	50
10	9	27	24	58	52
11	10	28	25	60	53.5
12	11	29	26	62	55.5
13	11.5	30	27	64	57
14	12.5	32	28.5	66	59
15	13	34	30	68	61
16	14	36	32	70	62.5
17	15	38	34	72	64
18	16	40	36	74	66
19	17	42	37.5	76	68
20	18	44	39	78	70
21	19	46	41	80	71.5
22	19.5	48	43	82	73
23	20.5	50	44.5	85	76
24	21.5	52	46.5	88	78.5
25	22	54	48	91	81.5