

조림지 활착률 조사요령(제22조관련)

1. 활착률 조사는 조림지 전개소(필지)에 대하여 표준지 조사법에 의하여 조사한다.
2. 표준지조사 비율은 풀베기사업 면적의 2% 이상으로 한다.
(소반 또는 필지별로 1개 이상 배치)
* 풀베기사업 미 실행 개소는 조사대상 개소(필지)별 면적의 2% 이상
3. 표준지 선정방법은 조사대상지 전구역을 답사한 후 조림지 입지조건 및 개황을 파악하여 조림지내에서 표준이 될 수 있는 장소를 선정하되 가급적 산록부에서 산정부까지 대상(帶狀)으로 선정한다.
4. 표준지 크기는 200m²(반지름 8.0m 원형)를 원칙으로 하되, 소반 또는 필지단위 사업면적이 1ha 미만의 경우에는 100m²(반지름 5.67m 원형) 크기로 할 수 있다.
5. 조림목 활착률은 다음과 같이 산정한다.
 - 활착률(%) = (생존본수/조사본수) × 100
 - 조사본수 : 표준지내 조림목 본수(고사목 포함)
 - 생존본수 : 살아있는 조림목으로 작업시 피해를 받은 조림목도 포함
 - ※ 상기 표준지 조사법에 따른 조림목 활착률을 표준지 조사 개소의 식재본수 대비 활착본수로 환산 적용
6. 면적 단위는 ha, 본수 단위는 본으로 하되, 면적은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 기재한다.