

골재품질검사의 종목 및 방법(제14조의7제3항 관련)

용 도	골재원	검사종목	검사방법	
콘 크 리 트 용	하천 바다 육상	절대건조밀도	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		흡수율	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		안정성	모래	KSF2507
			자갈	KSF2507
		점토덩어리	모래	KSF2512
			자갈	KSF2512
		0.08mm 체 통과율	모래	KSF2511
			자갈	KSF2511
		마모율	모래	—
			자갈	KSF2508
		염화물 함유량	모래	KSF2515
			자갈	—
		조립률	모래	KSF2502
			자갈	—
	산림 및 선별·파쇄	절대건조밀도	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		흡수율	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		안정성	모래	KSF2507
			자갈	KSF2507
		점토덩어리	모래	KSF2512
			자갈	KSF2512
		0.08mm 체 통과율	모래	KSF2511
			자갈	KSF2511
		입자모양 판정실적률	모래	KSF2527
			자갈	KSF2527

		마모율	모래	—
			자갈	KSF2508
아 스 팔 트 콘 크 리 트 용	하천 바다 육상 산림 선별 파쇄	절대건조밀도	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		흡수율	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		안정성	모래	KSF2507
			자갈	KSF2507
		편장석률	모래	—
			자갈	KSF2575
		파쇄면 비율	모래	—
			자갈	KSF2357
		마모율	모래	—
			자갈	KSF2508
		모래당량	모래	KSF2340
			자갈	—
		잔골재공극률	모래	KSF2384
			자갈	—
건조시멘트 모르타르용	하천 바다 육상 산림 선별 파쇄	절대건조밀도	모래	KSF2504
		흡수율	모래	KSF2504
		안정성	모래	KSF2507