

CBM209X Flash Support List (2024-03-29)

备注:

- 一、镁光N18、N28、N38、N48、B27A、B27B、B37、B47、B57、B58和长江存储（YMTC）芯片都需要使用2199EE主控量产,其他3D系列FLASH可以使用2199E/2199EE生产，生产3D系列芯片时请根据FLASH电压切换PCB上的跳线电阻（UDP上打线在主控邦线图上有详细说明，请根据PCB生产资料要求打线）。
- 二、测试架跳线请根据FLASH电压进行跳线，新版本CBM209X_4FSorting_TB01_V3.8.1的测试架可支持FLASH的IO电压为3.3V/1.8V/1.2V，请根据测试芯片的电压进行跳线。
- 三、表格中主控下方打Y表示支持、空格则表示不支持或未验证、3D芯片请先确认FLASH电压，FLASH为Toggle芯片请不要使用2199S生产。
- 四、相关问题请联系芯邦科技 胡盼（15012705574）QQ：275948021,或其他技术支持与业务人员。

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Hynix	SLC-512	16MB	HY27US08281X	AD73AD73		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	16MB	HY27US08561B	AD73A500		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	32MB	HY27US08561B	AD75AD75		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	32MB	HY27SS08561A	AD35AD35		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	32MB	HY27US08561B	AD75A500		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	64MB	HYNIX_64MB	AD46AD46		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	64MB	K9K1G08U0A	AD39AD39		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	64MB	HY27US08121A	AD76AD76		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	64MB	HY27US08121A	AD76A500		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	64MB	HYNIX_AD36AD36_x8	AD36AD36		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	128MB	HY27UF081G2A	ADF1801D		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	128MB	FMND1G08U3R	FFF18091		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	128MB	MT29F1G08AAC_F	FFF18095		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-1K	128MB	H27U1G8F2C	ADBA90D5		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	128MB	H27U1G08U0x	AD79AD79		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	128MB	HY27UA081G1M	AD79A500		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	128MB	HYNIX_HY27SS081G1x	AD78A500		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	128MB	HY27UF081G2M	ADF18015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	128MB	H27UF081G2M	ADA18015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	128MB	HY27UF081G2M	ADA10015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	128MB	HYNIX_128MB_16Bit	ADB18055		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	128MB	HYNIX_128MB	ADB10055		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	128MB	H27_128MB	ADF1001D		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	256MB	HY27UAN81G1M	AD31A500		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-512	256MB	HY27UAN81G1M	AD71A500		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	MICRON_2CAA9015	ADAA9015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	HY27U08AG2_16Bit	ADBA9055		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	256MB	H27U2G8T2M	ADDA14A514		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	H27U2G8F2C	FFDA909544		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	HY27UF082G2A	ADDA801D		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	HY27U (F/G) 082G2M	ADDA8015		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Hynix	SLC-2K	256MB	H27U2G8F2C	ADDA909544		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	HY27UF082G2B	ADDA109544		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	MT29F2G16ABA	ADBA8055		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	256MB	NUMONYX_ADAA1015	ADAA1015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	HYNIX_HY27SF16G2G2B	ADBA1055		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	256MB	H27U2G8F2C	ADDA909546		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	256MB	H27U2G8F2C	ADDA909545		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	H27U4G8F2D	ADDA909554		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	HY27UF084G2B	ADDC909554		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	H27U4G8F2D	FFDA909554		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	HYNIX_HY27SF16G2G2B_16	ADBC5155		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	512MB	H27S4G8F2E	ADAC901556		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-4K	512MB	HYNIX_HY27SF16G2G2B_16	ADBC9011		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	512MB	NUMONYX_ADAA1015	ADAC1015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-4K	512MB	HYNIX_HY27SF16G2G2B_16	ADBC8016		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	512MB	HYNIX_HY27SF16G2G2B_16	ADBC1055		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	512MB	HY27U08AG2_16Bit	ADBC9055		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	512MB	HY27UT084G2M	ADDC8425		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-4K	512MB	H27U4G0F2GTR	ADDC001A		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	H27U4G8F2E	ADDC909556		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	HY27UT084G2A	ADDC14A5		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	H27S4G8F2D	FFDC9095		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	H27S4G8F2D	FFAC9015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	HY27UF084G2M	ADDC8095		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	HY27UF084G2B	ADDC109554		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	HYNIX_HY27SF16G2G2B	ADB39111		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	512MB	HY27UG084G2M	ADDC8015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	1GB	HY27UH088G2M	ADD38015		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	1GB	HYNIX_HY27SF16G2G2B_16	ADB35155		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	1GB	MT29F8G16ADBDA	ADB3D155		Y				16Bit
Hynix	SLC-2K	1GB	HY27UH088G2M	ADD35195		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-2K	1GB	HY27UG088G2M	ADD3C195		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-4K	2GB	H27QBG8GDA1R	ADE5902944		Y	Y	Y	Y	
Hynix	SLC-4K	4GB	H27UCG8V5M	ADD755B6		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-2K	1GB	HY27UT088G2M/A	ADD314A5		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-2K	1GB	HY27UV088G2M	ADD38525		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-4K	1GB	HY27U8G8T2B	ADD314B634		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-2K	2GB	H27UV08AG2M	ADD555A538		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-2K	2GB	HY27UU08AG2 (M/A)	ADD555A568		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-4K	2GB	H27UAG8T2M	ADD514B644		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-4K	2GB	H27UAG8T2A	ADD59425		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	2GB	H27UAG8T2B	ADD5949A7442		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	2GB	H27UAG8T2C	ADD594DA74C4		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-4K	4GB	H27UCG8UDM/H27UCG8V5A	ADD794254441		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Hynix	MLC-8K	4GB	H27UBG8T2D	ADD7149E344A			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	4GB	H27UBG8T2BTR	ADE794DA74C3		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	4GB	H27UBG8T2C	ADD794916044		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	AD44C54BA9			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	4GB	H27UBG8T2BTR	ADD794DA74C3		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-4K	4GB	H27UCG8V5A	ADD79525		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	4GB	H27UBG8T2ATR	ADD7949A7442		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	8GB	H27UCG8T2A	ADDE94DA74C4		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	8GB	H27UCG8T2D	ADDE94974445			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	8GB	H27UCG8T2B	ADDE94EB7444			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	8GB	H27UCG8T2E	ADDE94A74248			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	8GB	H27UCG8T2E	AD3A15A7444A			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	8GB	H27UCG8T2MYR	ADDE94D2		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	8GB	H27UCG8T2MYR	ADDE959A		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	8GB	H27UCG8T2E	ADDE14A7424A			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	8GB	H27QCG8T2F	ADDE14AB424A			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	8GB	H27UCG8T2E	ADDE94A7424A			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-8K	8GB	H27UCG8T2A	ADEE95DA78C3		Y	Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	16GB	H27TDG8T2D	AD3A14030850			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	16GB	H27QDG8T2C	AD5A14F30070			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	16GB	H27QFGDYEBOR	AD3A95EB78			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	16GB	HY_16GB	AD3A949344C6			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	16GB	H27QDG8T2B8R	AD3A14AB424A			Y	Y	Y	
Hynix	MLC-16K	32GB	H25QEM8A1B8R	AD5C14630890			Y	Y	Y	
Hynix	TLC-4K	4GB	H27UBG8M2A	ADD7188D0442		Y	Y	Y	Y	
Hynix	TLC-16K	8GB	H27QCG882M	ADDE18030040				Y	Y	
Hynix	TLC-8K	16GB	H27QDG8M2C	AD5A28BA0080				Y	Y	
Hynix	TLC-16K	16GB	H27QDG882B	AD3A18030050				Y	Y	
Hynix	TLC-8K	16GB	Hy3DTLC_V2_16G	AD3A180A0070				Y	Y	
Hynix	TLC-16K	16GB	H27QDG8M2M	AD3A18A36125				Y	Y	
Hynix	TLC-8K	32GB	H27QEG8M2A	AD5C282A0190				Y	Y	
Hynix	TLC-16K	32GB	H27QEG8PDM	AD3C19A36225				Y	Y	
Hynix	TLC-8K	32GB	H27QEG8M3M	AD5C28BA0080AD				Y	Y	
Hynix	TLC-8K	32GB	H27QEG8M3M	AD5C28BA008000				Y	Y	
Hynix	TLC-16K	64GB	H25G9TC18CX448	AD7E280B00C0				Y	Y	
Hynix	TLC-16K	64GB	H25BFT8A1M	AD7E283300A2				Y	Y	
Hynix	TLC-8K	64GB	H25Q1FT8A1A8R	AD5E28221090				Y	Y	
Hynix	TLC-16K	64GB	H25BFT8A1M	AD5E283300A0				Y	Y	
Hynix	TLC-16K	64GB	H25BFT8A1B	AD7E285302B2				Y	Y	
Hynix	TLC-16K	64GB	H25BFT8A1B	AD7E285302B0				Y	Y	
Samsung	SLC-512	16MB	K9F5608U0x	EC7347BB		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	16MB	K9F5608U0x	EC7347AA		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	16MB	K9F5608U0x	EC73E5EC		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	16MB	K9F5608U0x	EC73A5EC		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Samsung	SLC-512	16MB	KM29U128T	EC73A533		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	16MB	KM29U128T	EC73A5BB		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	32MB	K9F5608M	EC75A5BB		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	32MB	K9F5608U0x	EC35A5BD		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	32MB	K9F5608U0x	EC75A5BD		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	64MB	K9F1208U0x	EC765A3F		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	64MB	K9K1G08U0A	EC36A5C0		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	64MB	MT29F8G08QAA_1	EC765A3E74		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	64MB	K9K1G08U0A	EC365A3F		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	64MB	K9K1208Q0G	EC36A5BD		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	64MB	K9F5608U0x	EC76A5BD		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	64MB	K9F5608U0x	EC76A5C0		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	128MB	K9F1G08U0A	ECF1801540EC		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	128MB	MCP_K5E1G12ACB-S075	ECA10019		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	128MB	K9F1G08U0A	ECF1801040		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	128MB	K9F1G08U0B	ECF10095		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	128MB	AAA_16BIT	ECB10055		Y				16Bit
Samsung	SLC-512	128MB	K9F5608U0x	EC795A3F		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	128MB	K9F1G08U0B	EC785A3F		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	128MB	K9K1G08U0A	EC79A5C0		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	128MB	K9K1G08U0A	EC78A5C0		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	128MB	MCP_K5E1G12ACB-S075	ECA18015		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	128MB	MCP_K5E1G12ACB-S075	ECA10015		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	256MB	K9F2G08U0M	ECDA801550		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	256MB	K9F2G08U0x	ECBC006A56		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	256MB	KF92G08Q2V	ECAA1004		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	256MB	K9F2G16U0X_16Bit	ECBA0055		Y				16Bit
Samsung	SLC-2K	256MB	KF92GN8Q2W	ECAA0015		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	256MB	K9G2G08U0x	ECDA142544		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-512	256MB	K9F1G08U0B	EC715A3F		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	256MB	K9F2G08U0A	ECDAC11544		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	256MB	K9F2G08U0A	ECDA1095		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	256MB	KF92G08Q2V	ECAA0019		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	512MB	KF94G0804U-EEB0	ECAC002A56		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	512MB	KF94G16Q4V	ECBC0066		Y				16Bit
Samsung	SLC-2K	512MB	K9K4G08U0x	ECDCC11554EC		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	512MB	K9F4G08U0x	ECDC1095		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	512MB	Samsung_pro	ECAC10192483		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	512MB	KF4G0804U	ECAC002656		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	512MB	MCP_K5E1G12ACB-S075	ECAC0015		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	512MB	KF94G16Q4V	ECAC002654		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	512MB	MT29F4G08ABBEA_16Bit	ECBC006A		Y				16Bit
Samsung	SLC-2K	512MB	K9G4G08U0x	ECDC1425		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	512MB	K9F2G16U0X_16Bit	ECBC0055		Y				16Bit

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Samsung	SLC-2K	512MB	K9F4G08U0M_16Bit	ECBC0155		Y				16Bit
Samsung	SLC-2K	512MB	Samsung-512M	ECB301665A		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	1GB	K9F8G08U0M	ECD310A6		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	1GB	K9F2G08U0M_16Bit	ECB30155		Y				16Bit
Samsung	SLC-4K	1GB	K9F8G08U0M	ECD310193441		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-2K	1GB	K9K8G08U0x	ECD35195		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	2GB	K9KAG08U0M	ECD5106A54		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	2GB	K9LAG08U0M	ECD551A668EC		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	2GB	K9GAG08U0D	ECD59429		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	2GB	K9LAG08U0M	ECD551A668		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-4K	2GB	K9F8G08U0M	ECD551193841		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	2GB	K9KAG08U0M	ECD5106A74		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	4GB	K9GBG08U0A	ECD7516A58		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	4GB	K9LCG08U0B	ECDED57E68		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	4GB	K9GBG08U0A	ECD794766443		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	4GB	K9HDG08U5M	ECD794725442		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	8GB	K9UHG8U7A	ECDE557658C2		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	8GB	K9LCG8U0A	ECDED57A58C3		Y	Y	Y	Y	
Samsung	SLC-8K	8GB	K9GCG08U0A	ECDED57A5843		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-512	256MB	KAG00600FA	EC315A3F		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-2K	512MB	K9G4G08U0B	ECDC14A5		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-2K	1GB	K9G8G08U0B	ECD314A564		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-2K	1GB	K9L8G08U0x	ECD35525		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	1GB	K9G8G08U0C	ECD384725042		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-2K	1GB	K9G8G08U0 (M/A)	ECD31425		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-2K	2GB	K9LAG08U0M	ECD5552568EC		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	2GB	K9GAG08U0F	ECD5947654		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-2K	2GB	K9LAG08U0M_2	ECD555A568		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-4K	2GB	K9GAG08U0x	ECD514B674		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-4K	2GB	K9GAG08U0F_2	ECD5943674		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	2GB	K9GAG08U0x	ECD5949A7442		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	2GB	K9GAG08U0E	ECD584725042		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	2GB	K9GAG08U0E_2	ECD584F2D0C2		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	2GB	K9LBBGY8S1B	ECA7947E64				Y	Y	
Samsung	MLC-4K	4GB	K9LBG08U0D	ECD7D5293841		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	4GB	K9GBGD8U0C	ECD7943264C5			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	4GB	K9GBGD8U0D	ECD784F3A0C6			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	4GB	K9GBGD8U0B	ECD7947E6444				Y	Y	
Samsung	MLC-8K	4GB	K9GBGD8U0A	ECD7947A54C3		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	4GB	K9GBGD8U0B	ECD7947E64C4				Y	Y	
Samsung	MLC-8K	4GB	K9GBGD8X0M	ECD7147654		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-4K	4GB	K9LBG08U0 (M/A)	ECD755B6		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	4GB	K9GBG08U0A	ECD7947A54		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	4GB	K9GBGD8U0E	ECD784C3A0CA			Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Samsung	MLC-16K	8GB	K9GCGD8U0F	ECDE94C3A4CA			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	8GB	K9GCG08U0M	ECDED5725842		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	8GB	K9GCGD8U0A	ECA7A06A68C4		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	8GB	K9PHCY0S5M	EC3AE57E7CC4				Y	Y	
Samsung	MLC-16K	8GB	K9GCGD8U0E	ECDE9443A4CA			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	8GB	K9GCGD8U0D	ECDE94F3A4C6			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	8GB	K9RGGY8U08	ECDED57E68C4				Y	Y	
Samsung	MLC-8K	8GB	K9GCGD8U0C	ECDEA43268C5			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	8GB	K9GCGD8S0A	ECDEA47A68C4		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	8GB	K9RGGY8U08_1	ECDED57E6844			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	8GB	K9GCGD8S0A	ECAEA47A68C4		Y	Y	Y	Y	
Samsung	MLC-8K	16GB	K9GDGD8x0x	EC1A94A664C7			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	16GB	Samsung_16GB_MLC	EC1A94F364C8			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	16GB	K9GDGD8U0B	EC3A9443A4CA			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	16GB	K9GDGD8U0D	EC3A94C3A4CA			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	16GB	K9GDGD8U0A	ECB694BF64C8				Y	Y	
Samsung	MLC-16K	32GB	K9GFGD8H0A	EC5C94D364CB			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	32GB	K9GFGD8F0M	EC1C945364C9			Y	Y	Y	
Samsung	MLC-16K	32GB	K9GFGD8H0A	EC1C94D364CB			Y	Y	Y	
Samsung	TLC-4K	2GB	K9AAG08U0M	ECD598715440		Y	Y	Y	Y	
Samsung	TLC-8K	2GB	K9AAGD8U0A	ECD598CE74C4				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	2GB	K9AAGD8U0B	ECD598DE94C5				Y	Y	
Samsung	TLC-4K	4GB	K9RGGY8U08_1	ECD79935F840		Y	Y	Y	Y	
Samsung	TLC-8K	4GB	K9ABG08U0A	ECD798CA		Y	Y	Y	Y	
Samsung	TLC-16K	4GB	K9ABGD8U0E	ECD788BF90C6				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	4GB	K9ABGD8U0D	ECD798DE94C5				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	4GB	K9ABG08U0M	ECD798C6		Y	Y	Y	Y	
Samsung	TLC-8K	4GB	K9ABGD8U0C	ECD798CE74C4				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	4GB	K9ABGD8U0B	ECD798CE74C3				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	8GB	K9ACGD8U0A	ECDE98CE74C4				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	8GB	K9ACGD8U0D	ECDE88BF90C6				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	8GB	K9ACGD8U0M	ECDE98CE74C3				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	8GB	K9ACGD8U0B	ECDE98DE94C5				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	8GB	K9ACGD8SOC	ECAEB8DE86C5				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	16GB	K9ADGD8U0M	EC1AA8DE88C5				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	16GB	K9BDGD8U0M	EC3AD9CE78C3				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	16GB	K9ADGD8U0C	EC1A881F70C8				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	16GB	K9ADGD8U0D	EC3A98BF94C6				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	16GB	K9ADGD8U0D	EC3AC9BF94C6				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	16GB	K9BDGD8U0A	EC3AD9CE78C4				Y	Y	
Samsung	TLC-8K	16GB	K9ACGD8U0B	EC3AD9DE94C5				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	16GB	K9ADGD8U0D	EC1A98BF94C6				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	16GB	K9ADGD8S0F	EC1A981F84CA				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	16GB	K9ADGD8U0E	EC1A882F80C9				Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Samsung	TLC-16K	32GB	K9AFGD8J0B	EC5C98BF84CC				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	32GB	K9AFGD8H0A	EC1C983F84CB				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	32GB	K9CHGY8U5D	EC3CD9BF98C6				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	32GB	K9AFGD8J0C	EC5C98AF84CD				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	32GB	K9AFG08J0B	EC1C98BF84CC				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	32GB	K9AFGD8U0M	EC1C982F84C9				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	64GB	K9AHGD8J0D	EC5EA88F88C1				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	64GB	K9AHGD8J0B	EC5E98AF84CD				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	64GB	K9AHGD8J0A	EC5E98BF84CC				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	64GB	K9AHGD8H0A	EC1E98BF84CC				Y	Y	
Samsung	TLC-16K	64GB	K9AHGD8J0M	EC5E983F84CB				Y	Y	
Intel	SLC-2K	256MB	MT29F2G08_89AA8015	89AA8015		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-2K	512MB	JS29F04G08AANB1	89DC90955400		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-2K	1GB	I29F08G08AAMB1	89D3942D64		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	1GB	JS29F08G08AANC1	89D3902E		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	1GB	Inter_1GB	8938002685		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	1GB	Inter_1GB	8928002685		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	1GB	JS29F8G08AAMB2	89D3902E64C4		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-2K	1GB	I29F08G08AAMB1	89D3D19558		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-2K	1GB	I29F08G08AAMB1	89D394A5		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	INTEL_I29F32G08FAMC1	89D5D12E		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	I29F16G08ABABA_2	894821A685		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	JS29F16G08AAMC1	89D5943E		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	I29F16G08AAME1	8948244AA5		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	I29F16G08ABABA (M62A)	89480026		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	I29F16G08ABABA_2	894801A686		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	INTEL_L72A	8948044A		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-2K	2GB	JS29F32G08FAMB1	89D5D5A5		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	I29F16G08AFABA	89482026		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	JS29F16G08CBABA (L62A)	89480446		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	2GB	I29F16G08ABABA_2	894801A685		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	4GB	I29F32G08AAMD1 (L63B)	89D7943E		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	4GB	I29F32G08 (L73)	896801A689		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	4GB	INTEL_I29F16B	896821A6A9		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	4GB	JS29F32G08AAME1	8968244AA9		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	4GB	I29F32G08AAMDA	89680446		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	4GB	I29F32G08 (L73)	896801A6A9		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	4GB	NTEL_I29F32G (L73A)	8968044AA9		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	4GB	JS29F64G08FAMC1	89D7D53E78		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-8K	4GB	I29F32G08AAME1_2	89682027A9		Y	Y	Y	Y	
Intel	SLC-16K	8GB	PF29F08B08MCMFH_1 (L84D)	8964643CA508			Y	Y	Y	
Intel	SLC-16K	8GB	M84_HP_SLC	8964403CA5			Y	Y	Y	
Intel	SLC-4K	8GB	MT29F128G08CJABA (L63B)	898805C6A9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-4K	2GB	JS29F16G08AAMC1	89D5943E74		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Intel	MLC-8K	4GB	JS29F64G08JCME2	8988243BA9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-4K	4GB	MT29F32G08CBAAA (L73A)	89682446A9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	4GB	INTEL_8GB	89680027A9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	4GB	Intel_L83	8944444BA9			Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	4GB	JS29F64G08ACME2 (L74A)	898821A7A9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	4GB	Intel_L83	8944444BA4			Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	4GB	MT29F_L7BT	8978044F89				Y	Y	
Intel	MLC-8K	8GB	JS29F64G08AAMF1 (L84A)	8988244BA984			Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	8GB	PF29F64G08LCMFH (L84C)	8964643CA50C			Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	8GB	JS29F64G08XXX (M84)	8964403CA9			Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	8GB	PF29F08B08MCMFH (L84C)	8964643CA5			Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	8GB	PF29F64G08LCMFH (L84C)	8964643CA10C			Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	8GB	JS29F64G08AAMF1_1 (L84A)	8964444BA9			Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	8GB	JS29F64G08AAMF1_1 (L84A)	89644443A9			Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	8GB	JS29F64G08ACME2 (L74A)	8988244BA9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	8GB	Intel_8988044BA9 (L74)	8988044BA9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	16GB	PF29F16B08LCMFS_1 (L85C)	8984643CA50C			Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	16GB	PF29F16B08LCMFS (L85C)	8984643CA90C			Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	16GB	INTEL_89A825CBA9	89A825CBA9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	16GB	JS29F16B08AAMF1 (L85)	89846434A5			Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	16GB	JS29F16B08AAMF1 (L85)	8984643CA5			Y	Y	Y	
Intel	MLC-8K	16GB	JS29F64G08ACME1	89C826CBA9		Y	Y	Y	Y	
Intel	MLC-16K	32GB	I29F256G08CBCBB (L06B)	89A46432AA04				Y	Y	
Intel	MLC-16K	32GB	I29F256G08CBCBB (L06B)	89A46432AA01				Y	Y	
Intel	MLC-16K	32GB	MT29F256G08CBABA	89A4E53CA5			Y	Y	Y	
Intel	TLC-8K	8GB	JS29F64G08AATE1 (B74)	8988285FA9				Y	Y	
Intel	TLC-8K	8GB	I29F16B08CATE1 (B74)	8988085FA9				Y	Y	
Intel	TLC-8K	8GB	I29F16B08CATE1 (B74)	8988085F89				Y	Y	
Intel	TLC-16K	32GB	I29F256G08EBHAF (B16A)	89A40830A1				Y	Y	
Intel	TLC-16K	32GB	29F384G08EBCBA (B0KB)	89B47832AA05				Y	Y	
Intel	TLC-16K	32GB	29F384G08EBCBB (B0KB)	89B47832AA01				Y	Y	
Intel	TLC-16K	32GB	I29F256G08EBHAF (B16A)	89A40832A1				Y	Y	
Intel	TLC-16K	64GB	B27A_TLC	89C42832A2					Y	3D
Intel	TLC-16K	64GB	B27A_TLC	89C40832A2					Y	3D
Intel	TLC-16K	64GB	B27A_TLC	89C41832A2					Y	3D
Intel	TLC-16K	64GB	I29F512G08EBHAF (B17A)	89C40832A6				Y	Y	
Intel	TLC-16K	64GB	B27B_00 (MT29F512G08EBL	89C30832E600					Y	3D
Intel	QLC-16K	170GB	N4PA_QLC	89092832C200					Y	3D
Intel	QLC-16K	128GB	N38B_QLC	89D3AC32C204					Y	3D
Intel	QLC-16K	128GB	N38_QLC	89D3AC32C600					Y	3D
Intel	QLC-16K	128GB	N28_QLC	89D31C32C600					Y	3D
Intel	QLC-16K	128GB	N18A_QLC (PF29F01T2ALCQ	89D40C32AA00					Y	3D
Micron	SLC-2K	128MB	MT29F1G08AAC_H	2CF1009582		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	128MB	MT29F1G08AAC_F	2CF18095		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Micron	SLC-2K	128MB	MT29SB14T04N4A	2CA18095		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	128MB	MTRON_2CCA80D5	2CB180D5		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	128MB	MT29F1G16ABA	2CB18055		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	128MB	MT29F1G08ABC	2CA18015		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G16AAD	2CCA80D55040		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AAD	2CDA8095		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AA (B/C)	2CDA8015		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	256MB	MTRON_2CCA80D5	2CCA80D52040		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	256MB	256M_2CCA90D5_x16	2CCA90D5		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G16ABA_1	2CBA9055		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AAA	2CDA9095		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G16ABA	2CBA8055		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AAA	2CDA0095		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G08_2CAA8015	2CAA8015		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AAA	2CD18095		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AA (B/C)	2CAA9015		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	512MB	MT29F4G08ABBEA (M70M)	2CBC906654		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	512MB	MT29F4G16BA (B/C) (16bit	2CCC8055		Y				16Bit
Micron	SLC-4K	512MB	MT29F4G08_M70M	2CAC9026		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	512MB	MT29F4G16ABC	2CBC9055		Y				16Bit
Micron	SLC-4K	512MB	MICRON_MT29F4G16AAC	2CCC90E6		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	512MB	MICRON_MT29F4G08_512MB	2CCC90D556		Y				16Bit
Micron	SLC-4K	512MB	MT29F4G08ABAFAM (M70A)	2CDC80A6		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	512MB	MT29F4G08BBC	2CAC8015		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	512MB	MT29F4G08BA (B/C)	2CDC8015		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	512MB	MT29F4G08ABAEA	2CDC90A6		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	512MB	K9F2G16UOX_16Bit	2CBC0055		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	512MB	MT29F4G08AAA	2CDC0095		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	512MB	MT29F4G0_512MB	2CAC9015		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	512MB	MT29F4G08AAA	2CDC9095		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	1GB	MT29F8G16ABACA (M71M)	2CB39066		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	1GB	MICRON_MT29F8G08_1024M	2CC3D1D55A		Y				16Bit
Micron	SLC-4K	1GB	MT29H8G08ACAH2	2C38202685		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	1GB	MT29F8G08ABACA	2CD392A664		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	1GB	MT29F8G08MAA	2CD34195		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	1GB	MT29F8G08AAA	2CD3902E		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	1GB	MT29F8G08MAA	2CD384A5		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	1GB	MT29F8G08ABBCA	2CA3902664		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	1GB	MT29F8G08MAD	2CD3942D		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	1GB	MT29F8G08_1GB	2CA3D1155A		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	1GB	MICRON_MT29F8G16ABACA	2CC390E6		Y				16Bit
Micron	SLC-4K	1GB	MT29F8G08QAA_1	2CD5903E7498		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	1GB	MT29H8G08ACAH1 (M61)	2C380026		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	1GB	MICRON_L72HP	2C38044A		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Micron	SLC-4K	1GB	MT29F8G08ABACA	2CD390A664		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	1GB	MT29F8G16ADBDA	2CB3D155		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	1GB	MT29F8G16MAA	2CC3946564		Y				16Bit
Micron	SLC-2K	1GB	MICRON_MT29F8G08BAA	2CD3D195		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	1GB	MT29F8G08MAA	2CD394A5		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	1GB	MT29F08CBAAA	2C28002685		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G16ADBCA	2CA5D12668		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MICRON_MT29F16G08ADACA	2CD5D12E68		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G16ADBCA	2CB5D16668		Y				16Bit
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G08CBABA	2C482026A9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	2GB	MT29F32G08QAA_2	2CD5D5A568		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F8G16MAA_1	2CC5D1E668		Y				16Bit
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G08CBABA	2C48FF26A9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G08CBABA (L62A)	2C480446		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G08CBACA	2C48244AA5		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MICRON_MT29F16G08ADACA	2CD5D1A668		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G08CBACA (L72A)	2C48044A		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G08CBACA (L72A)	2C48044AA4		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F32G08QAA (L52A)	2CD5943E		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-2K	2GB	MT29F16G08TAA	2CD595A568		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	2GB	MT29F16G08ABABA (M62A)	2C480026		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	4GB	MT29F32G08AJABA	2C6801A6A9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	4GB	MT29F64G08TAA	2CD7D53E78		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	4GB	MT29F32G08	2C6820ABAD		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	4GB	MT29F32G08 (L73)	2C6801A689		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	4GB	MT29F32G08ABAAA_1	2C680027A9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	4GB	MT29F32G08CBAAA (L73A)	2C68044AA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	4GB	MT29F32G08CBAAA (L73A)	2C68244AA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (SLC)	2C58002FA9			Y	Y	Y	
Micron	SLC-16K	4GB	MT29F64G08CBCGB_SLC	2C644432A5FFFF				Y	Y	
Micron	SLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (SLC)	2C682027A984			Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	4GB	MT29F32G08ABAAA_2	2C68002BA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	4GB	MT29F64G08TAA	2CD7D53E7847		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	4GB	MT29F32G08ABAAA	2C682027A9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	8GB	MT29F128G08CJABA (L63B)	2C8805C689		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	8GB	MT29F64G08CBAAA (L74)	2C88044BA906		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	8GB	MT29F128G08TAA	2CD9D53E		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	8GB	MT29F64G08CBACA	2C68044BA4		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-16K	8GB	M84_HP_SLC	2C64403CA5			Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	8GB	MT29F128G08AJAAA	2C8801A7A9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-16K	8GB	MT29F64G08CBABA (L84B)	2C64643CA100			Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	8GB	MT29F64G08	2C8821ABAD		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-4K	8GB	MT29F128G08CJABA	2C8805CAA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	SLC-8K	8GB	MT29F64G08	2C8820ABAD		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Micron	SLC-16K	8GB	MT29F128G08CBCAB (L85)	2C84643CA5FFFF			Y	Y	Y	
Micron	MLC-2K	512MB	MT29F4G08MAA	2C846000		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-4K	2GB	MT29F32G08EBAAA	2C6808568A		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	2GB	MT29F16G08CBABA	2C24444BA4		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-4K	2GB	H27UAG8T2M	2CD514B644		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C45444BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BAD			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBAAA_4GB	2C44204BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C444443A9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C444C4BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BA8			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C54445BA			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C45444AA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BA4			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F_L7BT	2C78044FA9				Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F_L7BT	2C78044F89				Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C4C444BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444FA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2CE444EBA			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C244400A4			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83C)	B544643CA004			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44C44BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C442C44			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C24444B24			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C54445BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44004BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C444400A9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C2C2C2C			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C04444BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C40444BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C000044			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444B			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C46444BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C4D444BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C442C442C			Y	Y	Y	
Micron	MLC-4K	4GB	MT29F32G08MAA (L63B)	2CD7943E		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BA			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	4GB	MT29F32G08 (L83)	2C44403CA504			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C004401A9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C04440BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-4K	4GB	MT29F32G08CBABA (L63B)	2C680446		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44644BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2CC444CBA			Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Micron	MLC-12K	8GB	MT29F64G08CBEBF (L94C)	B5646456A504				Y	Y	
Micron	MLC-8K	8GB	MT29F64G08CBAAA (L74)	2C8824CB89		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F08B08MCMFH (L84C)	2C64643CA400			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F32G08CBABA (L84C)	B564643CA004			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F64G08CBCBD (L84C)	B564643CA504			Y	Y	Y	
Micron	MLC-12K	8GB	MT29F64G08CBEBF (L94C)	2C646456A504				Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F128G08CBCCB_HP (L9	B5646454A400				Y	Y	
Micron	MLC-8K	8GB	MT29F_L7BT	2C9805CF89				Y	Y	
Micron	MLC-8K	8GB	MT29F64G08CBABA (L84A)	2C64444BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	8GB	MT29F64G08CBABA (L84A)	2C644443A9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F64G08CBABA (L84B)	B564643CA0			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F64G08CBABA_1 (L84B	2C64643CA505			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	8GB	MT29F64G08CBAAA (L74)	2C88244BA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F08B08MCMFH (L84C)	2C64643CA500			Y	Y	Y	
Micron	MLC-12K	8GB	MT29F64G08CBEBF (L94C)	2C646456A500				Y	Y	
Micron	MLC-8K	8GB	MT29F64G08CBABA (L84A)	2C88244BA984			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	8GB	MT29F64G08CBAAA (L74)	2C88044BA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F64G08CBABA (L85C)	2C64643CA004			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C44643CA504			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F64G08CBCGB (L04A)	2C644432A5				Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	8GB	MT29F08B08MCMFH (L84D)	2C64643CA508			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCAB (L85)	2C846434A5			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	16GB	MT29F128G08_16GB (L85C)	2C84643B89		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCEB (L05B)	2C84C434AA				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCEB (L05B)	2C844434AA				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCEB (L05B)	2C844432AA				Y	Y	
Micron	MLC-8K	16GB	MT29F256G08CJAAA (L74)	2CA805CBA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCAB (L85C)	2C84E53CA504			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	16GB	MT29F256G08CJAAA (L74)	2CA825CBA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCAB (L85)	2C84643CA5			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCCB (L95B)	B5646454A4				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBEBB (L85C)	B584643CA904			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBEBB_2 (L85	B584643CA5			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C846454AB				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C846454A9				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C846434A904				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBEBB_1 (L85	2C84643CA504			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C806450A9				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBEBB (L85C)	2C84643CA904			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08_16GB (L85C)	2C84643CA905			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C844000A9				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F64G08CBABB (L94)	2C64403CA904			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCAB_2 (L85	2C84E53CA50400			Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Micron	MLC-4K	16GB	MT29F128G08CBAAA (L75A)	2CA806CAA9		Y	Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBCCB (L95B)	B5846454A9				Y	Y	
Micron	MLC-16K	16GB	MT29F128G08CBEBB_1 (L85	B584643CA004			Y	Y	Y	
Micron	MLC-8K	16GB	MT29F256G08CJABB (L84A)	2C84C54BA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	32GB	MT29F256G08CBCBB (L06B)	2CA46432AA04				Y	Y	
Micron	MLC-16K	32GB	MT29F256G08 (L85C)	2CA4E53CA9			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	32GB	MT29F4T08CTHBB (L06B)	2CC4E532AA04				Y	Y	
Micron	MLC-16K	32GB	MT29F128G08CBCAB_2	2CA4E53CA5			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	32GB	MT29F512G08CKCCB (L95B)	2CA4E554A9				Y	Y	
Micron	MLC-16K	32GB	MT29F128G08CBCAB_2	2C84E53CA5			Y	Y	Y	
Micron	MLC-16K	32GB	MT29F256G08CBCBB (L06B)	2CA46432AA05				Y	Y	
Micron	MLC-16K	32GB	MT29F256G08CBCBB (L06B)	B5A46432AA04				Y	Y	
Micron	TLC-8K	8GB	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88285FA9				Y	Y	
Micron	TLC-8K	8GB	MT29F64G08EBAAA_1 (B74)	2C68085F84				Y	Y	
Micron	TLC-8K	8GB	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88085F89				Y	Y	
Micron	TLC-8K	8GB	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88085FA9				Y	Y	
Micron	TLC-16K	16GB	I29F128G08CBCBB (B05A)	B5845832A1				Y	Y	
Micron	TLC-8K	16GB	MT29F64G08EBAAA (B85T)	2C847863A9				Y	Y	
Micron	TLC-8K	16GB	FXXB95AXXK (B95A)	2C847863A904				Y	Y	
Micron	TLC-8K	16GB	FXXB95AXXK (B95A)	2C844863A904				Y	Y	
Micron	TLC-8K	16GB	FXXB95AXXK (B95A)	2C844873A9				Y	Y	
Micron	TLC-8K	16GB	MT29F128G08EBAAA (B74)	2CA809DF				Y	Y	
Micron	TLC-16K	16GB	MT29F128G08EBCDB (B05A)	2C84D832A1				Y	Y	
Micron	TLC-16K	16GB	MT29F128G08EBCDB (B05A)	2C845832A1				Y	Y	
Micron	TLC-16K	32GB	MT29F256G08EBHAF (B16R)	2CA4F832A2				Y	Y	
Micron	TLC-16K	32GB	MT29F384G08EBCBB (B0KB)	2CB47832AA04				Y	Y	
Micron	TLC-16K	32GB	MT29F384G08EBCBB (B0KB)	2CB47832AA05				Y	Y	
Micron	TLC-16K	32GB	MT29F256G08EBHAF (B16A)	2CA40832A1				Y	Y	
Micron	TLC-16K	32GB	MT29F256G08EBHAF (B16A)	B5A40832A1				Y	Y	
Micron	TLC-16K	32GB	MT29F256G08EBHAF (B16A)	2CA48832A1				Y	Y	
Micron	TLC-16K	64GB	B37R_TLC (MT29F512G08EB	2CC37832EA10					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B27B_TLC_01 (MT29F512G0	2CC30832E601					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B27A_TLC_00	2CC41832A200					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B27A_TLC_01	2CC41832A201					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B27A_TLC	2CC40832A2					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	MT29F512G08EBHAF (B17A)	2CC40832A6				Y	Y	
Micron	TLC-16K	64GB	B27C_TLC	2CC30832E604					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B47R_TLC (MT29F512G08EB	2CC30832EA20					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B47R_TLC (MT29F512G08EB	2CC30832EA36					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B47R_TLC (MT29F512G08EB	2CC30832EA31					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B47T_TLC (MT29F512G08EB	2CC30832EA34					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B47R_TLC (MT29F512G08EB	2CC30832EA30					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B27B_00 (MT29F512G08EBL	2CC30832E600					Y	3D
Micron	TLC-16K	64GB	B57T_TLC	2CC30832E630					Y	3D

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Micron	TLC-16K	128GB	B58R_TLC	2CD30832E830					Y	3D
Micron	QLC-16K	128GB	N28_QLC	2CD31C32C600					Y	3D
Micron	QLC-16K	128GB	N28_QLC	2CA36032C600					Y	3D
Micron	QLC-16K	128GB	N28_QLC	2CD39C32C600					Y	3D
Micron	QLC-16K	128GB	N48_QLC	2CD30C32EA					Y	3D
Micron	QLC-16K	128GB	N18A_QLC (PF29F01T2ALCQ	2CD40C32AA00					Y	3D
Toshiba	SLC-512	32MB	K9F5608U0x	9835A5C0		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-512	64MB	TC58NVG3STA00	9876A5C0		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	64MB	TC58NVG0S3ETA00	98F08095		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	64MB	ST_NAND01GW3B2C	98D00015		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	64MB	MICRON_MT29F4G08_64MB	98B00055		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	128MB	TC58NVG0S3ETA00	98F19015		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	128MB	MICRON_MT29F4G08_64MB	98C00055		Y				16Bit
Toshiba	SLC-512	128MB	TC58NVG3STA00	9836A5C0		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-512	128MB	TC58NVG3STA00	987600C0		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	128MB	MT29F2G16ABA_16Bit	98C19055		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	128MB	TC58NVG0S4FTA00	98F18025		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	128MB	ST_NAND01GW3B2C	98A10015		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-512	128MB	TC58NVG3STA00	9878A5C0		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	128MB	MICRON_MT29F4G08_64MB	98C080D5		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	128MB	TC58NVG_128MB	98D19015		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	128MB	TC58NVG_128MB	98F18015		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	128MB	TC58NVG0S3BTA00	98F18095		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	128MB	TC58NVG0S3ETA00	98F19095		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	128MB	MICRON_MT29F4G08_64MB	98C190D5		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	128MB	TC58NVG_128MB	98F10015		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-512	128MB	TC58DVG02A1T	9879A5C0		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	256MB	TC58NVG1S3A	98DA8195		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	256MB	TC58NVG_256MB	98DA9095		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	256MB	MT29F2G16ABA_1	98CA90D5		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	256MB	MT29F2G16ABA_1	98CA9055		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	256MB	TC58NVG_256MB	98DA9015		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	256MB	TC58NVG1S3B	98DA8015C411		Y	Y	Y	Y	90nm
Toshiba	SLC-2K	256MB	TC58NVG1S3B	98DA8095C411		Y	Y	Y	Y	90nm
Toshiba	SLC-512	256MB	TC58NVG_256MB	98DAA5C0		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-4K	512MB	TS_512M_2S3H	98DC9026		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	512MB	MT29F4G16ABC	98CC9055		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	512MB	TS_512MB_2S3H	98DC9015		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-2K	512MB	MT29F4G16ABC	98CC91D5		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	512MB	MT29F4G16ABC	98BC9055		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	512MB	TH58DVG2S4B1TG00	98DC8195		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-4K	512MB	MT29F4G08ABBEA (M70M)	98CC906676		Y				16Bit
Toshiba	SLC-2K	512MB	TC58NVG2SOFTG00	98DC9115		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-4K	512MB	TC58BVG2S0F	98DC1026F615		Y	Y	Y	Y	32nm

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Toshiba	SLC-4K	1GB	TC58NVG3S0F	98D390267615		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	SLC-4K	1GB	TC58NVG3S0E	98D390267614		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	SLC-4K	1GB	TC58NVG3S0D	98D390AAE4		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-4K	1GB	TC58NVG3S0E	98D3912676		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-4K	2GB	TC58NVG_2GB	98D5912676		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-4K	2GB	TH58DVG5H0ETA20	98D5D12676		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-4K	2GB	TH58NVG5H-1	98D591AAE8		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	SLC-8K	2GB	TC58NVG4S2F	98D5D0227655		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	SLC-8K	2GB	TC58NVG4S2F	98D5D02276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	SLC-8K	2GB	TC58NVG4S2F	98D5D0227695		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	SLC-8K	4GB	TH58TEG5H2HBA4C	98D7A03276D6				Y	Y	24nm
Toshiba	SLC-8K	4GB	TS_004G_5S2E	98D791227A54		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	SLC-8K	4GB	TS_004G_5S2F	98D7D1227A55		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	SLC-8K	4GB	TC58NVG6D7FBAK	98C794327655		Y				16Bit
Toshiba	SLC-8K	4GB	TS_004G_5S2F	98D7D1227AD5		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	SLC-8K	4GB	TOSHIBA_5D2F	98E794327655		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	SLC-8K	4GB	TH58TEG5H2HBA4C_2	98D7A0327656				Y	Y	24nm
Toshiba	SLC-8K	8GB	TS_008G_6H2H	98DEA1327AD6				Y	Y	24nm
Toshiba	SLC-8K	16GB	TS_016G_7D2G	983A95827A56		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	SLC-4K	16GB	TH58LJG8SA4BA4C	983AA0B17EE3				Y	Y	56nm
Toshiba	SLC-8K	16GB	TS_016G_7D2H	983AA5827A56		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	SLC-8K	32GB	TS_032G_8D2E	984A96327E54		Y				16Bit
Toshiba	MLC-2K	256MB	TC58NVG1D4X	98DA84A5		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-2K	512MB	TC58NVG2D4B	98DC84A5		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-4K	512MB	TC58NVG2D1DTG00	98DC94BA		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-4K	1GB	TC58NVG3D1DTG00_1	98D394BA		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-2K	1GB	TC58NVG3D4C	98D384A5		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-2K	1GB	TC58NVG3D4CX	98D384A5E612		Y	Y	Y	Y	70nm
Toshiba	MLC-8K	1GB	TC58NVG3D2ETA00	98D384327254		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-8K	1GB	TC58NVG3D2FTA00	98D384327255		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-4K	1GB	TC58NVG3D1DTG00_x16	98C394BA		Y				16Bit
Toshiba	MLC-2K	1GB	TC58NVG3D4CX2	98D384A56612		Y	Y	Y	Y	70nm
Toshiba	MLC-2K	1GB	TC58NVG3D4C	98D30425		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-2K	1GB	TH58NVG3D4B	98D385A5D811		Y	Y	Y	Y	90nm
Toshiba	MLC-4K	1GB	TC58NVG3D1DTG00	98D384BA		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-8K	2GB	TC58NVG4D2HTA00	98D584327256		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-4K	2GB	TC58NVG4D1DTG00X	98C594BA		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-8K	2GB	TC58NVG4D2FTA00	98D594327655		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	2GB	TC58NVG4D2FTA00	98D5943276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	2GB	TC58NVG4D2HTA00	98D594327256		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-8K	2GB	TC58NVG4D2ETA00	98D594327654		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-8K	2GB	TC58NVG4D2ETA00	98D5943276D4		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-8K	2GB	TC58NVG4D2ETA00/X	98D584327654		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-4K	2GB	TC58NVG4D1DTG00	98D594BA		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Toshiba	MLC-2K	2GB	TH58NVG5D4CTG20	98D585A5		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-8K	2GB	TC58NVG4D2ETA00	98D584327254		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TC58NVG4S2F	98D590227655		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	Toshiba_MLC_4G (6D2E)	983A96327E54		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TS_004G_5D2F	98D795327A55		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TC58NVG5D2E	98D7943276D4		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-16K	4GB	TC58TEG5DCJTA00	98D784937257			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TC58NVG5D2HTA00	98D794327656		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TH58TEG5D2HBA4C	98D7943276D6		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TC58NVG5D2ELA48	98D794327654		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TS_004G_5D2E	98D795327A54		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	THGVR1G5D2HTA10	98D79432F456		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TC58NVG5D2F_2	98D7D4327655		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-16K	4GB	TC58TEG5DCKTA00	98D784937250			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-4K	4GB	TH58NVG6D1D	98D795BA		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-8K	4GB	TC58NVG5D2FTA00	98D794327655		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-16K	4GB	TC58TEG5DCLTA00	98D784937251			Y	Y	Y	15nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TC58NVG5D2F	98D7D43276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	4GB	TC58NVG5D2FTA00	98D7943276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-16K	4GB	TC58TEG5DCJTA00 (TOG)	98D7849372D7			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-16K	4GB	TC58TEG5DCKTA00	98D7849372D0			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	SDTNQFAMA-008G (6DDJ)	983C9693F457			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58TEG6DDKTA00	98DE949376D0			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6DDJTA00-X	98DEA4927657		Y	Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2E	98DE95327A540B		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2HTA00	98DEA4827656		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2GTA00	98DE94827656		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	Toshiba_008G	98DE948376D7			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2GTA00	98DE948276D6		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2FTA00	98DE94827655		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58NVG6DDLTA00	98DE94937651			Y	Y	Y	15nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	Toshiba_008G	98DE94837656			Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58TEG6DCJTA00	98DE859376D7			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58NVG6DDKTA00 (6DDK)	98DE94937650			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TS_008G_6D2F	98CE95327A55		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	Toshiba_008G	98DE948376D6			Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58TVG6D2JTA00	98DEA48276D7		Y	Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TS_008G_6D2E (TC58NVG6D	98DE95327A540C		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2GTA00	98DE9482F456		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TS_008G_6E2F (TH58TAG6E	98DED5327AD5		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TS_008G_6DCL	98DE85937651			Y	Y	Y	15nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58NVG6DDJTA00	98DE94937657			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TS_008G_6E2F (TH58TAG6E	98DED5327A55		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58NVG6DDLTA00	98DE949376D1			Y	Y	Y	90nm

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58TEG6DDJTA00	98DE949376D7			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2JTA00	98DEA4827657		Y	Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2GTA00	983A95827AD6		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58NVG6DCJTA00	98DE84937257			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TS_008G_6D2F	98DE95327A55		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TS_008G_6D2F	98EE95327A55		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	Toshiba_008G	98DE94837657			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	8GB	TC58TEG6D2HTA00	98DEA48276D6		Y	Y	Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-16K	8GB	TC58TEG6DCJTA00	98DE849372D7			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TC58NVG7DFLTA00	983AA4937A51			Y	Y	Y	15nm
Toshiba	MLC-8K	16GB	TS_016G_7E2J	983AA5827AD7		Y	Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TS_016G_7DDJ	983A95937A			Y	Y	Y	
Toshiba	MLC-8K	16GB	SD_016G_7D2F	984A96327ED5		Y				16Bit
Toshiba	MLC-16K	16GB	TS_016G_7DDJ	983A95937A57			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TS_016G_7DDJ	983A95937AD7			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TC58NVG7DFKTA00	983AA4937A50			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TS_016G_7DDK	983A95937AD0			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDL	983A95937AD1			Y	Y	Y	90nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TC58NVG7DDLTAA00	983A949376D1			Y	Y	Y	90nm
Toshiba	MLC-8K	16GB	TS_016G_7D2F	983A96327E55		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	16GB	TS_016G_7D2F	984A96327E55		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	16GB	TS_016G_7D2F	983AD6327ED5		Y	Y	Y	Y	32nm
Toshiba	MLC-8K	16GB	TH58NVG7D7EBAK0	98CE95327A54		Y				16Bit
Toshiba	MLC-16K	16GB	TC58NVG7DDLTAA00	983A94937651			Y	Y	Y	15nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TC58NVG7DFLTA00	983AA4937AD1			Y	Y	Y	90nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TS_016G_7DDJ	983A859376D7			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-8K	16GB	TS_0016G_7E2H	983AA5827AD6				Y	Y	24nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TC58NVG7DFKTA00	983AA4937AD0			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-16K	16GB	TS_016G_7DCJ	983A85937657			Y	Y	Y	19nm
Toshiba	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DDL	983C95937A51			Y	Y	Y	15nm
Toshiba	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DFK	983CA5937E50			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-16K	32GB	TS_032G_8DDL	983C95937AD1			Y	Y	Y	90nm
Toshiba	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DFK	983CA5937ED0			Y	Y	Y	A19nm
Toshiba	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DDL	983CA5937ED1			Y	Y	Y	90nm
Toshiba	MLC-16K	32GB	TS_032G_8DFL	983EA6937E51			Y	Y	Y	15nm
Toshiba	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DDL	983CA5937E51			Y	Y	Y	15nm
Toshiba	TLC-8K	1GB	TC58NVG4T2FTA00 (D3)	98D5888272D5				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-8K	2GB	TH58NVG4T2DTG20*1	98D59883A6130B		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	TLC-8K	2GB	TS_002G_4T2D	98D59883261309		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	TLC-8K	2GB	TH58NVG4T2DTG20*3	98D5988326130B		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	TLC-8K	2GB	TS_002G_4T2D	98D59883A61309		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	TLC-8K	2GB	TH58NVG4T2DTG20	98D59883		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	TLC-8K	2GB	TC58NVG4T2FTA00	98D588827255				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-8K	2GB	TC58NVG4T2ETA00	98D598B2		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Toshiba	TLC-16K	4GB	TC58NVG5T2HTA00	98D798927256				Y	Y	24nm
Toshiba	TLC-16K	4GB	TC58TVG5T2JTA00	98D7989272D7				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-8K	4GB	TS_004G_5T2E	98D799B2		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	TLC-16K	4GB	TC58TVG5T2HTA00	98D7989272D6				Y	Y	24nm
Toshiba	TLC-8K	4GB	TC58NVG5T2FTA00 (D3)	98C798B276D5				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-8K	4GB	TC58NVG5T2ETA00X	98D780B2		Y	Y	Y	Y	
Toshiba	TLC-8K	4GB	TC58NVG5T2FTA00 (D3)	98D798B276D5				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-8K	4GB	TC58NVG5T2FTA00	98D7988276D5				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-16K	4GB	TC58NVG5T2JTA00	98D798927257				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-8K	4GB	TC58NVG5T2FTA00	98D798827655				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-8K	4GB	TC58NVG5T2FTA00	98C798827655				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-8K	4GB	TC58NVG5T2ETA00	98D798B27654		Y	Y	Y	Y	43nm
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58NVG6TDKTA00	98DEA8927650				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58NVG6TGLTA00	98DE88A37251				Y	Y	15nm
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58NVG6T2JTA00	98DE98927257				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58NVG6T2HTA00	98DE98927256				Y	Y	24nm
Toshiba	TLC-8K	8GB	TC58NVG6T2FTA00	98DEA8827AD5				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-8K	8GB	TC58NVG6T2FTA00	98DEA8827A55				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58TEG6TCKTA00	98DE98927250				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58NVG6TDKTA00	98DE98927650				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58TVG6T2HTA00	98DE989272D6				Y	Y	24nm
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58NVG6TDKTA00	98DEA89276D0				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-8K	8GB	TC58NVG6T7FTA00	98CEA8827A55						16Bit
Toshiba	TLC-16K	8GB	TC58TVG6T2JTA00	98DE989272D7				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TS_016G_7T23	983A98B376F2	1. 8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TVG7T2JTA00	984CA89276D7				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-8K	16GB	SD_016G_7T2F	984AA9827ED5				Y	Y	32nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58NVG7TDKTA00	984CA8927650				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58NVG7T2JTA00	984CA8927657				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TEG7THLTA00	984C98A37651				Y	Y	15nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TVG7T2JTA00	983AA89276D7				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TEG7THLTA00	983A98A37651				Y	Y	15nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TS_016G_7TCK	983A999276D0				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TS_016G_7T2J	983A999276D7				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58NVG7TDKTA00	983AA89276D0				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58NVG7TDKTA00	983AA8927650				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58NVG7T2JTA00	983AA8927657				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TEG7THLTA00	983A98A376D1				Y	Y	90nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58NVG7T2HTA00	983A99927656				Y	Y	24nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TVG7T2HTA00	983A999276D6				Y	Y	24nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TEG7THLTA00	983A98A3FFFF				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TEG7THLTA00	983A98A376FF				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58TEG7THLTA00	983A98A33651				Y	Y	15nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	SD_016G_7T2H	984C99927656				Y	Y	24nm

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Toshiba	TLC-16K	16GB	TC58NVG7TDKTA00	983CA9927A50				Y	Y	A19nm
Toshiba	TLC-16K	16GB	TS_016G_7T23	983A98B37672	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T24	983398B37663	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T22	983C98B37671	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T2J	983CA9927AD7				Y	Y	19nm
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T22	983C98B376F1	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T24	983C98B376EB	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T23	983C98B376F2	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T24	983C98B376E3	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T23	983C98B37672	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T24	983C98B3766B	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T24	983C98B37663	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T2M	983C98B3F6EB	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T2M	983C98B3F6E3	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T2M	983C98B3F66B	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	32GB	TS_032G_8T2M	983C98B3F663	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_8T23(*2)	983E99B37A72	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_8T23(*2)	983E99B37AF2	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T23	983E98B37672	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T23	983E98B376F2	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T45	983EA8037AE4	1.2V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T24	983E98B37663	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T24	983E98B3766B	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T24	983E98B376E3	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T24	983E98B376EB	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T2M	983E98B3F663	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T2M	983E98B3F66B	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T2M	983E98B3F6E3	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T2M	983E98B3F6EB	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T25	983E98037664	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T25	983E9803766C	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T25	983E980376E4	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T25	983E980376EC	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	64GB	TS_064G_9T45	983EA8037A64	1.2V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	128GB	TS_128G_0T25 (FXW6)	9.84898E+13	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	128GB	TS_128G_0T25 (FXW6)	98489803766C	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	128GB	TS_128G_0T25 (FXW6)	9.84898E+11	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	128GB	TS_128G_9T2M(*2)	984899B3FA6B	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	128GB	TS_128G_9T45(*2)	984899037AE4	1.2V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	128GB	TS_128G_9T45(*2)	984899037A64	1.2V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	128GB	TS_128G_9T23(*2)	984899B37A72	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	TLC-16K	128GB	TS_128G_0T25 (FXW6)	9848980376EC	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	QLC-16K	128GB	TS_128G_4F25 (FXM9)	98489C0376E4	1.2V			Y	Y	3D
Toshiba	QLC-16K	128GB	TS_128G_4F25 (FXM9)	98489C0376EC	1.2V			Y	Y	3D

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Toshiba	QLC-16K	128GB	TS_128G_4F25 (FXM9)	98489C03766C	1.2V			Y	Y	3D
Toshiba	QLC-16K	128GB	TS_128G_4F25 (FXM9)	98489C037664	1.2V			Y	Y	3D
Toshiba	QLC-16K	170GB	TS_170G_4F24 (FSP0)	98739CB376EB	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	QLC-16K	170GB	TS_170G_4F24 (FSP0)	98739CB376E3	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	QLC-16K	170GB	TS_170G_4F24 (FSP0)	98739CB3766B	1.8V			Y	Y	3D
Toshiba	QLC-16K	170GB	TS_170G_4F24 (FSP0)	98739CB37663	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	SLC-512	64MB	TC58NVG3STA00	4576A5C0		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	SLC-2K	256MB	SANDISK_45DA8095	45DA8095		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	SLC-2K	512MB	SANDISK_4096_NEW	45CC9095D6		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	SLC-4K	1GB	SANDISK_1GB	45C384BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	SLC-2K	1GB	SD_001G (1024M_45C385A5	45C385A5		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	SLC-512	2GB	TC58NVG3STA00	45D300C0		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	SLC-2K	2GB	SD_002G (Sandisk_2048*4	45C59295DE		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	SLC-16K	4GB	SD_004G_SLC	45D790837657			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	SLC-8K	4GB	SDTNPMBHEM-004G (5SOH)	454C91827A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	SLC-8K	8GB	SANDISK_08G-C	45DEA1327A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	SLC-8K	8GB	SD58NVG6D2GTA00	45DE95827A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	SLC-8K	8GB	SD_008G_6D1D	45C786BAF813		Y	Y	Y	Y	56nm
SanDisk	SLC-8K	16GB	SD_016G_7D2G	454CA5827A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	SLC-8K	16GB	SD_016G_7D2H	453AA5827A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	SLC-8K	16GB	SD_016G_7D2G	454C95827A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-2K	512MB	SANDISK_512_NEW	45CC84A5		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-4K	512MB	SANDISK_512_NEW	45CC84BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-4K	1GB	Sandisk_4D1D_X	45C595BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-4K	1GB	Sandisk_3D1D_1	45D394BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-8K	1GB	SANDISK_45C39432_x8	45C39432		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-2K	1GB	SDTNQFAMA_001	45B394A5E612		Y	Y	Y	Y	70nm
SanDisk	MLC-4K	1GB	Sandisk_3D1D_2	45D390AAE4		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-4K	1GB	Sandisk_3D1D	45D384BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-8K	1GB	Sandisk_3D2F	45D384327255		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-8K	1GB	Sandisk_3D2E	45D384327254		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	MLC-8K	2GB	SDTNMMAHSM-002G (4D2E)	45D594327654		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	MLC-2K	2GB	SD_002G_1S3B (TC58NVG1S	45B595A5EA1232		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-8K	2GB	SDTNMMAHSM-002G (4D2E)	45C5943276D4		Y				16Bit
SanDisk	MLC-8K	2GB	SDTNMMAHSM-002G (4D2H)	45D594327256		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-4K	2GB	Sandisk_4D1D_X	45C594BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-4K	2GB	Sandisk_4D1D	45D594BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-8K	2GB	SDTNMMAHSM-002G (4D2F)	45D5943276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-8K	2GB	SDTNMMAHSM-002G (4D2F)	45D594327655		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-4K	2GB	SD_002G (SanDiskPro_B*2	45C585BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-4K	2GB	SD_002G_4D2E (SanDisk_4	45C594327654		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	MLC-8K	2GB	SANDISK_4D2H	45D584327256		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-4K	2GB	SD_002G_4D1D (SD_3D1D)	45C585BAF413		Y	Y	Y	Y	56nm
SanDisk	MLC-8K	2GB	SDTNMMAHSM-002G (4D2F)	45C5943276D5		Y	Y	Y	Y	32nm

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
SanDisk	MLC-8K	4GB	SD_004G_5D2E (TC58NVG5D	45C795327A540B		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2E	45D7943276D4		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	MLC-4K	4GB	SD_004G (SanDiskPro_B*4	45C786BA		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-8K	4GB	SDTNMMAHSM-004G (5D2F)	45D794327655		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2H	45D794367656		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2H	4. 52994E+11		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-16K	4GB	TC58TEG5DCLTA00	45D784937251			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2F	45D7D43276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	TC58NVG6D2F	4548943276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-4K	4GB	SD_004GB_5D2E	45C795327A54		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	SDTNMMAHSM-004G (5d2f)	45C7943276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2E	4528943276		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-16K	4GB	SDTNQFAMA-004G (5DCJ)	45D784937257			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	4GB	SDTNPNAHEM (5DCK) -004G	45D784937250			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2H	45D794327656		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2H	45D795327A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk-004G (5d2e)	45C7943276D4		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2H	45DE95327A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	Sandisk_5D2H	452995327A56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-4K	4GB	SD_004G_5D1D	45C786FAF813		Y	Y	Y	Y	56nm
SanDisk	MLC-8K	4GB	SD_004G_5D2E	45C79532		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-8K	4GB	SDTNMMAHSM-004G (5D2F)	45D7943276D5		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	TC58NVG6D2F	456895327AD5		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-16K	8GB	SD_008G_6DCJ	45DE85937657			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNQFAMA-008G (6DDJ_TOG)	45DE949376D7			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNQFAMA-008G (6DDK)	453C96937E50			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SDTNPMAHSM-008G (6D2G)	452D94827656		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SDTNPMAHSM-008G (6D2G)	45DE94827656		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SDTNPMAHEM-008G-X	45DEA49276D7		Y	Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	8GB	SD_008G_6DCK	45DE85937650			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SD_008G_6D2F	45DE95327A		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-16K	8GB	SD_008G_6D2J	45DE91837A			Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNQFAMA-008G (6DDJ)	45DE94937657			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNPMAHEM-008G	45DE94837656			Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	Sandisk-8G (6D2H)	45DEA4827656		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNQFAMA-008G (6DCJ)	45DE84937257			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNMMAHS-8GB (6DDL)	45DE94937651			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SDTNPMAHSM-008G (6D2F)	45DE94827655		Y	Y	Y	Y	32nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	Sandisk_6D2H	45DEA48276D6		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	Sandisk_19nm	45DE94927257		Y	Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNQFAMA-008G (6DDK)	45DE949376D0			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SDTNPMAHEM-008G-X	45DEA4927657		Y	Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SDTNPMAHSM-008G (6D2G)	454D94827656		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SDTNPMAHSM-008G (6D2G)	45DE948276D6		Y	Y	Y	Y	24nm

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
SanDisk	MLC-8K	8GB	SANDISK_6D2E	45DE95327A54		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SD-6DXJ	453EA7927E57		Y	Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-4K	8GB	SD_008G_6D1D	45CE9632		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNQFAMA-008G(6DDJ)	453C96937E57			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SDTNQBAMA-008G(6D2J)	45DEA48276D7		Y	Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-8K	8GB	SD_008G_6D2F	45CE95327A		Y				16Bit
SanDisk	MLC-16K	8GB	SDTNQFAMA-008G(6DDK)	45DE94937650			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-8K	16GB	SD_016G_7D2F	454A96327ED4		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDJ	453A95937AD7			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDK	454C95937A50			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-8K	16GB	SD_016G_7DDJ	454CA5927A57		Y	Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SDTNMMAHSM-16GB(7DDL)	453A949376D1			Y	Y	Y	90nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SDTNMMAHSM-16GB(7DDL)	453AA4937A51			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SDTNMMAHSM-16GB(7DDL)	453A94937651			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDK	453A95937A50			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDJ	454C95937A57			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDJ	45DE96937E57			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-8K	16GB	SD_016G_7D2G	453EA7827E56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SDTNMMAHSM-16GB(7DDL)	454C94937651			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	TS_016G_7DCJ	454C85937657			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDJ	453C86937A57			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-8K	16GB	SD_016G_7D2H	454C96327E56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DCJ	454C86937A57			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DCJ	453A85937657			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDJ	453A95937A57			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDL	453A95937A51			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-8K	16GB	SD_016G_7D2F	454A96327ED5		Y				16Bit
SanDisk	MLC-8K	16GB	SD_016G_7D2K	453EA7927E50		Y	Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SD_016G_7DDK	453A95937AD0			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-16K	16GB	SDTNPMAHEM-016G	454C95837A560C			Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-16K	16GB	SDTNQFAMA-016G(7DFK)	453AA4937A50			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-16K	32GB	SD_032G_7DDJ	453E96937E			Y	Y	Y	
SanDisk	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DDL	453C96937E51			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DDL	453C95937AD1			Y	Y	Y	90nm
SanDisk	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DFK	453CA5937ED0			Y	Y	Y	A19nm
SanDisk	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DFL	453CA5937E51			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-16K	32GB	SD_032G_8DFL	453EA6937E51			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-16K	32GB	SD_032G_8D2H	453C96837E56			Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	32GB	SD_032G_8D2G	453C96827E56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-8K	32GB	SD_032G_8D2J	453CA6927E57		Y	Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-8K	32GB	SD_032G_8D2G	453C97327E56		Y	Y	Y	Y	24nm
SanDisk	MLC-16K	64GB	SD_064GB_9DCJ	453E87937E57			Y	Y	Y	19nm
SanDisk	MLC-16K	64GB	SD_064G_9DDL	453E97937E51			Y	Y	Y	15nm
SanDisk	MLC-16K	64GB	SD_064G_9D2H	453E97837E56			Y	Y	Y	24nm

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
SanDisk	TLC-8K	1GB	SDTNNNAHEM-002G (D3)	45D5888272D5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	2GB	Sandisk_4T2D	45D59883		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	2GB	Sandisk_4T2D*3	45D5988326130B		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	2GB	SDTNNNAHEM-002G (4T2F)	45D588827255				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	2GB	SD_002G_4T2D	45D59883A61309		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	2GB	Sandisk_4T2D*1	45D59883A6130B		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	2GB	Sandisk_4T2D*3	45C598832613		Y	Y	Y	Y	56nm
SanDisk	TLC-8K	2GB	Sandisk_3_2G	45C598B2		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	2GB	SD_002G_4T2D	45D59883261309		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	2GB	Sandisk_4T2E	45D598B2		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	4GB	Sandisk_5T2E	45D798B27654		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	TLC-8K	4GB	SANDISK (5T2F)	45C7988276				Y	Y	
SanDisk	TLC-4K	4GB	SD_004G_5T2F	45CE9AB27E540B		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	4GB	SD_004G_5T2F	453A9B827ED5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	4GB	Sandisk_5T2E	45D780B2		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	4GB	SD_004G_5T2E	45D799B2		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	4GB	SDTNNNAHEM-004G (5T2F)	45D798827655				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	4GB	Sandisk_TLC_4G (6T2E)	45CE99B27A54		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	TLC-4K	4GB	SD_004G_5T2F	454C9BB27E54		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	TLC-8K	4GB	SDTNNNAHEM-004G (D3)	45D798B276D5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	4GB	SDTNNNAHSM-004G (D3)	45C798B276D5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-16K	4GB	SDTNPNAHEM-004G (5T2H)	45D7989272D6				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-16K	4GB	SDTNQCAMA-004G (5T2J)	45D798927257				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	4GB	SDTNQCAMA-004G (5T2J)	45D7989272D7				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-8K	4GB	SD_004G_5T2F (D3)	45CE99B27AD5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	4GB	TC58NVG5T2FTA00	453A97327ED5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-16K	4GB	SDTNPNAHEM-004G (5T2H)	45D798927256				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-8K	4GB	SDTNNNAHEM-004G (5T2F)	45D7988276D5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	Sandisk_6TDK_008G	45DEA8927650				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-8K	8GB	SD_008G_6D2F	45DE99B27AD5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SDTNRCAMA-008G (6TCK)	45DE98927250				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	Sandisk_6TCK	45DE98927650				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-8K	8GB	SD_008G_6T2J	45DE99827AD5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SDTNMMAHS-8GB (6TGL)	45DE88A37251				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SDTNMMAHS-	45DE98A27251				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SDTNPNAHEM-008G (6T2H)	45DE98927256				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SDTNPNAHEM-008G (6T2H)	45DE989272D6				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SDTNQCAMA-008G (6T2J)	45DE98927257				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SDTNQCAMA-008G (6T2J)	45DE989272D7				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SDTNPNAHEM-008G (6T2H)	454C98927256				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-8K	8GB	SDTNNNAHEM-008G (6T7F)	45CEA8827A55				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	8GB	SD_008G_6T2F	45CE9982				Y	Y	
SanDisk	TLC-8K	8GB	SDTNNNAHEM-008G (6T2F)	45DEA8827A55				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	8GB	SDTNNNAHEM-008G (6T2F)	45DEA8827AD5				Y	Y	32nm

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
SanDisk	TLC-4K	8GB	SD_008G_6D2E	454A97327E54		Y	Y	Y	Y	43nm
SanDisk	TLC-16K	8GB	SD_008G_6T2H	45DE9992				Y	Y	
SanDisk	TLC-16K	16GB	SD_016G_7T2H	454C9992				Y	Y	
SanDisk	TLC-16K	16GB	SD_016G_7T2H	454C99927656				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNMMAHS-16GB(7TDK)	454CA8927650				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNQCAMA-016G(7T2J)	454CA8927657				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNMMAHS-16GB(7THL_X)	454CA8A27651				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNMMAHS-16GB(7THL)	454C98A37651				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNQCAMA-016G(7T2J)	453AA89276D7				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-8K	16GB	SD_016G_7T2F	454AA9827ED5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SD_016G_7TCK	454C99927650				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SD_016G_7T2J	454C99927657				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SD_016G_7TDK	454CA9927A50				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SD_016G_7T23	453A98B37672	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNQCAMA-016G(7T2J)	453AA8927657				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-8K	16GB	SD_016G_7T2F	454A9A827ED5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNQCAMA-016G(7T2J)	454CA89276D7				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	Sandisk_16G_7THL(x)	453CA9A27A51				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	Sandisk_16G_7THL(x)	4548ABA27E51				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SD_016G_7T23	453A98B376F2	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-8K	16GB	SD_016G_7T2F	454A9AB27ED5				Y	Y	32nm
SanDisk	TLC-8K	16GB	SD_016G_7T2F	454A9AB27E		Y	Y	Y	Y	
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNMMAHS-16GB(7TDK)	454CA9927AD0				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SD-7THL	453A98A37651				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNPNAHEM-016G(7T2H)	453A999276D6				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-16K	16GB	SDTNPNAHEM-016G(7T2H)	453A99927656				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T23	453C98B376F2	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T24	453398B37663	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T24	453C98B376EB	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T2M	453C98B3F66B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T24	453C98B3766B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T2M	453C98B3F6EB	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T23	453C98B37672	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T24	453C98B376E3	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8TCK	453CAA927E50				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8THL	453C99A37A510B				Y	Y	
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T2M	453C98B3F6E3	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T2J	453C9A927A57				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T22	453C98B376F1	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T22	453C98B37671	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T2H	453C9A927A56				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T24	453C98B37663	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_256G_8T23(*8)	45499BB37E72	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8THL	453C99A37AD1				Y	Y	90nm

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T2J	453CA9927A57				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8T2M	453C98B3F663	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8THL	453E9AA37E51				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	32GB	SD_032G_8THL	453E9AA37ED1				Y	Y	90nm
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T23	453E98B376F2	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T2M	453E98B3F6E3	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T23	453E98B37672	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T2J	453E9B927E				Y	Y	
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T2H	453E9B927E56				Y	Y	24nm
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T2M	453E98B3F66B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_8T23(*2)	453E99B37AF2	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_8T23(*2)	453E99B37A72	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T2M	453E98B3F663	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T2J	453E9B927E57				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_8T22(*2)	453E99B37A71	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T24	453E98B376EB	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T24	453E98B376E3	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T24	453E98B37663	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T24	453E98B3766B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T25	453E9A037E6C	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T25	453E99037A6C	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_8T24(*2)	453E99B37A6B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9TDK	453EAB927E50				Y	Y	A19nm
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T25	453E9883766C	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T25	453E980376EC	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T25	453E980376E4	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T25	453E9803766C	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T25	453E98037664	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T45	453EA8037A64	1.2V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T45	453EA8037AE4	1.2V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T2J	453EAA927E57				Y	Y	19nm
SanDisk	TLC-16K	64GB	SD_064G_9T2M	453E98B3F6EB	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_0T25(FXW6)	45489803766C	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_0T25(FXW6)	4.54898E+13	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_8T24(*4)	45489AB37E6B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_9T25(*2)	454899037A6C	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_9T45(*2)	454899037AE4	1.2V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_9T45(*2)	454899037A64	1.2V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_8T23(*4)	45489AB37E72	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_0T25(FXW6)	4.54898E+11	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_9T24(*2)	454899B37A6B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_0THL	45489BA37E51				Y	Y	15nm
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_0T25(FXW6)	4548980376EC	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_9T23(*2)	454899B37A72	1.8V			Y	Y	3D

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_9T2M(*2)	454899B3FA6B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	128GB	SD_128G_9T25(*2)	45FF99037A6C	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	256GB	SD_256G_9T25(*4)	45499A037E6C	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	TLC-16K	256GB	SD_256G_9T24(*4)	45499AB37E6B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	QLC-16K	128GB	SD_128G_4F25 (FXM9)	45489C03766C	1.2V			Y	Y	3D
SanDisk	QLC-16K	128GB	SD_128G_4F25 (FXM9)	45489C0376E4	1.2V			Y	Y	3D
SanDisk	QLC-16K	128GB	SD_128G_4F25 (FXM9)	45489C0376EC	1.2V			Y	Y	3D
SanDisk	QLC-16K	128GB	SD_128G_4F25 (FXM9)	45489C037664	1.2V			Y	Y	3D
SanDisk	QLC-16K	170GB	SD_170G_4F24 (FSP0)	45739CB37663	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	QLC-16K	170GB	SD_170G_4F24 (FSP0)	45739CB3766B	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	QLC-16K	170GB	SD_170G_4F24 (FSP0)	45739CB376E3	1.8V			Y	Y	3D
SanDisk	QLC-16K	170GB	SD_170G_4F24 (FSP0)	45739CB376EB	1.8V			Y	Y	3D
Infenion	SLC-512	64MB	NAND_64MB	C16631AF		Y	Y	Y	Y	
Infenion	SLC-512	64MB	NAND_64MB	C16631D1		Y	Y	Y	Y	
Infenion	SLC-512	64MB	NAND_64MB	C1663131		Y	Y	Y	Y	
Infenion	SLC-512	64MB	NAND_64MB	C1663193		Y	Y	Y	Y	
Infenion	SLC-512	64MB	NAND_64MB	C166314F		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-2K	128MB	POWERCHIP_128MB	C8D18095		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-2K	128MB	POWERCHIP_128M(X16)	C8A18015407F		Y				16Bit
MIRA	SLC-2K	128MB	ASU1GA30HT_S16bit	C8B1805540		Y				16Bit
MIRA	SLC-2K	128MB	POWERCHIP_ASU1GA30HT	C8A1801540		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-2K	256MB	ASU2GA30GT-256	C8AA9015		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-2K	256MB	POWERCHIP_512MB	C8DA9095		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-2K	256MB	POWERCHIP_256M	C86A9004		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-2K	512MB	POWERCHIP_512MB	C8BC9055		Y				16Bit
MIRA	SLC-4K	512MB	POWERCHIP_512M	C8F3902E57		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-2K	512MB	POWERCHIP_512MB	C8DC9095		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-4K	512MB	POWERCHIP_512M	C8F3902257		Y	Y	Y	Y	
MIRA	SLC-4K	2GB	P1UBGA32AT	C8D5142934		Y	Y	Y	Y	
MIRA	MLC-4K	1GB	POWERCHIP_1GB	C8D3901934		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	64MB	MX30LF1208AA	C2F0801D		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	128MB	I29F1G08AAC	C2F18095		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	128MB	MX30LF1G08AA	C2F1801D		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	256MB	MX30LF2G28AB	C2DA9095		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	256MB	MX30LF2G28AB	C2DA909507		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	512MB	MX30LF4G28AB	C2DC909557		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-4K	512MB	MX30LF2G28AB	C2DC90A257		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	512MB	MT29F408_512MB	C2DC9095		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	512MB	MX30UF4G18AC	C2AC901556		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-4K	1GB	MX60LF8G28AD	C2D3D1A25B03		Y	Y	Y	Y	
MXIC	SLC-2K	1GB	MX60LF8G18AC	C2D3D1955A		Y	Y	Y	Y	
MXIC	MLC-16K	4GB	MXIC_MBGX8AA	C206849370			Y	Y	Y	
MXIC	MLC-16K	4GB	MXIC_MBGX8AA	C2D7849370			Y	Y	Y	
Powerchip	SLC-2K	128MB	I29F1G08AAC	92F18095		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Powerchip	SLC-2K	128MB	POWERCHIP_ASU1GA30HT	92F18095407F		Y	Y	Y	Y	
Powerchip	SLC-2K	256MB	ASU2GA30GT-G30	92DA0015		Y	Y	Y	Y	
Powerchip	SLC-2K	512MB	ASU4GA30GT-G30	92DC0015		Y	Y	Y	Y	
Powerchip	MLC-2K	512MB	POWERCHIP_A1U4GA30GT	92DC0425		Y	Y	Y	Y	
Powerchip	MLC-2K	1GB	A1U8GA30GT-G30	92D30425		Y	Y	Y	Y	
Renesas	SLC-2K	128MB	HN29V1G91T-30	7010701		Y	Y	Y	Y	
Renesas	SLC-2K	256MB	R1FV02G13RSA	7200720		Y	Y	Y	Y	
Renesas	SLC-2K	512MB	R1FV04G13RSA	7290729		Y	Y	Y	Y	
SMIC	SLC-2K	128MB	MT29F1G08AAC_F	4AF18095		Y	Y	Y	Y	
SMIC	SLC-2K	128MB	FMND1G08U3R	4AF18091		Y	Y	Y	Y	
SMIC	SLC-2K	256MB	SMAL2561A9_2G0x	4ADA4ADA		Y	Y	Y	Y	
SMIC	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	4A454445			Y	Y	Y	
SMIC	MLC-16K	16GB	SDTNMMAHSM(7DDK)-16GB	4A3CA5937ED0			Y	Y	Y	
ST	SLC-512	16MB	NAND256W3A0AN6	2073A500		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	16MB	NAND256W3A0AN6	20732073		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	32MB	NAND256W3A0AN6	20752075		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	32MB	HY27SS08561A	20352035		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	32MB	HY27US08561B	2075A500		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	64MB	ST_NAND512W3A0AN6	2076A500		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	64MB	HYNIX_128MB	20462046		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	64MB	ST_NAND512W3A0AN6	20762076		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	128MB	ST_NAND01GW3B2C1	20A10015		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	128MB	AAA_16BIT	20B10055		Y				16Bit
ST	SLC-2K	128MB	AAA_16BIT	20B18055		Y				16Bit
ST	SLC-2K	128MB	ST_NAND01GW3B2C	20F1801D20F1		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	128MB	ST_NAND512W3A0AN6	20362036		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-512	128MB	NAND256W3A0AN6	2079A500		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	128MB	ST_NAND01GW3B2C	20F1001D		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	128MB	ST_NAND01GW3B2A	20F18015		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	256MB	NAND02GW3B2D	20DA8015		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	256MB	NAND02GW3B2D	20A18015		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	256MB	NUMONYX_20AA1015	20AA1015		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	256MB	HYNIX_HY27SF16G2G2B	20CA10D5		Y				16Bit
ST	SLC-2K	256MB	NAND02GW3B2D	20DA109544		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	256MB	NAND02GW3B2D	20DA801D		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	256MB	HY27SF16G2G2B_16Bit	20BA1055		Y				16Bit
ST	SLC-2K	512MB	ST_NAND04GW3C2AN6	20DC842520DC		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	512MB	HY27SF16G2G2B_16Bit	20BC1055		Y				16Bit
ST	SLC-2K	512MB	NUMONYX_NAND04GW3B2D	20DC1095		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	512MB	HY27U4G8F2DKA	20CC90D55420		Y				16Bit
ST	SLC-2K	512MB	NUMONYX_NAND04GW3B2D	20DC8095		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	1GB	HY27SF16G2G2B_16Bit	20B35155		Y				16Bit
ST	SLC-2K	1GB	NAND08GW3B2A-1024	20D3C195		Y	Y	Y	Y	
ST	SLC-2K	1GB	NUMONYX_NAND_1GB	20D3519558		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
ST	SLC-4K	1GB	H2708G8T2M	20D310A6		Y	Y	Y	Y	
ST	MLC-2K	512MB	NUMONYX_NAND04GW3C2B	20DC14A5		Y	Y	Y	Y	
ST	MLC-2K	1GB	NUMONYX_NAND08GW3C2B	20D314A5		Y	Y	Y	Y	
ST	MLC-4K	1GB	NAND08GW3D2A	20D314B634		Y	Y	Y	Y	
ST	MLC-4K	2GB	H27UAG8T2M	20D514B644		Y	Y	Y	Y	
ST	MLC-4K	2GB	H27UAG8T2A	20D59425		Y	Y	Y	Y	
ST	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2044404B			Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	128MB	ST_NAND01GW3B2C	01F1801D		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-1K	128MB	H27U1G8F2C	01CA90D5		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	128MB	ST_NAND01GW3B2C	01A10015		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	128MB	ST_NAND01GW3B2C	01F1001D		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	256MB	K9F2G16U0X	01BA9055		Y				16Bit
Spansion	SLC-2K	256MB	H27U2G8F2C	01DA909544		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	256MB	H27U2G8F2C	01AA9015		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	512MB	H27S4G8F2E	01AC901556		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	512MB	S34ML04G1_512MB	01DC9095		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	1GB	H27U2G8F2C	01D3D1955A		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	1GB	H27U2G8F2C	01D3D19558		Y	Y	Y	Y	
Spansion	SLC-2K	2GB	H27UAG8F2C	01D5D2955E		Y	Y	Y	Y	
YMTC	MLC-16K	8GB	YMNO6MB1B1HMOA (MLC)	9B490100				Y	Y	
YMTC	TLC-16K	32GB	YMN08TB1B1AU1B (JGS32G)	9BC348251000				Y	Y	
YMTC	TLC-16K	64GB	YMN09TC1B1AC6C (Tai64G)	9BC4284920				Y	Y	
YMTC	TLC-16K	64GB	KRN09TC1W03MXD (WYS64G)	9BC4284930				Y	Y	
Other	SLC-512	32MB	NAND_32MB	9B759B75		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-512	32MB	K9F5608U0x	9B359B35		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-512	64MB	ST_NAND512W3A0AN6	9B369B36		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-512	64MB	MT29F_64MB	9B769B76		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	UMFMND1G08U3D	F8F18095		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	H27_128MB	9BF1001D		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	I29F1G08AAC	EFF18095		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	MT29F1G08ABC	BAF18015		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	MT29F1G08ABC	BAA18015		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	Intel_F59D1G161A	8095		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	POWERCHIP_ASU1GA30HT	00008015407F		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	MT29F1G08AAC_F	48F18095		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	POWERCHIP_ASU1GA30HT	809540		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	128MB	FMND1G08U3R	F8F18091		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AAA	EFDA9095		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AAA	BAAA9015		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	256MB	MT29F2G08AAA	BADA9095		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	256MB	ASU2GA30GT-256	00009095447F		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-1K	256MB	POWERCHIP_512MB	909554		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-4K	512MB	DX4G08AC	900000		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-4K	512MB	MT29F4G08ABAEA	ACDC90A6		Y	Y	Y	Y	

Brand	Type	Cap	Flash Name	Flash ID	Vccq	主控型号				备注
						2199S	2199ES	2199E	2199EE	
Other	SLC-2K	512MB	MT29F4G08AAA	EFD39195		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-2K	512MB	MT29F4G08AAA	EFA39115		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-4K	1GB	TOSHIBA_TC58NVG3S0F	D390267614		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-4K	2GB	TH58NVG5H-2	D591267614		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-4K	2GB	P1UAGA30AT	CBD5142934		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-4K	2GB	P1UAGA30AT	942934		Y	Y	Y	Y	
Other	SLC-4K	2GB	P1UAGA30AT	142934		Y	Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	3C44404BBF			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	3C44444BB9			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	0D44654B89			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	8844C44BA9			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	6C44444BED			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2E44464BA			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	6E444E4BEB			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	0C44444B89			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	6F4E464BAD			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F_L7BT	2E66464FA9				Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	3C44544BB9			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	0044004B			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2E46464BAB			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	3C54745BBD			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2F44474BA9			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	2D44454BA9			Y	Y	Y	
Other	MLC-8K	4GB	MT29F32G08CBABA (L83)	AC44C44BA9			Y	Y	Y	
Other	MLC-16K	16GB	TC58NVG7DFKTA00	D83AA4937A			Y	Y	Y	
Other	MLC-16K	16GB	MICRON_L85	643C2C84			Y	Y	Y	