

met5	0.029 Ω / square
via4	0.38 Ω / via
met4	0.047 Ω / square
via3	3.41 Ω / via
met3	0.047 Ω / square
via2	3.41 Ω / via
met2	0.125 Ω / square
via	4.5 Ω / via
met1	0.125 Ω / square
mcon	9.3 Ω / via
li	12.8 Ω / square
licon	152 Ω / via
poly	48.2 Ω / square