

## Hidratante 8 Tipos de HA

SC-02124

Formulado com:

- **SEABALANCE 2000**, emulsionante upcycled para uma formulação com alta estabilidade, leveza e suavidade;
- **NATUROIL TRADITION AVOCADO**, óleo vegetal que promove hidratação e nutrição para a pele;
- **MOISTSHIELD HA**, Ativo ultra hidratante composto de um polissacarídeo vegetal e 8 tipos de Ácido Hialurônico de diferentes pesos moleculares para uma pele saudável e hidratada o dia todo. Proporciona hidratação intensa nas diferentes camadas da pele. Possui ação antirrugas e excelente sensorial.

	Matéria Prima	INCI Name	%
A	Água	Water	76,60
	EDTA	Disodium EDTA	0,10
	Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol	Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol	1,00
	Solução de Ácido Cítrico 50%	Citric Acid (and) Water	q.s.p.
	SeaBalance 2000	Sargassum Fluitans/Natans Extract (and) Xanthan Gum (and) Pentylen Glycol	3,00
B	Glicerina	Glycerin	2,50
	Goma Xantana	Xanthan gum	0,80
C	Naturoil Tradition Avocado	Persea gratissima (Avocado) Oil	4,00
	Álcool cetosteárilico 30/70	Cetearyl Alcohol	2,00
D	Moistshield HA	Water (and) 1,2-Hexanediol (and) Xanthan Gum (and) Caprylyl Glycol (and) Butylene Glycol (and) Glucose (and) Sodium Hyaluronate (and) Chondrus Crispus Extract (and) Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate (and) Hydrolyzed Hyaluronic Acid (and) Sodium Acetylated Hyaluronate (and) Hyaluronic Acid (and) Sodium Hyaluronate Crosspolymer (and) Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (and) Potassium Hyaluronate	10,00
E	Solução de Hidróxido de Sódio 30%	Water (and) Sodium Hydroxide	q.s.p

## Modo de preparo

Pesar a Fase A e colocar em agitação (400 – 500 rpm).

Pesar a Fase B separadamente, adicionar sobre A e aquecer até 80 °C em agitação (700 – 800 rpm).

Pesar a Fase C, aquecer até 80 °C e adicionar sobre A+B em agitação (2000 rpm), ambos a 80 °C e manter por 3 minutos.

Colocar no ultra-turrax por 5 minutos (8000 rpm) e resfriar (35 – 40 °C).

Adicionar a Fase D mantendo a homogeneização.

Se necessário, ajustar o pH entre 5,0 – 6,0 com a Fase E.