


## Descrição da fórmula

<b>Nome da Fórmula</b>	<b>FULL FIRMMING 360</b>
<b>Código</b>	SC-01121r01
	<p>O <b>Full Firming 360</b> possui em sua fórmula o <b>DERMOSCULPT</b> que é um Colágeno Verde com ação 360: reativando a expressão de colágeno na derme, junção dermoepidérmica e epiderme, além ativar fatores de crescimento de fibroblastos que ajudam na formação de uma rede de sustentação e firmeza do tecido, provocando efeito tensor e o <b>ECOSOFT 627S</b> que confere lubricidade e deslizamento aprimorados sendo uma excelente alternativa natural ao PMMA e que possui efeito soft focus e sensorial silicone-like.</p>

## Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade (%)	Fase
ÁGUA	Water	Veículo	71,80	A
EDTA	Dissodium EDTA	Quelante	0,10	A
CRODAMOL GTCC	Caprylic/Capric Triglyceride	Emoliente	10,00	B
ALCOOL CETO 30/70	Cetearyl Alcohol	Emulsionante	5,00	B
ALKONAT CE20EO	Ceteareth-20	Emulsionante	5,00	B
ALCOOL CETILICO	Cetyl Alcohol	Emulsionante	2,50	B
SL 245	Cyclopentasiloxane	Sensorial	1,00	C
<b>*DERMOSCULPT</b>	<b>Glycerin (and) Water (and) Chlorella vulgaris extract (and) Sodium benzoate (and) Citric acid</b>	<b>Ativo</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
<b>*ECOSOFT 627S</b>	<b>Polylactic Acid (and) Silica</b>	<b>Sensorial</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
MICROCARE PE	Phenoxyethanol	Conservante	0,60	E

OBS: Os itens com \* são distribuídos pela Innovasell.

## Modo de preparo

<b>Preparo</b> Aquecer a Fase A e B separadamente até 80°C. Em agitação adicionar a Fase A sobre a B (500 - 700 rpm). Resfriar e adicionar as fases C, D e E item a item mantendo a homogeneização.  Dica: Caso deseje, acrescente 0,5% de fragrância.
---