

Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	PROTETOR SOLAR - BOOSTER
Código	SC-02521
	<p>O Protetor Solar - Booster possui em sua fórmula o ZINC PURE 305A que é protetor solar físico, o NATURESOFT 860R é um ingrediente multifuncional que traz para as formulações melhora de payoff, da textura, da estrutura e do fluxo, ação long lasting, absorção de óleo com ação matificante, sensorial cremoso, efeito soft focus e deslizamento, além de promover um BOOSTER para o protetor solar e o MUSAP que promove sensorial luxuoso aveludado e hidratante.</p>

Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade (%)	Fase
ÁGUA	Water	Veículo	61,05	A
EDTA	Disodium EDTA	Sequestrante	0,15	A
CLORETO DE SÓDIO	Sodium Chloride	Espessante	1,00	A
CRODAMOL GTCC	Caprylic/Capric Triglyceride	Emoliente	2,00	B
ISOFOL 20	Octyldodecanol	Emoliente	8,00	B
BHT	BHT	Antioxidante	0,20	B
COSMACOL OE	Dicaprylyl Ether	Emoliente	4,00	B
ABIL EM 180	Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone	Emulsionante	2,00	B
*ZINC PURE 305A	Zinc Oxide (and) Triethoxycaplylsilane	Ativo	15,00	C
*NATURESOFT 860R	Oryza Sativa (Rice) Bran Wax	Ativo	5,00	D
*MUSAP	Polygonatum Odoratum Extract	Ativo	1,00	D
MICROCARE PE	Phenoxyethanol	Conservante	0,60	E

OBS: Os itens com * são distribuídos pela Innovasell.

Modo de preparo

Preparo Pesar a fase A e B separadamente e aquecer até 45°C. Em agitação (900 rpm) adicionar a fase A sobre a B lentamente, aumentando a agitação (até 2500 rpm). Deixar agitando por 5 minutos. Adicionar as fases C, D e E item a item mantendo a homogeneização.
