


Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	FPS SEM BOOSTER
Código	SC-04823
	O Sem Booster conta com o MUSAP , que traz um toque de hidratação para a pele, além de deixar uma pele brilhante e sem manchas e sendo alternativa ao silicone.

Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade	Fase
			(%)	
ÁGUA	Water	Veículo	49,35	A
EDTA	Disodium EDTA	Sequestrante	0,10	A
PHENOXYETHANOL (AND) CAPRYLYL GLYCOL	Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol	Conservante	1,00	A
GLICERINA	Glycerin	Umectante	5,00	B
GOMA XANTANA	Xanthan Gum	Geleificante	0,25	B
POLYSORBATE 20	Polysorbate 20	Solubilizante	1,00	C
MONOESTEARATO DE GLICERILA	Glyceryl Stearate	Emulsificante	3,00	D
ACIDO ESTEARICO	Stearic Acid	Emulsificante	2,80	D
GLYCERETH-7 TRIACETATE	Glycereth-7 Triacetate	Emoliente	5,00	D
COCO-CAPRYLATE/CAPRATE	Coco-Caprylate/Caprates	Emoliente	7,50	D
ACIDO CAPRICO/CAPRILICO	Caprylic/Capric Triglyceride	Emoliente	5,00	D
ARGILA BRANCA	Kaolin	Estabilizante	2,00	E
OXIDO DE ZINCO	Zinc Oxide	FPS	15,00	F
*MUSAP	Polygonatum Odoratum Extract	Ativo	3,00	G
SOL. ÁCIDO CÍTRICO 50%	Water (and) Citric Acid	Ajuste de pH	q.s.p.	H

OBS: Os itens com * são distribuídos pela Innovasell.

Modo de preparo

Preparo
<p>Pesar a Fase A e em agitação (700 rpm) homogeneizar.</p> <p>Pesar a Fase B, dispersar e adicionar sobre a Fase A em agitação (700 rpm) e aquecer até 80 °C.</p> <p>Pesar a Fase C separadamente e adicionar sobre A+B em agitação.</p> <p>Pesar a Fase D separadamente, aquecer até 80 °C e adicionar sobre A+B+C em agitação (2500 rpm).</p> <p>Pesar a Fase E e F separadamente, adicionar sobre A+B+C+D sob agitação.</p> <p>Pesar a Fase G e adicionar sobre A+B+C+D+E+F.</p> <p>Se necessário, com a Fase H, ajustar o pH entre 5,5 - 6,5.</p> <p>Dica: Caso deseje acrescentar 0,3% de fragrância.</p>