

Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	FILTRO SOLAR EM STICK
Código	SC-08822
	<p>O Stick Anti-Aging possui em sua fórmula o MICROCARE 350 que promove aderência e efeito long lasting, além de um sensorial único à formulação e o MICROEASE 1132 que é uma cera de ponto de fusão intermediário para modificação reológica e de estrutura, que promove aumento da resistência auxiliando no equilíbrio entre a estrutura e o payoff. O INNOVA SHEA BUTTER altamente emoliente e hidratante. Além disso, temos os modificadores de sensorial, o NATURESOFT 810 que é pó ultrafino de superfície tratada com Óleo de Jojoba promovendo emoliência com sensorial de pó.</p>

Produtos

Máteria Prima	INCI Name	Função	Quantidade	Fase
			(%)	
*MICROCARE 350	Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax	Estrutura	2,50	A
CERA CANDELILA	Synthetic candelilla wax	Estrutura	3,00	A
*MICROEASE 1132	Synthetic Wax (and) Microcrystalline Wax	Estrutura	1,00	A
ÁLCOOL CETÍLICO	Cetyl Alcohol	Estrutura	13,00	A
BHT	BHT	Antioxidante	0,20	A
*INNOVA SHEA BUTTER	Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit	Emoliente	5,00	A
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	Caprylic/Capric Triglyceride	Emoliente	20,30	B
DICAPRYLYL ETHER	Dicaprylyl Ether	Emoliente	7,00	B
*NATURESOFT 810	Hydrogenated Castor Oil (and) Jojoba Esters (and) Tocopherol	Sensorial	5,00	B
CYCLOPENTASILOXANE	Cyclopentasiloxane	Espalhabilidade	6,00	C
DIMETHICON	Dimethicone	Espalhabilidade	2,00	C
ÓXIDO DE ZINCO	Zinc Oxide	FPS	20,00	D
DIÓXIDO DE TITÂNIO	Titanium Dioxide	FPS	15,00	D

OBS: Os itens com * são distribuídos pela Innovasell.

Modo de preparo

Preparo

Pesar a Fase A e Fase B separadamente.

Adicionar a Fase B sobre A e aquecer até 85°C.

Adicionar os itens da Fase C mantendo a homogeneização.

Adicionar os itens da Fase D em atigação (500 - 700 rpm) a 60°C e envasar,

Dica: Caso deseje acrescentar 0,2% de fragrância e/ou pigmento.